Иам

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
ПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспцмонтаж", Договор №219 от 10.09.2021г. Сумма 123 971 680,00 (Сто двадцать три миллиона девятьсот семьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят тенге ноль тиын)

ИНЖЕНЕР: ТОО "Серпантин Строй", Договор №173 от 05.08.2021г. Сумма 3 048 401,75 (Три миллиона сорок восемь тысяч четыреста один тенге семьдесят пять тиын)
Наименование объекта: «Строительство трансформатора и электрофикации улиц Шокалак и Шенгелсай н/п Уйымшыл, улиц Кошкарата и Каратас н/п Абай, улиц Жастар и Ардагер н/п Ангирата в с/о Кемекалган, Толебийского района, Туркестанской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583507	11245	№219 от 10.09.2021г.		Бюджет	12	ПК "Агроспецмонтаж"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	95 366 656,00	10 403 391,84	11 651 798,86	11 651 798,86		0,00	0,00	0,00	1 248 407,02	11 651 798,86
Удержание аванса 30%	28 609 996,80	3 121 017,55							374 522,11	3 495 539,66
ИТОГО к оплате подрядчику:	**66 756 659,20**	**7 282 374,29**							**873 884,91**	**8 156 259,20**
Всего по стройке	**66 756 659,20**	**7 282 374,29**	**11 651 798,86**	**11 651 798,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**873 884,91**	**8 156 259,20**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Джумабаев М.Б.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Серпантин Строй"

Чиндалиева О.Х.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

Форма 2

Наименование стройки - Строительство трансформатора и электрофикации улиц Шокалак и Шенгелсай н/п Уйымшыл, улиц Кошкарата и Каратас н/п Абай, улиц Жастар и Ардагер н/п Ангирата в с/о Кемекалган, Толебийского района, Туркестанской области

АКТ № 2
выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-1-1 Сети электроснабжения по ул.Кошкар ата									
		Раздел 1 Сети 0,4кВ									
		1.1 Трансформаторная подстанция									
7	5108-0102-0410 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1289667		1289667		–	–	1289667
					–		–		1289667	–	

8	5108-0101-0105 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	871593		871593		–	–	871593
					–		–		871593	–
		Итого по разделу 1					**2 161 260**			
		в том числе								
		- оборудование, тенге					2 161 260			
		Раздел 2 Одноцепные железобетонные опоры								
		2.1 Опора анкерная с РЛНД Ар10-1.2с								
39	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	14914	7233	14914	7233	649	8528	25317
					7032	3628	7032	3628	–	1875	
40	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	35168		70336		70336	–	75963
					–		–		–	5627	
41	1133-0203-0102	Ригели железобетонные для опор ВЛ 0,38-10 кВ. Установка НР = 80 %	ригель	2	434,5	55	869	110	92	577	1562
					333,5	27	667	54	–	116	
42	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	3641		7282		7282	–	7865
					–		–		–	583	

43	2900-0000-0003 (пл)ТОО ЭПС	Стяжка Г1 kстм=1,02;	шт	2	4508	9016	9016	–	9737
					–	–	–	721	
44	2900-0000-0004 (пл)ТОО ЭПС	Траверса ТМ73 kстм=1,02;	шт	1	17304	17304	17304	–	18688
					–	–	–	1384	
45	2900-0000-0005 (пл)ТОО ЭПС	Траверса TMs-60a kстм=1,02;	шт	1	3643	3643	3643	–	3934
					–	–	–	291	
46	2900-0000-0006 (пл)ТОО ЭПС	Хомут Х-1 kстм=1,02;	шт	2	1002	2004	2004	–	2164
					–	–	–	160	
47	2900-0000-0007 (пл)ТОО ЭПС	Крепление подкоса У1 kстм=1,02;	шт	1	5068	5068	5068	–	5473
					–	–	–	405	
48	2900-0000-0008 (пл)ТОО ЭПС	Накладка ОГ52 kстм=1,02;	шт	1	1503	1503	1503	–	1623
					–	–	–	120	
49	2900-0000-0009 (пл)ТОО ЭПС	Проводник заземляющий ЗП21 К=2,000; kстм=1,02;	м	2	1047	2094	2094	–	2262
					–	–	–	168	
50	2401-0103-1601	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	0,00063	414912	261	261	–	282
					–	–	–	21	
51	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	866	4330	4330	–	4676
					–	–	–	346	
52	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	394	1970	1970	–	2128

				–		–		–	158		
53	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	10777		43108		43108	–	46557
				–		–		–	3449		
54	2404-0207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	4	18499		73996		73996	–	79916
				–		–		–	5920		
55	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	651		3906		3906	–	4218
				–		–		–	312		
56	2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14577		87462		87462	–	94459
				–		–		–	6997		
57	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	12979		77874		77874	–	84104
				–		–		–	6230		
58	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	1	14918	4182	14918	4182	125	9874	26775
				10611	1731	10611	1731	–	1983		
59	5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	89830		89830		–	–	89830
				–		–		89830	–		
60	2900-0000-0010 (пл)ТОО ЭПС	Кронштейн КМ1 kстм=1,02;	шт	1	1912		1912		1912	–	2065
				–		–		–	153		
61	2401-0103-1601	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	0,00088	414912		365		365	–	394
				–		–		–	29		
62	2404-0206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	573		3438		3438	–	3713

63	2900-0000-0011 (пл)ТОО ЭПС	Кронштейн РА-1 kстм=1,02;			–	–	–	275
			шт	1	9257	9257	9257	–	9998
64	2900-0000-0012 (пл)ТОО ЭПС	Кронштейн РА-2 kстм=1,02;			–	–	–	741
			шт	1	2313	2313	2313	–	2498
65	2900-0000-0013 (пл)ТОО ЭПС	Кронштейн РА-3 kстм=1,02;			–	–	–	185
			шт	3	6830	20490	20490	–	22129
66	2900-0000-0013 (пл)ТОО ЭПС	Кронштейн РА-5 kстм=1,02;			–	–	–	1639
			шт	1	1047	1047	1047	–	1131
67	2900-0000-0014 (пл)ТОО ЭПС	Хомут Х7 kстм=1,02;			–	–	–	84
			шт	3	801	2403	2403	–	2595
68	2900-0000-0015 (пл)ТОО ЭПС	Хомут Х8 kстм=1,02;			–	–	–	192
			шт	1	856	856	856	–	924
69	2900-0000-0009 (пл)ТОО ЭПС	Проводник заземляющий ЗП1 kстм=1,02;			–	–	–	68
			м	4,5	888	3996	3996	–	4316
70	2900-0000-0009 (пл)ТОО ЭПС	Траверса ТМ96И kстм=1,02;			–	–	–	320
			шт	1	4918	4918	4918	–	5311
71	2900-0000-0010 (пл)ТОО ЭПС	Шина Ши-2 kстм=1,02;			–	–	–	393
			кг	4,62	1790	8270	8270	–	8932
					–	–	–	662

72	2900-0000-0011 (пл)ТОО ЭПС	Хомут Х-62И кстм=1,02;	шт	1	1107		1107		1107	–	1196
					–		–		–	89	
73	2900-0000-0012 (пл)ТОО ЭПС	Упор 50 кстм=1,02;	шт	1	1157		1157		1157	–	1250
					–		–		–	93	
74	2404-0207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	37156		111468		111468	–	120385
					–		–		–	8917	
75	2404-0207-1819	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	3480		20880		20880	–	22550
					–		–		–	1670	
76	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	10,2	501		5110		5110	–	5519
					–		–		–	409	
77	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	154		924		924	–	998
					–		–		–	74	
2.5 Устройство ответвления на промежуточной опоре УОП											
78	1133-0206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 НР = 80 %	ответвлени е	1	2020	443	2020	443	–	1424	3720
					1577	203	1577	203	–	276	
79	2900-0000-0025 (пл)ТОО ЭПС	Траверса ТМ-2 кстм=1,02;	шт	1	6830		6830		6830	–	7376
					–		–		–	546	
80	2900-0000-0006 (пл)ТОО ЭПС	Хомут Х-1 кстм=1,02;	шт	1	1002		1002		1002	–	1082
					–		–		–	80	

81	2900-0000-0021 (пл)ТОО ЭПС	Проводник заземляющий ЗП1 kстм=1,02;	м	0,6	888	533	533	–	576
					–	–	–	43	
82	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	3	1832	5496	5496	–	5936
					–	–	–	440	
83	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	47	141	141	–	152
					–	–	–	11	
84	2900-0000-0022 (пл)ТОО ЭПС	Крепление провода kстм=1,02;	шт	2	2434	4868	4868	–	5257
					–	–	–	389	
85	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	335	2010	2010	–	2171
					–	–	–	161	
		Итого по разделу 2				**829 707**			
		в том числе							
		- оборудование, тенге				89 830			
		Итого по Акту				**2 990 967**			
		в том числе							
		- оборудование, тенге				2 251 090			

2-2-1 Сети электроснабжения по ул. Каратас

Раздел 1 Сети 0,4кВ

1.1 Трансформаторная подстанция

7	5108-0102-0407 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный							
		шт.	2	1283174		2566348	–	–	2566348
				–		–	2566348	–	
8	5108-0101-0104 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85							
		шт.	2	685149		1370298	–	–	1370298
				–		–	1370298	–	
	Итого по разделу 1					**3 936 646**			
	в том числе								
	- оборудование, тенге					3 936 646			

<u>Раздел 2 Опоры ВЛ-10кВ. Одноцепные железобетонные опоры</u>

2.1 Опора анкерная с РЛНД Ар10-1.2с (2 шт)

40	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 % К=2,000;								
		опора	2	14914,5	7232,5	29829	14465	1299	17058	50638
				7032,5	3628,5	14065	7257	–	3751	

41	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 К=2,000;	шт.	4	41366		165464		165464	–	178701
					–		–		–	13237	
42	1133-0203-0102	Ригели железобетонные для опор ВЛ 0,38-10 кВ. Установка НР = 80 % К=2,000;	ригель	4	434	55	1736	220	183	1153	3120
					333,25	27	1333	108	–	231	
43	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 К=2,000;	шт.	4	3641		14564		14564	–	15729
					–		–		–	1165	
44	2900-0000-0003 (пл)ТОО ЭПС	Стяжка Г1 К=2,000; kстм=1,02;	шт	4	4508		18032		18032	–	19475
					–		–		–	1443	
45	2900-0000-0004 (пл)ТОО ЭПС	Траверса ТМ73 К=2,000; kстм=1,02;	шт	2	17304		34608		34608	–	37377
					–		–		–	2769	
46	2900-0000-0005 (пл)ТОО ЭПС	Траверса ТМs-60а К=2,000; kстм=1,02;	шт	2	3643		7286		7286	–	7869
					–		–		–	583	
47	2900-0000-0006 (пл)ТОО ЭПС	Хомут Х-1 К=2,000; kстм=1,02;	шт	4	1002		4008		4008	–	4329
					–		–		–	321	
48	2900-0000-0007 (пл)ТОО ЭПС	Крепление подкоса У1 К=2,000; kстм=1,02;	шт	4	5068		20272		20272	–	21894
					–		–		–	1622	
49	2900-0000-0008 (пл)ТОО ЭПС	Накладка ОГ52 К=2,000; kстм=1,02;	шт	4	1503		6012		6012	–	6493

50	2900-0000-0009 (пл)ТОО ЭПС	Проводник заземляющий ЗП21 К=2,000; kстм=1,02;			–		–		–	481	
			м	4	1047		4188		4188	–	4523
51	2401-0103-1601	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70 К=2,000;			–		–		–	335	
			т	0,00126	414912		523		523	–	565
52	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;			–		–		–	42	
			шт.	10	866		8660		8660	–	9353
53	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;			–		–		–	693	
			шт.	10	394		3940		3940	–	4255
54	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 К=2,000;			–		–		–	315	
			шт.	8	10777		86216		86216	–	93113
55	2404-0207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;			–		–		–	6897	
			комплект	8	18499		147992		147992	–	159831
56	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;			–		–		–	11839	
			шт.	12	651		7812		7812	–	8437
57	2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 К=2,000;			–		–		–	625	
			шт.	12	14577		174924		174924	–	188918
58	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;			–		–		–	13994	
			шт.	12	12979		155748		155748	–	168208
59	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 % К=2,000;			–		–		–	12460	
			комплект	2	14918	4182,5	29836	8365	250	19747	53550

				10610,5	1731,5	21221	3463	–	3967	
60 5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) К=2,000;	шт.	2	89830		179660		–	–	179660
				–		–		179660	–	
61 2900-0000-0010 (пл)ТОО ЭПС	Кронштейн КМ1 К=2,000; кстм=1,02;	шт	2	1912		3824		3824	–	4130
				–		–		–	306	
62 2401-0103-1601	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	0,00176	414912		730		730	–	788
				–		–		–	58	
63 2404-0206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	12	573		6876		6876	–	7426
				–		–		–	550	
64 2900-0000-0011 (пл)ТОО ЭПС	Кронштейн РА-1 К=2,000; кстм=1,02;	шт	2	9257		18514		18514	–	19995
				–		–		–	1481	
65 2900-0000-0012 (пл)ТОО ЭПС	Кронштейн РА-2 К=2,000; кстм=1,02;	шт	2	2313		4626		4626	–	4996
				–		–		–	370	
66 2900-0000-0013 (пл)ТОО ЭПС	Кронштейн РА-3 К=2,000; кстм=1,02;	шт	6	6830		40980		40980	–	44258
				–		–		–	3278	
67 2900-0000-0013 (пл)ТОО ЭПС	Кронштейн РА-5 К=2,000; кстм=1,02;	шт	2	1047		2094		2094	–	2262
				–		–		–	168	
68 2900-0000-0014 (пл)ТОО ЭПС	Хомут Х7 К=2,000; кстм=1,02;	шт	6	801		4806		4806	–	5190
				–		–		–	384	

69	2900-0000-0015 (пл)ТОО ЭПС	Хомут Х8 К=2,000; kстм=1,02;	шт	2	856	1712	1712	–	1849
					–	–	–	137	
70	2900-0000-0009 (пл)ТОО ЭПС	Проводник заземляющий ЗП1 К=2,000; kстм=1,02;	м	9	888	7992	7992	–	8631
					–	–	–	639	
71	2900-0000-0009 (пл)ТОО ЭПС	Траверса ТМ96И К=2,000; kстм=1,02;	шт	2	4918	9836	9836	–	10623
					–	–	–	787	
72	2900-0000-0010 (пл)ТОО ЭПС	Шина Ши-2 К=2,000; kстм=1,02;	кг	9,24	1790	16540	16540	–	17863
					–	–	–	1323	
73	2900-0000-0011 (пл)ТОО ЭПС	Хомут Х-62И К=2,000; kстм=1,02;	шт	2	1107	2214	2214	–	2391
					–	–	–	177	
74	2900-0000-0012 (пл)ТОО ЭПС	Упор 50 К=2,000; kстм=1,02;	шт	2	1157	2314	2314	–	2499
					–	–	–	185	
76	2404-0207-1819	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	12	3480	41760	41760	–	45101
					–	–	–	3341	
77	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	м	17,915	501	8975	8975	–	9693
					–	–	–	718	
78	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	12	154	1848	1848	–	1996
					–	–	–	148	
	Итого по разделу 2					**1 405 729**			

	в том числе - оборудование, тенге				179 660			
	Итого по смете				**5 342 375**			
	в том числе - оборудование, тенге				4 116 306			
	2-3-1 Сети электроснабжения Шокалак и Шенгелсай							
	Раздел 1 Сети 0,4кВ							
	1.1 Трансформаторная подстанция							
7	5108-0102-0407 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1283174	1283174	–	–	1283174
					–	–	1283174	–
8	5108-0101-0104 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	685149	685149	–	–	685149
					–	–	685149	–
	Итого по разделу 1				**1 968 323**			
	в том числе - оборудование, тенге				1 968 323			
	Итого по Акту				**1 968 323**			
	в том числе - оборудование, тенге				1 968 323			

2-1-1 Сети электроснабжения по ул.Кошкар ата		2 990 967	2 251 090
2-2-1 Сети электроснабжения по ул. Каратас		5 342 375	4 116 306
2-3-1 Сети электроснабжения Шокалак и Шенгелсай		1 968 323	1 968 323
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	**10 301 665**	8 335 719
Стоимость оборудования	Тенге	8 335 719	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**1 965 946**	
Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге	47 183	
Итого	Тенге	2 013 129	
зимнее удорожание 0.7%	Тенге	14 092	
Итого	Тенге	2 027 221	
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге	40 544	
Итого	Тенге	2 067 765	
Стоимость оборудования	Тенге	8 335 719	
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**10 403 484**	
С понижающим коэффицентом			
К= 0,99999112708451	Тенге	**10 403 392**	
НДС 12%	Тенге	1 248 407	
Всего	Тенге	**11 651 798,86**	

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Джумабаев М.Б.

Техничкский надзор:

Эксперт ТОО "Серпантин Строй"

Данияров Б.

Подрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.