Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик : ТОО "Карат-Z"
Тех.надзор: ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

Обьект: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения в селе Коктума Алакольского района Жетысуской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		40	19.03.2024			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	сначала года без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения в селе Коктума Алакольского района Жетысуской области	826326 901,56	107387 661	107387 661						12886 519	120274 180
Удержание аванса	36082 255	32216 299							3865 956	36082 254
Итого к оплате:	**790244 646,56**	**75171 362**	**107387 661**						**9020 564**	**84191 926**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района"

_____ Жұмабеков А.О.

Технический надзор:

Директор ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

_____ Өтеген А.Қ.

Подрядчик:

Директор ТОО "Карат-Z"

_____ Балабиев А.А.

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района"**

Подрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Технадзор : **ТОО "KZ Құрылыс Сапа"**

Авторский надзор : **ТОО "Прикаспийское управление строительство-Шымкент"**

Стройка : **"Реконструкция и строительство системы водоснабжения в селе Коктума Алакольского района Жетысуской области"**

Договор: №40 от 19.03.2024 года

АКТ №3

выполненных работ за сентябрь месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02. Наружные сети водоснабжение										
13	1122-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,775	1435.48	--	111250	--	29522	80911	207534
						1054.56	--	81728	--		15373	
16	1122-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		1,942	1272.92	--	247201	--	42406	202747	485943
						1054.56	--	204795	--		35996	
19	1122-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		1,636	1206.20	--	197334	--	24809	170800	397585
						1054.56	--	172525	--		29451	
22	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		17,593	973.82	--	1713249	--	167183	1530605	3503362
						878.80	--	1546066	--		259508	
25	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,632	902.65	--	57048	--	1508	54985	120995
						878.80	--	55540	--		8963	
28	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		26,218	902.65	--	2366579	--	62552	2280987	5019371
						878.80	--	2304027	--		371805	
		Пожарные подставки										
93	1122-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонныхчастей		0,8535	760.09	202.10	64874	17249	--	53139	127454
						557.99	70.90	47625	6051		9441	
94	241-515-0203 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ /ППР/ ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм	шт.		2	1872.16	--	374432	--	374432	--	404387
						--	--	--	--		29955	
95	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ /ППР/ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм /Д150мм/	шт.		7	1518.84	--	1063188	--	1063188	--	1148243
						--	--	--	--		85055	

96	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ /ППР/ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм /Д125мм/	шт.	7	1518.84	--	1063188	--	1063188	--	1148243
					--	--	--	--		85055	
97	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	2,66	764.17	45.78	203270	12177	--	194817	429934
					718.39	21.40	191093	5692		31847	
98	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ /ППР/ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	70	1518.84	--	10631880	--	10631880	--	11482430
					--	--	--	--		850550	
		Пожарные гидранты									
112	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидранты пожарные. Установка	шт.	104	38.75	2.70	402967	28108	51871	332048	793817
					31.06	1.19	322988	12414		58802	
114	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 прим.	Щитки дополнительные. Установка. /указатель пожарного гидранта/	шт.	104	15.27	--	158856	--	36404	132247	314392
					11.77	--	122452	--		23289	
115	261-401-0327 РСНБ РК 2022	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	1,04	1520.37	--	158118	--	158118	--	170767
					--	--	--	--		12649	
		Вантуз воздушный двухкамерный для чистой воды-1компл									
156	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	33.14	0.87	3314	87	191	3046	6868
					30.36	0.41	3036	41		509	
157	242-402-0205 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN10/16/25 DN 150	шт.	1	5844.66	--	584466	--	584466	--	631223
					--	--	--	--		46757	
158	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонныхчастей	0,01316	15870.60	6938.63	20886	9131	1729	12908	36498
					7618.87	2288.87	10026	3012		2704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158.1	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75. марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	90 1,1844	14.59				1728		
159	241-113-0120 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	1	44.21	--	4421	--	4421	--	4775
					--	--	--	--		354	
160	241-114-0130 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм	шт.	1	27.23	--	2723	--	2723	--	2941
					--	--	--	--		218	
161	241-116-0311 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	1	66.88	--	6688	--	6688	--	7223
					--	--	--	--		535	
162	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	25.04	--	2504	--	2504	--	2704
					--	--	--	--		200	

163	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		1	17.95	0.44	1795	43	162	1594	3660
						15.90	0.20	1590	20		271	
164	242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до+75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		1	185.57	--	18557	--	18557	--	20042
						--	--	--	--		1485	
		Вантуз воздушный двухкамерный для чистой воды-5компл										
165	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Вантузы одинарные. Установка	шт.		5	33.14	0.87	16568	436	954	15228	34340
						30.36	0.41	15178	204		2544	
166	242-402-0204 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN10/16/25 DN 100	шт.		5	4217.93	--	2108965	--	2108965	--	2277682
						--	--	--	--		168717	
167	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонныхчастей		0,0155	15870.60	6938.63	24599	10755	2035	15203	42987
						7618.87	2288.87	11809	3548		3184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
167.1	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	90	1.395	14.59				2035		
168	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.		5	28.82	--	14410	--	14410	--	15563
						--	--	--	--		1153	
169	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.		5	10.65	--	5325	--	5325	--	5751
						--	--	--	--		426	
170	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		5	17.95	0.44	8977	218	809	7972	18304
						15.90	0.20	7950	102		1356	
171	242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до+75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		5	185.57	--	92785	--	92785	--	100208
						--	--	--	--		7423	
172	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		5	18.48	0.91	9239	455	1475	7236	17793
						14.62	--	7309	--		1318	
173	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.		5	49.05	--	24525	--	24525	--	26487
						--	--	--	--		1962	
174	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		5	9.27	0.45	4634	227	509	3859	9173
						7.80	--	3898	--		680	

175	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	5	25.04	--	12520	--	12520	--	13522
					--	--	--	--		1002	
		На 3 абонента Д125 - 2шт									
401	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОЙНИК/	т фасонныхчастей	0,0084	15870.60	6938.63	13331	5829	1102	8239	23296
					7618.87	2288.87	6400	1923		1726	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
401.1	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	90 0,756	14.59				1103		
402	241-113-0120 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	2	44.21	--	8842	--	8842	--	9549
					--	--	--	--		707	
403	241-117-0401 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	4	2.88	--	1152	--	1152	--	1244
					--	--	--	--		92	
404	241-117-0424 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133х4,0 мм с отв.Ф32	шт.	2	18.87	--	3774	--	3774	--	4076
					--	--	--	--		302	
405	241-116-0311 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм /СВОБОДНЫЙ/	шт.	4	66.88	--	26752	--	26752	--	28892
					--	--	--	--		2140	
406	1122-1201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	6	21.87	1.01	13122	607	2136	10276	25269
					17.30	--	10379	--		1872	
407	241-116-0311 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	6	66.88	--	40128	--	40128	--	43338
					--	--	--	--		3210	
408	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	21.69	2.90	8676	1160	--	7451	17417
					18.79	0.03	7515	11		1290	
409	241-214-0109 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	4	40.54	--	16216	--	16216	--	17513
					--	--	--	--		1297	
410	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм /Д32мм/. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода	0,003	7100.71	983.76	2130	295	138	1794	4238
					5656.07	383.80	1697	115		314	
411	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3,012	9.26	--	2789	--	2789	--	3012
					--	--	--	--		223	
412	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,003	902.65	--	271	--	7	261	575
					878.80	--	264	--		43	

413	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	мтрубопровода	1,8	14.86	0.31	2676	56	1430	1188	4173
					6.61	0.12	1190	22		309	
414	241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	1,8	5.97	--	1075	--	1075	--	1161
					--	--	--	--		86	
415	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0018	902.65	--	162	--	4	157	344
					878.80	--	158	--		26	
416	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0008	17773.43	7167.50	1422	574	176	870	2476
					8405.86	2585.21	672	207		183	
417	241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,8032	123.88	--	9950	--	9950	--	10746
					--	--	--	--		796	
418	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОЙНИК/	т фасонных частей	0,00108	15870.60	6938.63	1714	749	142	1059	2995
					7618.87	2288.87	823	247		222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
418.1	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг 90	0,0972	14.59				142		
419	242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	28.49	--	17094	--	17094	--	18462
					--	--	--	--		1368	
420	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных трубдиаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	31.06	1.27	6211	254	652	5237	12364
					26.52	0.20	5305	39		916	
421	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	25.27	--	5054	--	5054	--	5458
					--	--	--	--		404	
							Колодец				
422	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Бетон на упоры. Устройство	м 3	0,194	366.58	16.51	7112	321	6417	406	8119
					19.27	3.69	374	72		601	
423	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м 3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,12	699.34	135.35	218194	42229	91845	101101	344839
					269.62	57.70	84120	18002		25544	
424	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	444.31	--	88862	--	88862	--	95971
					--	--	--	--		7109	

425	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,КС 15-9б	шт.		4	364.85	--	145940	--	145940	--	157615
						--	--	--	--		11675	
426	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		2	438.88	--	87776	--	87776	--	94798
						--	--	--	--		7022	
427	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		2	40.48	--	8096	--	8096	--	8744
						--	--	--	--		648	
428	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.		14	7.85	--	10990	--	10990	--	11869
						--	--	--	--		879	
429	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект		2	363.68	--	72736	--	72736	--	78555
						--	--	--	--		5819	
430	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		6	8.41	0.42	5043	252	117	4696	10518
						7.79	0.20	4674	118		779	
431	244-301-0410 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м 3/ч	шт.		6	236.62	--	141972	--	141972	--	153330
						--	--	--	--		11358	
432	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м 3 материала основания в плотном теле		0,36	52.20	14.01	1879	505	1296	221	2268
						2.17	3.52	78	127		168	
433	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг /МС-3,5,7/. Установка	т		0,05616	13325.96	19.62	74839	111	53892	19005	101351
						3710.12	8.65	20836	49		7507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
433.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,05616	9596.22				53892		
434	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Бетонная отмостка вокруг люков колодцев из бетона В7,5	м 3		0,564	373.35	16.51	21057	931	19039	1179	24015
						19.27	3.69	1087	208		1779	
		На 4 абонента Д125 - 1шт										
435	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОЙНИК/	т фасонныхчастей		0,0042	15870.60	6938.63	6666	2914	552	4120	11648
						7618.87	2288.87	3200	961		863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	90	0,378	14.59				552		
436	241-113-0120 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.		1	44.21	--	4421	--	4421	--	4775
						--	--	--	--		354	
437	241-117-0401 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.		2	2.88	--	576	--	576	--	622
						--	--	--	--		46	
438	241-117-0424 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133х4,0 мм с отв.Ф32	шт.		1	18.87	--	1887	--	1887	--	2038
						--	--	--	--		151	

439	241-116-0311 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм /СВОБОДНЫЙ/	шт.	2	66.88	--	13376	--	13376	--	14446
					--	--	--	--		1070	
440	1122-1201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	3	21.87	1.01	6561	303	1068	5138	12635
					17.30	--	5190	--		936	
441	241-116-0311 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	3	66.88	--	20064	--	20064	--	21669
					--	--	--	--		1605	
442	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	21.69	2.90	4338	581	--	3725	8708
					18.79	0.03	3757	6		645	
443	241-214-0109 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	2	40.54	--	8108	--	8108	--	8757
					--	--	--	--		649	
444	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм /Д32мм/. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода	0,0015	7100.71	983.76	1065	148	69	897	2119
					5656.07	383.80	848	58		157	
445	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,506	9.26	--	1395	--	1395	--	1507
					--	--	--	--		112	
446	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0015	902.65	--	135	--	3	131	287
					878.80	--	132	--		21	
447	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	мтрубопровода	1,2	14.86	0.31	1784	38	952	792	2782
					6.61	0.12	794	15		206	
448	241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	1,2	5.97	--	716	--	716	--	773
					--	--	--	--		57	
449	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0012	902.65	--	108	--	3	104	229
					878.80	--	105	--		17	
450	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0004	17773.43	7167.50	711	286	89	435	1238
					8405.86	2585.21	336	103		92	
451	241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,4016	123.88	--	4975	--	4975	--	5373
					--	--	--	--		398	
452	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОЙНИК/	т фасонных частей	0,00072	15870.60	6938.63	1143	500	94	706	1997

						7618.87	2288.87	549	165		148	
452.1	217-301-0207	В ТОМ ЧИСЛЕ: Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	90	0,0648	14.59				95		
453	242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		4	28.49	--	11396	--	11396	--	12308
						--	--	--	--		912	
454	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных трубдиаметром до 25 мм. Установка	шт.		1	31.06	1.27	3106	128	326	2619	6183
						26.52	0.20	2652	20		458	
455	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.		1	25.27	--	2527	--	2527	--	2729
						--	--	--	--		202	
								Колодец				
456	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Бетон на упоры. Устройство	м 3		0,097	366.58	16.51	3556	160	3209	203	4059
						19.27	3.69	187	36		301	
457	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м 3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1,56	699.34	135.35	109097	21115	45922	50550	172419
						269.62	57.70	42060	9001		12772	
458	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		1	444.31	--	44431	--	44431	--	47985
						--	--	--	--		3554	
459	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,КС 15-9б	шт.		2	364.85	--	72970	--	72970	--	78808
						--	--	--	--		5838	
460	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		1	438.88	--	43888	--	43888	--	47399
						--	--	--	--		3511	
461	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		1	40.48	--	4048	--	4048	--	4372
						--	--	--	--		324	
462	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.		7	7.85	--	5495	--	5495	--	5935
						--	--	--	--		440	
463	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект		1	363.68	--	36368	--	36368	--	39277
						--	--	--	--		2909	
464	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		4	8.41	0.42	3362	167	79	3131	7012
						7.79	0.20	3116	78		519	
465	244-301-0410 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м 3/ч	шт.		4	236.62	--	94648	--	94648	--	102220
						--	--	--	--		7572	

466	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м 3 материала основания в плотном теле		0,18	52.20	14.01	940	252	649	111	1135
						2.17	3.52	39	63		84	
467	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг /МС-3,5,7/. Установка	т		0,02808	13325.96	19.62	37419	55	26946	9503	50675
						3710.12	8.65	10418	24		3754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
467.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,02808	9596.22				26946		
468	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Бетонная отмостка вокруг люков колодцев из бетона В7,5	м 3		0,282	373.35	16.51	10528	465	9519	589	12007
						19.27	3.69	544	104		889	
		На 5 абонента Д125 - 1шт										
469	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОЙНИК/	т фасонныхчастей		0,0042	15870.60	6938.63	6666	2914	552	4120	11648
						7618.87	2288.87	3200	961		863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
469.1	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	90	0,378	14.59				552		
470	241-113-0120 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.		1	44.21	--	4421	--	4421	--	4775
						--	--	--	--		354	
471	241-117-0401 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.		2	2.88	--	576	--	576	--	622
						--	--	--	--		46	
472	241-117-0424 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133х4,0 мм с отв.Ф32	шт.		1	18.87	--	1887	--	1887	--	2038
						--	--	--	--		151	
473	241-116-0311 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм /СВОБОДНЫЙ/	шт.		2	66.88	--	13376	--	13376	--	14446
						--	--	--	--		1070	
474	1122-1201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец		3	21.87	1.01	6561	303	1068	5138	12635
						17.30	--	5190	--		936	
475	241-116-0311 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.		3	66.88	--	20064	--	20064	--	21669
						--	--	--	--		1605	
476	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.		2	21.69	2.90	4338	581	--	3725	8708
						18.79	0.03	3757	6		645	
477	241-214-0109 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.		2	40.54	--	8108	--	8108	--	8757
						--	--	--	--		649	
478	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм /Д32мм/. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода		0,0015	7100.71	983.76	1065	148	69	897	2119
						5656.07	383.80	848	58		157	

479	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,506	9.26	--	1395	--	1395	--	1507
					--	--	--	--		112	
480	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0015	902.65	--	135	--	3	131	287
					878.80	--	132	--		21	
481	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	мтрубопровода	1,5	14.86	0.31	2230	47	1191	990	3478
					6.61	0.12	992	18		258	
482	241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	1,5	5.97	--	896	--	896	--	968
					--	--	--	--		72	
483	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0015	902.65	--	135	--	3	131	287
					878.80	--	132	--		21	
484	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0004	17773.43	7167.50	711	286	89	435	1238
					8405.86	2585.21	336	103		92	
485	241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,4016	123.88	--	4975	--	4975	--	5373
					--	--	--	--		398	
486	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОЙНИК/	т фасонных частей	0,0009	15870.60	6938.63	1428	624	118	883	2496
					7618.87	2288.87	686	206		185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
486.1	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг 90	0,081	14.59				118		
487	242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	28.49	--	14245	--	14245	--	15385
					--	--	--	--		1140	
488	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных трубдиаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	31.06	1.27	3106	128	326	2619	6183
					26.52	0.20	2652	20		458	
489	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	25.27	--	2527	--	2527	--	2729
					--	--	--	--		202	
							Колодец				
490	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Бетон на упоры. Устройство	м 3	0,097	366.58	16.51	3556	160	3209	203	4059
					19.27	3.69	187	36		301	

491	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м 3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1,56	699.34	135.35	109097	21115	45922	50550	172419
						269.62	57.70	42060	9001		12772	
492	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		1	444.31	--	44431	--	44431	--	47985
						--	--	--	--		3554	
493	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,КС 15-9б	шт.		2	364.85	--	72970	--	72970	--	78808
						--	--	--	--		5838	
494	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		1	438.88	--	43888	--	43888	--	47399
						--	--	--	--		3511	
495	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		1	40.48	--	4048	--	4048	--	4372
						--	--	--	--		324	
496	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.		7	7.85	--	5495	--	5495	--	5935
						--	--	--	--		440	
497	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект		1	363.68	--	36368	--	36368	--	39277
						--	--	--	--		2909	
498	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		5	8.41	0.42	4203	210	98	3913	8766
						7.79	0.20	3895	98		649	
499	244-301-0410 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м 3/ч	шт.		5	236.62	--	118310	--	118310	--	127775
						--	--	--	--		9465	
500	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м 3 материала основания в плотном теле		0,18	52.20	14.01	940	252	649	111	1135
						2.17	3.52	39	63		84	
501	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг /МС-3,5,7/. Установка	т		0,02808	13325.96	19.62	37419	55	26946	9503	50675
						3710.12	8.65	10418	24		3754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
501.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,02808	9596.22				26946		
502	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Бетонная отмостка вокруг люков колодцев из бетона В7,5	м 3		0,282	373.35	16.51	10528	465	9519	589	12007
						19.27	3.69	544	104		889	
		На 6 абонента Д125 - 2шт										
503	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОЙНИК/	т фасонных частей		0,0084	15870.60	6938.63	13331	5829	1102	8239	23296
						7618.87	2288.87	6400	1923		1726	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
503.1	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	90	0,756	14.59				1103		
504	241-113-0120 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.		2	44.21	--	8842	--	8842	--	9549

					--	--	--	--		707	
505	241-117-0401 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	4	2.88	--	1152	--	1152	--	1244
					--	--	--	--		92	
506	241-117-0424 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133х4,0 мм с отв.Ф32	шт.	2	18.87	--	3774	--	3774	--	4076
					--	--	--	--		302	
507	241-116-0311 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм /СВОБОДНЫЙ/	шт.	4	66.88	--	26752	--	26752	--	28892
					--	--	--	--		2140	
508	1122-1201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	6	21.87	1.01	13122	607	2136	10276	25269
					17.30	--	10379	--		1872	
509	241-116-0311 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	6	66.88	--	40128	--	40128	--	43338
					--	--	--	--		3210	
510	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	21.69	2.90	8676	1160	--	7451	17417
					18.79	0.03	7515	11		1290	
511	241-214-0109 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	4	40.54	--	16216	--	16216	--	17513
					--	--	--	--		1297	
512	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм /Д32мм/. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода	0,003	7100.71	983.76	2130	295	138	1794	4238
					5656.07	383.80	1697	115		314	
513	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3,012	9.26	--	2789	--	2789	--	3012
					--	--	--	--		223	
514	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,003	902.65	--	271	--	7	261	575
					878.80	--	264	--		43	
515	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	мтрубопровода	3,6	14.86	0.31	5351	113	2857	2376	8345
					6.61	0.12	2381	44		618	
516	241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	3,6	5.97	--	2149	--	2149	--	2321
					--	--	--	--		172	
517	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0036	902.65	--	325	--	9	313	689
					878.80	--	316	--		51	
518	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0008	17773.43	7167.50	1422	574	176	870	2476

						8405.86	2585.21	672	207		183	
519	241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м		0,8032	123.88	--	9950	--	9950	--	10746
						--	--	--	--		796	
520	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОЙНИК/	т фасонных частей		0,00216	15870.60	6938.63	3428	1498	284	2119	5990
						7618.87	2288.87	1646	494		444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
520.1	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	90	0,1944	14.59				284		
521	242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		12	28.49	--	34188	--	34188	--	36923
						--	--	--	--		2735	
522	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных трубдиаметром до 25 мм. Установка	шт.		2	31.06	1.27	6211	254	652	5237	12364
						26.52	0.20	5305	39		916	
523	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.		2	25.27	--	5054	--	5054	--	5458
						--	--	--	--		404	
								Колодец				
524	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Бетон на упоры. Устройство	м 3		0,194	366.58	16.51	7112	321	6417	406	8119
						19.27	3.69	374	72		601	
525	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м 3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		3,12	699.34	135.35	218194	42229	91845	101101	344839
						269.62	57.70	84120	18002		25544	
526	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		2	444.31	--	88862	--	88862	--	95971
						--	--	--	--		7109	
527	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,КС 15-9б	шт.		4	364.85	--	145940	--	145940	--	157615
						--	--	--	--		11675	
528	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		2	438.88	--	87776	--	87776	--	94798
						--	--	--	--		7022	
529	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		2	40.48	--	8096	--	8096	--	8744
						--	--	--	--		648	
530	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.		14	7.85	--	10990	--	10990	--	11869
						--	--	--	--		879	
531	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект		2	363.68	--	72736	--	72736	--	78555
						--	--	--	--		5819	

532	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		12	8.41	0.42	10086	503	235	9392	21036
						7.79	0.20	9348	235		1558	
533	244-301-0410 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м 3/ч	шт.		12	236.62	--	283944	--	283944	--	306660
						--	--	--	--		22716	
534	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м 3 материала основания в плотном теле		0,36	52.20	14.01	1879	505	1296	221	2268
						2.17	3.52	78	127		168	
535	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг /МС-3,5,7/. Установка	т		0,05616	13325.96	19.62	74839	111	53892	19005	101351
						3710.12	8.65	20836	49		7507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
535.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,05616	9596.22				53892		
536	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Бетонная отмостка вокруг люков колодцев из бетона В7,5	м 3		0,564	373.35	16.51	21057	931	19039	1179	24015
						19.27	3.69	1087	208		1779	
		На 2 абонента Д110 - 5шт										
537	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОЙНИК/	т фасонныхчастей		0,0225	15870.60	6938.63	35709	15612	2955	22070	62401
						7618.87	2288.87	17142	5150		4622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
537.1	217-391-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	90	2.025	14.59				2954		
538	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.		5	28.82	--	14410	--	14410	--	15563
						--	--	--	--		1153	
539	241-117-0401 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.		10	2.88	--	2880	--	2880	--	3110
						--	--	--	--		230	
540	241-117-0419 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм с отв.Ф32	шт.		5	11.50	--	5750	--	5750	--	6210
						--	--	--	--		460	
541	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /СВОБОДНЫЙ/	шт.		10	49.05	--	49050	--	49050	--	52974
						--	--	--	--		3924	
542	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		15	18.48	0.91	27717	1365	4424	21709	53380
						14.62	--	21928	--		3954	
543	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.		15	49.05	--	73575	--	73575	--	79461
						--	--	--	--		5886	
544	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.		10	18.14	2.63	18137	2625	--	15370	36188
						15.51	0.01	15511	14		2681	

545	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.		10	24.52	--	24520	--	24520	--	26482
						--	--	--	--		1962	
546	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм /Д32мм/. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода		0,0075	7100.71	983.76	5326	738	346	4485	10595
						5656.07	383.80	4242	288		785	
547	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м		7,53	9.26	--	6973	--	6973	--	7531
						--	--	--	--		558	
548	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,0075	902.65	--	677	--	18	653	1436
						878.80	--	659	--		106	
549	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	мтрубопровода		3	14.86	0.31	4459	94	2381	1980	6954
						6.61	0.12	1984	37		515	
550	241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м		3	5.97	--	1791	--	1791	--	1934
						--	--	--	--		143	
551	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,003	902.65	--	271	--	7	261	575
						878.80	--	264	--		43	
552	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /ГИЛЬЗА/	км трубопровода		0,002	17773.43	7167.50	3555	1433	441	2176	6190
						8405.86	2585.21	1681	517		458	
553	241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м		2,008	123.88	--	24875	--	24875	--	26865
						--	--	--	--		1990	
554	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОЙНИК/	т фасонных частей		0,0018	15870.60	6938.63	2857	1249	237	1766	4992
						7618.87	2288.87	1371	412		370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
554.1	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	90	0.162	14.59				236		
555	242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		10	28.49	--	28490	--	28490	--	30769
						--	--	--	--		2279	
556	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных трубдиаметром до 25 мм. Установка	шт.		5	31.06	1.27	15528	636	1630	13093	30911
						26.52	0.20	13262	98		2290	

557	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	5	25.27	--	12635	--	12635	--	13646
					--	--	--	--		1011	
						Колодец					
558	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Бетон на упоры. Устройство	м 3	0,485	366.58	16.51	17779	801	16043	1014	20296
					19.27	3.69	935	179		1503	
559	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м 3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,8	699.34	135.35	545485	105574	229611	252752	862096
					269.62	57.70	210300	45005		63859	
560	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	444.31	--	222155	--	222155	--	239927
					--	--	--	--		17772	
561	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,КС 15-9б	шт.	10	364.85	--	364850	--	364850	--	394038
					--	--	--	--		29188	
562	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5	438.88	--	219440	--	219440	--	236995
					--	--	--	--		17555	
563	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	40.48	--	20240	--	20240	--	21859
					--	--	--	--		1619	
564	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	35	7.85	--	27475	--	27475	--	29673
					--	--	--	--		2198	
565	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	5	363.68	--	181840	--	181840	--	196387
					--	--	--	--		14547	
566	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	10	8.41	0.42	8405	420	195	7827	17530
					7.79	0.20	7790	196		1299	
567	244-301-0410 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м 3/ч	шт.	10	236.62	--	236620	--	236620	--	255550
					--	--	--	--		18930	
568	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м 3 материала основания в плотном теле	0,9	52.20	14.01	4698	1261	3241	553	5672
					2.17	3.52	196	317		420	
569	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг /МС-3,5,7/. Установка	т	0,1404	13325.96	19.62	187096	275	134731	47513	253377
					3710.12	8.65	52090	121		18769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
569.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т 1	0,1404	9596.22				134731		
570	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Бетонная отмостка вокруг люков колодцев из бетона В7,5	м 3	1,41	373.35	16.51	52642	2328	47596	2947	60036
					19.27	3.69	2718	521		4447	
		На 4 абонента Д110 - 36шт									

631	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОЙНИК/	т фасонныхчастей		0,162	15870.60	6938.63	257104	112406	21272	158900	449285
						7618.87	2288.87	123426	37080		33280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
631.1	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	90	14.58	14.59				21272		
632	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.		36	28.82	--	103752	--	103752	--	112052
						--	--	--	--		8300	
633	241-117-0401 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.		72	2.88	--	20736	--	20736	--	22395
						--	--	--	--		1659	
634	241-117-0419 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм с отв.Ф32	шт.		36	11.50	--	41400	--	41400	--	44712
						--	--	--	--		3312	
635	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /СВОБОДНЫЙ/	шт.		72	49.05	--	353160	--	353160	--	381413
						--	--	--	--		28253	
636	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		108	18.48	0.91	199562	9826	31852	156305	384337
						14.62	--	157884	--		28470	
637	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.		108	49.05	--	529740	--	529740	--	572119
						--	--	--	--		42379	
638	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.		72	18.14	2.63	130586	18904	--	110666	260552
						15.51	0.01	111681	103		19300	
639	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.		72	24.52	--	176544	--	176544	--	190668
						--	--	--	--		14124	
640	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм /Д32мм/. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода		0,054	7100.71	983.76	38344	5312	2489	32289	76284
						5656.07	383.80	30543	2072		5651	
641	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м		54,216	9.26	--	50204	--	50204	--	54220
						--	--	--	--		4016	
642	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,054	902.65	--	4874	--	129	4698	10338
						878.80	--	4745	--		766	
643	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	мтрубопровода		43,2	14.86	0.31	64213	1353	34289	28515	100146
						6.61	0.12	28571	526		7418	

644	241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м		43,2	5.97	--	25790	--	25790	--	27853
						--	--	--	--		2063	
645	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,0432	902.65	--	3899	--	103	3758	8270
						878.80	--	3796	--		613	
646	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /ГИЛЬЗА/	км трубопровода		0,0144	17773.43	7167.50	25594	10321	3169	15669	44564
						8405.86	2585.21	12104	3723		3301	
647	241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м		14,4576	123.88	--	179101	--	179101	--	193429
						--	--	--	--		14328	
648	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОЙНИК/	т фасонных частей		0,02592	15870.60	6938.63	41137	17985	3404	25424	71886
						7618.87	2288.87	19748	5933		5325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
648.1	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	90	2,3328	14.59				3404		
649	242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		144	28.49	--	410256	--	410256	--	443076
						--	--	--	--		32820	
650	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных трубдиаметром до 25 мм. Установка	шт.		36	31.06	1.27	111802	4577	11736	94271	222559
						26.52	0.20	95489	706		16486	
651	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.		36	25.27	--	90972	--	90972	--	98250
						--	--	--	--		7278	
								Колодец				
652	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Бетон на упоры. Устройство	м 3		3,492	366.58	16.51	128011	5766	115514	7299	146135
						19.27	3.69	6731	1290		10825	
653	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м 3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		56,16	699.34	135.35	3927492	760133	1653198	1819817	6207093
						269.62	57.70	1514161	324038		459785	
654	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		36	444.31	--	1599516	--	1599516	--	1727477
						--	--	--	--		127961	
655	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,КС 15-9б	шт.		72	364.85	--	2626920	--	2626920	--	2837074
						--	--	--	--		210154	

656	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		36	438.88	--	1579968	--	1579968	--	1706365
						--	--	--	--		126397	
657	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		36	40.48	--	145728	--	145728	--	157386
						--	--	--	--		11658	
658	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.		252	7.85	--	197820	--	197820	--	213646
						--	--	--	--		15826	
659	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект		36	363.68	--	1309248	--	1309248	--	1413988
						--	--	--	--		104740	
660	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		144	8.41	0.42	121033	6045	2808	112706	252439
						7.79	0.20	112180	2825		18700	
661	244-301-0410 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м 3/ч	шт.		144	236.62	--	3407328	--	3407328	--	3679914
						--	--	--	--		272586	
662	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м 3 материала основания в плотном теле		6,48	52.20	14.01	33825	9076	23340	3985	40834
						2.17	3.52	1409	2281		3025	
663	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг /МС-3,5,7/. Установка	т		1,01088	13325.96	19.62	1347095	1983	970063	342090	1824320
						3710.12	8.65	375049	874		135135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
663.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1	1,01088	9596.22				970063		
664	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Бетонная отмостка вокруг люков колодцев из бетона В7,5	м 3		10,152	373.35	16.51	379022	16764	342690	21220	432261
						19.27	3.69	19568	3751		32019	
		На 5 абонента Д110 - 20шт										
665	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОЙНИК/	т фасонныхчастей		0,09	15870.60	6938.63	142835	62448	11817	88278	249602
						7618.87	2288.87	68570	20600		18489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
665.1	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	90	8,1	14.59				11818		
666	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.		20	28.82	--	57640	--	57640	--	62251
						--	--	--	--		4611	
667	241-117-0401 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.		40	2.88	--	11520	--	11520	--	12442
						--	--	--	--		922	
668	241-117-0419 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм с отв.Ф32	шт.		20	11.50	--	23000	--	23000	--	24840
						--	--	--	--		1840	
669	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /СВОБОДНЫЙ/	шт.		40	49.05	--	196200	--	196200	--	211896
						--	--	--	--		15696	

670	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		60	18.48	0.91	110868	5459	17696	86836	213521
						14.62	--	87713	--		15817	
671	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.		60	49.05	--	294300	--	294300	--	317844
						--	--	--	--		23544	
672	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.		40	18.14	2.63	72548	10502	--	61481	144752
						15.51	0.01	62045	57		10722	
673	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.		40	24.52	--	98080	--	98080	--	105926
						--	--	--	--		7846	
674	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм /Д32мм/. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода		0,03	7100.71	983.76	21302	2951	1383	17938	42380
						5656.07	383.80	16968	1151		3139	
675	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м		30,12	9.26	--	27891	--	27891	--	30122
						--	--	--	--		2231	
676	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,03	902.65	--	2708	--	72	2610	5743
						878.80	--	2636	--		425	
677	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	мтрубопровода		30	14.86	0.31	44593	939	23813	19802	69546
						6.61	0.12	19841	365		5152	
678	241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м		30	5.97	--	17910	--	17910	--	19343
						--	--	--	--		1433	
679	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,03	902.65	--	2708	--	72	2610	5743
						878.80	--	2636	--		425	
680	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /ГИЛЬЗА/	км трубопровода		0,008	17773.43	7167.50	14219	5734	1760	8705	24758
						8405.86	2585.21	6725	2068		1834	
681	241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м		8,032	123.88	--	99500	--	99500	--	107460
						--	--	--	--		7960	
682	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОЙНИК/	т фасонных частей		0,018	15870.60	6938.63	28567	12490	2363	17656	49920
						7618.87	2288.87	13714	4120		3698	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
682.1	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	90	1,62	14.59				2364		

683	242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	100	28.49	--	284900	--	284900	--	307692
					--	--	--	--		22792	
684	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных трубдиаметром до 25 мм. Установка	шт.	20	31.06	1.27	62112	2543	6520	52373	123644
					26.52	0.20	53049	392		9159	
685	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	20	25.27	--	50540	--	50540	--	54583
					--	--	--	--		4043	
							Колодец				
686	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Бетон на упоры. Устройство	м 3	1,94	366.58	16.51	71117	3204	64174	4055	81186
					19.27	3.69	3739	717		6014	
687	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м 3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	31,2	699.34	135.35	2181940	422296	918444	1011009	3448385
					269.62	57.70	841200	180021		255436	
688	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	20	444.31	--	888620	--	888620	--	959710
					--	--	--	--		71090	
689	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,КС 15-9б	шт.	40	364.85	--	1459400	--	1459400	--	1576152
					--	--	--	--		116752	
690	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	20	438.88	--	877760	--	877760	--	947981
					--	--	--	--		70221	
691	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	20	40.48	--	80960	--	80960	--	87437
					--	--	--	--		6477	
692	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	140	7.85	--	109900	--	109900	--	118692
					--	--	--	--		8792	
693	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	20	363.68	--	727360	--	727360	--	785549
					--	--	--	--		58189	
694	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	100	8.41	0.42	84051	4198	1950	78268	175305
					7.79	0.20	77903	1962		12986	
695	244-301-0410 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м 3/ч	шт.	100	236.62	--	2366200	--	2366200	--	2555496
					--	--	--	--		189296	
696	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м 3 материала основания в плотном теле	3,6	52.20	14.01	18791	5042	12966	2214	22685
					2.17	3.52	783	1267		1680	

697	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг /МС-3,5,7/. Установка	т		0,5616	13325.96	19.62	748386	1102	538923	190050	1013511
						3710.12	8.65	208361	486		75075	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
697.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,5616	9596.22				538924		
698	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Бетонная отмостка вокруг люков колодцев из бетона В7,5	м 3		5,64	373.35	16.51	210568	9314	190383	11789	240145
						19.27	3.69	10871	2084		17789	
		На 6 абонента Д110 - 48шт										
699	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОЙНИК/	т фасонныхчастей		0,216	15870.60	6938.63	342805	149875	28362	211867	599046
						7618.87	2288.87	164568	49440		44374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
699.1	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	90	19,44	14.59				28363		
700	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.		48	28.82	--	138336	--	138336	--	149403
						--	--	--	--		11067	
701	241-117-0401 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.		96	2.88	--	27648	--	27648	--	29860
						--	--	--	--		2212	
702	241-117-0419 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм с отв.Ф32	шт.		48	11.50	--	55200	--	55200	--	59616
						--	--	--	--		4416	
703	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /СВОБОДНЫЙ/	шт.		96	49.05	--	470880	--	470880	--	508550
						--	--	--	--		37670	
704	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		96	18.48	0.91	177389	8734	28314	138938	341633
						14.62	--	140341	--		25307	
705	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.		144	49.05	--	706320	--	706320	--	762826
						--	--	--	--		56506	
706	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.		96	18.14	2.63	174114	25205	--	147555	347403
						15.51	0.01	148908	137		25734	
707	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.		96	24.52	--	235392	--	235392	--	254223
						--	--	--	--		18831	
708	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм /Д32мм/. Укладка с гидравлическим испытанием	кмтрубопровода		0,072	7100.71	983.76	51125	7083	3318	43052	101711
						5656.07	383.80	40724	2763		7534	
709	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м		72,288	9.26	--	66939	--	66939	--	72294

						--	--	--	--		5355	
710	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,072	902.65	--	6499	--	172	6264	13784
						878.80	--	6327	--		1021	
711	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	мтрубопровода		86,4	14.86	0.31	128427	2705	68580	57029	200293
						6.61	0.12	57142	1051		14837	
712	241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м		86,4	5.97	--	51581	--	51581	--	55707
						--	--	--	--		4126	
713	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,0864	902.65	--	7799	--	206	7517	16541
						878.80	--	7593	--		1225	
714	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /ГИЛЬЗА/	км трубопровода		0,0192	17773.43	7167.50	34125	13762	4224	20892	59418
						8405.86	2585.21	16139	4964		4401	
715	241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м		19,2768	123.88	--	238801	--	238801	--	257905
						--	--	--	--		19104	
716	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОЙНИК/	т фасонных частей		0,05184	15870.60	6938.63	82273	35970	6807	50848	143771
						7618.87	2288.87	39496	11866		10650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
716.1	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	90	4,6656	14.59				6807		
717	242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		288	28.49	--	820512	--	820512	--	886153
						--	--	--	--		65641	
718	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных трубдиаметром до 25 мм. Установка	шт.		48	31.06	1.27	149069	6104	15646	125695	296745
						26.52	0.20	127319	942		21981	
719	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.		48	25.27	--	121296	--	121296	--	131000
						--	--	--	--		9704	
						Колодец						
720	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Бетон на упоры. Устройство	м 3		4,656	366.58	16.51	170682	7688	154020	9732	194847
						19.27	3.69	8974	1720		14433	
721	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м 3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		74,88	699.34	135.35	5236656	1013510	2204265	2426422	8276124

					269.62	57.70	2018881	432050		613046	
722	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	48	444.31,00	--	2132688	--	2132688	--	2303303
					--	--	--	--		170615	
723	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,КС 15-9б	шт.	96	364.85,00	--	3502560	--	3502560	--	3782765
					--	--	--	--		280205	
724	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	48	438.88,00	--	2106624	--	2106624	--	2275154
					--	--	--	--		168530	
725	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	48	40.48,00	--	194304	--	194304	--	209848
					--	--	--	--		15544	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								87574779
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8086283				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3175809			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1253362			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						59983036		
		- Накладные расходы	Тенге							9514635	
		- Сметная прибыль	Тенге							6487029	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №03-02-01. КПП

		Земляные работы									
1	**1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**53,57601**	**2.09,56**	**2.09,56**	**11227**	**11227**	**--**	**2011**	**14297**
					--	**0.52,12**	**--**	**2792**		**1059**	
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, примененкоэффициент к затратам труда - 1,2**	**м 3 грунта**	**1,65699**	**30.43,66**	**--**	**5043**	**--**	**--**	**3631**	**9368**
					30.43,66	**--**	**5043**	**--**		**694**	
3	**1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м 3 грунта**	**29,753**	**0.46,83**	**0.46,83**	**1393**	**1393**	**--**	**302**	**1830**
					--	**0.14,08**	**--**	**419**		**136**	
4	**1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м 3 грунтовой подушки**	**19,5**	**7.14,38**	**7.11,94**	**13930**	**13883**	**2**	**3139**	**18435**
					0.02,32	**2.21,27**	**45**	**4315**		**1366**	
5	**211-601-0101 РСНБ РК 2022**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м 3**	**19,5**	**62.86,00**	**--**	**122577**	**--**	**122577**	**--**	**132383**
					--	**--**	**--**	**--**		**9806**	
		Фундаменты ленточные ФЛ-1 (АС-10)									
6	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м 3**	**0,9**	**366.58,49**	**16.51,33**	**32993**	**1487**	**29771**	**1881**	**37664**
					19.27,48	**3.69,48**	**1735**	**333**		**2790**	

7	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м 3	5,8	480.62,78	29.85,73	278764	17317	223720	37685	341765
					65.04,62	6.35,35	37727	3685		25316	
8	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0234432	3312.33,00	--	7765	--	7765	--	8386
					--	--	--	--		621	
9	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,011088	3542.75,00	--	3928	--	3928	--	4242
					--	--	--	--		314	
10	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /цементный раствор соотн 1:2/	м 2 поверхности	5,6	18.52,90	0.17,44	10376	98	6628	3437	14918
					6.51,84	0.08,15	3650	46		1105	
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	31,7	25.15,35	0.28,22	79737	894	65358	12662	99791
					4.25,41	0.04,08	13485	129		7392	
		Стены									
12	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м 3 кладки	12,5	469.80,22	43.87,77	587253	54847	409525	126978	771369
					98.30,47	10.92,35	122881	13654		57139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38 4,75	662.89,00				314873		
13	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м 2 стен (без вычета проемов)	32,89	-4.46,31	--	-14679	--	--	-13652	-30597
					-4.46,31	--	-14679	--		-2266	
14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,045	5610.61,92	34.39,14	25248	155	20507	4311	31924
					1019.05,78	11.00,50	4586	50		2365	
15	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство	м 3	0,24	954.12,29	64.94,10	22899	1558	15871	5278	30432
					227.92,43	13.75,71	5470	330		2254	
16	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,015	3497.94,00	--	5247	--	5247	--	5667
					--	--	--	--		420	
17	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0072	3762.02,00	--	2709	--	2709	--	2926
					--	--	--	--		217	
18	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м 3	0,294	544.87,25	69.73,59	16019	2050	11336	2808	20334
					89.55,47	15.41,93	2633	453		1506	

19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00336	3762.02,00	--	1264	--	1264	--	1365
					--	--	--	--		101	
20	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010656	3497.94,00	--	3727	--	3727	--	4025
					--	--	--	--		298	
		Кровля									
21	1110-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Балки пролетом 9 м, объемом до 0,5 м 3. Установка	конструкция	4	175.91,29	25.70,68	70365	10283	20331	39606	118769
					99.37,73	10.63,93	39751	4256		8798	
22	215-202-0202 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,26	1415.21,00	--	36795	--	36795	--	39739
					--	--	--	--		2944	
23	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00254	11442.35,17	98.61,06	2906	25	2643	287	3449
					937.53,83	20.99,10	238	5		255	
				Антисейсмопояс							
24	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	м 3	1,1	670.19,9	70.35,1	73722	7739	49282	16680	97634
					151.82,6	14.81,0	16701	1629		7232	
25	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04686	3497.94,0	--	16391	--	16391	--	17702
					--	--	--	--		1311	
26	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,016632	3762.02,0	--	6257	--	6257	--	6758
					--	--	--	--		501	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1804574**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				239266				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					122956			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					32096			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1061634		
		- Накладные расходы	Тенге							247044	
		- Сметная прибыль	Тенге							133674	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01. Электроснабжение

		Опора ж/б концевая с установкой РЛНД в комплекте на одну опору /компл-									
35	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	113.57,28	50.31,36	22715	10062	1800	12470	38000
					54.26,48	23.67,15	10853	4734		2815	
37	252-207-0551 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ 31 /ТМ 73/, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	341.57,00	--	68314	--	68314	--	73779
					--	--	--	--		5465	

38	252-207-0551 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ 31 /TMs60/, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	341.57,00	--	68314	--	68314	--	73779
					--	--	--	--		5465	
39	252-207-3950 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 12 /ОГ52/ оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	67.41,00	--	13482	--	13482	--	14561
					--	--	--	--		1079	
40	252-207-0221 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-41 /Х-51/ хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	12.93,00	--	5172	--	5172	--	5586
					--	--	--	--		414	
41	252-201-0324 РСНБ РК 2022 прим.	Узел крепления типа КГ-21-3 /У52/	шт.	2	39.84,00	--	7968	--	7968	--	8605
					--	--	--	--		637	
42	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1 /ЗП21/, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	14.77,00	--	5908	--	5908	--	6381
					--	--	--	--		473	
43	251-102-0605 РСНБ РК 2022	Гайка М16 /М20/ ГОСТ 1759.0-87	т	0,000118	22737.01,00	--	268	--	268	--	289
					--	--	--	--		21	
44	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	10	10.60,00	--	10600	--	10600	--	11448
					--	--	--	--		848	
45	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	10	4.33,00	--	4330	--	4330	--	4676
					--	--	--	--		346	
46	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	8	139.04,00	--	111232	--	111232	--	120131
					--	--	--	--		8899	
47	252-207-2110 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.150	комплект	10	199.61,00	--	199610	--	199610	--	215579
					--	--	--	--		15969	
48	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	10.38,00	--	6228	--	6228	--	6726
					--	--	--	--		498	
49	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	142.95,00	--	85770	--	85770	--	92632
					--	--	--	--		6862	
50	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	159.92,00	--	95952	--	95952	--	103628
					--	--	--	--		7676	
51	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 с приводом ПРНЗ-10У1(трехполюсный)	шт.	2	1868.76,00	--	373752	--		--	373752
					--	--	--	--	373752	--	
52	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00176	8132.01,00	--	1431	--	1431	--	1545
					--	--	--	--		114	
53	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	37.87,00	--	7574	--	7574	--	8180
					--	--	--	--		606	

54	252-206-0501 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А2А 10Г-1	шт.	2	13.39,00	--	2678	--	2678	--	2892
					--	--	--	--		214	
55	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	34.17,00	--	6834	--	6834	--	7381
					--	--	--	--		547	
56	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	169.09,00	--	101454	--	101454	--	109570
					--	--	--	--		8116	
57	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	25.85,00	--	5170	--	5170	--	5584
					--	--	--	--		414	
58	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	16.82,00	--	10092	--	10092	--	10899
					--	--	--	--		807	
59	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	17.28,00	--	3456	--	3456	--	3732
					--	--	--	--		276	
		Устройство ответвления в комплекте УОК /компл-1/									
60	252-207-0551 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ 31 /ТМ66/, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	341.57,00	--	34157	--	34157	--	36890
					--	--	--	--		2733	
61	252-207-0221 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-41 /Х51/ хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	12.93,00	--	1293	--	1293	--	1396
					--	--	--	--		103	
62	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	139.04,00	--	41712	--	41712	--	45049
					--	--	--	--		3337	
63	252-207-2110 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.150	комплект	3	199.61,00	--	59883	--	59883	--	64674
					--	--	--	--		4791	
64	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	6	10.60,00	--	6360	--	6360	--	6869
					--	--	--	--		509	
65	252-204-1503 РСНБ РК 2022	Зажим кабельный соединительный типа SJ4.47 /SJ 10/P/ со срывными головками	шт.	1	75.65,00	--	7565	--	7565	--	8170
					--	--	--	--		605	
		Опора ж/б промежуточная в комплекте на одну опору /1 к-т/ ПоБ10-2									
66	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	113.57,28	50.31,36	11357	5031	900	6235	18999
					54.26,48	23.67,15	5426	2367		1407	
67	225-204-0312 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А /СВ110-2/	шт.	1	1065.30,00	--	106530	--	106530	--	115052
					--	--	--	--		8522	

68	252-207-3953 РСНБ РК 2022	Оголовок ОГ 15 /ОГs54/, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	229.98,00	--	22998	--	22998	--	24838
					--	--	--	--		1840	
69	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	1	10.60,00	--	1060	--	1060	--	1145
					--	--	--	--		85	
70	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	1	4.33,00	--	433	--	433	--	468
					--	--	--	--		35	
71	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	139.04,00	--	41712	--	41712	--	45049
					--	--	--	--		3337	
72	252-207-2110 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.150	комплект	6	199.61,00	--	119766	--	119766	--	129347
					--	--	--	--		9581	
73	515-301-1101 РСНБ РК 2022 прим.	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-6кВ (п) /SDI 97/	шт.	3	312.85,00	--	93855	--		--	93855
					--	--	--	--	93855	--	
		Опора ж/б угловая промежуточная в комплекте на одну опору /3 к-т/									
74	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	113.57,28	50.31,36	34072	15094	2699	18705	56999
					54.26,48	23.67,15	16279	7101		4222	
75	225-204-0312 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А /СВ110-2/									
			шт.	6	1065.30,00	--	639180	--	639180	--	690314
					--	--	--	--		51134	
76	252-207-3953 РСНБ РК 2022	Оголовок ОГ 15 /ОГs54/, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	229.98,00	--	68994	--	68994	--	74514
					--	--	--	--		5520	
77	252-201-0324 РСНБ РК 2022 прим.	Узел крепления типа КГ-21-3 /У52/	шт.	3	39.84,00	--	11952	--	11952	--	12908
					--	--	--	--		956	
78	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1 /ЗП21/, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	14.77,00	--	8862	--	8862	--	9571
					--	--	--	--		709	
79	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	9	10.60,00	--	9540	--	9540	--	10303
					--	--	--	--		763	
80	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	9	4.33,00	--	3897	--	3897	--	4209
					--	--	--	--		312	
81	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	9	139.04,00	--	125136	--	125136	--	135147
					--	--	--	--		10011	
82	252-207-2110 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.150	комплект	18	199.61,00	--	359298	--	359298	--	388042
					--	--	--	--		28744	
83	515-301-1101 РСНБ РК 2022 прим.	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-6кВ (п) /SDI 97/	шт.	9	312.85,00	--	281565	--		--	281565
					--	--	--	--	281565	--	
		Опора освещения однорожковая /7шт/									

84	247-306-0107 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	7	1163.93,00	--	814751	--	814751	--	879931
					--	--	--	--		65180	
85	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника кгоризонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	7	111.73,00	--	78211	--	78211	--	84468
					--	--	--	--		6257	
86	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	7	61.11,40	14.93,61	42780	10455	--	28781	77286
					46.17,79	5.21,72	32325	3652		5725	
87	247-103-0220 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Волна LED-100-ШБ/У50 (13000/740/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК2942-2016	шт.	7	1924.75,00	--	1347325	--	1347325	--	1455111
					--	--	--	--		107786	
88	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенныетрубы и металлические рукава	м	91	1.43,09	0.02,22	13021	202	2245	7677	22354
					1.16,20	0.00,97	10574	88		1656	
89	243-402-0204 РСНБ РК 2022	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 3, марки ПУГНП3х1,5 мм2	км	0,091	3477.69,00	--	31647	--	31647	--	34179
					--	--	--	--		2532	
90	247-306-0922 СпрСЦ 12.2022	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-1120-4 (ЗФ1) /ЗДФ 1,8 Б/	шт.	7	98.52,00	--	68964	--	68964	--	74481
					--	--	--	--		5517	
91	261-303-0116 РСНБ РК 2022	Коробки протяжные /У-733/	шт.	14	1.65,00	--	2310	--	2310	--	2495
					--	--	--	--		185	
92	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	38.02,24	0.32,88	26616	230	12600	9926	39466
					19.69,48	--	13786	--		2923	
93	247-204-0615 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	7	6.70,00	--	4690	--	4690	--	5065
					--	--	--	--		375	
94	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0252	5463.30,23	2423.75,11	13768	6108	--	9638	25279
					3039.55,12	823.81,80	7660	2076		1872	
95	241-207-1001 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая(L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50 /футляр/	м	25,452	3.46,00	--	8806	--	8806	--	9511
					--	--	--	--		705	
96	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	21	48.58,89	2.18,73	102037	4593	68976	21525	133447
					13.55,63	0.68,01	28468	1428		9885	

97	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	7	9.95,17	0.32,24	6966	226	4842	1420	9057
					2.71,13	0.10,69	1898	75		671	
98	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство /Бетон В15/	м 3	3,5	495.00,07	26.11,57	173250	9140	137772	25864	215043
					75.25,22	5.95,26	26338	2083		15929	
		Провода СИП									
99	1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 кмлинии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,1833333	1753.42,39	868.90,53	32146	15930	676	16957	53032
					847.64,02	308.54,71	15540	5657		3928	
100	243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией изсветостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,55	5617.77,00	--	308977	--	308977	--	333695
					--	--	--	--		24718	
		Заземление опор ВЛ-10кВ									
101	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	48.58,89	2.18,73	29153	1312	19707	6150	38127
					13.55,63	0.68,01	8134	408		2824	
		Фундамент под ДЭС /АС-1/									
102	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт.сборных конструкций	2	24.45,57	12.89,34	4891	2579	--	3947	9545
					11.56,23	5.16,36	2312	1033		707	
103	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т /ФБС-12.6.6/ ГОСТ 13579-78	м 3	0,796	622.15,00	--	49523	--	49523	--	53485
					--	--	--	--		3962	
		Прочие работы /ЭС-5/									
104	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм /Д10мм/. Монтаж оборудования	м	50	3.63,50	0.23,34	18175	1167	1515	11400	31941
					3.09,86	0.06,80	15493	340		2366	
105	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,031	3762.02,00	--	11662	--	11662	--	12595
					--	--	--	--		933	
106	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	48.58,89	2.18,73	34012	1531	22992	7175	44482
					13.55,63	0.68,01	9489	476		3295	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**7198780**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				204575				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					83660			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					31518			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5495750		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						749172		
		- Накладные расходы	Тенге							187870	
		- Сметная прибыль	Тенге							477748	
		ИТОГО:							96578133		
		Стоимость оборудования, всего							749172		
		Временные здания и сооружения			2,0%				1916579		

	Итого с затратами временного здания и сооружения							98494712	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки				1,11%			1084975	
	Итого							99579688	
	Непредвиденные работы и затраты				2 %			1976610	
	Итого в сметных ценах							101556298	
	Итого в текущих ценах 2023 года - 100%, К = 1,079							109579246	
	Итого в сметных ценах							109579246	
	Итого с понижающим коэффициентом, К -				0,98			107387661	
	НДС				12 %			12886519	
	Итого с НДС							**120274180**	
	Лимит настоящего строительства							*887252*	

Принял:

Подрядчик:
ТОО "Карат Z"
БИН 180240013169
Директор _____ Балабиев А.А.

Технический надзор
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"
БСН/БИН 180640013216
Директор _____ Отеген А.К.

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
БИН 130840014081
Руководитель _____ Жумабеков А.О.

Эксперт авторского надзора
ТОО "Проектный институт строительство-Шымкент"

Авторский надзор _____ Злавдинов И.Т.