Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 2в

Генподрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Субподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ ЕГИНДЫБУЛАК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование, адрес)
Объект : БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
(наименование)
Договор подряда (контракт) № 2/2 от 04.06.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 2
от 27.10.2020 года за октября 2020 года
(локальная смета 7-1-2А)

на БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.1 Ворота (5х2)-1 шт									
1	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	32388	4793	32388	4793	5648	27940	65154
					21947	1731	21947	1731	–	4826	
2	2105-0206-0803	Iруба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм . ГОСТ 13663-86	т	0,07105	252773		17960		17960		19397

3 1109-0302-0301	Сборка каркаса ворот НР = 69 %	т конструкций	0,08075	82699,69	20965,94	6678	1693	185	3606	11107
				59442,72	5275,54	4800	426	–	823	
4 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05655	246399		13934		13934		15049
6 2105-0308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	10	1217		12170		12170		13144
10 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 (навес)	т	0,00239	205921		492		492		531
7 2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	1	477		477		477		515
8 2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1719		1719		1719		1857
9 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005(навес)	шт.	2	393		786		786		849
10 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	20	77,95	2,3	1559	46	703	562	2291
				40,5	0,2	810	4	–	170	
11 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	20	146,95	3,25	2939	65	1927	660	3887

				47,35	0,5	947	10	–	288	
	2.2 Калитка (1х2)-2 шт									
12 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	10848	100	10848	100	888	11678	24328
				9860	37	9860	37	–	1802	
13 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм . ГОСТ 13663-86	т	0,07105	252773		17960		17960		19397
14 1109-0302-0301	Сборка каркаса ворот НР = 69 %	т конструкций	0,02746	82665,7	20975,97	2270	576	62	1225	3775
				59431,9	5243,99	1632	144	–	280	
15 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02262	246399		5574		5574		6020
16 2105-0308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	2	1217		2434		2434		2629
17 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 (навес)	т	0,0012	205921		247		247		267
18 2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	1	477		477		477		515
19 2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1719		1719		1719		1857
20 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005(навес)	шт.	2	393		786		786		849

21 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4	77,75	2,25	311	9	140	112	457
				40,5	–	162	–	–	34	
22 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	4	147	3,25	588	13	386	132	778
				47,25	0,5	189	2	–	58	
	2.3 Калитка (1х1,6)-1 шт.									
23 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	10848	100	10848	100	888	11678	24328
				9860	37	9860	37	–	1802	
24 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм . ГОСТ 13663-86	т	0,07105	252773		17960		17960		19397
25 1109-0302-0301	Сборка каркаса ворот НР = 69 %	т конструкций	0,02347	82616,11	20962,93	1939	492	52	1047	3225
				59437,58	5240,73	1395	123	–	239	
26 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0196	246399		4829		4829		5215
27 2105-0308-0131	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,6	1217		1947		1947		2103

28 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 (навес)	т	0,0012	205921		247		247		267
29 2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	1	477		477		477		515
30 2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1719		1719		1719		1857
31 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005(навес)	шт.	2	393		786		786		849
32 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,2	78,13	2,19	250	7	113	90	367
				40,63	–	130	–	–	27	
33 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,2	147,19	3,44	471	11	308	106	623
				47,5	0,63	152	2	–	46	
	2.4 Участок 1									
34 8601-0602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2 х 2,5 м НР = 91 %	секция	297	39289	2080	11668833	617760	9857133	1279999	13984739
				4020	716	1193940	212652	–	1035907	

Итого **14 238 138**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 245 824
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 625 665
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 215 168
- материалы, изделия и конструкции, тенге 9 973 133

Накладные расходы, тенге	1 338 835
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 054 681
Всего	**14 238 138**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	185 096
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	523 563
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**298 936**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**15 245 733**
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**13 721 160**
генподрядных к=0,9	**12 349 044**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**1 646 539**
Всего к оплате	**13 995 583**

Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____Ж.К. Акмагамбетов

Директор
ТОО "КазЕвроСтрой"
_____А.Т.Сарсекеев