Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 09август 2019 года № 632
форма

Декларация о соответствии

«09» августа 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной «ГрадСтройСервис», город Шымкент, улица Мангелдина, 40, БИН 151140003505,**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Жуматаев Б. С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт здания ОСШ №93 имени В. Терешковой» в городе Шымкент**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Общеобразовательная школа №93 имени В. Терешковой управления образования города Шымкент»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

а) субподрядными организациями **Товарищество с ограниченной ответственностью «ConstructionGroup «SAMRUK», гослицензия №20012903 от 04.09.2020 года**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директора Байысбаев Е. К.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями **Товарищество с ограниченной ответственностью «СП Бірлік Инжиниринг», гослицензия №001599 от 16.06.2023 года**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директора Байысбаев Ж. К.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в) субподрядными организациями **Товарищество с ограниченной ответственностью «ДербесЭкострой», гослицензия №23008533 от 10.04.2023 года**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директора Асылбеков С. М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

г) субподрядными организациями **Товарищество с ограниченной ответственностью «Адина-СтройПроект», гослицензия №002005 от 23.12.2011 года**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директора Ахметов Ж. М.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

д) субподрядными организациями **Товарищество с ограниченной ответственностью «Карат-Z», гослицензия №18005198 от 12.03.2018 года**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директора Нупбаева Ж. Д.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

е) субподрядными организациями **Товарищество с ограниченной ответственностью «Гранд Тауэр Сервис», гослицензия №07436 от 15.03.2023 года**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директора Ержанулы Е.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Диас-проект», гослицензия №012593 от 05.05.2022 г.**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **КГУ «Общеобразовательная школа №93 имени В. Терешковой» города Шымкент»**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Основные показатели учебного блока «Б»

Наименование показателей	Единица измерения	По проекту
Площадь застройки	м2	565,9
Общая площадь здания	м2	868,06
Полезная площадь	м2	836,85
Расчетная площадь	м2	707,41
Строительный объем	м3	3565,17
Этажность	этаж	2

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание блока «Б» -

Принадлежащее к капитальному ремонту – двухэтажное, отдельно стоящее, с габаритными размерами в осях 40,68х12,16м, без подвала;

Фундаменты здания – монолитные бетонные ленточные;

Наружные и несущие внутренние стены из жженного кирпича с толщиной 510мм;

Перекрытие и покрытие из сборных железобетонных плит;

Кровля из металлочерепицы по деревянным стропилам с устройством обрешетки;

Полы – линолеумные, керамогранитные и бетонные;

Окна – металлопластиковые из ПВХ профилей;

Двери – металлические деревянные, металлопластиковые из ПВХ профилей;

Наружная отделка – линеарная панель;

Модульная котельная –

Фундаменты – монолитные с установкой закладных деталей;

Модулная котельная марки БМК с котлами, газовыми тепловая мощность одного котла – 900 квт, а также комплектующими, которая смонитрована в монолитный фундамент.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествасогласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **02 июня 2023 года**;

(месяц, год)

окончание работ: **02 августа 2023 года**;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: **2;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2;**

фактически, месяц: **2;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **95%** и фактически применено **95%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник пригородной УГЭС – М. Сералиев

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Заместитель генерального директора по эксплуатаций ТОО «Водные ресурсы-маркетинг» Ешімбетов Б. П.,

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

ТОО "ОДУ" ПРУЭС Сералиев М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

ИПР АО "КазТрансОйлМонтаж" нач. ПТО Калманов Н

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

ИПР 01157 прач

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт здания общеобразовательной школы №93 имени В. Терешковой» в городе Шымкент**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Жуматаев Б. С.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)