форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Каратобинского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Строительство систем водоснабжения населенных пунктов от Каратобинского месторождения до с. Ушана Каратобинского района ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№11	29.04.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство систем водоснабжения населенных пунктов от Каратобинского месторождения до с. Ушана Каратобинского района ЗКО	844 673 999,84	35 714 285,71		35 714 285,71					4 285 714,29	40 000 000

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Каратобинского района

Руководитель _____ Кыдырашев Р.З

подпись

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "KazConstructionGroup"

Генеральный директор _____ Мухамбеднев М.К.

подпись

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Каратобинского района

Подрядчик ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Строительство систем водоснабжения населенных пунктов от Каратюбинского месторождения до с. Ушана

А К Т

приемки выполненных работ

за июнь 2018 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ . Подводящий водопровод (Локальная смета 2-1-8)										
		РАЗДЕЛ. Земляные работы										
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	868,84	27,84	26,18	24184	22742	7467	0,01	10		
		м3		1,66	7,20	1442	6256	97	0,03	22		
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	823,9	6,48	6,48	5338	5338	1681	--	--		
		м3		--	2,10	--	1733	97	0,01	7		
3	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	823,9	3,20	3,20	2636	2636	830	--	--		
		м3		--	1,04	--	856	97	--	3		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			32159	30716			10		
			Тенге			1442	8845			32		
		РАЗДЕЛ . Трубопроводы										
4	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,45	78245,00	36133,62	35210	16260	30106	247,00	111		
		км		41850,00	9612,90	18833	4326	130	37,30	17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С130804-948 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	20	763,00	--	15260	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			50470	16260			111
			Тенге			18833	4326			17
		РАЗДЕЛ . Колодцы								
6	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	9,54	8656,16	1879,87	82580	17934	24481	8,86	85
		м3		1435,50	538,43	13695	5137	130	2,06	20
7	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,31	22600,00	--	7006	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	2,22	7810,00	--	17338	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк	43	8060,00	--	346580	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0127-50-1	Устройство оснований под отмостку толщиной 8 см из песчано-гравийных смесей	22	242,28	32,27	5330	710	304	0,03	1
		м2		4,61	5,79	101	127	133	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			458834	18644			85
			Тенге			13796	5264			20
		РАЗДЕЛ .Резервуар для воды на 700 м3(2шт). (Локальная смета 2-1-8)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	У4-1581-7	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 700 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-59.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж технологических трубопроводов	1	38933,00	1394,00	38933	1394	5912	32,00	32
		резерв		5925,00	644,00	5925	644	90	3,00	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			38933	1394			32
			Тенге			5925	644			3
		РАЗДЕЛ .Насосная станция.Электрическое освещение.(Локальная смета 2-7-2)								
12	С151601-485 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 4х10 мм2	0,0002497	161900,00	--	40	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			40	--			--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ .Здание УОВ-20м3/час.(Локальная смета 2-1-2)								
13	С130806-88 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	0,3	884,00	--	265	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0109-29-1	Монтаж лестниц	0,02868	13711,47	5475,87	393	157	170	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	145	45	90	5,46	--
15	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,02868	151200,00	--	4336	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	СТехн.часть кн.2	Надбавка за окраску за 2 раза	0,02868	5940,00	--	170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			5165	157			1
			Тенге			145	45			--
		РАЗДЕЛ .Площадочные сети В1,В10,К3.(Локальная смета 2-1-4)								
		Земляные работы								
17	Е0101-166-2	Обсыпка оголовков колодцев грунтов 2 группы	5,45	134,10	--	731	--	826	0,97	5
		м3		134,10	--	731	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	49,5	19,40	--	960	--	931	0,12	6
		м2		19,40	--	960	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1691	--			11
			Тенге			1691	--			--
		РАЗДЕЛ.Уборная на одно очко.(Локальная смета 2-1-6)								
19	Е0101-12-32 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	7,5	40,42	39,11	303	293	45	0,01	--
		м3		1,31	4,84	10	36	97	0,02	--
20	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,5	218,93	--	328	--	371	1,54	2
		м3		218,93	--	328	--	113	--	--
21	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	5	1713,62	274,19	8568	1371	6478	6,93	35
		м3		994,50	103,50	4973	517	118	0,50	3
22	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	0,8	23991,22	1686,97	19193	1350	2599	11,16	9
		м3		1867,05	631,80	1494	505	130	3,09	2
23	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	1,78	7810,00	--	13902	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,2	9111,67	86,60	1822	17	110	3,06	1
		м3		490,50	32,72	98	7	105	0,16	--
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	25	245,44	3,82	6136	96	1144	0,21	5
		м2		37,35	1,44	934	36	118	0,01	--
26	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,3	5427,70	--	1628	--	196	3,24	1
		м3		531,00	--	159	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0925	22541,72	316,57	2085	29	400	22,50	2
		м3		3487,50	119,25	323	11	120	0,58	--
28	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	7,54	622,52	4,64	4694	35	541	0,36	3
		м2		58,05	1,76	438	13	120	0,01	--
29	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	1	1905,05	11,03	1905	11	122	0,60	1
		м2		95,18	4,14	95	4	123	0,02	--
30	Е0156-25-3	Навеска плотничных дверей на планках при числе створок 1	1,26	27,21	--	34	--	37	0,17	--
		м2		27,02	--	34	--	108	--	--
31	С12065-22	Полотна глухие, высота 2000 мм, ПГ 20-6, ПГ 20-7, ПГ 20-8	1,26	3320,00	--	4183	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	С11011-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	1	843,00	--	843	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	1,7	121,68	8,30	207	14	193	0,57	1
		м2		94,18	1,17	160	2	119	--	--
34	С11011-3784 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	1,955	508,00	--	993	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			66825	3216			59
			Тенге			9045	1132			5

РАЗДЕЛ.Поселковый водопровод в с.Шоптыкол (Локальная смета 2-2-1)

Земляные работы

35	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	33571,3	27,84	26,18	934457	878729	288518	0,01	386
		м3		1,66	7,20	55728	241713	97	0,03	839
36	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	860,65	262,72	--	226107	--	255500	1,85	1590
		м3		262,72	--	226107	--	113	--	--
37	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5509	134,10	--	738757	--	834795	0,97	5355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		134,10	--	738757	--	113	--	--
38	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	28922,95	6,48	6,48	187404	187404	59019	--	--
		м3		--	2,10	--	60844	97	0,01	233
39	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	28922,95	3,20	3,20	92540	92540	29143	--	--
		м3		--	1,04	--	30045	97	--	115
		Трубопровод и арматура								
40	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	5,732	47611,09	17877,09	272907	102471	256325	173,00	992
		км		29700,00	4698,68	170240	26933	130	18,10	104
41	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,3665	58881,69	25695,31	21580	9417	19005	194,00	71
		км		33075,00	6813,45	12122	2497	130	26,38	10
42	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,0025	129222,58	54072,58	323	135	276	352,00	1
		км		64575,00	20425,50	161	51	130	99,76	--
43	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	2,5	474,00	--	1185	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0122-9-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм (футляр в колодцах)	0,0052	228191,27	105803,64	1187	550	967	544,00	3
		км		103050,00	39969,00	536	208	130	195,20	1
45	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	5,2	2999,00	--	15595	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0122-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.108 мм	0,0025	232335,64	23876,89	581	60	120	161,00	--
		км		27900,00	9020,25	70	23	130	44,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0122-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.250 мм	0,0079	559267,67	66947,17	4418	529	678	234,00	2
		км		40725,00	25290,00	322	200	130	123,51	1
48	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	3,5	242,08	6,95	847	24	665	0,88	3
		шт		144,00	2,25	504	8	130	0,01	--
49	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	13,5	405,40	16,15	5473	218	4107	1,36	18
		шт		227,25	6,75	3068	91	130	0,03	--
50	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0195	247994,13	49389,75	4836	963	2064	312,70	6
		т		62775,00	18657,00	1224	364	130	91,12	2
51	Е0122-16-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,00375	28265,20	6484,27	106	24	60	54,10	--
		км		9810,00	2450,25	37	9	130	11,96	--
52	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	7,5	646,00	--	4845	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	7	74,06	9,93	518	70	573	0,32	2
		фланец		63,00	--	441	--	130	--	--
54	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	7	202,00	--	1414	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	27	156,43	21,43	4224	579	4423	0,60	16
		фланец		126,00	--	3402	--	130	--	--
56	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	27	384,00	--	10368	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	7,5	181,14	23,64	1359	177	1426	0,71	5
		фланец		146,25	--	1097	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С130809-13 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	7,5	656,00	--	4920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Прайс ТОО "JAKKO"	Фланец на втулку с ПЭ покрытием d 110мм	27	1479,25	--	39940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Прайс ТОО "JAKKO"	Фланец на втулку с ПЭ покрытием d 50мм	7	846,63	--	5926	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Прайс ТОО "JAKKO"	Втулка под фланец ПЭ 50 мм	7	377,41	--	2642	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Прайс ТОО "JAKKO"	Втулка под фланец ПЭ 110 мм	27	691,62	--	18674	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Прайс ТОО "JAKKO"	Отвод ПЭ 110мм	1	1194,36	--	1194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	108,5	300,57	225,64	32612	24482	18126	0,41	45
		шт		69,53	58,98	7544	6399	130	0,23	25
65	Прайс ТОО "JAKKO"	Седелка ПЭ 110х1	108,5	273,02	--	29623	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Прайс ТОО "JAKKO"	Ниппель-переходник 1х1/2	108,5	27,93	--	3030	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	217	473,47	39,24	102743	8515	74995	1,47	319
		1шт		254,25	15,75	55172	3418	128	0,07	15
68	СПрайс ТОО "Jakko"	Кран шаровый вн/нар 1/2	217	334,11	--	72502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка провода в траншее	1,64	21564,70	17195,84	35366	28201	14798	21,00	34
		км		4368,86	2415,60	7165	3962	133	14,01	23
70	С151607-100 Изм. и доп.вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79	1,64	2520,00	--	4133	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Монтаж колодцев из сборных ж/б элементов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	24,158	8656,16	1879,87	209116	45414	61992	8,86	214
		м3		1435,50	538,43	34679	13007	130	2,06	50
72	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	12,876	22600,00	--	290998	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	8,971	10000,00	--	89710	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	20,078	7810,00	--	156809	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
75	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3	16,5	2220,00	--	36630	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	16,5	952,00	--	15708	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк	68	8060,00	--	548080	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	147	43,33	20,47	6370	3009	4498	0,13	19
		отверст.		22,86	7,74	3360	1138	100	0,04	6
79	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	147	303,41	3,80	44601	559	27976	1,32	194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверст		210,85	0,61	30995	90	90	--	1
80	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	15	18075,87	36,99	271138	555	5879	1,82	27
		шт		288,00	13,50	4320	202	130	0,07	1
81	Е0134-108-4	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	15	109,13	--	1637	--	1559	0,61	9
		шт		94,50	--	1418	--	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			4555130	1384625			9314
			Тенге			1358468	391201			1425
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			6913977				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11723
		Сметная заработная плата -	Тенге				2044793			
		РАЗДЕЛ .Площадочные сети В1,В10,К3 в с.Шоптыкол (Локальная смета 2-2-4)								
		Земляные работы								
82	Е0101-166-2	Обсыпка оголовков колодцев грунтов 2 группы	3,34	134,10	--	448	--	506	0,97	3
		м3		134,10	--	448	--	113	--	--
83	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	27,5	19,40	--	534	--	517	0,12	3
		м2		19,40	--	534	--	97	--	--
		Трубопровод и арматура								
84	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,2058	58881,69	25695,31	12118	5288	10672	194,00	40
		км		33075,00	6813,45	6807	1402	130	26,38	5
85	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	207,86	468,00	--	97278	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0116-14-11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 160 мм	53,5	1491,36	14,31	79788	766	14019	1,14	61
		м		199,35	5,36	10665	287	128	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			190165	6054			108
			Тенге			18453	1689			7
		РАЗДЕЛ.Уборная на одно очко.в с.Шоптыкол (Локальная смета 2-2-6)								
87	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	7,5	47,43	44,84	356	336	119	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2,59	13,81	19	104	97	0,05	--
88	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,5	262,72	--	394	--	445	1,85	3
		м3		262,72	--	394	--	113	--	--
89	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового	0,3	280,88	248,35	84	75	44	0,22	--
		м3		32,18	78,59	10	24	133	0,27	--
90	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	5	1713,62	274,19	8568	1371	6478	6,93	35
		м3		994,50	103,50	4973	517	118	0,50	3
91	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,4	8062,57	66,01	3225	26	93	1,35	1
		м3		195,75	24,93	78	10	105	0,12	--
92	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,8	20063,13	1538,85	36114	2770	5130	9,66	17
		м3		1615,95	576,23	2909	1037	130	2,81	5
93	Е0110-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	0,0835	12593,89	327,33	1052	27	324	20,10	2
		м3		3105,00	123,75	259	10	120	0,60	--
94	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	9,07	622,52	4,64	5646	42	651	0,36	3
		м2		58,05	1,76	527	16	120	0,01	--
95	С11011-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	1	843,00	--	843	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	1	1905,05	11,03	1905	11	122	0,60	1
		м2		95,18	4,14	95	4	123	0,02	--
97	Е0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	1,7	555,58	8,20	944	14	143	0,42	1
		м2		67,73	3,08	115	5	119	0,02	--
98	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,0025	544,76	1,24	1	--	--	0,97	--
		м2		153,23	0,47	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			59133	4672			62
			Тенге			9379	1728			8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ .Поселковый водопровод в с.Ушана.(Локальная смета 2-6-1)								
		Земляные работы								
99	Е0101-166-2	Обсыпка оголовков колодцев грунтов 2 группы	18	134,10	--	2414	--	2728	0,97	17
		м3		134,10	--	2414	--	113	--	--
100	Е0101-145-5	Планировка обсыпки оголовков колодцев ручным способом	297	19,40	--	5762	--	5589	0,12	37
		м2		19,40	--	5762	--	97	--	--
		Монтаж колодцев из сборных ж/б элементов								
101	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк	54	8060,00	--	435240	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
102	С12021-267	Стремянка С-5	1,23	133700,00	--	164451	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	Е12021	Окраска металлоконструкций	1,23	6512,00	--	8010	--	2523	21,62	27
				1953,60	--	2403	--	105	--	--
104	Е0127-50-1	Устройство оснований под отмостку толщиной 8 см из песчано-гравийных смесей	297	242,28	32,27	71957	9583	4108	0,03	9
		м2		4,61	5,79	1369	1720	133	0,02	6
105	Е0127-38-1	Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 16 см	297	1427,05	14,12	423833	4195	18194	0,27	79
		м2		42,98	3,08	12765	915	133	0,01	4
106	Е0127-38-2 К=8	Вычитается позиция. Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 1 см	297	-656,06	--	-194850	--	-2844	-0,04	-12
		м2		-7,20	--	-2138	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			916816	13778			156
			Тенге			22574	2634			10
		РАЗДЕЛ . Здание для УОВ-10м3/час и Насосная станция в п. УШАНА .(Локальная смета 2-6-2)								
107	АО"Приборостроительный завод Омега" г.Уральск	Здание УОВ-10 м3/час "Газасу" и насосная станция из 2х насосов в блок контейнере (в стоимость входит монтаж оборудования и пусконаладочные работы)	0,1	2904735,84	--	290474	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			290474	--			--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ .Площадочные сети В1,К3,В10 п.Ушана .(Локальная смета 2-6-5)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
108	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	27	-27,84	-26,18	-752	-707	-232	-0,01	--
		м3		-1,66	-7,20	-45	-194	97	-0,03	-1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			-752	-707			--
			Тенге			-45	-194			-1
		РАЗДЕЛ .Поселковый водопровод в с.Сулукол.(Локальная смета 2-5-1)								
		Земляные работы								
109	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	53540	3,20	3,20	171302	171302	53948	--	--
		м3		--	1,04	--	55616	97	--	213
110	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	46	134,10	--	6169	--	6971	0,97	45
		м3		134,10	--	6169	--	113	--	--
111	E0101-145-5	Планировка обсыпки оголовков колодцев ручным способом	506	19,40	--	9816	--	9522	0,12	62
		м2		19,40	--	9816	--	97	--	--
		Трубопровод и арматура								
112	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	374,666	105,00	--	39340	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
113	E0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	3	585,99	36,99	1758	111	1290	1,93	6
		шт		317,25	13,50	952	41	130	0,07	--
114	С130902-79 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002	3	20654,00	--	61962	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	284	473,47	39,24	134465	11144	98150	1,47	417
		1шт		254,25	15,75	72207	4473	128	0,07	20
116	СПрайс ТОО "Jakko"	Кран шаровый вн/нар 1/2	284	334,11	--	94887	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтаж колодцев из сборных ж/б элементов								
117	Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12	Изготовление стремянок в построечных условиях и на производственных базах	2,1	25987,18	4444,95	54573	9334	38737	110,00	231
		т		19800,00	696,02	41580	1462	90	2,55	5
118	С12021-267	Стремянка С-5	2,1	133700,00	--	280770	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	Е12021	Окраска металлоконструкций	2,1	6512,00	--	13675	--	4308	21,62	45
				1953,60	--	4103	--	105	--	--
120	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	233,087	245,44	3,82	57209	890	10669	0,21	49
		м2		37,35	1,44	8706	336	118	0,01	2
121	Е0127-50-1	Устройство оснований под отмостку толщиной 8 см из песчано-гравийных смесей	506	242,28	32,27	122593	16327	6999	0,03	15
		м2		4,61	5,79	2333	2930	133	0,02	11
122	Е0127-38-1	Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 16 см	506	1427,05	14,12	722086	7147	30997	0,27	135
		м2		42,98	3,08	21748	1558	133	0,01	6
123	Е0134-108-4	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	31	109,13	--	3383	--	3222	0,61	19
		шт		94,50	--	2930	--	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			1773989	216257			1025
			Тенге			170542	66415			257
		РАЗДЕЛ .Резервуар на 200 м3 в п.Сулыкол.(Локальная смета 2-5-3)								
124	У4-1551-7	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 200 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж технологических трубопроводов	1	59117,00	1936,00	59117	1936	10275	56,00	56
		резерв.		10497,00	920,00	10497	920	90	4,00	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			59117	1936			56
			Тенге			10497	920			4
		РАЗДЕЛ .Площадочные сети В1,В10,К3 в п.Сулукол.(Локальная смета 2-5-4)								
		Земляные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1189	27,84	26,18	33096	31122	10219	0,01	14
		м3		1,66	7,20	1974	8561	97	0,03	30
126	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанным механизированым способом	31	262,72	--	8144	--	9203	1,85	57
		м3		262,72	--	8144	--	113	--	--
127	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	195	134,10	--	26150	--	29549	0,97	190
		м3		134,10	--	26150	--	113	--	--
		Трубопровод и арматура								
128	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,078	58881,69	25695,31	4593	2004	4045	194,00	15
		км		33075,00	6813,45	2580	531	130	26,38	2
129	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	78,78	468,00	--	36869	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,076	70153,47	10674,97	5332	811	5222	270,00	21
		км		48825,00	4032,00	3711	306	130	19,69	1
131	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	76	474,00	--	36024	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0116-14-11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 160 мм	39	1491,36	14,31	58163	558	10219	1,14	44
		м		199,35	5,36	7775	209	128	0,03	1
		Монтаж колодцев из сборных ж/б элементов								
133	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	17,88	8656,16	1879,87	154772	33612	45882	8,86	158
		м3		1435,50	538,43	25667	9627	130	2,06	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	3,16	22600,00	--	71416	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
135	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	7,12	7810,00	--	55607	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
136	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	3,56	4860,00	--	17302	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
137	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-3	1	3310,00	--	3310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3	8	2220,00	--	17760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	4	952,00	--	3808	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	8	8060,00	--	64480	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	23	43,33	20,47	997	471	704	0,13	3
		отверст		22,86	7,74	526	178	100	0,04	1
142	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	23	303,41	3,80	6978	87	4377	1,32	30
		отверст		210,85	0,61	4850	14	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	126	245,44	3,82	30925	481	5767	0,21	27
		м2		37,35	1,44	4706	181	118	0,01	1
144	Е0127-50-1	Устройство оснований под отмостку толщиной 8 см из песчано-гравийных смесей	33	242,28	32,27	7995	1065	456	0,03	1
		м2		4,61	5,79	152	191	133	0,02	1
145	Е0127-38-1	Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 16 см	33	1427,05	14,12	47093	466	2022	0,27	9
		м2		42,98	3,08	1418	102	133	0,01	--
146	Е0127-38-2 К=8	Вычитается позиция: Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 1 см	33	-656,06	--	-21650	--	-316	-0,04	-1
		м2		-7,20	--	-238	--	133	--	--
		РАЗДЕЛ .Выгреб на 14 м3 в п.Сулукол.(Локальная смета 2-5-5)								
147	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	120	27,84	26,18	3340	3141	1031	0,01	1
		м3		1,66	7,20	199	864	97	0,03	3
148	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанным механизированым способом	5	262,72	--	1314	--	1484	1,85	9
		м3		262,72	--	1314	--	113	--	--
149	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,22	134,10	--	298	--	336	0,97	2
		м3		134,10	--	298	--	113	--	--
150	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	96	6,48	6,48	622	622	196	--	--
		м3		--	2,10	--	202	97	0,01	1
151	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,875	8062,57	66,01	7055	58	203	1,35	1
		м3		195,75	24,93	171	22	105	0,12	--
152	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	9,24	11088,63	954,99	102459	8824	13640	6,51	60
		м3		1075,50	330,44	9938	3053	105	1,34	12
153	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,66	22600,00	--	14916	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3	4	2220,00	--	8880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
155	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	2	952,00	--	1904	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
157	С12021-267	Стремянка С-5	0,053	133700,00	--	7086	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
158	Е12021	Окраска металлоконструкций	0,053	6512,00	--	345	--	109	21,62	1
				1953,60	--	104	--	105	--	--
159	Е0122-9-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300мм (футляр)	0,00025	258148,62	119848,99	65	30	52	607,00	--
		км		116100,00	45274,50	29	11	130	221,12	--
160	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,25	2999,00	--	750	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
161	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	1	303,41	3,80	303	4	190	1,32	1
		отверст		210,85	0,61	211	1	90	--	--
162	С11011-457	Пакля пропитанная	0,1	195,00	--	20	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
163	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	52	245,44	3,82	12763	199	2380	0,21	11
		м2		37,35	1,44	1942	75	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			847402	83555			655
			Тенге			101619	24129			91

РАЗДЕЛ .Уборная на одно очко в п.Сулукол.(Локальная смета 2-5-6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	7,5	47,43	44,84	356	336	119	0,02	--
		м3		2,59	13,81	19	104	97	0,05	--
165	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,5	262,72	--	394	--	445	1,85	3
		м3		262,72	--	394	--	113	--	--
166	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изцебня шлакового	0,3	280,88	248,35	84	75	44	0,22	--
		м3		32,18	78,59	10	24	133	0,27	--
167	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	5	1713,62	274,19	8568	1371	6478	6,93	35
		м3		994,50	103,50	4973	517	118	0,50	3
168	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,4	8062,57	66,01	3225	26	93	1,35	1
		м3		195,75	24,93	78	10	105	0,12	--
169	Е108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	25	245,44	3,82	6136	96	1144	0,21	5
		м2		37,35	1,44	934	36	118	0,01	--
170	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,8	20063,13	1538,85	36114	2770	5130	9,66	17
		м3		1615,95	576,23	2909	1037	130	2,81	5
171	Е0110-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	0,0835	12593,89	327,33	1052	27	324	20,10	2
		м3		3105,00	123,75	259	10	120	0,60	--
172	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	9,07	622,52	4,64	5646	42	651	0,36	3
		м2		58,05	1,76	527	16	120	0,01	--
173	С11011-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	1	843,00	--	843	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
174	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	1	1905,05	11,03	1905	11	122	0,60	1
		м2		95,18	4,14	95	4	123	0,02	--
175	Е0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	1,7	555,58	8,20	944	14	143	0,42	1
		м2		67,73	3,08	115	5	119	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,0025	544,76	1,24	1	--	--	0,97	--
		м2		153,23	0,47	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			65269	4768			67
			Тенге			10313	1764			8
		РАЗДЕЛ . Благоустройство площадки водонапорных сооружений в п.Сулукол.(Локальная смета 7-5)								
		Ограждение								
177	Е0107-24-11	Демонтаж оград	92,362	293,99	144,14	27154	13313	24449	0,85	79
		м		149,85	39,23	13840	3623	140	0,14	13
178	С12021-268	Сварная решетка ворот	2,27794	134000,00	--	305244	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
179	Е12021	Окраска металлоконструкций	4,75894	6512,00	--	30990	--	9762	21,62	103
				1953,60	--	9297	--	105	--	--
180	Е0109-47-1Изм. и доп.вып.12	Облицовка ограждения стальным профилированным листом	654	55,95	2,99	36588	1956	29312	0,30	196
		м2		48,83	0,97	31935	634	90	--	3
181	С11011-3640 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	506,375	411,00	--	208120	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			608096	15269			377
			Тенге			55072	4258			16

ИТОГО:	10018957	1800593	12130
	1807753	514797	1903
Накладные расходы :			
На монтажные работы	14798		
На общестроительные работы	2341641		
На металломонтажные работы	68220		
На сантехнические работы	197383		
Всего накладных расходов:	2622043		
Итого с накладными	12640999		
- заработная плата	393306		
- трудоемкость	1311		
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	758460		
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13399459		
Итого с временными, 1,62 %	13616530		
Итого с зимними удорожаниями, 1,2 %	13779928		

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13834394
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13970559
ИТОГО	13970559
Сметная заработная плата	2715856
Нормативная трудоемкость	15344
Итого в текущих ценах, к = 2,55742	35728572
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	714571
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	36443148,69
Скидка 2%	728862,97
Итого	35714285,71
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4285714,29
Итого с НДС	40000000,00
Всего:	40000000,00

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Каратобинского района

Руководитель _____ Кыдырашев Р.З
(подпись)

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KazConstructionGroup"

Ген. директор _____ Мухамедиев
(подпись)

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг"

Директор _____ Даутов С.А.
подпись