Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№14272637

Конкурстың № 13975268-1
Конкурстың атауы Курорттық аймақ аумағында бейнебақылау орнату бойынша жұмыстар
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-02-12 12:17:43 дейін 2025-02-14 12:17:43
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының "Бурабай" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	110340003601	КҚ жобасына ескерту	Просим разъяснить необходимо ли организация рабочие места с выводом на видеостену? В случае положительного ответа просим внести соответствующую информацию в проект конкурсной документации с описанием механизма установки видеостены и точных характеристик предполагаемого оборудования.	2025-02-14 10:40:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

2	110340003601	КҚ жобасына ескерту	В п.п 3.2 п.3 ТС отсутствует указание необходимого количества модулей видеоаналитики для устанавливаемых камер видеонаблюдения. Согласно ТС в рамках проекта предусмотрена установка 35 камер видеонаблюдения, однако не указано, на какие именно камеры должны быть установлены модули видеоаналитики, не определено общее количество требуемых модулей. Отсутствие четких данных о количестве модулей видеоаналитики не позволяет потенциальным поставщикам объективно рассчитать стоимость своих работ. В соответствии со ст. 12 Закона ГЗ РК КД должна содержать исчерпывающую информацию, необходимую для подготовки конкурсной заявки. Согласно п. 4 ст. 12 Закона ГЗ РК, запрещено устанавливать неизмеряемые и неадминистрируемые требования. В данном случае отсутствие точного количества модулей делает условия закупки неопределенными и не поддающимися контролю. Просим внести изменения в проект КД, дополнить пункт 3.2 п. 3 ТС точным количеством модулей видеоаналитики и указать, на какие камеры видеонаблюдения они должны быть установлены, чтобы обеспечить прозрачность закупки, равные условия для участников и корректный расчет стоимости конкурсного предложения.	2025-02-14 10:36:41	Отклонить замечания	Согласно п.3. Технической спецификации: "Использование видеоаналитики на объектах контроля должно осуществляться по письменному согласованию с Заказчиком, с учетом технических возможностей, при этом не более 20% от общего количества установленных видеокамер, составляющего 100 единиц, могут быть оснащены функцией видеоаналитики."

3	110340003601	КҚ жобасына ескерту	В Приложении 1 к КД и ТС выявлено противоречие в сроках выполнения обязательств, что нарушает ст.5 Закона ГЗ РК в части принципов прозрачности и открытости закупок. Так, в Приложении 1 к КД и ТС установлен срок выполнения обязательств до 1 августа 2025 года. В п.1 ТС указано, что выполнение контрактных обязательств вступает в силу со дня регистрации договора в органах казначейства и действует до 31 декабря 2025 года. Т.О., с учетом поэтапного внедрения работ выявлены не соответствия по срокам, так как согласно этапу 1 Поставщик должен осуществить обследование мест размещения камер и разработку детализированного Плана-графика в течение 2 недель с даты регистрации договора в органах казначейства. Этап 2 – размещение, настройка и подключение компонентов системы (видеокамер, всепогодных шкафов) и ввод в эксплуатацию в течение 2 месяцев после завершения Этапа 1. А Этап 3 продолжается до 31 декабря 2025 года, в то время как установлен срок выполнения обязательств до 1 августа 2025 года. В соответствии ст.12 Закона ГЗ РК КД должна содержать исчерпывающую и точную информацию, исключающую разночтения. Запрещено устанавливать неизмеряемые и неадминистрируемые требования. Конкурсная документация должна содержать единые и непротиворечивые условия в отношении сроков выполнения обязательств. На основании вышеизложенного просим внести изменения в конкурсную документацию и привести сроки выполнения обязательств к единообразному формату, исключив противоречия между Приложением 1 к КД и ТС, а также синхронизировав сроки этапов выполнения работ.	2025-02-14 10:32:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

4	110340003601	КҚ жобасына ескерту	Просим уточнить касательно требований к передачи данных. Какие требования к каналу связи для передачи данных с АПК на сервер (пропускная способность, задержки, протоколы шифрования) и в каком формате передаются фотофиксации (JPEG, PNG, RAW и т. д.) и метаданные? Согласно ст.12 Закона ГЗ РК конкурсная документация должна содержать исчерпывающую информацию для выполнения обязательств по договору.	2025-02-14 11:58:02	Отклонить замечания	п.2.4. Технической спецификации содержит требования к организации каналов связи, включая коэффициент доступности и качественные характеристики: "Коэффициент доступности канала связи для передачи должен быть не ниже 0,9 для периода его эксплуатации, равного одному календарному месяцу. Ping по сети провайдера не должен превышать 40 мс для РРЛ каналов связи и 10 мс по ВОЛС. Потери пакетов не должны превышать более 3% по РРЛ и не более 1% по ВОЛС. Возможность использовать технологию L3 VPN. " п.2.3. Технической специфкации содержит исчерпывающую информацию по данным транспортных средств передаваемым на сервер.

5	110340003601	КҚ жобасына ескерту	Добрый день! В пункте 1 Технической спецификации указано, что в рамках выполнения работ Поставщиком должно быть обеспечено предоставление видеопотоков с камер, размещаемых согласно Адресной программе (Приложение 1), операторам ЦОУ Заказчика. Передача видеоданных осуществляется по каналам связи, предоставляемым Поставщиком. Однако в составе конкурсной документации Адресная программа (Приложение 1) отсутствует, что является нарушением требований ст.12 Закона ГЗ РК и Приложения 4 к Правилам ГЗ, где четко обозначено что конкурсная документация должна обеспечивать исчерпывающую информацию для подготовки конкурсной заявки, включая конкретные условия выполнения обязательств по договору. Потенциальный поставщик не имеет информации о точных местах установки камер видеонаблюдения (здания, опоры освещения, мачты и т. д.), что критично для расчета необходимых материалов, выбора оборудования и технологии монтажа. Отсутствие данных об объектах установки не позволяет определить точные затраты на монтажные работы, прокладку кабельных линий и аренду каналов связи. Согласно п. 4 ст. 12 Закона ГЗ РК, запрещены неизмеряемые и неадминистрируемые требования, а отсутствие Адресной программы делает невозможным точное определение объема и стоимости работ. В связи с чем просим внести изменения в конкурсную документацию путем добавления Адресной программы (Приложение 1) в состав Технической спецификации.	2025-02-14 10:30:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
6	110340003601	КҚ жобасына ескерту	В п. 2.3 установлено следующее: Срок хранения данных полученных от АПК распознавания ГРНЗ ТС в серверное хранилище согласно пп.11) п. 2.1.4.2. настоящей Технической спецификации. Однако при подробном изучении положений ТС данное положение отсутствует. Так, просим внести дополнительную информацию касательно какие конкретные сроки хранения данных предусмотрены? Должна ли система автоматически удалять устаревшие данные, или необходимо предоставление механизма резервного хранения данных? В связи с чем, просим привести в соответствие условия технической спецификации.	2025-02-14 11:57:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесены изменения в КД

7	110340003601	КҚ жобасына ескерту	В соответствии положений ТС согласно п.2 установлено, что оборудование должно быть сертифицированным и соответствовать требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Какие именно технические регламенты и стандарты должны быть соблюдены? Просим уточнить перечень НПА, на основании которых предъявляются данные требования?	2025-02-14 11:48:18	Отклонить замечания	п.2. Технической спецификации: "...Размещаемое оборудование в составе Системы должно быть новым, не ранее 2023 года выпуска, не восстановленным и/или переработанным, а также должно быть совместимым друг с другом. Оборудование должно быть сертифицированным и соответствовать требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. "

8	110340003601	КҚ жобасына ескерту	В п.п 4.8 п.4 ТС отсутствуют характеристики серверного оборудования, что создает неопределенность для потенциальных поставщиков в части осуществления расчетов стоимости затрат на серверное оборудование и противоречит требованиям Закона ГЗ РК. Согласно п. 4.8 ТС, серверное оборудование является неотъемлемой частью реализации проекта, однако его технические параметры не определены. В соответствии со ст.12 Закона ГЗ РК, КД должна содержать исчерпывающую информацию, необходимую для подготовки конкурсной заявки. Отсутствие характеристик серверного оборудования не позволяет участникам закупки объективно оценить свои возможности и подготовить конкурентное предложение. В п.4 ст.12 Закона ГЗ РК четко обозначено, что запрещено устанавливать неизмеряемые и неадминистрируемые требования. Согласно ст.5 Закона ГЗ РК государственные закупки основываются на принципах предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в закупке, открытости и прозрачности. В связи с чем, просим внести изменения в КД путем внесения дополнений в п.4.8 ТС детализированными характеристиками серверного оборудования, чтобы обеспечить прозрачность закупки, равные условия для участников и корректный расчет стоимости конкурсного предложения.	2025-02-14 10:34:49	Отклонить замечания	в п. 4 Требования к серверной инфраструктуре и хранения данных: указаны технические требования к серверной инфраструктуре, содержащие минимальные требуемые технические характеристики.
9	110340003601	КҚ жобасына ескерту	В ТС отсутствует указание адреса точки вывода видеопотоков и событий с программного обеспечения, что в свою очередь затрудняет возможность расчета каналов связи. В соответствии со ст. 12 Закона ГЗ РК КД должна содержать исчерпывающую информацию, необходимую для подготовки конкурсной заявки. Согласно п. 4 ст. 12 Закона ГЗ РК, запрещено устанавливать неизмеряемые и неадминистрируемые требования. В связи с чем, просим внести соответствующие дополнительные сведения в проект конкурсной документации, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых государственных закупок.	2025-02-14 10:39:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

10	110340003601	КҚ жобасына ескерту	Согласно п. 5 ТС «Требования к организации работы Центра мониторинга» отсутствуют четкие характеристики Центра мониторинга. Например: какой минимальный перечень оборудования и программного обеспечения должен быть установлен в Центре мониторинга? Требуется ли наличие резервных мощностей (серверов, систем хранения данных) в Центре мониторинга? Должен ли Центр мониторинга иметь возможность автоматического резервирования видеопотоков в случае сбоя основного оборудования? Каким образом будет проводиться контроль выполнения обязанностей по мониторингу и техническому сопровождению? Также отсутствуют требования по линиям технической поддержки. Установлены необоснованные требования к техническому обслуживанию и аварийно-восстановительным работам. Неясные требования к процессу интеграции с государственными органами, противоречивые требования по проведению профилактических и регламентных работ и требования к организации связи дежурных служб? В связи с чем просим уточнить и конкретизировать требования по составу оборудования и программного обеспечения Центра мониторинга, а также разъяснить необходимость жесткого разделения уровней технической поддержки и их полномочий и предоставить детальные требования по составу и формату отчетности. Внести более подробную информацию и детализировать требования по процессу интеграции с разъяснениями о порядке и сроках проведения профилактических работ, а также наличие резервных мощностей.	2025-02-14 11:58:49	Отклонить замечания	Согласно требований п.4.2. Технической спецификации указаны технические требования к серверным мощностям и резервированию, при этом в ходе выполнения работ Поставщик должен обеспечить требуемый в Технической спецификации уровень, при этом, согласно п.213 Правил осуществления государственных закупок " 213. Допускается несоответствие технической спецификации на товары, работы, услуги потенциального поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов."

11	110340003601	КҚ жобасына ескерту	Согласно технической спецификации, Поставщик обязан обеспечить передачу видеоданных по каналам связи и гарантированное электропитание видеокамер. Однако не указаны требования к характеристикам данных каналов связи (например, пропускная способность, тип соединения, резервирование) и источникам электроснабжения (например, наличие ИБП, генераторов, требования к подключению). Это влечет за собой риски дополнительных расходов и непредвиденных сложностей при реализации проекта. В связи с чем просим внести соответствующие сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых государственных закупках.	2025-02-14 11:47:26	Отклонить замечания	п.2.4. Технической спецификации содержит требования к организации каналов связи, включая коэффициент доступности и качественные характеристики: "Коэффициент доступности канала связи для передачи должен быть не ниже 0,9 для периода его эксплуатации, равного одному календарному месяцу. Ping по сети провайдера не должен превышать 40 мс для РРЛ каналов связи и 10 мс по ВОЛС. Потери пакетов не должны превышать более 3% по РРЛ и не более 1% по ВОЛС. Возможность использовать технологию L3 VPN. " п.2.3. Технической специфкации содержит исчерпывающую информацию по данным транспортных средств передаваемым на сервер.
12	110340003601	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим внести разъяснения касательно требований о регулярном техническом обслуживании и замене аппаратных компонентов: в каком объеме поставщик должен производить замену аппаратных компонентов? Какие компоненты подлежат обязательной замене в рамках обслуживания? Как часто требуется проводить техническое обслуживание и какие подтверждающие документы необходимо предоставлять? Должна ли замена производиться за счет поставщика или заказчика? Отсутствие конкретных требований и детального обоснования может привести к неоднозначному толкованию условий закупки, затруднению подготовки конкурсных заявок и ограничению конкуренции.	2025-02-14 11:50:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требования по техническому обслуживанию описаны в п. 5. Требования к организации работы Центра мониторинга.

13	110340003601	КҚ жобасына ескерту	В п.2 ТС имеются условия к оборудованию в составе Системы в части температурных режимов региона. Какие конкретные стандарты должны быть соблюдены при выборе климатического исполнения оборудования? Требуется ли дополнительное подтверждение соответствия оборудования климатическим требованиям (например, сертификаты, тестовые протоколы)? В связи с чем просим внести дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее точную информацию об условиях проводимых закупок.	2025-02-14 11:49:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесены изменения в КД
14	110340003601	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим более подробно расписать функциональные требования к АПК распознавания ГРНЗ. Какие страны ГРНЗ должны поддерживаться системой? Какой уровень распознавания государственных регистрационных знаков (ГРНЗ) требуется?	2025-02-14 12:00:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	в п.2.3 Технической спецификации указаны требования к АПК распознавания ГРНЗ, в том числе: "Привязка шаблона ГРНЗ к странам ЕАЭС, Европы, Азии (ближнее зарубежье);"

15	110340003601	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Возможно ли применение оборудования, сертифицированного по международным стандартам, если оно не имеет конкретного национального сертификата РК, но соответствует требованиям безопасности?	2025-02-14 11:48:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	статья 12. п. 3. Конкурсная документация, аукционная документация, а также информация, размещаемая при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений, должны содержать требования технической спецификации (краткое описание) с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок.

16	110340003601	КҚ жобасына ескерту	Согласно п.5 ТС Поставщик должен обеспечить наличие круглосуточной информационно-технической поддержки и программно-технических средств мониторинга оборудования и программного обеспечения используемом для выполнения работ обеспечивающий гарантированный уровень качества предоставления работы. Для этих целей в собственном или арендованном помещении, Поставщик должен организовать работу Центра мониторинга, обеспечивающего круглосуточный контроль состояния работоспособности системы и оперативное устранение неисправностей (режим работы 24/7). Просим разъяснить необходимо ли организовать Центр мониторинга непосредственно в курортной зоне Борового? Также просим внести другую дополнительную информацию, позволяющую потенциальным поставщикам получить наиболее точные сведения об условиях проводимых государственных закупок в части осуществления организации работ Центра мониторинга. Согласно ст. 12 Закона ГЗ РК КД должна содержать исчерпывающую информацию, необходимую для подготовки конкурсной заявки.	2025-02-14 10:41:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

17	110340003601	КҚ жобасына ескерту	9. Согласно сведений ТС выявлено, что в условиях выполнения работ отсутствуют конкретные требования к материальным ресурсам, необходимым для реализации проекта. В ТС не указаны требования к наличию или аренде специализированного оборудования, специализированных инструментов, сварочного оборудования, измерительных приборов и других средств, необходимых для установки оборудования на высоте, монтажа опор, прокладки кабелей и выполнения работ в сложных погодных условиях. Отсутствие таких требований может привести к тому, что потенциальный поставщик, не имеющий необходимой технической базы, будет вынужден привлекать сторонние ресурсы, что может повлиять на сроки и качество выполнения работ, а также предполагает предварительный сговор между участниками закупок. В соответствии с нормами Закона ГЗ РК и Правил осуществления государственных закупок, квалификационные требования к потенциальным поставщикам должны быть четко определены при разработке проекта конкурсной документации. Тем более согласно условиям ТС установление квалификационных требований к материальным ресурсам являются обоснованными, так как непосредственно вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. Согласно п.4 ст.12 Закона ГЗ РК, в конкурсной документации запрещается устанавливать неизмеряемые и неадминистрируемые требования. В данном случае отсутствие конкретных требований к материальным ресурсам создает неопределенность. Почему не указаны требования к материальным ресурсам согласно условиям ТС?	2025-02-14 11:43:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД
18	110340003601	КҚ жобасына ескерту	В п.2.3 ТС отсутствует понимание какой объем данных должен храниться и какой срок хранения предусмотрен для базы данных изображений транспортных средств? Просим уточнить должна ли система обеспечивать возможность поиска и фильтрации данных по заданным параметрам? В связи с чем, просим внести изменения в проект конкурсной документации с включением отсутствующей информации.	2025-02-14 11:59:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесена изменения в КД

19	110340003601	КҚ жобасына ескерту	В п.п 4.8 п.4 технической спецификации указано "Сервер Подсистемы управления видеопотоками, для не менее 300 видеокамер" - означает ли это необходимость интеграции существующих камер видеонаблюдения в систему?	2025-02-14 10:38:07	Отклонить замечания	В п.п 4.8 п.4 технической спецификации указано "Сервер Подсистемы управления видеопотоками, для не менее 300 видеокамер"
20	110340003601	КҚ жобасына ескерту	Почему в КД отсутствуют требования к трудовым ресурсам? Для выполнения работ по монтажу, настройке, интеграции и техническому обслуживанию системы видеонаблюдения требуются специализированные специалисты, такие как инженеры-слаботочники, сетевые инженеры, монтажники и специалисты по эксплуатации оборудования. Однако в документации не установлены четкие требования к таким специалистам, что допускает о предварительном сговоре между участниками закупок. В соответствии с нормами законодательства ГЗ РК и Правил осуществления государственных закупок, квалификационные требования к потенциальным поставщикам должны быть четко определены при разработке проекта конкурсной документации.	2025-02-14 11:46:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Директор Быков Сергей Васильевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации
№14272637

№ конкурса 13975268-1
Название конкурса Работы по установке видеонаблюдения на территории курортной зоны
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-02-12 12:17:43 по 2025-02-14 12:17:43
Наименование организатора ГУ "Государственный национальный природный парк "Бурабай" Управления делами Президента Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	110340003601	Замечание к КД	Просим разъяснить необходимо ли организация рабочие места с выводом на видеостену? В случае положительного ответа просим внести соответствующую информацию в проект конкурсной документации с описанием механизма установки видеостены и точных характеристик предполагаемого оборудования.	2025-02-14 10:40:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

2	110340003601	Замечание к КД	В п.п 3.2 п.3 ТС отсутствует указание необходимого количества модулей видеоаналитики для устанавливаемых камер видеонаблюдения. Согласно ТС в рамках проекта предусмотрена установка 35 камер видеонаблюдения, однако не указано, на какие именно камеры должны быть установлены модули видеоаналитики, не определено общее количество требуемых модулей. Отсутствие четких данных о количестве модулей видеоаналитики не позволяет потенциальным поставщикам объективно рассчитать стоимость своих работ. В соответствии со ст. 12 Закона ГЗ РК КД должна содержать исчерпывающую информацию, необходимую для подготовки конкурсной заявки. Согласно п. 4 ст. 12 Закона ГЗ РК, запрещено устанавливать неизмеряемые и неадминистрируемые требования. В данном случае отсутствие точного количества модулей делает условия закупки неопределенными и не поддающимися контролю. Просим внести изменения в проект КД, дополнить пункт 3.2 п. 3 ТС точным количеством модулей видеоаналитики и указать, на какие камеры видеонаблюдения они должны быть установлены, чтобы обеспечить прозрачность закупки, равные условия для участников и корректный расчет стоимости конкурсного предложения.	2025-02-14 10:36:41	Отклонить замечания	Согласно п.3. Технической спецификации: "Использование видеоаналитики на объектах контроля должно осуществляться по письменному согласованию с Заказчиком, с учетом технических возможностей, при этом не более 20% от общего количества установленных видеокамер, составляющего 100 единиц, могут быть оснащены функцией видеоаналитики."

3	110340003601	Замечание к КД	В Приложении 1 к КД и ТС выявлено противоречие в сроках выполнения обязательств, что нарушает ст.5 Закона ГЗ РК в части принципов прозрачности и открытости закупок. Так, в Приложении 1 к КД и ТС установлен срок выполнения обязательств до 1 августа 2025 года. В п.1 ТС указано, что выполнение контрактных обязательств вступает в силу со дня регистрации договора в органах казначейства и действует до 31 декабря 2025 года. Т.О., с учетом поэтапного внедрения работ выявлены не соответствия по срокам, так как согласно этапу 1 Поставщик должен осуществить обследование мест размещения камер и разработку детализированного Плана-графика в течение 2 недель с даты регистрации договора в органах казначейства. Этап 2 – размещение, настройка и подключение компонентов системы (видеокамер, всепогодных шкафов) и ввод в эксплуатацию в течение 2 месяцев после завершения Этапа 1. А Этап 3 продолжается до 31 декабря 2025 года, в то время как установлен срок выполнения обязательств до 1 августа 2025 года. В соответствии ст.12 Закона ГЗ РК КД должна содержать исчерпывающую и точную информацию, исключающую разночтения. Запрещено устанавливать неизмеряемые и неадминистрируемые требования. Конкурсная документация должна содержать единые и непротиворечивые условия в отношении сроков выполнения обязательств. На основании вышеизложенного просим внести изменения в конкурсную документацию и привести сроки выполнения обязательств к единообразному формату, исключив противоречия между Приложением 1 к КД и ТС, а также синхронизировав сроки этапов выполнения работ.	2025-02-14 10:32:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

4	110340003601	Замечание к КД	Просим уточнить касательно требований к передачи данных. Какие требования к каналу связи для передачи данных с АПК на сервер (пропускная способность, задержки, протоколы шифрования) и в каком формате передаются фотофиксации (JPEG, PNG, RAW и т. д.) и метаданные? Согласно ст.12 Закона ГЗ РК конкурсная документация должна содержать исчерпывающую информацию для выполнения обязательств по договору.	2025-02-14 11:58:02	Отклонить замечания	п.2.4. Технической спецификации содержит требования к организации каналов связи, включая коэффициент доступности и качественные характеристики: "Коэффициент доступности канала связи для передачи должен быть не ниже 0,9 для периода его эксплуатации, равного одному календарному месяцу. Ping по сети провайдера не должен превышать 40 мс для РРЛ каналов связи и 10 мс по ВОЛС. Потери пакетов не должны превышать более 3% по РРЛ и не более 1% по ВОЛС. Возможность использовать технологию L3 VPN. " п.2.3. Технической специфкации содержит исчерпывающую информацию по данным транспортных средств передаваемым на сервер.

5	110340003601	Замечание к КД	Добрый день! В пункте 1 Технической спецификации указано, что в рамках выполнения работ Поставщиком должно быть обеспечено предоставление видеопотоков с камер, размещаемых согласно Адресной программе (Приложение 1), операторам ЦОУ Заказчика. Передача видеоданных осуществляется по каналам связи, предоставляемым Поставщиком. Однако в составе конкурсной документации Адресная программа (Приложение 1) отсутствует, что является нарушением требований ст.12 Закона ГЗ РК и Приложения 4 к Правилам ГЗ, где четко обозначено что конкурсная документация должна обеспечивать исчерпывающую информацию для подготовки конкурсной заявки, включая конкретные условия выполнения обязательств по договору. Потенциальный поставщик не имеет информации о точных местах установки камер видеонаблюдения (здания, опоры освещения, мачты и т. д.), что критично для расчета необходимых материалов, выбора оборудования и технологии монтажа. Отсутствие данных об объектах установки не позволяет определить точные затраты на монтажные работы, прокладку кабельных линий и аренду каналов связи. Согласно п. 4 ст. 12 Закона ГЗ РК, запрещены неизмеряемые и неадминистрируемые требования, а отсутствие Адресной программы делает невозможным точное определение объема и стоимости работ. В связи с чем просим внести изменения в конкурсную документацию путем добавления Адресной программы (Приложение 1) в состав Технической спецификации.	2025-02-14 10:30:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

6	110340003601	Замечание к КД	В п. 2.3 установлено следующее: Срок хранения данных полученных от АПК распознавания ГРНЗ ТС в серверное хранилище согласно пп.11) п. 2.1.4.2. настоящей Технической спецификации. Однако при подробном изучении положений ТС данное положение отсутствует. Так, просим внести дополнительную информацию касательно какие конкретные сроки хранения данных предусмотрены? Должна ли система автоматически удалять устаревшие данные, или необходимо предоставление механизма резервного хранения данных? В связи с чем, просим привести в соответствие условия технической спецификации.	2025-02-14 11:57:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесены изменения в КД
7	110340003601	Замечание к КД	В соответствии положений ТС согласно п.2 установлено, что оборудование должно быть сертифицированным и соответствовать требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Какие именно технические регламенты и стандарты должны быть соблюдены? Просим уточнить перечень НПА, на основании которых предъявляются данные требования?	2025-02-14 11:48:18	Отклонить замечания	п.2. Технической спецификации: "...Размещаемое оборудование в составе Системы должно быть новым, не ранее 2023 года выпуска, не восстановленным и/или переработанным, а также должно быть совместимым друг с другом. Оборудование должно быть сертифицированным и соответствовать требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. "

8	110340003601	Замечание к КД	В п.п 4.8 п.4 ТС отсутствуют характеристики серверного оборудования, что создает неопределенность для потенциальных поставщиков в части осуществления расчетов стоимости затрат на серверное оборудование и противоречит требованиям Закона ГЗ РК. Согласно п. 4.8 ТС, серверное оборудование является неотъемлемой частью реализации проекта, однако его технические параметры не определены. В соответствии со ст.12 Закона ГЗ РК, КД должна содержать исчерпывающую информацию, необходимую для подготовки конкурсной заявки. Отсутствие характеристик серверного оборудования не позволяет участникам закупки объективно оценить свои возможности и подготовить конкурентное предложение. В п.4 ст.12 Закона ГЗ РК четко обозначено, что запрещено устанавливать неизмеряемые и неадминистрируемые требования. Согласно ст.5 Закона ГЗ РК государственные закупки основываются на принципах предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в закупке, открытости и прозрачности. В связи с чем, просим внести изменения в КД путем внесения дополнений в п.4.8 ТС детализированными характеристиками серверного оборудования, чтобы обеспечить прозрачность закупки, равные условия для участников и корректный расчет стоимости конкурсного предложения.	2025-02-14 10:34:49	Отклонить замечания	в п. 4 Требования к серверной инфраструктуре и хранения данных: указаны технические требования к серверной инфраструктуре, содержащие минимальные требуемые технические характеристики.

9	110340003601	Замечание к КД	В ТС отсутствует указание адреса точки вывода видеопотоков и событий с программного обеспечения, что в свою очередь затрудняет возможность расчета каналов связи. В соответствии со ст. 12 Закона ГЗ РК КД должна содержать исчерпывающую информацию, необходимую для подготовки конкурсной заявки. Согласно п. 4 ст. 12 Закона ГЗ РК, запрещено устанавливать неизмеряемые и неадминистрируемые требования. В связи с чем, просим внести соответствующие дополнительные сведения в проект конкурсной документации, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых государственных закупок.	2025-02-14 10:39:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

10	110340003601	Замечание к КД	Согласно п. 5 ТС «Требования к организации работы Центра мониторинга» отсутствуют четкие характеристики Центра мониторинга. Например: какой минимальный перечень оборудования и программного обеспечения должен быть установлен в Центре мониторинга? Требуется ли наличие резервных мощностей (серверов, систем хранения данных) в Центре мониторинга? Должен ли Центр мониторинга иметь возможность автоматического резервирования видеопотоков в случае сбоя основного оборудования? Каким образом будет проводиться контроль выполнения обязанностей по мониторингу и техническому сопровождению? Также отсутствуют требования по линиям технической поддержки. Установлены необоснованные требования к техническому обслуживанию и аварийно-восстановительным работам. Неясные требования к процессу интеграции с государственными органами, противоречивые требования по проведению профилактических и регламентных работ и требования к организации связи дежурных служб? В связи с чем просим уточнить и конкретизировать требования по составу оборудования и программного обеспечения Центра мониторинга, а также разъяснить необходимость жесткого разделения уровней технической поддержки и их полномочий и предоставить детальные требования по составу и формату отчетности. Внести более подробную информацию и детализировать требования по процессу интеграции с разъяснениями о порядке и сроках проведения профилактических работ, а также наличие резервных мощностей.	2025-02-14 11:58:49	Отклонить замечания	Согласно требований п.4.2. Технической спецификации указаны технические требования к серверным мощностям и резервированию, при этом в ходе выполнения работ Поставщик должен обеспечить требуемый в Технической спецификации уровень, при этом, согласно п.213 Правил осуществления государственных закупок " 213. Допускается несоответствие технической спецификации на товары, работы, услуги потенциального поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов."

11	110340003601	Замечание к КД	Согласно технической спецификации, Поставщик обязан обеспечить передачу видеоданных по каналам связи и гарантированное электропитание видеокамер. Однако не указаны требования к характеристикам данных каналов связи (например, пропускная способность, тип соединения, резервирование) и источникам электроснабжения (например, наличие ИБП, генераторов, требования к подключению). Это влечет за собой риски дополнительных расходов и непредвиденных сложностей при реализации проекта. В связи с чем просим внести соответствующие сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых государственных закупках.	2025-02-14 11:47:26	Отклонить замечания	п.2.4. Технической спецификации содержит требования к организации каналов связи, включая коэффициент доступности и качественные характеристики: "Коэффициент доступности канала связи для передачи должен быть не ниже 0,9 для периода его эксплуатации, равного одному календарному месяцу. Ping по сети провайдера не должен превышать 40 мс для РРЛ каналов связи и 10 мс по ВОЛС. Потери пакетов не должны превышать более 3% по РРЛ и не более 1% по ВОЛС. Возможность использовать технологию L3 VPN. " п.2.3. Технической специфкации содержит исчерпывающую информацию по данным транспортных средств передаваемым на сервер.

12	110340003601	Запрос о разъяснении КД	Просим внести разъяснения касательно требований о регулярном техническом обслуживании и замене аппаратных компонентов: в каком объеме поставщик должен производить замену аппаратных компонентов? Какие компоненты подлежат обязательной замене в рамках обслуживания? Как часто требуется проводить техническое обслуживание и какие подтверждающие документы необходимо предоставлять? Должна ли замена производиться за счет поставщика или заказчика? Отсутствие конкретных требований и детального обоснования может привести к неоднозначному толкованию условий закупки, затруднению подготовки конкурсных заявок и ограничению конкуренции.	2025-02-14 11:50:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требования по техническому обслуживанию описаны в п. 5. Требования к организации работы Центра мониторинга.
13	110340003601	Замечание к КД	В п.2 ТС имеются условия к оборудованию в составе Системы в части температурных режимов региона. Какие конкретные стандарты должны быть соблюдены при выборе климатического исполнения оборудования? Требуется ли дополнительное подтверждение соответствия оборудования климатическим требованиям (например, сертификаты, тестовые протоколы)? В связи с чем просим внести дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее точную информацию об условиях проводимых закупок.	2025-02-14 11:49:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесены изменения в КД
14	110340003601	Запрос о разъяснении КД	Просим более подробно расписать функциональные требования к АПК распознавания ГРНЗ. Какие страны ГРНЗ должны поддерживаться системой? Какой уровень распознавания государственных регистрационных знаков (ГРНЗ) требуется?	2025-02-14 12:00:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	в п.2.3 Технической спецификации указаны требования к АПК распознавания ГРНЗ, в том числе: "Привязка шаблона ГРНЗ к странам ЕАЭС, Европы, Азии (ближнее зарубежье);"

15	110340003601	Запрос о разъяснении КД	Возможно ли применение оборудования, сертифицированного по международным стандартам, если оно не имеет конкретного национального сертификата РК, но соответствует требованиям безопасности?	2025-02-14 11:48:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	статья 12. п. 3. Конкурсная документация, аукционная документация, а также информация, размещаемая при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений, должны содержать требования технической спецификации (краткое описание) с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок.

16	110340003601	Замечание к КД	Согласно п.5 ТС Поставщик должен обеспечить наличие круглосуточной информационно-технической поддержки и программно-технических средств мониторинга оборудования и программного обеспечения используемом для выполнения работ обеспечивающий гарантированный уровень качества предоставления работы. Для этих целей в собственном или арендованном помещении, Поставщик должен организовать работу Центра мониторинга, обеспечивающего круглосуточный контроль состояния работоспособности системы и оперативное устранение неисправностей (режим работы 24/7). Просим разъяснить необходимо ли организовать Центр мониторинга непосредственно в курортной зоне Борового? Также просим внести другую дополнительную информацию, позволяющую потенциальным поставщикам получить наиболее точные сведения об условиях проводимых государственных закупок в части осуществления организации работ Центра мониторинга. Согласно ст. 12 Закона ГЗ РК КД должна содержать исчерпывающую информацию, необходимую для подготовки конкурсной заявки.	2025-02-14 10:41:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

17	110340003601	Замечание к КД	9. Согласно сведений ТС выявлено, что в условиях выполнения работ отсутствуют конкретные требования к материальным ресурсам, необходимым для реализации проекта. В ТС не указаны требования к наличию или аренде специализированного оборудования, специализированных инструментов, сварочного оборудования, измерительных приборов и других средств, необходимых для установки оборудования на высоте, монтажа опор, прокладки кабелей и выполнения работ в сложных погодных условиях. Отсутствие таких требований может привести к тому, что потенциальный поставщик, не имеющий необходимой технической базы, будет вынужден привлекать сторонние ресурсы, что может повлиять на сроки и качество выполнения работ, а также предполагает предварительный сговор между участниками закупок. В соответствии с нормами Закона ГЗ РК и Правил осуществления государственных закупок, квалификационные требования к потенциальным поставщикам должны быть четко определены при разработке проекта конкурсной документации. Тем более согласно условиям ТС установление квалификационных требований к материальным ресурсам являются обоснованными, так как непосредственно вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. Согласно п.4 ст.12 Закона ГЗ РК, в конкурсной документации запрещается устанавливать неизмеряемые и неадминистрируемые требования. В данном случае отсутствие конкретных требований к материальным ресурсам создает неопределенность. Почему не указаны требования к материальным ресурсам согласно условиям ТС?	2025-02-14 11:43:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

18	110340003601	Замечание к КД	В п.2.3 ТС отсутствует понимание какой объем данных должен храниться и какой срок хранения предусмотрен для базы данных изображений транспортных средств? Просим уточнить должна ли система обеспечивать возможность поиска и фильтрации данных по заданным параметрам? В связи с чем, просим внести изменения в проект конкурсной документации с включением отсутствующей информации.	2025-02-14 11:59:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесена изменения в КД
19	110340003601	Замечание к КД	В п.п 4.8 п.4 технической спецификации указано "Сервер Подсистемы управления видеопотоками, для не менее 300 видеокамер" - означает ли это необходимость интеграции существующих камер видеонаблюдения в систему?	2025-02-14 10:38:07	Отклонить замечания	В п.п 4.8 п.4 технической спецификации указано "Сервер Подсистемы управления видеопотоками, для не менее 300 видеокамер"
20	110340003601	Замечание к КД	Почему в КД отсутствуют требования к трудовым ресурсам? Для выполнения работ по монтажу, настройке, интеграции и техническому обслуживанию системы видеонаблюдения требуются специализированные специалисты, такие как инженеры-слаботочники, сетевые инженеры, монтажники и специалисты по эксплуатации оборудования. Однако в документации не установлены четкие требования к таким специалистам, что допускает о предварительном сговоре между участниками закупок. В соответствии с нормами законодательства ГЗ РК и Правил осуществления государственных закупок, квалификационные требования к потенциальным поставщикам должны быть четко определены при разработке проекта конкурсной документации.	2025-02-14 11:46:29	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в КД

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Директор Быков Сергей Васильевич

Расшифровка аббревиатур:

БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).