Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№14275527

Конкурстың № 13969993-1
Конкурстың атауы "Алматы қаласы Сейсмикалық қауіпсіздік және жұмылдыру дайындығы басқармасы" КММ үшін Өрт сөндірушілерге арналған сығылған ауамен тыныс алу аппараты
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-02-11 18:35:09 дейін 2025-02-14 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	080640018850	КҚ жобасына ескерту	Шланг редуцированного давления и адаптер(укажите адаптер чего) должны подключаться к редуктору через тройник-угольник(удалите словосочетание или укажите технический термин согласно словаря толкового)	2025-02-12 21:51:45	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны согласно технических данных, представленных от заводов изготовителей, с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ и внести изменения в заводские параметры не представляется возможным. На основании вышеизложенного, сообщаем об отклонении замечаний.

2	080640018850	ҚҚ жобасына ескерту	Просим в описании подвесной системы прописать технические термины, более понятные для специалистов. Поясной ремень с накладкой должен быть цельный и крепиться к спинке специальной застрочкой (нет такого термина смотреть словарь толковый, удалить). Концевые ремни должны иметь застроченные «ручки»(нет такого технического термина смотреть словарь толковый– укажите должны быть)	2025-02-12 21:36:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны согласно технических данных, представленных от заводов изготовителей, с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ и внести изменения в заводские параметры не представляется возможным.
3	080640018850	ҚҚ жобасына ескерту	В связи с тем что данный товар не производится на территории РК, а также изготавливается под заказ, просим внести изменения в срок поставки и указать вместо 60 календарных дней 90 календарных дней.	2025-02-12 21:58:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В связи со срочной необходимостью обеспечения и оснащения специальным оборудованием, изменить срок поставки товара не предоставляется возможным.

4	240940018767	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В приложении 13 к конкурсной документации «Технической спецификации закупаемых товаров» установлены следующие требования: «Срок службы баллона – не менее 20 лет, резьба горловины баллона для монтажа перекрывного вентиля – размеры 18х15 мм» Согласно ГОСТ Р 53258-2019 "Техника пожарная. Баллоны для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом. Общие технические требования. Методы испытаний" пункт 4.2.2 устанавливает: «Горловина баллона должна иметь внутреннюю коническую резьбу W 19.2 по ГОСТ 9909 или метрическую резьбу М 18х1,5 по ГОСТ 9150.» Пункт 4.7.2) «В штуцере вентиля для соединения с баллоном должна применяться коническая резьбаW19,2 по ГОСТ 9909 или метрическая резьба М18х1,5 по ГОСТ 9150.» Просим привести требования в соответствие с ГОСТ Р 53258-2019, либо по существу ответить на следующие вопросы: В каких стандартах прописаны данные требования? Либо разъяснить, в каких нормативных документах установлены указанные в технической спецификации требования?	2025-02-13 17:28:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения.

5	080640018850	ҚҚ жобасына ескерту	Для создания конкурентной среды просим дополнить технические характеристики АСВ: подвесная система со спинкой(укажите вес), баллон с вентилем(укажите вес), редуктор, адаптер для подсоединения спасательного устройства (просим прописать разъем для подсоединения спасательного устройства) укажите вес, шланг-капилляр со свистком сигнального устройства(укажите вес), манометр(укажите вес), легочный автомат со шлангом(укажите вес), лицевая часть(укажите вес)	2025-02-12 18:03:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны согласно технических данных, представленных от заводов изготовителей, с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ и внести изменения в заводские параметры не представляется возможным.

6	080640018850	ҚҚ жобасына ескерту	Просим внести дополнение в описание подвесной системы и изложить в следующей редакции: Подвесная система предназначена для регулирования и фиксации АСВ на теле человека и должна состоять из спинки и системы ремней: плечевых, концевых, закрепленных на спинке пряжками, поясного и нагрудного (для снижения нагрузки на тело пользователя) с быстроразъемными регулируемыми металлическими или пластиковыми пряжками.	2025-02-12 18:06:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны согласно технических данных, представленных от заводов изготовителей, с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ и внести изменения в заводские параметры не представляется возможным.

7	190540015885	ҚҚ жобасына ескерту	Установленные требования в технической спецификации (далее -ТС) ограничивают круг потенциальных участников, нарушают их права и противоречат закону "О государственных закупках". Опубликованная редакция ТС не соответствует действующему национальному стандарту Приобретаемый товар попадает под действие Национального стандарта Республики Казахстан СТ РК 1599-2006, однако в ТС Организатором стандарт не отражен Согласно п. 3 ст. 12 Закона «О государственных закупках» (далее - Закон) Конкурсная документация, аукционная документация, а также информация, размещаемая при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений, должны содержать требования технической спецификации (краткое описание) с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок Просим исключить все ограничивающие требования и привести требование технической спецификации в соответствие с СТ РК 1599-2006. Так же добавить формулировку что, - "Все комплектующие детали должны быть сертифицированы в составе АСВ и подтверждаться - Сертификатом соответствия (заверенная копия) поставляемой продукции требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», выданное аккредитованными органами по сертификации; В случае игнорирования и бездействия на указанные замечания будем вынуждены обратиться в уполномоченные органы	2025-02-14 00:54:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Приобретаемый товар попадает под действие Технического регламента ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения». Требование о необходимости сертификации на отдельные комплектующие закупаемого Товара, противоречит положениям Технического регламента ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», согласно которым «аппарат дыхательный» при прохождении процедуры сертификации подвергается оценке в целом как средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.

8	080640018850	ҚҚ жобасына ескерту	Масса снаряженного АСВ (без спасательного устройства) не более 11,2 кг.(из чего складывается эти цифры – если по тексту не указаны вес составных частей АСВ. Для ясности укажите вес не более или не менее каждой составной части АСВ -)	2025-02-12 21:55:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ.
9	080640018850	ҚҚ жобасына ескерту	Соединение плечевых, концевых и нагрудного ремней между собой должно быть с помощью металлического, просим добавить "или пластикового полукольца"	2025-02-12 21:39:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны согласно технических данных, представленных от заводов изготовителей, с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ и внести изменения в заводские параметры не представляется возможным.

10	240940018767	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В приложении 13 к конкурсной документации «Технической спецификации закупаемых товаров» установлены следующие требования: «адаптер шланг для подсоединения спасательного устройства» Данные требования противоречат нормам СТ РК 1599-2006 «Техника пожарная. Средства индивидуальной защиты пожарных. Дыхательные аппараты со сжатым воздухом. Общие технические требования. Методы испытаний» п.5.2.1) п.п. 5.2.1.1) «5.2 Требования к конструкции 5.2.1 Общие требования к конструкции 5.2.1.1 В состав АСВ должны входить: - подвесная система; - баллон (баллоны) с вентилем (вентилями); - редуктор с предохранительным клапаном; - легочный автомат с воздуховодным шлангом; - устройство дополнительной подачи воздуха (байпас); - звуковое сигнальное устройство; - манометр; - лицевая часть с переговорным устройством; - клапан выдоха; - сумка (футляр) для основной лицевой части. Примечание - В состав АСВ рекомендуется включать следующие устройства: спасательное устройство, подключаемое к АСВ; быстроразъемное соединение для подключения спасательного устройства или устройства искусственной вентиляции легких; штуцер для проведения быстрой дозаправки баллонов воздухом.» Просим привести требования в соответствие с СТ РК 1599-2006, либо по существу ответить на следующие вопросы: В каких стандартах прописаны данные требования? Просим разъяснить, что такое «адаптер»?	2025-02-13 17:29:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация составлена с учетом требований Технического регламента ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» и в ней указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. На основании вышеизложенного, сообщаем об отклонении замечаний.

11	080640018850	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно ГОСТ РК, единицы измерения указываются в Метрической системе измерения, кг, метр, Па... "АСВ должен быть работоспособен при давлении воздуха в баллоне не менее 300 бар до 10 кгс/см2".(укажите единицу измерения АСВ в МПа– так как манометр прибор измерения отображающий давление в АСВ единицы измерения указываете МПа)	2025-02-12 21:44:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны согласно технических данных, представленных от заводов изготовителей, с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ и внести изменения в заводские параметры не представляется возможным.

12	240940018767	ҚҚ жобасына ескерту	В приложении 13 к конкурсной документации «Технической спецификации закупаемых товаров» установлены следующие требования: «Избыточное давление в подмасочном пространстве при нулевом расходе воздуха должно быть не менее 100 и не более 300 Па.» Данные требования противоречат нормам СТ РК 1599-2006 «Техника пожарная. Средства индивидуальной защиты пожарных. Дыхательные аппараты со сжатым воздухом. Общие технические требования. Методы испытаний» п. 5.2.1.5) «Избыточное давление в подмасочном пространстве лицевой части при нулевом расходе воздуха не должно превышать 450 Па» Согласно п. 3 ст. 12 Закона «О государственных закупках» (далее - Закон) Конкурсная документация, аукционная документация, а также информация, размещаемая при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений, должны содержать требования технической спецификации (краткое описание) с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок Просим привести требования в соответствие с СТ РК 1599-2006, либо по существу ответить на следующие вопросы: В каких стандартах прописаны данные требования?	2025-02-13 17:27:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация составлена с учетом требований Технического регламента ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» и в ней указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ.
13	080640018850	ҚҚ жобасына ескерту	резьба горловины баллона (указана не верно)для монтажа перекрывного вентиля – размеры 18х15 мм(изменить на М18х1.5).	2025-02-12 21:53:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения.

14	080640018850	ҚҚ жобасына ескерту	Выносной манометр с резьбой 1/8 должен быть съемным для проведения поверок и должен иметь сертификат соответствия и быть зарегистрирован в реестре средств измерений (просим добавить Республики Казахстан).	2025-02-12 21:46:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Государственные закупки производятся в Республике Казахстан и нормативные акты, в том числе реестр средств измерений применяется в соответствии с принятыми нормами Республики Казахстан.
15	080640018850	ҚҚ жобасына ескерту	Шланг-капилляр и шланг редуцированного давления крепятся в редуктор (удалить специальными скобами или укажите стандарт чем регламентируется вид крепления).	2025-02-12 21:50:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны согласно технических данных, представленных от заводов изготовителей, с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ и внести изменения в заводские параметры не представляется возможным.

16	241240012943	ҚҚ жобасына ескерту	Предъявление требований, не предусмотренных законодательством о государственных закупках, в частности, требование «С конкурсной заявкой предоставить авторизированное письмо, выданное официальным производителем на имя поставщика и дающее право на поставку, сервисное обслуживание, проведение ремонта, а также подтверждение гарантии на предлагаемую продукцию от производителей» ограничивает конкуренцию, противоречит пп.2) и 3) ст.5 Закона РК «О государтсвенных закупках». Так, пп.2) и 3) ст.5 Закона «О государственных Закупках» предусмотрен принцип предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок и принцип добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков Законом РК «о разрешениях и уведомлениях», а так же приказом Министра Финансов РК от 9 октября 2024 года №687 «Об утверждении правил осуществления государственных закупок» Не предусмотрено право требования, да и вообще какого бы то ни было разрешающего письма от кого-либо на поставку кому либо. Вывод: на основании вышеизложенного просим Вас исправить ошибки. Противном случае мы вынуждены обратиться к Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК, Национальное бюро по противодействию коррупции, Прокуратуру. Так же направлена жалоба в ДВГА через портал eOtinish!	2025-02-12 12:29:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Конкурсная документация составлена в соответствие с Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок».

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Басшы орынбасары/Заместитель руководителя Туралиев Нурлан Бекбулатович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№14275527

№ конкурса 13969993-1
Название конкурса Дыхательный аппарат со сжатым воздухом для пожарных для УЕ "Управление сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города Алматы"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-02-11 18:35:09 по 2025-02-14 09:00:00
Наименование организатора КГУ "Управление государственных активов города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	080640018850	Замечание к КД	Шланг редуцированного давления и адаптер(укажите адаптер чего) должны подключаться к редуктору через тройник-угольник(удалите словосочетание или укажите технический термин согласно словаря толкового)	2025-02-12 21:51:45	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны согласно технических данных, представленных от заводов изготовителей, с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ и внести изменения в заводские параметры не представляется возможным. На основании вышеизложенного, сообщаем об отклонении замечаний.

2	080640018850	Замечание к КД	Просим в описании подвесной системы прописать технические термины, более понятные для специалистов. Поясной ремень с накладкой должен быть цельный и крепиться к спинке специальной застрочкой (нет такого термина смотреть словарь толковый, удалить). Концевые ремни должны иметь застроченные «ручки»(нет такого технического термина смотреть словарь толковый– укажите должны быть)	2025-02-12 21:36:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны согласно технических данных, представленных от заводов изготовителей, с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ и внести изменения в заводские параметры не представляется возможным.
3	080640018850	Замечание к КД	В связи с тем что данный товар не производится на территории РК, а также изготавливается под заказ, просим внести изменения в срок поставки и указать вместо 60 календарных дней 90 календарных дней.	2025-02-12 21:58:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В связи со срочной необходимостью обеспечения и оснащения специальным оборудованием, изменить срок поставки товара не предоставляется возможным.

4	240940018767	Запрос о разъяснении КД	В приложении 13 к конкурсной документации «Технической спецификации закупаемых товаров» установлены следующие требования: «Срок службы баллона – не менее 20 лет, резьба горловины баллона для монтажа перекрывного вентиля – размеры 18х15 мм» Согласно ГОСТ Р 53258-2019 "Техника пожарная. Баллоны для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом. Общие технические требования. Методы испытаний" пункт 4.2.2 устанавливает: «Горловина баллона должна иметь внутреннюю коническую резьбу W 19.2 по ГОСТ 9909 или метрическую резьбу М 18х1,5 по ГОСТ 9150.» Пункт 4.7.2) «В штуцере вентиля для соединения с баллоном должна применяться коническая резьбаW19,2 по ГОСТ 9909 или метрическая резьба М18х1,5 по ГОСТ 9150.» Просим привести требования в соответствие с ГОСТ Р 53258-2019, либо по существу ответить на следующие вопросы: В каких стандартах прописаны данные требования? Либо разъяснить, в каких нормативных документах установлены указанные в технической спецификации требования?	2025-02-13 17:28:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения.

5	080640018850	Замечание к КД	Для создания конкурентной среды просим дополнить технические характеристики АСВ: подвесная система со спинкой(укажите вес), баллон с вентилем(укажите вес), редуктор, адаптер для подсоединения спасательного устройства (просим прописать разъем для подсоединения спасательного устройства) укажите вес, шланг-капилляр со свистком сигнального устройства(укажите вес), манометр(укажите вес), легочный автомат со шлангом(укажите вес), лицевая часть(укажите вес)	2025-02-12 18:03:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны согласно технических данных, представленных от заводов изготовителей, с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ и внести изменения в заводские параметры не представляется возможным.

6	080640018850	Замечание к КД	Просим внести дополнение в описание подвесной системы и изложить в следующей редакции: Подвесная система предназначена для регулирования и фиксации АСВ на теле человека и должна состоять из спинки и системы ремней: плечевых, концевых, закрепленных на спинке пряжками, поясного и нагрудного (для снижения нагрузки на тело пользователя) с быстроразъемными регулируемыми металлическими или пластиковыми пряжками.	2025-02-12 18:06:44	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны согласно технических данных, представленных от заводов изготовителей, с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ и внести изменения в заводские параметры не представляется возможным.

7	190540015885	Замечание к КД	Установленные требования в технической спецификации (далее -ТС) ограничивают круг потенциальных участников, нарушают их права и противоречат закону "О государственных закупках". Опубликованная редакция ТС не соответствует действующему национальному стандарту Приобретаемый товар попадает под действие Национального стандарта Республики Казахстан СТ РК 1599-2006, однако в ТС Организатором стандарт не отражен Согласно п. 3 ст. 12 Закона «О государственных закупках» (далее - Закон) Конкурсная документация, аукционная документация, а также информация, размещаемая при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений, должны содержать требования технической спецификации (краткое описание) с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок Просим исключить все ограничивающие требования и привести требование технической спецификации в соответствие с СТ РК 1599-2006. Так же добавить формулировку что, - "Все комплектующие детали должны быть сертифицированы в составе АСВ и подтверждаться - Сертификатом соответствия (заверенная копия) поставляемой продукции требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», выданное аккредитованными органами по сертификации; В случае игнорирования и бездействия на указанные замечания будем вынуждены обратиться в уполномоченные органы	2025-02-14 00:54:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Приобретаемый товар попадает под действие Технического регламента ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения». Требование о необходимости сертификации на отдельные комплектующие закупаемого Товара, противоречит положениям Технического регламента ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», согласно которым «аппарат дыхательный» при прохождении процедуры сертификации подвергается оценке в целом как средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.

8	080640018850	Замечание к КД	Масса снаряженного АСВ (без спасательного устройства) не более 11,2 кг.(из чего складывается эти цифры – если по тексту не указаны вес составных частей АСВ. Для ясности укажите вес не более или не менее каждой составной части АСВ -)	2025-02-12 21:55:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ.
9	080640018850	Замечание к КД	Соединение плечевых, концевых и нагрудного ремней между собой должно быть с помощью металлического, просим добавить "или пластикового полукольца"	2025-02-12 21:39:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны согласно технических данных, представленных от заводов изготовителей, с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ и внести изменения в заводские параметры не представляется возможным.

10	240940018767	Запрос о разъяснении КД	В приложении 13 к конкурсной документации «Технической спецификации закупаемых товаров» установлены следующие требования: «адаптер шланг для подсоединения спасательного устройства» Данные требования противоречат нормам СТ РК 1599-2006 «Техника пожарная. Средства индивидуальной защиты пожарных. Дыхательные аппараты со сжатым воздухом. Общие технические требования. Методы испытаний» п.5.2.1) п.п. 5.2.1.1) «5.2 Требования к конструкции 5.2.1 Общие требования к конструкции 5.2.1.1 В состав АСВ должны входить: - подвесная система; - баллон (баллоны) с вентилем (вентилями); - редуктор с предохранительным клапаном; - легочный автомат с воздуховодным шлангом; - устройство дополнительной подачи воздуха (байпас); - звуковое сигнальное устройство; - манометр; - лицевая часть с переговорным устройством; - клапан выдоха; - сумка (футляр) для основной лицевой части. Примечание - В состав АСВ рекомендуется включать следующие устройства: спасательное устройство, подключаемое к АСВ; быстроразъемное соединение для подключения спасательного устройства или устройства искусственной вентиляции легких; штуцер для проведения быстрой дозаправки баллонов воздухом.» Просим привести требования в соответствие с СТ РК 1599-2006, либо по существу ответить на следующие вопросы: В каких стандартах прописаны данные требования? Просим разъяснить, что такое «адаптер»?	2025-02-13 17:29:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация составлена с учетом требований Технического регламента ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» и в ней указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. На основании вышеизложенного, сообщаем об отклонении замечаний.

11	080640018850	Замечание к КД	Согласно ГОСТ РК, единицы измерения указываются в Метрической системе измерения, кг, метр, Па... "АСВ должен быть работоспособен при давлении воздуха в баллоне не менее 300 бар до 10 кгс/см2".(укажите единицу измерения АСВ в МПа– так как манометр прибор измерения отображающий давление в АСВ единицы измерения указываете МПа)	2025-02-12 21:44:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны согласно технических данных, представленных от заводов изготовителей, с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ и внести изменения в заводские параметры не представляется возможным.

12	240940018767	Замечание к КД	В приложении 13 к конкурсной документации «Технической спецификации закупаемых товаров» установлены следующие требования: «Избыточное давление в подмасочном пространстве при нулевом расходе воздуха должно быть не менее 100 и не более 300 Па.» Данные требования противоречат нормам СТ РК 1599-2006 «Техника пожарная. Средства индивидуальной защиты пожарных. Дыхательные аппараты со сжатым воздухом. Общие технические требования. Методы испытаний» п. 5.2.1.5) «Избыточное давление в подмасочном пространстве лицевой части при нулевом расходе воздуха не должно превышать 450 Па» Согласно п. 3 ст. 12 Закона «О государственных закупках» (далее - Закон) Конкурсная документация, аукционная документация, а также информация, размещаемая при осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений, должны содержать требования технической спецификации (краткое описание) с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок Просим привести требования в соответствие с СТ РК 1599-2006, либо по существу ответить на следующие вопросы: В каких стандартах прописаны данные требования?	2025-02-13 17:27:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация составлена с учетом требований Технического регламента ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» и в ней указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ.
13	080640018850	Замечание к КД	резьба горловины баллона (указана не верно)для монтажа перекрывного вентиля – размеры 18х15 мм(изменить на М18х1.5).	2025-02-12 21:53:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию будут внесены соответствующие изменения.

14	080640018850	Замечание к КД	Выносной манометр с резьбой 1/8 должен быть съемным для проведения поверок и должен иметь сертификат соответствия и быть зарегистрирован в реестре средств измерений (просим добавить Республики Казахстан).	2025-02-12 21:46:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Государственные закупки производятся в Республике Казахстан и нормативные акты, в том числе реестр средств измерений применяется в соответствии с принятыми нормами Республики Казахстан.
15	080640018850	Замечание к КД	Шланг-капилляр и шланг редуцированного давления крепятся в редуктор (удалить специальными скобами или укажите стандарт чем регламентируется вид крепления).	2025-02-12 21:50:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны согласно технических данных, представленных от заводов изготовителей, с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ и внести изменения в заводские параметры не представляется возможным.

16	241240012943	Замечание к КД	Предъявление требований, не предусмотренных законодательством о государственных закупках, в частности, требование «С конкурсной заявкой предоставить авторизированное письмо, выданное официальным производителем на имя поставщика и дающее право на поставку, сервисное обслуживание, проведение ремонта, а также подтверждение гарантии на предлагаемую продукцию от производителей» ограничивает конкуренцию, противоречит пп.2) и 3) ст.5 Закона РК «О государтсвенных закупках». Так, пп.2) и 3) ст.5 Закона «О государственных Закупках» предусмотрен принцип предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок и принцип добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков Законом РК «о разрешениях и уведомлениях», а так же приказом Министра Финансов РК от 9 октября 2024 года №687 «Об утверждении правил осуществления государственных закупок» Не предусмотрено право требования, да и вообще какого бы то ни было разрешающего письма от кого-либо на поставку кому либо. Вывод: на основании вышеизложенного просим Вас исправить ошибки. Противном случае мы вынуждены обратиться к Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК, Национальное бюро по противодействию коррупции, Прокуратуру. Так же направлена жалоба в ДВГА через портал eOtinish!	2025-02-12 12:29:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Конкурсная документация составлена в соответствие с Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок».

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Басшы орынбасары/Заместитель руководителя Туралиев Нурлан Бекбулатович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;

ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).