Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«15» декабря 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО "Каратас Майнинг", Республика Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан, квартал 160, строение 440*
наименование организации, юридический адрес
в лице *Директора Каримова Асета Динмухаметовича*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: *"Капитальный ремонт Туркестанского магистрального канала с ПК-496 по ПК-1082 в Туркестанской области" Вторая очередь., Туркестанская область, г. Туркестан*
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является *ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области», Руководитель Оспанов Турганбек Усенбекович*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: *ТОО «KazStroy A&G Company», ТОО "Стан Строй", ТОО " Massaget building", ТОО «Atlant – AST»,*
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «ПРОЕКТ-А», проект №71.1-90.19*
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) *ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области», Приказ №141-н/қ от 11.11.2020 г.*
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность участка канала	км	4,504	4,504	4,504	4,504
Протяженность благоустройства территории вдоль канала	км	2,1	2,1	2,1	2,1
Площадь участка по проекту	га	6,3660	6,3660	6,3660	6,3660
Площадь канала	м2	32254,40	32254,40	32254,40	32254,40
Площадь застройки	м2	155,66	155,66	155,66	155,66
Площадь покрытий	м2	18845	18845	18845	18845
Площадь озеленения	м2	10970	10970	10970	10970
Естественное покрытие	м2	1434,94	1434,94	1434,94	1434,94

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

В административном делении рассматриваемый проектом участок Туркестанского магистрального канала с ПК-919+52 до ПК-964+56 протяженностью 4,504 км расположен на гидроучастке Шага сельского округа Шага г.Кентау (бывший Туркестанский район), а участок благоустройство территории с обоих сторон Туркестанского магистрального канала с ПК-1058+22 до ПК-1079+47 расположен на территории г.Туркестан.

На ремонтируемом участке канала с ПК-919+52 до ПК-964+56 протяженностью 4,504 км проектом предусмотрена облицовка русла канала с заплечиками монолитным железобетоном на противофильтрационно-гидроизоляционной геомембране толщиной 0,5мм. Толщина бетонной облицовки дна по всей длине канала 12 см, откосов и заплечиков также 12 см, который армируется армосеткой шагом 20х20см, где предусмотрены поперечные арматуры диаметром Ø10 мм класса AIII и продольные диаметром Ø8 мм класса AI. По каналу через каждые 6 м предусмотрены поперечные температурно-усадочные швы. Ширина шва 4см, в составе: рубероида шириной 15 см под шов, антисептированная (просмоленная - пропитанная) доска в шов.

Под бетонную облицовку канала предусматривается противофильтрационно-гидроизоляционная геомембрана толщиной 0,5 мм, которая укладывается на хорошо уплотненную и спланированную земляную поверхность русла канала и под заплечики. Ширина дамб канала по 5м.

Проектом предусмотрено благоустройство вдоль Туркестанского магистрального канала протяженностью 2,125 километров с пикета 1079+47 до 1058+22. Благоустройством предусмотрены (все виды работ будут вестись по обеим сторонам канала): устройство ограждение вдоль бровки канала, устройство пешеходных мостов 2 штук, устройство пешеходного тротуара шириной 2.7 метра, велодорожки шириной 2 метра и озеленение шириной 2.7 метра с автополивом, установка малых архитектурных форм через каждый 40 метров (скамейки и урны), 4-трансформаторных подстанций, 2 скважины для полива, автоматическая система поливочного водопровода, резервуары воды совмещенные с насосными – 2 шт, сети ВЛ-10кВ и наружное освещение.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и
технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *март 2021 г.*;
месяц, год

окончание работ *декабрь 2022 г.*;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;

фактически, месяц: *20,5*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «ОЖТ» Туркестанский ЭС. Кейсенеев Б. .

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Бейсенова Э. .;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *"Капитальный ремонт Туркестанского магистрального канала с ПК-496 по ПК-1082 в Туркестанской области" Вторая очередь.*,

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО "Каратас Майнинг" Каримов А. Д.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

Место печати (при наличии)