Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Умяминов Зафар Яхяевич, 820215300238**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Жедел құбылыс»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство магазина по улице Шаш Тобе №116Б в селе Карнак, город Кентау**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство магазина по улице Шаш Тобе №116Б в селе Карнак, город Кентау**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №3

за **февраль 2020** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 10. Система отопления									
41	41	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	37	1893,49 / 1143,19	27,39 / 9,36	70059 / 42298	1013 / 346	26747	41791 / 8948	120798
42	42	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	264	1902		502128		502128		542298
43	43	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	22	478,17 / 297,84	0 / 0	10520 / 6552	0 / 0	3967	40170 / 6421 / 1355	18296
44	44	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	56	3678,83 / 3021,6	164,24 / 22,36	206015 / 169210	9197 / 1252	27608	167052 / 29845	402912
45	45	С123-041008-0429	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	28	10002		280056		280056		302460
46	46	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	28	11211		313908		313908		339021
47	47	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	44	3678,83 / 3021,6	164,24 / 22,36	161869 / 132950	7227 / 984	21692	25113 / 131256 / 23450	316575
48	48	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	185	1682,21 / 1660,61	3,43 / 0,5	311209 / 307213	634 / 92	3362	301159 / 48989	661357
49	49	Е11-160501-0604 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	68	1647,49 / 1612,53	6,65 / 0,76	112029 / 109652	453 / 52	1924	107510 / 17563	237102
50	50	Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	43	2470,96 / 2407,4	37,49 / 0,65	106251 / 103518	1612 / 28	1122	101475 / 16618	224344
51	51	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex		296	1044,27	113,73	309104	33664	130318	122869	466531

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		490,28	55,91	145122	16548		34558	
			Итого по разделу: 10. Система отопления									3631694
			Раздел: 11. Вентиляция									
52	52	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка		3	18155,94	701,43	54468	2104	3661	48369	111064
				вентилятор		16234,16	218	48702	654		8227	
53	53	С123-050402-0118	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-70-40-4 (380В), Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 м3/ч ГОСТ 7402-84		3	192646		577938		577938		624173
				комплект							46235	
54	54	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		75	9094,15	89,32	682061	6699	439327	233942	989283
				м2 поверхности воздуховодов		3147,13	35,75	236035	2681		73280	
55	55	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		62	8810,05	71,02	546223	4403	363169	176783	780846
				м2 поверхности воздуховодов		2881,47	28,06	178651	1740		57840	
56	56	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex		137	3184,34	195,64	436254	26802	218450	155171	638739
				м2 изолируемой поверхности		1394,17	96,14	191002	13171		47314	
57	57	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка		17	2844,48	54,81	48356	932	8861	38184	93463
				решетка		2268,46	23,48	38564	399		6923	
58	58	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм		17	2460		41820		41820		45166
				шт.							3346	
59	59	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка		9	4599,02	97,56	41391	878	20097	20215	66534
				решетка		2268,46	23,48	20416	211		4928	
60	60	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм		9	2870		25830		25830		27896
				шт.							2066	
			Итого по разделу: 11. Вентиляция									3377164
			Раздел: 12. Канализация и водоснабжение									
61	61	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм		67	1674,51	2,3	112192	154	21119	89151	217450
				м		1357	0,76	90919	51		16107	
62	62	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм		48	2693,15	5,59	129271	268	66544	61292	205808
				м		1301,23	1,75	62459	84		15245	
63	63	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		326	4421,12	34,54	1441284	11260	1184382	245161	1821361
				м трубопровода		753,5	13,87	245643	4521		134916	
64	64	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка		47	2937,79	33,13	138076	1557	17865	116293	274719
				м трубопровода		2524,55	0,26	118654	12		20350	
65	65	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка		115	2618,36	27,54	301111	3167	28986	263597	609885
				м трубопровода		2338,76	0,17	268958	19		45177	
66	66	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука		162	1044,27	113,73	169172	18425	71323	67246	255331
				м трубопровода		490,28	55,91	79425	9057		18913	
67	67	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		76	3678,83	164,24	279591	12482	37467	226714	546809
				шт.		3021,6	22,36	229642	1699		40504	
68	68	С123-040902-3202	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005		76	1822		138472		138472		149550
				шт.							11078	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	69	Е11-170301-0103 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	8	43163,34	231,62	345307	1853	308561	35102	410842
						4361,55	115,8	34892	926		30433	
70	70	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	8	20731		165848		165848		179116
											13268	
71	71	С123-030102-0501	Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83	шт.	8	1770		14160		14160		15293
											1133	
72	72	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	8	2492,4	89,92	19939	719	4731	14547	37245
						1811,08	44,4	14489	355		2759	
73	73	С123-030102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	8	7142		57136		57136		61707
											4571	
			Итого по разделу: 12. Канализация и водоснабжение									4785116
			Раздел: 13. Электрооборудование									
74	74	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	8823,07	187,61	8823	188	2974	4130	13989
						5661,66	73,85	5662	74		1036	
75	75	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4016		4016		4016		4337
											321	
76	76	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2701,85	27,25	32422	327	16123	11500	47436
						1331	0	15972	0		3514	
77	77	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	12	1498		17976		17976		19414
											1438	
78	78	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7759,04	187,61	7759	188	2557	3664	12337
						5014,55	73,85	5015	74		914	
79	79	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4016		4016		4016		4337
											321	
80	80	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	2701,85	27,25	40528	409	20154	14375	59295
						1331	0	19965	0		4392	
81	81	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	15	1498		22470		22470		24268
											1798	
82	82	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	45	927,78	6,42	41750	289	5096	26270	73462
						808,1	2,71	36365	122		5442	
83	83	С123-070106-0126	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 STD, мощность 40 Вт, световой поток 3000 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	45	8856		398520		398520		430402
											31882	
84	84	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	117	377,87	0,31	44211	36	6549	27103	77019
						321,58	0,15	37625	17		5705	
85	85	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	30	330		9900		9900		10692
											792	
86	86	С123-070217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	87	311		27057		27057		29222
											2165	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	87	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	4400	377,36	3,56	1660369	15656	358638	926288	2793590
						292,29	0,1	1286074	437		206933	
88	88	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,6	177812		462311		462311		499296
											36985	
89	89	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,8	276394		497509		497509		537310
											39801	
			Итого по разделу: 13. Электрооборудование									4636406
			Раздел: 14. Покрытия									
90	90	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	31,25	103,64	103,64	3239	3239	0	927	4499
						0	41,21	0	1288		333	
91	91	Е11-010201-0307 К=5	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	31,25	55,84	55,84	1745	1745	0	503	2428
						0	22,36	0	699		180	
92	92	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	125	445,63	369,96	55703	46244	912	22631	84601
						68,37	99,27	8546	12408		6267	
93	93	Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2 К=8	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	125	180,05	171,57	22506	21447	0	7737	32662
						8,47	48,84	1059	6105		2419	
94	94	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	10	9228,23	1724,64	92282	17246	72650	6746	106950
						238,55	386,11	2386	3861		7922	
95	95	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	125	3693,3	63,11	461662	7888	224912	91848	597791
						654,52	25,83	81815	3229		44281	
96	96	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	58	2487,12	52,38	144253	3038	66776	81670	243997
						1283,42	20,37	74438	1182		18074	
97	97	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,928	41347		38370		38370		41440
											3070	
			Итого по разделу: 14. Покрытия									1114364
			ИТОГО:									17544744
			НДС			12 %		2105369				
			Итого с НДС									19650113

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО «Желез кубылыс» Пятышева А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Умямнова З.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Абдисамат Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, квалификационный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Мейманбекова Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество, квалификационный идентификационный номер, № аттестата, подпись)