«Жамбыл облысы, Мойынқұм ауданы, «Ақбақай» кен орны мекенжайында орналасқан «Алтыналмас АК» АҚ Ақбақай жобасының АӨФ қалдыққоймасын кеңейту және реконструкциялау» (сметалық құжаттамасыз)

Жұмыс жобасы бойынша

19.09.2024 ж. № 19-0387/24

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Алтыналмас АК» акционерлік қоғамы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«AAEngineering Group» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0387/24 от 19.09.2024 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Расширение и реконструкция хвостохранилища ЗИФ проекта Ақбақай АО «АК Алтыналмас», расположенного по адресу: Жамбылская область, Мойынкумский район, месторождение «Ақбақай». (без сметной документации)

ЗАКАЗЧИК:

Акционерное общество «АК Алтыналмас»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group»

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Расширение и реконструкция хвостохранилища ЗИФ проекта Ақбақай АО «АК Алтыналмас», расположенного по адресу: Жамбылская область, Мойынкумский район, месторождение «Ақбақай». (без сметной документации).

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 28.06.2024 г. № 01-1275.

4. ЗАКАЗЧИК: Акционерное общество «АК Алтыналмас».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group», лицензия от 19.02.2019 г. № 19003843 (I категория).

5.1. Субподрядные организации:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Севгидропроект», лицензия от 12.08.2022 г. № 22014993 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Негосударственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

техническое задание на проектирование, утвержденное АО «АК Алтыналмас» от 27.07.2023 г.;

дополнение к техническому заданию на проектирование, подписанное комиссионно, и согласовано АО «АК Алтыналмас» от 16.08.2024 г.;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) № KZ77VUA01125348 от 02.05.2024 г., выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Мойынкумского района»;

письмо-заявка АО «АК Алтыналмас» № 1374 от 28.05.2024 г. о проведении комплексной вневедомственной экспертизы рабочего проекта;

протокол заседания технического совета АО «АК Алтыналмас», подписанный комиссионно от 10.08.2023 г.;

отчет о результатах технического обследования гидротехнического сооружения на объекте: «Расширение и реконструкция хвостохранилища ЗИФ проекта Ақбақай АО «АК Алтыналмас», выполненный ТОО «ГИДРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» в сентябре 2023 г., свидетельство об аккредитации № KZ64VWC00111672 от 17.10.2022 г., выданное РГУ «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК»;

дефектная ведомость по результатам обследования, согласованная ТОО «AAEngineering Group» и утвержденная АО «АК Алтыналмас» от 27.07.2023 г.;

акт на право временного возмездного землепользования № 960041, составленный ДГП «ЖамбылНПЦзем» от 20.02.2011 г.; кадастровый номер земельного участка – 06-093-025-052, площадь земельного участка 368,7 га; право на земельный участок – временное возмездное землепользование; целевое назначение – для строительства и обслуживания склада питьевых вод и технологических отходов; адрес участка – Жамбылская область, Мойынкумский район, из земель ПК «Талдыозек»;

письмо АО «АК Алтыналмас» № 1373 от 28.05.2024 г. о том, что ранее по данному объекту не выдавалось заключение комплексной вневедомственной государственной экспертизы;

договор подряда № ENG/035/2023/4600013133 от 27.07.2023 г., заключенный между АО «АК Алтыналмас» (Заказчик) и ТОО «AAEngineering Group» (Подрядчик);

письмо АО «АК Алтыналмас» № 1036 от 16.04.2024 г. об источниках финансирования – за счет собственных средств Заказчика;

письмо АО «АК Алтыналмас» № 1374 от 28.05.2024 г. о начале строительства – IV квартал 2024 г.;

письмо АО «АК Алтыналмас» № 2150-2024 от 25.08.2024 г. о том, что данным проектом не предусматривается сметная документация;

письмо АО «Авиационная администрация Казахстана» № ЗТ-2024-03788646 от 26.04.2024 года о том, что данный объект не представляет угрозу безопасности полетов воздушных судов;

договор подряда № 983191 от 18.09.2023 г., заключенный между ТОО «AAEngineering Group» (Заказчик) и ТОО «Севгидропроект» (Подрядчик);

протокол испытания объектов окружающей среды МЭД гамма-излучения № 1571/1-р от 29.03.2024 г., выданный испытательной лабораторией ТОО «LLP ROYAL», аттестат аккредитации № KZ.T.16.E0041 от 26.02.2021 г.;

протокол испытания объектов окружающей среды на содержание радона и продуктов его распада в воздухе № 1572/1-р от 29.03.2024 г., выданный испытательной лабораторией ТОО «LLP ROYAL», аттестат аккредитации № KZ.T.16.E0041 от 26.02.2021 г.;

письмо КГП на ПХВ отдел ветеринарии Мойынкумского района «Ветеринарная станция Жамбылской области Управления ветеринарии акимата Жамбылской области» № 65 от 25.04.2024 г. о том, что на территории объекта отсутствуют очаги захоронения сибирской язвы;

письмо АО «АК Алтыналмас» № 1090 от 22.04.2024 г. об отсутствии на территории объекта зеленых насаждений;

письмо-пояснение АО «АК Алтыналмас» № 2183 от 28.08.2024 г. о целевом назначении объекта;

технический отчет на производство инженерно-геодезических изысканиях по объекту: «Расширение и реконструкция хвостохранилища ЗИФ проекта Ақбақай АО «АК Алтыналмас», выполненный ТОО «ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ» в апреле-мае 2023 г., государственная лицензия № 19009194 от 22.04.2019 г., выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области». Акимат Восточно-Казахстанской области;

технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям по объекту: «Расширение и реконструкция хвостохранилища ЗИФ проекта Ақбақай АО «АК Алтыналмас», выполненный ТОО «ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ» в сентябре-октябре 2023 г., государственная лицензия № 19009194 от 22.04.2019 г., выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области». Акимат Восточно-Казахстанской области;

топографическая съемка земельного участка, выполненная ТОО «ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ» в сентябре 2023 г. в М 1:1000, государственная лицензия № 19009194 от 22.04.2019 г., выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области». Акимат Восточно-Казахстанской области.

Технические условия:

на присоединение к электрическим сетям АО «АК Алтыналмас» от 26.08.2024 г., выданные ГОК «Акбакай» АО «АК Алтыналмас»;

на автоматизацию ультразвукового уровнемера НС первого подъема от 16.04.2024 г., выданные ГОК «Акбакай» АО «АК Алтыналмас»;

на перенос линии электроснабжения в местах пересечения с дорогой АО «АК Алтыналмас» от 15.04.2024 г., выданные ГОК «Акбакай» АО «АК Алтыналмас»;

на подключение магистрального пульповода и водовода оборотного водоснабжения № 11 от 28.05.2024 г., выданные нач.участка хвостового хозяйства АО «АК Алтыналмас».

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо-согласование проектной документации по данному объекту № 2090 от 20.08.2024 г., выданное АО «АК Алтыналмас»;

декларация промышленной безопасности по рабочему проекту: «Расширение и реконструкция хвостохранилища ЗИФ проекта Ақбақай АО «АК Алтыналмас», согласованная Департаментом строительства АО «АК Алтыналмас» от 24.04.2024 г.;

регистрация декларации промышленной безопасности по рабочему проекту: «Расширение и реконструкция хвостохранилища ЗИФ проекта Ақбақай АО «АК Алтыналмас» № KZ35VEG00014297 от 10.05.2024 г., выданная РГУ «Комитет промышленной безопасности МЧС РК».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Жамбылская область, Мойынкумский район.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Конструктивная часть	Лоншакова Г.В.	KZ24VJE00022463	Соответствует
2	Автомобильные дороги	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
3	Архитектурно-строительная часть	Лоншакова Г.В.	KZ24VJE00022463 KZ51VJE00022462	Соответствует
4	Инженерно-геологические изыскания	Лоншакова Г.В.	KZ24VJE00022463	Соответствует
5	Автоматика	Найденова Г.И.	KZ42VJE00022624	Соответствует
6	Генеральный план и транспорт	Мурзабаева Т.С.	KZ55VJE00048289	Соответствует
7	Проект организации строительства	Бирюкова И.В.	KZ35VJE00022459	Соответствует

8	Технологическая часть водоснабжения, канализации	Бурангулова И.С.	KZ17VJE00064978	Соответствует
9	Наружные сети электроснабжения	Найденова Г.И.	KZ42VJE00022624	Соответствует
10	Гидротехнический раздел	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
11	Наружные сети водопровода	Бурангулова И.С.	KZ17VJE00064978	Соответствует
12	Наружное освещение	Найденова Г.И.	KZ42VJE00022624	Соответствует
13	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – I (повышенный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая площадь отвода земли	га	368,70	368,70
2	Площадь застройки (хвостохранилище)	га	116,1880	116,1880
3	Протяженность пульпопровода	м	4725,00	4725,00
4	Протяженность производственной оборотной воды	м	244,00	244,00
5	Продолжительность строительства	месяц	6,0	6,0

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Расширение и реконструкция хвостохранилища ЗИФ проекта Ақбақай АО «АК Алтыналмас», расположенного по адресу: Жамбылская область, Мойынкумский район, месторождение «Ақбақай». (без сметной документации) соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.
2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.
3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.
4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Жамбыл облысы, Мойынқұм ауданы, «Ақбақай» кен орны мекенжайында орналасқан «Алтыналмас АҚ» АҚ Ақбақай жобасының АӨФ қалдыққоймасын кеңейту және реконструкциялау» (сметалық құжаттамасыз) жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.
2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.
3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.
4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Абдикаликов Б.А.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Салдаров С.Б.

Заместитель директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Нурманбетов Б.К.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сыдык Ж.К.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Бурангулова И.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Мурзабаева Т.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону





Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Найденова Г.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Лоншакова Г.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Бирюкова И.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Пантелеева Л.П.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону