Форма 7

Наименование стройки РАЗРАБОТКА ПСД НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА "САЛТАНАТ" В С.БИСЕН

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по _____

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		I. Материалы			
1	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	14,84475	ОТП
2	211-201-0407 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	148,753332	ОТП
3	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	124,6615	ОТП
4	211-701-0302 *РСНБ РК 2022*	Крошка мраморная фракция от 2,5 до 10 мм	т	0,37422	ОТП (задано проектом)
5	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,418	ОТП
6	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	34,812102	ОТП
7	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,00139	ОТП
8	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,028	ОТП
9	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	7,974564	ОТП

1	2	3	4	5	6
10	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	22,3227	ОТП
11	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	3,516	ОТП
12	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	49,76189	ОТП
13	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	9,3696	ОТП
14	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0077	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
15	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,01848	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
16	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02618	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
17	214-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 4 мм	т	0,00324	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
18	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	6,1307645	ОТП (задано проектом)
19	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщинойот 1,5 до 3 мм	т	0,001242	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
20	214-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,126	ОТП (задано проектом)
21	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	1,01512	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
22	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,01316	ОТП (задано проектом)
23	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01386	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
24	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0185024	ОТП (задано проектом)
25	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,46788	ОТП (задано проектом)
26	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,2867	ОТП (задано проектом)
27	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,26975	ОТП (задано проектом)
28	214-209-0507 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,1002	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
29	214-209-0517 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	0,3	ОТП (задано проектом)
30	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	125,4708596	ОТП (задано проектом)
31	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,10637	ОТП (задано проектом)
32	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,04784	ОТП (задано проектом)
33	214-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,1783479	ОТП (задано проектом)
34	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	140,28388	ОТП (задано проектом)
35	214-405-0201 *РСНБ РК 2022*	Поковки из квадратных заготовок	т	4,205609	ОТП (задано проектом)
36	215-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-88 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,0306135	ОТП (задано проектом)
37	215-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-88 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м сорт 2	$м^3$	0,66	ОТП (задано проектом)
38	215-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,556852	ОТП (задано проектом)
39	215-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,68858	ОТП (задано проектом)
40	215-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0098234	ОТП (задано проектом)
41	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	4,50288	ОТП (задано проектом)
42	215-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,003532	ОТП (задано проектом)
43	215-202-0504 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	7,386	ОТП (задано проектом)
44	215-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,008127	ОТП (задано проектом)
45	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	9,2325	ОТП (задано проектом)
46	215-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,09387	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
47	215-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	14,772	ОТП (задано проектом)
48	215-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	6,155	ОТП (задано проектом)
49	215-204-0203 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,66	ОТП (задано проектом)
50	215-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00883	ОТП (задано проектом)
51	215-204-0401 *РСНБ РК 2022*	Доска толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86	$м^3$	7,26	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
52	215-204-0501 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	23,35869	ОТП (задано проектом)
53	215-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	1,1318635	ОТП (задано проектом)
54	215-206-0401 *РСНБ РК 2022*	Опилки древесные	$м^3$	18,53626	ОТП (задано проектом)
55	216-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	1,98	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
56	216-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,09376	ОТП
57	216-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0023715	ОТП (задано проектом)
58	216-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,163162	ОТП
59	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,2791455	ОТП
60	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0084084	ОТП
61	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	16,666	ОТП
62	217-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0357424	ОТП
63	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,1559769	ОТП
64	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт М10	шт.	66	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
65	217-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Гайка М10	шт.	66	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
66	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	12,35123	ОТП

1	2	3	4	5	6
67	217-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	ОТП
68	217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	27,5903	ОТП (задано проектом)
69	217-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	4,88124	ОТП
70	217-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	62,5687782	ОТП
71	217-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,63	ОТП (задано проектом)
72	217-107-0106 *РСНБ РК 2022*	Болт М10	шт.	142	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
73	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	358,6403132	ОТП
74	217-108-0201 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	63,745	ОТП (задано проектом)
75	217-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	7,89264	ОТП (задано проектом)
76	217-301-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	5,2286	ОТП (задано проектом)
77	217-301-0207 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	1,4	ОТП (задано проектом)
78	217-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,654	ОТП (задано проектом)
79	217-302-0205 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,4	ОТП
80	217-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	9,64566	ОТП
81	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	94,2210005	ОТП
82	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	2,8639752	ОТП (задано проектом)
83	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,8089956	ОТП (задано проектом)
84	217-605-0109 *РСНБ РК 2022*	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,15907	ОТП (задано проектом)
85	217-605-0203 *РСНБ РК 2022*	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00066	ОТП (задано проектом)
86	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,07769	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
87	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,30619	ОТП (задано проектом)
88	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0457	ОТП (задано проектом)
89	217-701-0216 *РСНБ РК 2022*	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	97,92	ОТП
90	217-701-0308 *РСНБ РК 2022*	Очес льняной	кг	1,89684	ОТП (задано проектом)
91	218-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	2,315625	ОТП (задано проектом)
92	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	16,77372	ОТП
93	218-103-0203 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	32,39208	ОТП
94	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	3,69991	ОТП
95	218-103-0207 *РСНБ РК 2022*	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0009537	ОТП (задано проектом)
96	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	ОТП
97	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Навесы	т	0,0015	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
98	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5	т	0,3338132	ОТП
99	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1	т	2,06726	ОТП
100	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5	т	0,00314	ОТП
101	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створ	$м^2$	103,488	ОТП (задано проектом)
102	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8І	$м^2$	5,04	ОТП (задано проектом)
103	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10І	$м^2$	88,83	ОТП (задано проектом)
104	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	18,9	ОТП (задано проектом)
105	223-501-0107 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм	м	79,5	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
106	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	22	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
107	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	60	ОТП (задано проектом)
108	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Задвижка ГОСТ 5090-2016	шт.	22	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
109	223-503-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая диффузионная	м	73,47648	ОТП
110	223-503-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента ПСУЛ	м	2,2146432	ОТП
111	223-503-0504 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая	м	359,10336	ОТП
112	223-503-0505 *РСНБ РК 2022*	Клин пластиковый монтажный	шт.	318	ОТП
113	224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1 415,65	ОТП
114	224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	37	ОТП (задано проектом)
115	224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Планка элемента для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	56,65	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
116	224-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	148	ОТП
117	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	40	ОТП
118	224-204-0113 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	234,84	ОТП (задано проектом)
119	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	234,4	ОТП (задано проектом)
120	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	14 079,9366	ОТП (задано проектом)
121	233-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	744,09	ОТП
122	233-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	97,92	ОТП
123	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	610,062	ОТП (задано проектом)
124	234-203-0204 *РСНБ РК 2022*	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	0,126	ОТП
125	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	95,12334	ОТП

1	2	3	4	5	6
126	235-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м^2	2,19118	ОТП (задано проектом)
127	235-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	4,974	ОТП
128	235-201-0901 *РСНБ РК 2022*	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	364,75	ОТП (задано проектом)
129	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	194,38026	ОТП (задано проектом)
130	235-202-0119 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	5,424	ОТП (задано проектом)
131	235-202-0120 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,105	ОТП
132	236-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000858	ОТП (задано проектом)
133	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0029566	ОТП (задано проектом)
134	236-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	451,1754	ОТП (задано проектом)
135	236-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,60219	ОТП (задано проектом)
136	236-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0057224	ОТП (задано проектом)
137	236-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,00672	ОТП (задано проектом)
138	236-106-0404 *РСНБ РК 2022*	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0551603	ОТП
139	236-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	2,32	ОТП (задано проектом)
140	236-201-0804 *РСНБ РК 2022*	Лак полиакриловый и на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф ГОСТ Р 52165-2003	кг	14,175	ОТП (задано проектом)
141	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,508846	ОТП (задано проектом)
142	236-202-1012 *РСНБ РК 2022*	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	28,84125	ОТП (задано проектом)
143	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,19012	ОТП (задано проектом)
144	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00003	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
145	241-101-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	2,3	ОТП (задано проектом)
146	241-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	6,1	ОТП (задано проектом)
147	241-101-0410 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	3	ОТП (задано проектом)
148	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	1,116	ОТП
149	241-102-0234 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	0,558	ОТП (задано проектом)
150	241-112-0130 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)
151	241-112-0227 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х7,0 мм	шт.	0,156	ОТП (задано проектом)
152	241-112-0232 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х7,0 мм	шт.	0,066	ОТП (задано проектом)
153	241-114-0111 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 75х40 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
154	241-116-0106 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	3	ОТП (задано проектом)
155	241-116-0109 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	9	ОТП (задано проектом)
156	241-116-0206 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)
157	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом)
158	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 1-50-16	шт.	6	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
159	241-117-0104 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	5	ОТП (задано проектом)
160	241-119-0104 *РСНБ РК 2022*	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 32 мм	шт.	3	ОТП (задано проектом)
161	241-119-0406 *РСНБ РК 2022*	Гайка ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 50 мм	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
162	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	56,2872	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
163	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	75,2492	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
164	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	31,482	ОТП
165	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	103,752	ОТП
166	241-205-1105 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	33,066	ОТП
167	241-205-1106 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	30,888	ОТП
168	241-205-2101 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	61,38	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
169	241-205-2102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм	м	35,244	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
170	241-205-2102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм	м	76,725	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
171	241-205-2103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х6,5 мм	м	69,3	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
172	241-205-2104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х8,1 мм	м	99	ОТП
173	241-205-2105 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х10,1 мм	м	64,845	ОТП
174	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	2 222	ОТП (задано проектом)
175	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия диаметром 110 мм	шт.	5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
176	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	91,908	ОТП
177	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	2 300,8316	ОТП
178	241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	69,3	ОТП
179	241-221-0105 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	68,4342	ОТП
180	241-221-0106 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	43,0315	ОТП
181	241-221-0107 *РСНБ РК 2022*	Крепежные материалы	шт.	15	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
182	241-221-0107 *РСНБ РК 2022*	Опора подвесная	шт.	22	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
183	241-221-0107 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса)	шт.	48	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
184	241-703-0401 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,21	ОТП (задано проектом)
185	241-703-0502 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,046	ОТП
186	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 40-50	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
187	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	ОТП (задано проектом)
188	242-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 8(	шт.	2	ОТП
189	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	24	ОТП
190	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	74	ОТП
191	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	ОТП
192	242-207-3706 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	ОТП
193	242-207-3706 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50-80	шт.	5	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
194	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	82	ОТП (задано проектом)
195	242-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	ОТП
196	242-303-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	ОТП
197	242-303-0105 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	ОТП
198	242-307-0205 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	ОТП
199	242-307-0205 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 50-80	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
200	242-310-0502 *РСНБ РК 2022*	Клапан регулирующий универсальный трехходовой, чугунный фланцевый, для воды, VRG3 Т до +200°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 12,5 $м^3/ч$	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
201	242-312-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	ОТП (задано проектом)
202	242-312-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	ОТП (задано проектом)
203	242-312-0105 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	ОТП (задано проектом)
204	242-404-0108 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 75-8(	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
205	242-404-0108 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 8(	шт.	1	ОТП (задано проектом)
206	242-404-0608 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	ОТП (задано проектом)
207	243-107-1501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,714	ОТП
208	243-107-1502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,918	ОТП
209	243-107-1905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,6(	км	0,0515	ОТП
210	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 1 пара	км	0,306	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
211	243-304-0128 *СпрСЦ 10.2023*	Кабель для структурированных кабельных систем марки F/UTP cat5e 24 AWG	км	0,612	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
212	243-304-0131 *СпрСЦ 10.2023*	Коммутационный шнур Cat 5e F/UTP, LSZH	км	0,03978	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
213	243-304-0132 *СпрСЦ 10.2023*	Коммутационный шнур 110-RJ45 USOC, 1 пара	км	0,03978	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
214	243-304-0134 *СпрСЦ 10.2023*	Кабель HDMI-HDMI, прим	км	0,001	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
215	243-305-0302 *СпрСЦ 10.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	км	0,714	ОТП (задано проектом)
216	243-305-0303 *СпрСЦ 10.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	км	1,632	ОТП (задано проектом)
217	243-902-1401 *РСНБ РК 2022*	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	23,136	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
218	243-902-1404 *РСНБ РК 2022*	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,2	ОТП (задано проектом)
219	244-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	30	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
220	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	24	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
221	244-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	24	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
222	244-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	24	ОТП (задано проектом)
223	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	30	ОТП (задано проектом)
224	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	24	ОТП (задано проектом)
225	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	30	ОТП (задано проектом)
226	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	30	ОТП
227	244-104-0801 *РСНБ РК 2022*	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	24	ОТП (задано проектом)
228	244-301-0506 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 40	шт.	1	ОТП
229	245-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей до 85 Вт	секция	533	ОТП (задано проектом)
230	245-405-2105 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5	шт.	82	ОТП (задано проектом)
231	245-405-2524 *РСНБ РК 2022*	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, P 7 ВА	шт.	1	ОТП (задано проектом)
232	245-510-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов RTR-N-ПГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, прямой с резьбой R1/2", DN 15	шт.	82	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
233	245-601-0202 *РСНБ РК 2022*	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	ОТП (задано проектом)
234	245-601-0701 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	ОТП (задано проектом)
235	245-601-0707 *РСНБ РК 2022*	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали	шт.	2	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
236	245-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	1	ОТП
237	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	6	ОТП (задано проектом)
238	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	ОТП
239	247-102-0163 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп НПП1104, мощностью 10 Вт	шт.	35	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
240	247-102-0164 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп LEDTUBE LRN 4x9W, мощностью 36 В	шт.	145	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
241	247-104-0107 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный светодиодный LEDTUBE LZG 118 мощность 18 Вт	шт.	20	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
242	247-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная мощность 10 Вт	шт.	35	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
243	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	ОТП (задано проектом)
244	247-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	ОТП (задано проектом)
245	247-202-0413 *РСНБ РК 2022*	Коробка монтажная DS-1280ZJ-XSшт.	шт.	6	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
246	247-202-0506 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная У197	шт.	29	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
247	247-202-0605 *РСНБ РК 2022*	Коробка монтажная для выключателей и розеток	шт.	113	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
248	247-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная клеммная	шт.	10	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
249	247-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная типа КМ-212, IP 20	шт.	14	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
250	247-204-0178 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ С25 30 мА	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
251	247-204-1510 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	6	ОТП (задано проектом)
252	247-204-1550 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	ОТП (задано проектом)
253	247-204-1551 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	4	ОТП (задано проектом)
254	247-204-1552 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
255	247-204-1553 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	1	ОТП (задано проектом)
256	247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	28	ОТП (задано проектом)
257	247-212-0103 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	ОТП (задано проектом)
258	247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	29	ОТП (задано проектом)
259	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP2(	шт.	46	ОТП (задано проектом)
260	247-216-1101 *РСНБ РК 2022*	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	8,6739	ОТП
261	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	кг	0,018	ОТП
262	247-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 AR-01 R, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	ОТП (задано проектом)
263	248-301-0403 *СпрСЦ 10.2023*	Извещатель звуковой модели С2000	шт.	7	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
264	248-302-0210 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-04	шт.	70	ОТП (задано проектом)
265	248-302-0502 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	6	ОТП (задано проектом)
266	248-303-0701 *РСНБ РК 2022*	Приемно-контрольный прибор С2000-КДЛ, прим	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
267	248-303-0702 *РСНБ РК 2022*	Блок индикации С2000-БИ	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
268	248-303-0703 *РСНБ РК 2022*	Пульт дистанционного управления С2000 ПДУ, прим	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
269	248-303-0801 *РСНБ РК 2022*	Программное обеспечение Орион Болид, прим	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
270	248-304-0107 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	6	ОТП (задано проектом)
271	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Аккумуляторная батарея 12В/7Ач, прим	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
272	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания RTO-1200-LCD	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
273	248-307-0106 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарной сигнализации ШПС,прим	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
274	248-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели DS-2CD5546GO-IZHS с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	10	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
275	248-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели DS-2CD2023GO-1 цилиндрическая	шт.	4	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
276	248-403-0118 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR5216-16P-4KS2E, 16-ти канальный (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 6 Tb`	шт.	1	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
277	248-404-0201 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"	шт.	1	ОТП (задано проектом)
278	248-404-0305 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	2	ОТП
279	251-305-0110 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,6	ОТП (задано проектом)
280	252-207-3979 *РСНБ РК 2022*	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	4	ОТП (задано проектом)
281	254-102-2202 *РСНБ РК 2022*	Клен ясенелистый Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	34	ОТП
282	254-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Семена многолетних трав	кг	31,74	ОТП
283	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	7,97498	ОТП (задано проектом, корр. наим.`
284	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	345,99408	ОТП
285	261-102-0322 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные	т	0,65772	ОТП (задано проектом)
286	261-105-0618 *РСНБ РК 2022*	Замазка защитная	кг	6	ОТП (задано проектом)
287	261-105-0625 *РСНБ РК 2022*	Клей марки 88-СА	кг	0,06	ОТП (задано проектом)
288	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00254	ОТП (задано проектом)
289	261-107-0224 *РСНБ РК 2022*	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,2252	ОТП (задано проектом)
290	261-107-0412 *РСНБ РК 2022*	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0,001074	ОТП (задано проектом)
291	261-107-0429 *РСНБ РК 2022*	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 $г/м^2$	$м^2$	0,00072	ОТП (задано проектом)
292	261-107-0452 *РСНБ РК 2022*	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00102	ОТП (задано проектом)
293	261-107-0571 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00116	ОТП (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
294	261-107-0784 *РСНБ РК 2022*	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,00852	ОТП (задано проектом)
295	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	71,287256	ОТП (задано проектом)
296	261-107-0936 *РСНБ РК 2022*	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000032	ОТП (задано проектом)
297	261-107-0966 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00032	ОТП (задано проектом)
298	261-107-0996 *РСНБ РК 2022*	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	9,33098	ОТП
299	261-201-0322 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0008	ОТП (задано проектом)
300	261-201-0342 *РСНБ РК 2022*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	199,43	ОТП (задано проектом)
301	261-201-0351 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,71	ОТП (задано проектом)
302	261-201-0384 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	94,5	ОТП (задано проектом)
303	261-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	96,405	ОТП (задано проектом)
304	261-301-0191 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные	м	33,066	ОТП (задано проектом)
305	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	ОТП (задано проектом)
306	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	24	ОТП (задано проектом)
307	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры МПЗ-У, прим	комплект	10	ОТП (задано проектом, корр. наим.)
308	261-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Держатель светильника	10 шт.	20,4	ОТП (задано проектом)
309	261-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	115,26	ОТП (задано проектом)
310	261-404-0209 *РСНБ РК 2022*	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	589,92	ОТП (задано проектом)
311	С т.ч. тб.7 п.7	Затраты на покраску за 2 раза	т	7,469782	ОТП (задано проектом)
		II. Оборудование			
1	511-401-0126 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный сетевой воды Grundfos UPS 40-120F	шт.	2	ОТП (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
2	513-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	7	ОТП
3	519-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	ОТП (задано проектом)