Форма 2

Заказчик : **БОЛДЫРЕВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «СМУ-АСТАНА LTD»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Для субъекта малого предпринимательства по адресу: Туркестанская область, Шардаринский район, с/о Жаушыкум, с. Жаушыкум, ул. 6, уч. 1**

(наименование, адрес)

Объект : **Для субъекта малого предпринимательства по адресу: Туркестанская область, Шардаринский район, с/о Жаушыкум, с. Жаушыкум, ул. 6, уч. 1**

(наименование)

Акт выполненных работ
за декабрь 2023 года

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0703 Кзтр и Кэм=1,04	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	239,01	567,52	567,52	135643	135643	0	15650	163396
						0	90,94	0	21736		12103	
2	2	Е11-010101-0319 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	119,505	219,42	211,1	26222	25228	0	3786	32409
						8,32	35,68	994	4264		2401	
3	3	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	95,604	135,92	135,92	12994	12994	0	2079	16279
						0	30,2	0	2887		1206	
4	4	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	95,604	554,51	316,62	53013	30270	0	23144	82250
						237,89	98,34	22743	9402		6093	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**294334**
			Раздел: 2. Железобетонные конструкций									
5	5	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,92	36732,2	4111,54	290919	32563	230223	30496	347128
						3552,12	679,16	28133	5379		25713	
6	6	Е11-060101-0121 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	27,72	54537,51	6418,76	1511780	177928	1093846	244412	1896687
						8658,21	1031	240006	28579		140495	
7	7	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,3562	408502		962512		962512		1039513
											77001	
8	8	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	79,2	2360,61	63,94	186960	5064	119766	58333	264917
						784,47	7,5	62130	594		19624	
9	9	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	178,2	36401,78	10732,66	6486798	1912560	1345617	3335379	10607951
						18117,96	2007,9	3228621	357808		785774	
10	10	Е11-080401-0303 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1	м2 перегородок (за вычетом проемов)	316,8	13315,71	984,68	4218418	311947	2122104	1712771	6405684
						5632,47	180,94	1784368	57322		474495	
11	11	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	23,76	142691,42	6870,38	3390348	163240	2038281	1107405	4857573
						50034,82	1182,72	1188827	28101		359820	
12	12	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,0196	408502		825011		825011		891012
											66001	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-060501-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	23,04	81398,02	17186,14	1875410	395968	1099241	405407	2463282
						16501,78	2834,26	380201	65301		182465	
14	14	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,9584	408502		800010		800010		864011
											64001	
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций									**29637758**
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
15	15	Е11-150203-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	993,6	2941,22	273,72	2922391	271968	655140	1702041	4994387
						2008,14	133,12	1995283	132268		369955	
16	16	Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельываемой поверхности	993,6	2961,06	25,18	2942107	25019	990599	1546453	4847645
						1938,9	6,62	1926489	6578		359085	
17	17	Е11-150403-0309 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	993,6	2450,93	14,62	2435242	14526	502821	1538020	4291123
						1930,25	4,66	1917894	4630		317861	
18	18	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1210	3878,15	359,18	4692562	434608	1063203	2720671	8006292
						2640,29	170,32	3194751	206087		593059	
19	19	Е11-150206-0202 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельываемой поверхности	1210	2068,88	16,06	2503349	19432	1206297	1026180	3811891
						1055,88	4,22	1277619	5106		282362	
20	20	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1210	1716,33	19,38	2076757	23450	484145	1261254	3605052
						1296,83	6,12	1569162	7405		267041	
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									**29556390**
			Раздел: 4. Полы									
21	21	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	993,6	1829,47	104,66	1817763	103990	765609	927737	2965140
						954,27	39,04	948164	38790		219640	
22	22	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,02 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	993,6	1775,25	141,78	1763888	140873	1529290	136333	2052239
						94,33	51,64	93726	51310		152018	
23	23	Е11-110101-3602 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	993,6	1966,14	86,9	1953559	86344	755335	1072384	3268018
						1119,04	29,14	1111880	28954		242075	
24	24	КППрайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	993,6	6396,75		6355811				6355811
										6355811		
			Отпускная цена			6397		6355811				
			Сметная стоимость оборудования					*6355811*				
25	25	Е11-110101-3901 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	420	833,21	9,5	349947	3990	246851	94320	479808
						235,97	2,94	99106	1235		35541	
			Итого по разделу: 4. Полы									**15121016**
			Раздел: 5. Проемы									
26	26	Е11-100501-0108 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	80,64	6826,84	703,76	550516	56751	224094	259713	875047
						3344,14	234,36	269672	18899		64818	
27	27	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	80,64	51468		4150380		4150380		4482410
											332030	
28	28	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	25,2	4786,84	326,34	120628	8223	32093	74475	210711
						3186,98	96,76	80312	2438		15608	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П		80,64	15622		1259758		1259758		1360539
				м2							100781	
30	30	Е11-100107-0107 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		8,82	4160,92	456,32	36699	4024	8711	22675	64124
				м2		2716,96	139,6	23964	1231		4750	
31	31	С1223-205-0105	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13		8,82	72872		642731		642731		694149
				м2							51418	
			Итого по разделу: 5. Проемы									**7686980**
			Раздел: 6. Кровля									
32	32	Е11-100116-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами		331,2	187,52	8,52	62108	2822	15672	40016	110294
				м2 покрытия по фермам		131,68	2,56	43614	848		8170	
33	33	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		331,2	6578,48	78,4	2178791	25966	1107467	965398	3395724
				м2 кровли		3156,28	12,04	1045358	3988		251535	
34	34	С1224-101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм		331,2	5422		1795766		1795766		1939427
				м2							143661	
35	35	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		331,2	493,12	45,34	163322	15016	73195	71740	253867
				м2 изолируемой поверхности		226,78	8,66	75110	2868		18805	
			Итого по разделу: 6. Кровля									**5699312**
			Раздел: 7. Фасад									
36	36	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стропила. Установка с изготовлением		1,5	401971,19	3000,9	602957	4502	497503	91965	750516
				м3 древесины в конструкции		67301,87	820,48	100953	1231		55594	
37	37	Е11-080701-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка		356,4	2332,18	179,04	831188	63810	271270	479756	1415820
				м2 вертикальной проекции		1392	55,44	496108	19759		104876	
38	38	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		356,4	5739,18	124,72	2045444	44451	587960	1143286	3443828
				м2 оштукатуриваемой поверхности		3964,74	45,1	1413033	16074		255098	
39	39	Е11-150402-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная		356,4	571,53	6,06	203694	2160	91552	88510	315580
				м2 окрашиваемой поверхности		308,59	1,84	109982	656		23376	
			Итого по разделу: 7. Фасад									**5925744**
			Раздел: 8. Отопления и Вентиляция									
40	40	Е11-180301-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		86,4	1881,98	54,12	162603	4676	0	156032	344126
				квт		1827,86	14,92	157927	1289		25491	
41	41	С1245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт		540	3790		2046600		2046600		2210328
				секция							163728	
42	42	Е11-181101-0105 Кзтр и Кэм=1,02	Краны воздушные. Установка		36	755,38	0	27194	0	10044	16807	47521
				шт.		476,38	0	17150	0		3520	
43	43	Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		36	5858,93	273,58	210921	9849	21864	176920	418868
				шт.		4978,01	36,74	179208	1323		31027	
44	44	Е11-160501-0603 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		180	2765,73	5,86	497832	1055	4244	482823	1059107
				м трубопровода		2736,29	0,8	492533	144		78452	
45	45	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex		180	1890,99	302,44	340378	54439	137736	125447	503091
				м трубопровода		823,35	93,66	148202	16859		37266	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	46	Е11-201401-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	12	28889,94	1468,58	346679	17623	23323	303630	702334
						25477,8	341,1	305734	4093		52025	
47	47	С1246-401-0401	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, п 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В	комплект	12	133611		1603332		1603332		1731599
											128267	
48	48	Е11-200101-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	85	18555,17	194,92	1577190	16568	1141108	415783	2152411
						4935,45	55,94	419514	4755		159438	
49	49	Е11-200101-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	120	18097,54	154,14	2171705	18496	1610950	536579	2924947
						4518,82	43,92	542259	5270		216663	
50	50	Е11-260101-1801 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	205	5700,25	520,18	1168551	106637	581958	389863	1683087
						2341,25	161,08	479956	33021		124673	
51	51	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	18	4608,86	125,8	82960	2264	16652	63411	158081
						3557,96	36,74	64043	661		11710	
52	52	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	18	5831		104958		104958		113355
											8397	
			Итого по разделу: 8. Отопления и Вентиляция									**14048855**
			Раздел: 9. Канализация и водоснабжение									
53	53	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	36	2244,18	5,22	80791	188	143	78895	172461
						2234,98	1,26	80459	45		12775	
54	54	Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	15	2164,58	12,64	32469	189	132	31547	69137
						2143,14	2,88	32147	43		5121	
55	55	Е11-160501-0202 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	140	4227,83	44,62	591896	6247	3268	570794	1255705
						4159,87	0,44	582381	62		93015	
56	56	Е11-170301-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	6	69432,22	548,92	416593	3293	370185	43371	496761
						7185,74	190,22	43114	1141		36797	
57	57	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	6	19691		118146		118146		127598
											9452	
58	58	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	6	1783		10698		10698		11554
											856	
59	59	Е11-170501-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Раковины. Установка	комплект	6	4373,58	212,6	26241	1275	3423	21510	51571
						3590,54	67,58	21543	405		3820	
60	60	С1244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	6	10146		60876		60876		65746
											4870	
			Итого по разделу: 9. Канализация и водоснабжение									**2250533**
			Раздел: 10. Электрооборудование									
61	61	Е11-210502-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	3	12748,29	430,72	38245	1292	11691	18456	61237
						8420,69	123,7	25262	371		4536	
62	62	С1247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	3	9060		27180		27180		29354
											2174	
63	63	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,03	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	3642	29,59	43704	355	21360	15832	64299
						1832,37	0	21988	0		4763	
64	64	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	12	1879		22548		22548		24352
											1804	
65	65	Е11-210401-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	52	1558,35	15,26	81034	793	9628	51011	142609
						1357,93	4,54	70612	236		10564	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	66	С1247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	52	17506		910312		910312		983137
											72825	
67	67	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	77	958,89	1,34	73835	103	18575	39736	122657
						716,31	0,42	55156	32		9086	
68	68	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	17	384		6528		6528		7050
											522	
69	69	С1247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	60	399		23940		23940		25855
											1915	
70	70	Е11-210202-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	6050	596,12	5,2	3606550	31460	604637	2139423	6205651
						490,98	0,16	2970453	968		459678	
71	71	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,9	303475		880078		880078		950484
											70406	
72	72	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	3,15	472179		1487364		1487364		1606353
											118989	
			Итого по разделу: 10. Электрооборудование									**10223037**
			Раздел: 11. Покрытия									
73	73	Е11-010104-0703 Кзтр и Кэм=1,04	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	228,4	567,52	567,52	129622	129622	0	14955	156143
						0	90,94	0	20771		11566	
74	74	Е11-010201-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	57,1	304,84	304,84	17406	17406	0	2838	21864
						0	69,02	0	3941		1620	
75	75	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	22,84	18291,67	3430,32	417782	78349	330280	25839	479111
						400,75	646,74	9153	14772		35490	
76	76	Е11-470301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	м2	228,4	5253,9	655,68	1199991	149758	4838	957667	2330271
						4577,04	187,66	1045396	42862		172613	
77	77	С1255-102-0217	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	м2	228,4	6780		1548552		1548552		1672436
											123884	
78	78	Е11-270201-1001 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	230	3888,27	117,16	894301	26947	371813	543665	1553003
						2154,53	34,14	495541	7852		115037	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	79	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		3,68	33557		123490		123490		133369
				м3							9879	
80	80	Е11-470112-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см		30,96	1349,51	34,98	41781	1083	18037	20135	66869
				м2		731,93	7,12	22661	220		4953	
81	81	Е11-470112-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную		30,96	838,81	550,32	25970	17038	3915	7212	35836
				м2		162,05	102,64	5017	3178		2654	
			Итого по разделу: 11. Покрытия									**6448898**
			ИТОГО:									**126892857**
			НДС			**12 %**		**15227143**				
			Итого с НДС									**142120000**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «СМУ-АСТАНА LTD»

Каримоллаев С.К.

Технический надзор:

Принял (Заказчик)
БОЛДЫРЕВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА

Авторский надзор: