Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АлғырСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ONE SERVICE»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 34 квартирного жилого дома с кафе в г.Талдыкорган Алматинской области, 040000, Республика Казахстан, область Жетiсу, Талдыкорган Г.А., г. Талдыкорган,мкр.Бирлик, 6**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 34 квартирного жилого дома с кафе в г.Талдыкорган Алматинской области, 040000, Республика Казахстан, область Жетiсу, Талдыкорган Г.А., г. Талдыкорган,мкр.Бирлик, 6**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ №3

за **апрель 2024** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 8. Канализация и водоснабжение									
56	56	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	40	2210,52	5,14	88421	206	157	86346	188748
						2201,46	1,24	88058	50		13981	
57	57	Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	20	2132,11	12,45	42642	249	173	41431	90799
						2111	2,84	42220	57		6726	
58	58	Е11-160501-0202 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	340	4164,41	43,95	1415899	14943	7817	1365421	3003826
						4097,47	0,43	1393139	147		222506	
59	59	С1241-201-0603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	340	111		37740		37740		40759
											3019	
60	60	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	340	1862,62	297,9	633292	101287	256265	233400	936027
						811	92,26	275739	31367		69335	
61	61	Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	42	5771,04	269,48	242384	11318	25126	203311	481351
						4903,34	36,19	205940	1520		35656	
62	62	С1242-207-0302	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	42	4067		170814		170814		184479
											13665	
63	63	Е11-170301-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	6	68390,73	540,69	410344	3244	364633	42720	489309
						7077,95	187,37	42468	1124		36245	
64	64	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	6	19691		118146		118146		127598
											9452	
65	65	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	6	1783		10698		10698		11554
											856	
66	66	Е11-170501-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Раковины. Установка	комплект	6	4307,98	209,41	25848	1256	3371	21187	50798
						3536,68	66,57	21220	399		3763	
67	67	С1244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	6	10146		60876		60876		65746
											4870	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 8. Канализация и водоснабжение									**5670994**
			Раздел: 9. Электрооборудование									
68	68	Е11-210502-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	3	14538,59	424,26	43616	1273	14249	20491	69236
69	69	С1247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	3	9364,74 9060	121,84	28094 27180	366	27180	5129 2174	29354
70	70	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,03	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	40	3642	29,59	145680	1184	71202	52772	214328
71	71	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	40	1832,37 1879	0	73295 75160	0	75160	15876 81173	
72	72	Е11-210401-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	62	1534,97	15,03	95168	932	11308	6013 59908	167482
73	73	С1247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	62	1337,56 17506	4,47	82929 1085372	277	1085372	12406 86830	1172202
74	74	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	144	944,51 705,57	1,32 0,41	136009 101601	190 60	34217	73196 16736	225941
75	75	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	24	384		9216		9216	737	9953
76	76	С1247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	120	399		47880		47880	3830	51710
77	77	Е11-210202-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	10000	587,18 483,62	5,12 0,16	5871821 4836192	51220 1576	984409	3483193 748401	10103415
78	78	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	5,2	303475		1578070		1578070	126246	1704316
79	79	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	4,8	472179		2266459		2266459	181317	2447776
			Итого по разделу: 9. Электрооборудование									**16276886**
			Раздел: 10. Система связи									
80	80	Ц13-110601-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Щиты и пульты,масса до 50 кг.Монтаж оборудования	шт.	1	12660,22 8245,15	635,9 161,62	12660 8245	636 162	3779	6305 1517	20482
81	81	Цена ТОО Интант	Шкаф для установки приборов системы "Орион" на DIN рейки,с источником питания "РИП-12 RS",автоматом защиты по 220В.Место для установки одной или двух батарей	шт.	1	79855		79855				79855
82	82	Ц13-100701-0701 Кзтр и Кэм=1,03	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные.Монтаж оборудования	шт.	1	5978,47 5929,45	9,58 1,67	5978 5929	10 2	79855 39	3618 768	10364
83	83	С Цена ТОО Интант	Пульт контроля и управления-С2000М	шт.	1	27695,04		27695		27695		29911
84	84	Ц13-100701-0302 Кзтр и Кэм=1,03	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	10088,72 10021,9	1,21 0	20177 20044	2 0	131	2216 12227 2592	34996

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	85	СПрайс ТОО АЛКОН	Блок контроля и индикации С2000-БКИ	шт.	2	31252,8		62506		62506		67506
											5000	
86	86	Ц13-100701-0302 Кзтр и Кэм=1,03	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	10088,72	1,21	20177	2	131	12227	34996
						10021,9	0	20044	0		2592	
87	87	СПрайс ТОО АЛКОН	Контроллер двухпроводной линии связи.С2000-КДЛ	шт.	2	14208,6		28417		28417		30690
											2273	
88	88	Ц13-100701-0302 Кзтр и Кэм=1,03	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	3	10088,72	1,21	30266	4	197	18340	52494
						10021,9	0	30066	0		3888	
89	89	Прайс ТОО АЛКОН	Блок сигнально-пусковой.Блок релейный- 4 исполнитель ных реле с переключающими контактами 30 В 2 А.С2000-СП1	шт.	3	46040		138120		138120		138120
90	90	Ц13-100701-0201 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	40	1902,74	0,8	76110	32	1670	45388	131218
						1860,18	0	74407	0		9720	
91	91	С1248-301-0202	Извещатель охранный тревожной сигнализации модели ИО-101-5/1М	шт.	40	14099		563960		563960		609077
											45117	
92	92	Ц13-101001-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	6	5840,32	7,36	35042	44	0	21349	60902
						5832,96	0	34998	0		4511	
93	93	С1248-402-0203	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF40-F-C, объектив 4,0 мм, антивандальная 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	6	36239		217434		217434		234829
											17395	
94	94	С1248-403-0101	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04X-C, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb	шт.	1	46938		46938		46938		50693
						112227		112227		112227	3755	121205
95	95	С1248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	83682		83682		83682	8978	90377
											6695	
96	96	С1248-404-0305	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	1	244,83	39,46	208105	33540	638	110809	344427
						204,62	9,09	173927	7726		25513	
97	97	Ц13-100105-0301 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	850							2143100
			Итого по разделу: 10. Система связи									
			Раздел: 11. Покрытия									
98	98	Е11-010201-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	67,875	300,27	300,27	20381	20380	0	3322	25599
						0	67,98	0	4614		1896	
99	99	Е11-010201-0307 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	67,875	124,03	124,03	8419	8418	0	1803	11040
						0	36,9	0	2504		818	
100	100	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	21,72	18017,3	3378,87	391336	73388	309373	24203	448782
						394,74	637,04	8574	13836		33243	
101	101	Е11-470301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	м2	271,5	5175,09	645,84	1405037	175346	5664	1121306	2728450
						4508,38	184,85	1224026	50185		202107	
102	102	С1255-102-0202	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017		271,5	7748		2103582		2103582		2271869

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2							168287	
103	103	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	130	4492,41	115,4	584014	15003	293124	302679	957628
104	104	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,08	2122,21 33557	33,63	275887 69799	4372	69799	70935 5584	75383
105	105	Е11-470112-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	212	1329,27 720,95	34,46 7,01	281805 152842	7305 1487	121659	135809 33409	451023
106	106	Е11-470112-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	212	826,23 159,62	542,07 101,1	175161 33840	114918 21433	26403	48640 17904	241705
			Итого по разделу: 11. Покрытия									7211481
			ИТОГО:									31302461
			НДС			12 %		3756295				
			Итого с НДС									35058756

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО «ONE SERVICE» Рамазанов С.У.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

директор "АлғырСтрой" Жантуякова Т.Т.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Смагулов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Баймурзин А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)