Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

организация, адрес,.телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бейнеугаз"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт автоматизированной газораспределительной станции и строительство ВЛ 6 кВ в с.Толеп**

наименование, адрес

Объект **Капитальный ремонт автоматизированной газораспределительной станции и строительство ВЛ 6 кВ в с.Толеп**

Договор подряда номер **№17-К**
дата **10.07.2014 года.**

Номер документа	Дата составления
4	19.12.2014

Отчетный период	
с	по

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1-164-2	Разработка грунта вручную	6,08	218,93	0	0	1331	0	0	1504	1,54	9
				м3	218,93	0	0	1331	0	0	113	0	0
2	2	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,88	134,1	0	0	654	0	0	739	0,97	5
				м3	134,1	0	0	654	0	0	113	0	0
3	3	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,5	790,75	24,55	726,37	1977	61	1816	151	0,26	1
				м2	39,83	9,2	0	100	23	0	123	0,04	0
4	4	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов	1,3	17033,4	95,97	16165,68	22143	125	21015	1103	4,9	6
				м3	771,75	36,25	0	1003	47	0	105	0,18	0
5	5	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,33	183		183	243		243			
				м3									
6	6	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,33	519		519	688		688			
				м3									
7	7	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	11,2	245,44	3,82	204,27	2749	43	2288	513	0,21	2
				м2	37,35	1,44	0	418	16	0	118	0,01	0
8	8	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,038	93997,62	304,24	60618,38	3572	12	2303	1324	198	8
				1т	33075	114,75	0	1257	4	0	105	0,56	0
9	9	9-62-6	Изготовление опор из трубы 89х5,листа и косынки	0,1194	15520,74	4123,67	1515,07	1853	492	181	1229	54,9	7
				т	9882	1557	0	1180	186	0	90	7,62	1
10	10	9-34-1	Монтаж опорных конструкций из трубы 89х5,листа и косынки	0,1194	17355,77	2191,29	2609,48	2072	262	312	1360	73,6	9
				т	12555	101,25	0	1499	12	0	90	0,49	0

382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	8-6-216	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 89х5,5 мм	6	806		806	4836		4836			
				м									
12	12	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0572	63600		63600	3638		3638			
				т									
13	13	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,22	21,8	0,05	15,94	70	0	51	17	0,03	0
				м2	5,81	0,02	0	19	0	0	90	0	0
14	14	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,22	69,45	0,04	61,09	224	0	197	24	0,04	0
				м2	8,32	0	0	27	0	0	90	0	0
15	15	1-164-2	Разработка грунта вручную	1,25	218,93	0	0	274	0	0	309	1,54	2
				м3	218,93	0	0	274	0	0	113	0	0
16	16	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,07	122,18	0	0	131	0	0	148	0,97	1
				м3	122,88	0	0	131	0	0	113	0	0
17	17	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,48	790,75	24,55	726,37	380	12	349	29	0,26	0
				м2	39,83	9,2	0	19	4	0	123	0,04	0
18	18	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов	0,189	17033,4	95,97	16165,68	3219	18	3055	160	4,9	1
				м3	771,75	36,25	0	146	7	0	105	0,18	0
19	19	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,1928	183		183	35		35			
				м3									
20	20	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,1928	519		519	100		100			
				м3									
21	21	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	2,16	245,44	3,82	204,27	530	8	441	99	0,21	0
				м2	37,35	1,44	0	81	3	0	118	0,01	0
22	22	9-62-6	Изготовление опор из трубы 89х5,листа и косынки	0,0206	15520,74	4123,67	1515,07	320	85	31	212	54,9	1
				т	9882	1557	0	204	32	0	90	7,62	0
23	23	9-34-1	Монтаж опорных конструкций из трубы 89х5,листа и косынки	0,0206	17355,77	2191,29	2609,48	358	45	54	235	73,6	2
				т	12555	101,25	0	259	2	0	90	0,49	0
24	24	8-6-216	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 89х5,5 мм	3,06	373		373	1141		1141			
				м									
25	25	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0046	63600		63600	293		293			
				т									
26	26	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,557	21,8	0,05	15,94	12	0	9	3	0,03	0
				м2	5,81	0,02	0	3	0	0	90	0	0
27	27	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,557	69,45	0,04	61,09	39	0	34	4	0,04	0
				м2	8,32	0	0	5	0	0	90	0	0
28	28	1-164-2	Разработка грунта вручную	1,66	218,93	0	0	364	0	0	411	1,54	3
				м3	218,93	0	0	364	0	0	113	0	0
29	29	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,43	134,1	0	0	192	0	0	217	0,97	1
				м3	134,1	0	0	192	0	0	113	0	0
30	30	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,64	790,75	24,55	726,37	506	16	465	39	0,26	0

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2	39,83	9,2	0	25	6	0	123	0,04	0
31	31	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов	0,252	17033,4	95,97	16165,68	4292	24	4074	214	4,9	1
				м3	771,75	36,25	0	194	9	0	105	0,18	0
32	32	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,257	183		183	47		47			
				м3									
33	33	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,257	519		519	133		133			
				м3									
34	34	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	2,88	245,44	3,82	204,27	707	11	588	132	0,21	1
				м2	37,35	1,44	0	108	4	0	118	0,01	0
35	35	9-62-6	Изготовление опор из трубы 89х5,листа и косынки	0,0344	15520,74	4123,67	1515,07	534	142	52	354	54,9	2
				т	9882	1557	0	340	54	0	90	7,62	0
36	36	9-34-1	Монтаж опорных конструкций из трубы 89х5,листа и косынки	0,0344	17355,77	2191,29	2609,48	597	75	90	392	73,6	3
				т	12555	101,25	0	432	3	0	90	0,49	0
37	37	8-6-183	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х4 мм	4,08	373		373	1522		1522			
				м									
38	38	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,007	63600		63600	448		448			
				т									
39	39	1-1-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм,при ширине полки 35-56мм,немерной длины,нормальной /обычной/точности прокатки из углеродистой стали СТ3кп,Ст3пс	0,006	58700		58700	352		352			
				т									
40	40	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,9288	21,8	0,05	15,94	20	0	15	5	0,03	0
				м2	5,81	0,02	0	5	0	0	90	0	0
41	41	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,9288	69,45	0,04	61,09	65	0	57	7	0,04	0
				м2	8,32	0	0	8	0	0	90	0	0
42	42	1-164-2	Разработка грунта вручную	5,82	218,93	0	0	1274	0	0	1440	1,54	9
				м3	218,93	0	0	1274	0	0	113	0	0
43	43	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5	134,1	0	0	671	0	0	758	0,97	5
				м3	134,1	0	0	671	0	0	113	0	0
44	44	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,24	790,75	24,55	726,37	1771	55	1627	135	0,26	1
				м2	39,83	9,2	0	89	21	0	123	0,04	0
45	45	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов	0,882	17033,4	95,97	16165,68	15023	85	14258	748	4,9	4
				м3	771,75	36,25	0	681	32	0	105	0,18	0
46	46	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,8996	183		183	165		165			
				м3									
47	47	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,8996	519		519	467		467			
				м3									
48	48	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	10,08	245,44	3,82	204,27	2474	39	2059	461	0,21	2
				м2	37,35	1,44	0	376	15	0	118	0,01	0
49	49	9-62-6	Изготовление опор из трубы 89х5,листа и косынки	0,085	15520,74	4123,67	1515,07	1319	351	129	875	54,9	5
				т	9882	1557	0	840	132	0	90	7,62	1

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	50	9-34-1	Монтаж опорных конструкций из трубы 89х5,листа и косынки	0,085	17355,77	2191,29	2609,48	1475	186	222	968	73,6	6
				т	12555	101,25	0	1067	9	0	90	0,49	0
51	51	8-6-183	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х4 мм	10,92	373		373	4073		4073			
				м									
52	52	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0066	63600		63600	418		418			
				т									
53	53	1-1-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм,при ширине полки 35-56мм,немерной длины,нормальной /обычной/точности прокатки из углеродистой стали СТ3кп,Ст3пс	0,021	58700		58700	1233		1233			
				т									
54	54	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,29	21,8	0,05	15,94	50	0	36	12	0,03	0
				м2	5,81	0,02	0	13	0	0	90	0	0
55	55	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,29	69,45	0,04	61,09	159	0	140	17	0,04	0
				м2	8,32	0	0	19	0	0	90	0	0
56	56	1-164-2	Разработка грунта вручную	1,86	218,93	0	0	407	0	0	460	1,54	3
				м3	218,93	0	0	407	0	0	113	0	0
57	57	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,65	134,1	0	0	221	0	0	250	0,97	2
				м3	134,1	0	0	221	0	0	113	0	0
58	58	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,735	790,75	24,55	726,37	581	18	534	44	0,26	0
				м2	39,83	9,2	0	29	7	0	123	0,04	0
59	59	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов	0,378	17033,4	95,97	16165,68	6439	36	6111	321	4,9	2
				м3	771,75	36,25	0	292	14	0	105	0,18	0
60	60	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,3856	183		183	71		71			
				м3									
61	61	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,3856	519		519	200		200			
				м3									
62	62	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	3	245,44	3,82	204,27	736	11	613	137	0,21	1
				м2	37,35	1,44	0	112	4	0	118	0,01	0
63	63	9-62-6	Изготовление опор из трубы 89х5,листа и косынки	0,0146	15520,74	4123,67	1515,07	227	60	22	150	54,9	1
				т	9882	1557	0	144	23	0	90	7,62	0
64	64	9-34-1	Монтаж опорных конструкций из трубы 89х5,листа и косынки	0,0146	17355,77	2191,29	2609,48	253	32	38	166	73,6	1
				т	12555	101,25	0	183	1	0	90	0,49	0
65	65	8-6-172	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х3,5 мм	4,08	176		176	718		718			
				м									
66	66	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0046	63600		63600	293		293			
				т									
67	67	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,3953	21,8	0,05	15,94	9	0	6	2	0,03	0
				м2	5,81	0,02	0	2	0	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	68	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,3953	69,45	0,04	61,09	27	0	24	3	0,04	0
				м2	8,32	0	0	3	0	0	90	0	0
69	69	1-164-2	Разработка грунта вручную	1,66	218,93	0	0	364	0	0	411	1,54	3
				м3	218,93	0	0	364	0	0	113	0	0
70	70	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,43	134,1	0	0	192	0	0	217	0,97	1
				м3	134,1	0	0	192	0	0	113	0	0
71	71	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,64	790,75	24,55	726,37	506	16	465	39	0,26	0
				м2	39,83	9,2	0	25	6	0	123	0,04	0
72	72	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов	0,28	17033,4	95,97	16165,68	4769	27	4526	238	4,9	1
				м3	771,75	36,25	0	216	10	0	105	0,18	0
73	73	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,2856	183		183	52		52			
				м3									
74	74	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,2856	519		519	148		148			
				м3									
75	75	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	2,8	245,44	3,82	204,27	687	11	572	128	0,21	1
				м2	37,35	1,44	0	105	4	0	118	0,01	0
76	76	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0152	93997,62	304,24	60618,38	1429	5	921	530	198	3
				1т	33075	114,75	0	503	2	0	105	0,56	0
77	77	1-164-2	Разработка грунта вручную	3,33	218,93	0	0	729	0	0	824	1,54	5
				м3	218,93	0	0	729	0	0	113	0	0
78	78	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,86	134,1	0	0	384	0	0	433	0,97	3
				м3	134,1	0	0	384	0	0	113	0	0
79	79	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,28	790,75	24,55	726,37	1012	31	930	77	0,26	0
				м2	39,83	9,2	0	51	12	0	123	0,04	0
80	80	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов	0,56	17033,4	95,97	16165,68	9539	54	9053	475	4,9	3
				м3	771,75	36,25	0	432	20	0	105	0,18	0
81	81	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,5712	183		183	105		105			
				м3									
82	82	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,5712	519		519	296		296			
				м3									
83	83	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	5,76	245,44	3,82	204,27	1414	22	1177	264	0,21	1
				м2	37,35	1,44	0	215	8	0	118	0,01	0
84	84	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0304	93997,62	304,24	60618,38	2858	9	1843	1059	198	6
				1т	33075	114,75	0	1005	3	0	105	0,56	0
85	85	1-164-2	Разработка грунта вручную	0,832	218,93	0	0	182	0	0	206	1,54	1
				м3	218,93	0	0	182	0	0	113	0	0
86	86	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,715	134,1	0	0	96	0	0	108	0,97	1
				м3	134,1	0	0	96	0	0	113	0	0
87	87	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,32	790,75	24,55	726,37	253	8	232	19	0,26	0
				м2	39,83	9,2	0	13	3	0	123	0,04	0
88	88	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов	0,14	17033,4	95,97	16165,68	2385	13	2263	119	4,9	1
				м3	771,75	36,25	0	108	5	0	105	0,18	0
89	89	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,1428	183		183	26		26			
				м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	90	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,1428	519		519	74		74			
				м3									
91	91	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	1,44	245,44	3,82	204,27	353	6	294	66	0,21	0
				м2	37,35	1,44	0	54	2	0	118	0,01	0
92	92	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0076	93997,62	304,24	60618,38	714	2	461	265	198	2
				1т	33075	114,75	0	251	1	0	105	0,56	0
93	93	9-62-6	Изготовление опор из трубы 89х5,листа и косынки	0,018	15520,74	4123,67	1515,07	280	74	27	185	54,9	1
				т	9882	1557	0	178	28	0	90	7,62	0
94	94	9-34-1	Монтаж опорных конструкций из трубы 89х5,листа и косынки	0,018	17355,77	2191,29	2609,48	313	39	47	205	73,6	1
				т	12555	101,25	0	226	2	0	90	0,49	0
95	95	8-6-216	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 89х5,5 мм	1	806		806	806		806			
				м									
96	96	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0067	63600		63600	429		426			
				т									
97	97	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,4871	21,8	0,05	15,94	11	0	8	3	0,03	0
				м2	5,81	0,02	0	3	0	0	90	0	0
98	98	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,4871	69,45	0,04	61,09	34	0	30	4	0,04	0
				м2	8,32	0	0	4	0	0	90	0	0
99	99	1-164-2	Разработка грунта вручную	3,74	218,93	0	0	819	0	0	925	1,54	6
				м3	218,93	0	0	819	0	0	113	0	0
100	100	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,22	134,1	0	0	432	0	0	488	0,97	3
				м3	134,1	0	0	432	0	0	113	0	0
101	101	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,44	790,75	24,55	726,37	1139	35	1046	87	0,26	0
				м2	39,83	9,2	0	57	13	0	123	0,04	0
102	102	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов	0,54	17033,4	95,97	16165,68	9198	52	8729	458	4,9	3
				м3	771,75	36,25	0	417	20	0	105	0,18	0
103	103	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,5508	183		183	101		101			
				м3									
104	104	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,5508	519		519	286		286			
				м3									
105	105	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	6,48	245,44	3,82	204,27	1590	25	1324	297	0,21	1
				м2	37,35	1,44	0	242	9	0	118	0,01	0
106	106	9-62-6	Изготовление опор из трубы 89х5,листа и косынки	0,0442	15520,74	4123,67	1515,07	686	182	67	455	54,9	2
				т	9882	1557	0	437	69	0	90	7,62	0
107	107	9-34-1	Монтаж опорных конструкций из трубы 89х5,листа и косынки	0,0442	17355,77	2191,29	2609,48	767	97	115	503	73,6	3
				т	12555	101,25	0	555	4	0	90	0,49	0
108	108	8-6-216	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 89х5,5 мм	7,29	373		373	2719		2719			
				м									
109	109	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0042	63600		63600	269		267			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
110	110	1-1-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм,при ширине полки 35-56мм,немерной длины,нормальной /обычной/точности прокатки из углеродистой стали СТ3кп,Ст3пс	0,0018	58700		58700	106		106			
				т									
111	111	27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 600 мм с уплотнением	20,68	33,43	29,06	3,34	691	601	69	311	0,01	0
				м2	1,03	10,26	0	21	212	0	133	0,05	1
112	112	11-2-3	Устройство подушки из ПГС	6,1	4137,8	0	3663,05	25241	0	22345	3562	3,1	19
				м3	474,75	0	0	2896	0	0	123	0	0
113	113	27-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	14,76	911,95	20,1	882,66	13460	297	13028	287	0,06	1
				м2	9,2	5,41	0	136	80	0	133	0,02	0
114	114	27-49-5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4	14,76	208	1,15	206,71	3070	17	3051	12	0	0
				м2	0,14	0,48	0	2	7	0	133	0	0
115	115	27-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	1,44	830,05	272,97	335,9	1195	393	484	568	1,28	2
				м3	221,18	75,6	0	318	109	0	133	0,28	0
116	116	30-19-202	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м	9	3310		3310	29790		29790			
				м2									
117	117	8-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя низа блока фундаментов	9	245,44	3,82	204,27	2209	34	1838	412	0,21	2
				м2	37,35	1,44	0	336	13	0	118	0,01	0
118	118	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	2,88	245,44	3,82	204,27	707	11	588	132	0,21	1
				м2	37,35	1,44	0	108	4	0	118	0,01	0
119	119	6-1-1	Устройство монолитных участков из бетона кл.В12,5	0,5	15590,17	66,01	15328,41	7795	33	7664	116	1,35	1
				м3	195,75	24,93	0	98	12	0	105	0,12	0
120	120	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,51	183		183	93		93			
				м3									
121	121	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,51	260		260	133		133			
				м3									
122	122	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0002	41008,57	2434,57	54924	9	5	110	92	170	0
				т	31950	920,25	0	7	2	0	140	4,49	0
123	123	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0002	50600		50600	11		11			
				т									
124	124	25-64-2	Установка блока технологического с отсеком котельной	18	5136,21	2723,08	635,63	92452	49015	11441	53886	10	180
				т	1777,5	717,22	0	31995	12910	0	120	3,14	57
125	125	25-64-2	Установка блока одоризации (БАОГ)	9	5136,21	2723,08	635,63	46226	24508	5721	26943	10	90
				т	1777,5	717,22	0	15998	6455	0	120	3,14	28
126	126	25-64-2	Установка блока узла учета	6	5136,21	2723,08	635,63	30817	16338	3814	17962	10	60
				т	1777,5	717,22	0	10665	4303	0	120	3,14	19
127	127	25-64-2	Установка блок-бокса операторной	1	5136,21	2723,08	635,63	5136	2723	636	2994	10	10
				т	1777,5	717,22	0	1778	717	0	120	3,14	3
128	128	18-1-22	Монтаж емкости сбора конденсата объемом 1м3,масса 1,93 т	1	6865,92	1977,23	1783,69	6866	1977	1784	3224	19	19
				шт	3105	477	0	3105	477	0	90	2,77	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
129	129	18-1-22	Монтаж емкости хранения и раздачи одоранта объемом 0,5м3,масса 1,025т	1	6865,92	1977,23	1783,69	6866	1977	1784	3224	19	19
				шт	3105	477	0	3105	477	0	90	2,77	3
130	130	18-1-21	Монтаж емкости хранения и раздачи одоранта объемом 0,5м3,масса 0,8т	1	5789,3	1350,61	1783,69	5789	1351	1784	2679	16	16
				шт	2655	321,75	0	2655	322	0	90	1,87	2
131	131	6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	2,5	143,35	0,69	130,96	358	2	327	31	0,08	0
				м3	11,7	0,27	0	29	1	0	105	0	0
132	132	12-162-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр наружный 108х6 мм	0,5583	27517	4544	473	15364	2537	264	11758	152	85
				т	22500	899,98	0	12562	502	0	90	5,22	3
133	133	12-162-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр наружный 57х5 мм	0,1282	57927	7370	827	7426	945	106	5894	370	47
				т	49730	1350,04	0	6375	173	0	90	7,83	1
134	134	12-162-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр наружный 57х4 мм	0,1674	57927	7370	827	9695	1234	138	7696	370	62
				т	49730	1350,04	0	8325	226	0	90	7,83	1
135	135	12-162-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр наружный 89х5 мм	0,3315	40653	6194	709	13477	2053	235	10405	233	77
				т	33750	1125,02	0	11188	373	0	90	6,53	2
136	136	12-162-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр наружный 57х3,5 мм	0,2541	57927	7370	827	14719	1873	210	11681	370	94
				т	49730	1350,04	0	12636	343	0	90	7,83	2
137	137	12-162-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр наружный 34х3,5 мм	0,0263	95347	9336	1181	2508	246	31	2045	667	18
				т	84830	1574,98	0	2231	41	0	90	9,13	0
138	138	12-162-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр наружный 32х3,5 мм	0,1107	95347	9336	1181	10555	1033	131	8609	667	74
				т	84830	1574,98	0	9391	174	0	90	9,13	1
139	139	12-162-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр наружный 28х3мм	0,1036	158020	14830	1890	16371	1536	196	13406	1111	115
				т	141300	2474,98	0	14639	256	0	90	14,35	1
140	140	12-162-2	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр наружный 22х3 мм	0,0169	202891	18830	2481	3433	318	42	2810	1429	24
				т	181580	3150,07	0	3069	53	0	90	18,27	0
141	141	12-162-1	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр наружный 16х1,6 мм	0,0114	302054	34810	3544	3441	397	40	2770	2000	23
				т	263700	6299,91	0	3006	72	0	90	36,54	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
142	142	8-6-230	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х6 мм	38,11	1070		1070	40778		40778			
				м									
143	143	8-6-185	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х5 мм	20,6	457		457	9414		9414			
				м									
144	144	8-6-67	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	38,11	363		363	13834		13834			
				м									
145	145	8-6-77	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х5 мм	32,96	721		721	23764		23764			
				м									
146	146	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	56,65	321		321	18185		18185			
				м									
147	147	8-6-61	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,34х3,5 мм	10,3	196		196	2019		2019			
				м									
148	148	8-6-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	46,35	149		149	6906		6906			
				м									
149	149	8-6-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 28х3 мм	57,68	112		112	6460		6460			
				м									
150	150	8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 22х3 мм	12,36	63		63	779		779			
				м									
151	151	08.06.1954	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 16х1,6 мм	20,6	33		33	680		680			
				м									
152	152	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,25	218,93	0	0	1149	0	0	1299	1,54	8
				м3	218,93	0	0	1149	0	0	113	0	0
153	153	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,25	134,1	0	0	704	0	0	796	0,97	5
				м3	134,1	0	0	704	0	0	113	0	0
154	154	22-8-1	Укладка стальных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,005	62946,88	6788,5	10483,38	315	34	52	314	253	1
				км	45675	2565	0	228	13	0	130	12,52	0
155	155	22-19-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,005	119497,92	23407,87	68190,05	597	117	341	239	159	1
				км	27900	8842,5	0	140	44	0	130	43,19	0
156	156	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей (отводы,тройники, заглушки)диам. 108-57 мм	0,0306	121294,13	49389,75	9129,38	3712	1511	279	3239	312,7	10
				т	62775	18657	0	1921	571	0	130	91,12	3
157	157	8-10-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	5	401		401	2005		2005			
				шт									
158	158	8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х5 мм	6	227		227	1362		1362			
				шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
159	159	8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х4 мм	7	227		227	1589		1589			
				шт									
160	160	8-10-149	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	1	680		680	680		680			
				шт									
161	161	8-10-162	Заглушки, d 89х8 мм	0,0009	126700		126700	114		114			
				т									
162	162	9-34-1	Монтаж опорных конструкций ОПП2-100.108	0,0163	17355,77	2191,29	2609,48	283	36	43	186	73,6	1
				т	12555	101,25	0	205	2	0	90	0,49	0
163	163	9-34-1	Монтаж опорных конструкций ОПП2-100.89	0,0069	17355,77	2191,29	2609,48	120	15	18	79	73,6	1
				т	12555	101,25	0	87	1	0	90	0,49	0
164	164	9-34-1	Монтаж опорных конструкций ОПБ2-57 под газопровод на вход АГРС	0,0023	17355,77	2191,29	2609,48	40	5	6	26	73,6	0
				т	12555	101,25	0	29	0	0	90	0,49	0
165	165	9-34-1	Монтаж опорных конструкций ОПП2-100.57 под трубпроводы отопления и свечи	0,0322	17355,77	2191,29	2609,48	560	71	84	367	73,6	2
				т	12555	101,25	0	404	3	0	90	0,49	0
166	166	9-34-1	Монтаж опорных конструкций ОПБ2-32 под трубопроводы д32х3,5 и 28х3	0,0048	17355,77	2191,29	2609,48	83	11	13	55	73,6	0
				т	12555	101,25	0	60	0	0	90	0,49	0
167	167	9-34-1	Монтаж опорных конструкций ОПБ2-23 под трубопроводы д22х2	0,0005	17355,77	2191,29	2609,48	9	1	1	6	73,6	0
				т	12555	101,25	0	7	0	0	90	0,49	0
168	168	9-34-1	Монтаж опорных конструкций ОПБ2-18 под трубопроводы д16х1,6	0,0012	17355,77	2191,29	2609,48	21	3	3	14	73,6	0
				т	12555	101,25	0	15	0	0	90	0,49	0
169	169	2-1-262	Опоры подвижные	0,0643	107900		107900	6935		6938			
				т									
170	170	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,74	21,8	0,05	15,94	38	0	28	9	0,03	0
				м2	5,81	0,02	0	10	0	0	90	0	0
171	171	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,74	69,45	0,04	61,09	121	0	106	13	0,04	0
				м2	8,32	0	0	14	0	0	90	0	0
172	172	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	52	21,8	0,05	15,94	1133	3	829	273	0,03	2
				м2	5,81	0,02	0	302	1	0	90	0	0
173	173	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	52	69,45	0,04	61,09	3611	2	3177	389	0,04	2
				м2	8,32	0	0	433	0	0	90	0	0
174	174	26-8-3	Изоляция трубопроводов диаметром до 57 мм минераловатными шнурами толщиной 60 мм	5	108,5	6,01	3,71	543	30	19	505	0,55	3
				м	98,78	2,25	0	494	11	0	100	0,01	0
175	175	26-17-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	5	267,25	15,4	34,5	1336	77	173	1116	1,15	6
				м	217,35	5,85	0	1087	29	0	100	0,03	0
176	176	1-1-700	Гермит /шнур диаметром 40 мм/	24,36	267		267	6504		6504			
				кг									
177	177	1-1-863	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,0823	109500		109500	9014		9012			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
178	178	12-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,061	45827	2448	1299	2793	149	79	2324	242	15
				т	42080	248,01	0	2567	15	0	90	1,44	0
179	179	8-1-81	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 89х6,0 мм	0,061	109200		109200	6656		6661			
				т									
180	180	1-1-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,06	166		166	10		10			
				кг									
181	181	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,65	21,8	0,05	15,94	36	0	26	9	0,03	0
				м2	5,81	0,02	0	10	0	0	90	0	0
182	182	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,65	69,45	0,04	61,09	114	0	101	12	0,04	0
				м2	8,32	0	0	14	0	0	90	0	0
183	183	12-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,0339	45827	2448	1299	1555	83	44	1291	242	8
				т	42080	248,01	0	1427	8	0	90	1,44	0
184	184	8-1-81	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 89х6,0 мм	0,0339	109200		109200	3706		3702			
				т									
185	185	1-1-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,06	166		166	10		10			
				кг									
186	186	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,9164	21,8	0,05	15,94	20	0	15	5	0,03	0
				м2	5,81	0,02	0	5	0	0	90	0	0
187	187	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,9164	69,45	0,04	61,09	64	0	56	7	0,04	0
				м2	8,32	0	0	8	0	0	90	0	0
188	188	22-40-5	Изолирующее соединение	1	231,52	33,52	18	232	34	18	237	0,9	1
				комп.	180	2,25	0	180	2	0	130	0,01	0
189	189	СПРАЙСТ "Экогаз"	Стоимость изолирующего соединение ИС57-57х70,Ду 50 Ру-до 7МПа	1	3089,32		3089,32	3089		3089			
				м									
190	190	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	25,2	23,36	22,08	0	589	556	0	167	0,01	0
				м3	1,28	5,56	0	32	140	0	97	0,02	0
191	191	1-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	0,756	262,72	0	0	199	0	0	224	1,85	1
				м3	262,72	0	0	199	0	0	113	0	0
192	192	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	25,2	6,48	6,48	0	163	163	0	51	0	0
				м3	0	2,1	0	0	53	0	97	0,01	0
193	193	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	4	2473,2	152,52	2167	9893	610	8668	1096	1,02	4
				м3	153,68	57,15	0	615	229	0	130	0,28	1
194	194	22-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	0,02	199804,17	95036,29	18367,88	3996	1901	367	3180	458	9
				км	86400	35901	0	1728	718	0	130	175,34	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
195	195	25-120-3	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 150 мм	0,02	283280,36	236491,61	22263,75	5666	4730	445	1353	129	3
				км	24525	31869,79	0	491	637	0	120	125,05	3
196	196	8-6-272	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 159 мм	20,2	2120		2120	42824		42284			
				м									
197	197	22-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,02	510177,59	59923,71	440151,38	10204	1198	8803	851	55	1
				км	10102,5	22637,25	0	202	453	0	130	110,56	2
198	198	12-3-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	0,019	13890	1452	508	264	28	10	208	47	1
				т	11930	248	0	227	5	0	90	1,44	0
199	199	22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 50 мм	1	244,98	0,28	97,77	245	0	98	191	0,84	1
				м	146,93	0,11	0	147	0	0	130	0	0
200	200	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 150 мм	1	4618,68	559,8	2738,13	4619	560	2738	1729	7,99	8
				футляр	1320,75	9,29	0	1321	9	0	130	0,02	0
201	201	8-6-91	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	1	1320		1320	1320		1320			
				м									
202	202	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,51	21,8	0,05	15,94	11	0	8	3	0,03	0
				м2	5,81	0,02	0	3	0	0	90	0	0
203	203	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,51	69,45	0,04	61,09	35	0	31	4	0,04	0
				м2	8,32	0	0	4	0	0	90	0	0
204	204	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	164,85	23,36	22,08	0	3851	3640	0	1093	0,01	1
				м3	1,28	5,56	0	211	916	0	97	0,02	3
205	205	1-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	4,95	262,72	0	0	1299	0	0	1470	1,85	9
				м3	262,72	0	0	1299	0	0	113	0	0
206	206	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	164,85	6,48	6,48	0	1068	1068	0	336	0	0
				м3	0	2,1	0	0	347	0	97	0,01	1
207	207	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	15,7	2473,2	152,52	2167	38829	2395	34022	4303	1,02	16
				м3	153,68	57,15	0	2413	897	0	130	0,28	4
208	208	22-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,157	121367,16	49858,78	10083,38	19055	7828	1583	16381	336	53
				км	61425	18834,75	0	9644	2957	0	130	91,99	14
209	209	8-6-185	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х5 мм	158,57	457		457	72466		72466			
				м									
210	210	22-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,157	217441,03	28558,15	158282,88	34138	4484	24850	8447	173	27
				км	30600	10788,75	0	4804	1694	0	130	52,69	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
211	211	24-103-12	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 1220 мм	1	75192,63	13974,5	53568,13	75193	13975	53568	16807	28,3	28
				врезка	7650	5278,5	0	7650	5279	0	130	25,78	26
212	212	25-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 57 мм	0,157	211139,21	171127,46	21786,75	33149	26867	3421	7798	97	15
				км	18225	23166,64	0	2861	3637	0	120	91,05	14
213	213	25-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	3	1313,35	875,72	232,88	3940	2627	699	1928	0,96	3
				шт	204,75	330,75	0	614	992	0	120	2,12	6
214	214	25-123-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	10	605,3	488,3	9	6053	4883	90	3510	0,47	5
				шт	108	184,5	0	1080	1845	0	120	1,18	12
215	215	25-33-5	Установка стальных сварных фасонных (ОТВОД) частей диам.57 мм	0,0052	121294,13	49389,75	5128,1	631	12	27	3	1,48	0
				м3	62775	18657	0	326	1	0	120	0,67	0
216	216	8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	2	227		227	454		454			
				шт									
217	217	8-10-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-57х3 мм	1	408		408	408		408			
				шт									
218	218	22-40-5	Изолирующее соединение	1	231,52	33,52	18	232	34	18	237	0,9	1
				комп.	180	2,25	0	180	2	0	130	0,01	0
219	219	СПРАЙСТ "Экогаз"	Стоимость изолирующего соединение ИС57-57х70,Ду 50 Ру-до 7МПа	1	3089,32			3089					
				м									
220	220	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2420	23,36	22,08	0	56529	53432	0	16052	0,01	21
				м3	1,28	5,56	0	3098	13451	0	97	0,02	47
221	221	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	72,6	262,72	0	0	19073	0	0	21553	1,85	134
				м3	262,72	0	0	19073	0	0	113	0	0
222	222	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2200	6,48	6,48	0	14255	14255	0	4489	0	0
				м3	0	2,1	0	0	4628	0	97	0,01	18
223	223	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	200	2473,2	152,52	2167	494640	30504	433400	54816	1,02	204
				м3	153,68	57,15	0	30736	11430	0	130	0,28	56
224	224	22-9-18	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 1200 мм с пневматическим испытанием	0,5	624329,86	346904,86	56090,25	312165	173452	28045	265506	1447,2	724
				км	277425	131045,85	0	138713	65523	0	130	640,03	320
225	225	22-9-18	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1200 мм с пневматическим испытанием	0,5	1096640,01	578174,76	56090,25	548320	289087	28045	442510	2412	1206
				км	462375	218409,75	0	231188	109205	0	130	1066,71	533
226	226	22-33-7	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 900-1600 мм	0,46	164283,13	25981,88	118591,25	75570	11952	54552	17656	90	41
				т	19710	9814,5	0	9067	4515	0	130	47,94	22
227	227	25-51-7	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 1200 мм	14	5490,13	2920,63	1622,25	76862	40889	22712	34436	4,83	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				стык	947,25	1102,5	0	13262	15435	0	120	7,06	99
228	228	25-52-7	Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 1200 мм	39	900,12	532,24	97,88	35105	20757	3817	22008	1,25	49
				стык	270	200,25	0	10530	7810	0	120	1,29	50
229	229	СПРАЙСТ	Термоусаживающая манжета	2	6001,12			12002					
				шт									
230	230	22-26-18	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 1200 мм	0,5	3161650,63	655420,25	2455155,38	1580825	327710	1227578	194132	288	144
				км	51075	247590	0	25538	123795	0	130	1209,23	605
231	231	22-29-19	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 1400 мм	0,5	408202,27	21021,05	411197,25	204101	10511	205599	36166	262	131
232	232			км	47700	7940,25	0	23850	3970	0	130	38,78	19
		СПРАЙСТ	Объем стравленного газа согласно письма №45-454-02-991 от 25.11.2011г.Управление магистральных газопроводов "Актау" АО ИнтергазЦентральнаяАзия	760	6487,53			4930519					
233	233	12-791-1	Кран шаровые, диаметр условного прохода 15 мм	4	565	3,1	5,9	2260	12	24	2002	3	12
				шт	556	0	0	2224	0	0	90	0	0
234	234	12-791-2	Кран шаровые, диаметр условного прохода 50 мм	4	630,8	30,9	5,9	2523	124	24	2171	4	16
				шт	594	9	0	2376	36	0	90	0,05	0
235	235	12-791-3	Кран шаровые с ручным управлением, диаметр условного прохода 80 мм	2	877,3	86	8,3	1755	86	8	948	5	5
				шт	783	20,3	0	783	20	0	90	0,12	0
236	236	12-791-4	Кран шаровые с пневмогидроприводом, диаметр условного прохода-150 мм	1	1176,6	149	10,6	1177	149	11	948	6	6
				шт	1017	36	0	1017	36	0	90	0,21	0
237	237	СПРАЙСТ	Кран шаровой д15мм-16МПа	4	8053,6			32214					
				к-т									
238	238	СПРАЙСТ	Кран шаровой д50мм-8МПа	4	34239,72			136959					
				к-т									
239	239	СПРАЙСТ	Кран шаровой с ручным управлением д80мм-8МПа	2	53953,49			107907					
				к-т									
240	240	СПРАЙСТ	Кран шаровой с пневмогидроприводом д150мм-8МПа	1	974220,93			974221					
				к-т									
241	241	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	20	23,36	22,08	0	467	442	0	133	0,01	0
				м3	1,28	5,56	0	26	111	0	97	0,02	0
242	242	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,6	262,72	0	0	158	0	0	178	1,85	1
				м3	262,72	0	0	158	0	0	113	0	0
243	243	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	20	5,55	5,55	0	111	111	0	41	0	0
				м3	0	2,1	0	0	42	0	97	0,01	0
244	244	23-1-1	Устройство песчаного основании под трубопроводы	2	2473,2	152,52	2167	4946	305	4334	548	1,02	2
				м3	153,68	57,15	0	307	114	0	130	0,28	1
245	245	22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм с пневматическим испытанием	0,02	65180,36	8122,48	11157,88	1304	16245	22316	127319	254	508
				км	45900	3069	0	918	6138	0	130	14,99	30
246	246	22-26-2	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 89 мм	0,02	200534,27	22799,39	153209,88	4011	456	3064	862	139	3
				км	24525	8613	0	491	172	0	130	42,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
247	247	8-6-217	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 89х6 мм	20	884		884	17680		17680			
				м									
248	248	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей (отвод)	0,0138	121294,13	49389,75	135829,38	1674	682	1874	1461	312,7	4
				т	62775	18657	0	866	257	0	130	91,12	1
249	249	22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей (переход,тройник)	0,561	204796,82	39324,82	135097	114891	22061	75789	32986	147,7	83
				т	30375	14854,5	0	17040	8333	0	130	72,55	41
250	250	8-10-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	6	321		321	1926		1926			
				шт									
251	251	8-10-127	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 325х10-159х8 мм	1	1610		1610	1610		1610			
				шт									
252	252	8-10-163	Тройник	0,545	113900		113900	62076		62076			
				т									
253	253	12-164-2	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах или других спецконструкциях, диаметр наружный 20 мм	0,0013	222657	25090	2717	281	33	4	233	1429	2
				т	194850	4499,89	0	253	6	0	90	26,1	0
254	254	12-164-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах или других спецконструкциях, диаметр наружный 57 мм	0,0449	42351	6222	579	1900	279	26	1486	244	11
				т	35550	1214,97	0	1596	55	0	90	7,05	0
255	255	8-6-185	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х5 мм	7	457		457	3199		3199			
				м									
256	256	8-6-166	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 25х3 мм	1	117		117	117		117			
				м									
257	257	15-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,95	165,15	0,07	57,08	322	0	111	221	0,65	1
				м2	108	0,02	0	211	0	0	105	0	0
258	258	25-54-1	Установка катодной сетевой станции мощностью до 1200 кВт/ч на фундаменте	1	92175,74	7608,09	68412,65	92176	7608	68413	22434	106,3	106
				шт	16155	2540,07	0	16155	2540	0	120	11,3	11
259	259	СПРАЙСТ	Стоимость ERPY-0,22-1-У1	1	261090,1			261090					
				шт									
260	260	9-62-3	Изготовление ограждение из труб д100	0,108	27935,09	9375,11	2179,98	3017	1013	235	1797	91	10
				т	16380	2107,33	0	1769	228	0	90	7,36	1
261	261	9-35-1	Монтаж защитных ограждений СКЗ	0,108	17937,36	627,68	3112,18	1937	68	336	1390	86,5	9
				т	14197,5	101,25	0	1533	11	0	90	0,49	0
262	262	8-6-15	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм	10	749		749	7490		7490			
				м									
263	263	8-572-2	Монтаж блока диодно-регисторного	1	397,6	67,4	60,2	398	67	60	272	2	2
				шт	270	15,8	0	270	16	0	95	0,09	0
264	264	СПРАЙСТ	Стоимость блока диодно-регисторной БДРМ-10-2-10-УХЛ1	1	11587,4			11587					
				шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
265	265	25-60-1	Устройство анодного заземления	1	3131,06	1899,13	923,68	3131	1899	924	974	1,98	2
				шт	308,25	503,09	0	308	503	0	120	1,99	2
266	266	СПРАЙСТ	Глубинно-анодный заземлитель Менделеевец МГ	1	780990,86			780991					
				шт									
267	267	СПРАЙСТ	Стоимость медносульфатного электрода ЭНЕС-1	1	1612,42			1612					
				шт									
268	268	25-53-1	Установка контрольно-измерительной пункта	4	5215,79	725,51	1610,28	20683	726	1610	3785	20,4	20
				шт	2880	274,5	0	2880	275	0	120	1,34	1
269	269	СПРАЙСТ	Контрольно-измерительный пункт УК-1-1	1	10953,97			10954					
				шт									
270	270	СПРАЙСТ	Контрольно-измерительный пункт УК-1-2	1	14883,56			14884					
				шт									
271	271	СПРАЙСТ	Контрольно-измерительный пункт УК-1-3	1	14918,29			14918					
				шт									
272	272	СПРАЙСТ	Контрольно-измерительный пункт УК-1-4	1	15332,17			15332					
				шт									
273	273	25-58-1	Прокладка дренажного кабеля, вес 1 м кабеля до 3 кг	195	278,85	63,95	190,82	54375	12470	37210	9386	0,16	32
				м	24,08	16,03	0	4696	3126	0	120	0,06	12
274	274	16-1-612	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х35 мм2	0,06	1096100		1096100	65766		66			
				1000м									
275	275	16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,06	79100		79100	4746		5			
				1000м									
276	276	16-1-348	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х35 мм2	0,055	534800		534800	29414		29			
				1000м									
277	277	16-1-327	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х10 мм2	0,02	57100		57100	1142		1			
				1000м									
278	278	25-59-3	Присоединение дренажных кабелей к поляризованной электродренажной станции	12	4336,88	0	2671,88	52043	0	32063	23976	9,24	111
				шт	1665	0	0	19980	0	0	120	0	0
279	279	8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, диаметром 16мм	8	431,6	21,6	261	3453	173	2088	1154	0,9	7
				шт	149	2,9	0	1192	23	0	95	0,02	0
280	280	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0316	44300		44300	1400		1400			
				т									
281	281	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	29	61,9	3,3	35,6	1795	96	1032	645	0,14	4
				м	23	0,4	0	667	12	0	95	0	0
282	282	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,029	46400		46400	1345		1346			
				т									
283	283	1-4-82	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0047	48400		48400	227		227			
				т									
284	284	25-64-2	Демонтаж АГРС марки Кавказ-10	3	2972,66	1906,16	0	8918	5718	0	5647	6	18
				т	1066,5	502,05	0	3200	1506	0	120	2,2	7
285	285	7-24-6	Демонтаж ограждения	160	551,58	316,68	0	88254	50670	0	71898	1,36	217
				м	234,9	86,07	0	37584	13772	0	140	0,31	49
286	286	7-25-1	Демонтаж ворот	1	2751,48	820,98	0	2751	821	0	3031	10,68	11
				шт	1930,5	234,33	0	1931	234	0	140	0,89	1
287	287	7-25-8	Демонтаж калиток	1	884,73	23,43	0	885	23	0	1218	4,71	5
				шт	861,3	8,85	0	861	9	0	140	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
288	288	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	5,8	23,36	22,08	0	136	128	0	38	0,01	0
				м3	1,28	5,56	0	7	32	0	97	0,02	0
289	289	1-164-2	Доработка вручную	0,5805	218,93	0	0	127	0	0	144	1,54	1
				м3	218,93	0	0	127	0	0	113	0	0
290	290	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1,8	6,48	6,48	0	12	12	0	4	0	0
				м3	0	2,1	0	0	4	0	97	0,01	0
291	291	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,18	134,1	0	0	24	0	0	27	0,97	0
				м3	134,1	0	0	24	0	0	113	0	0
292	292	16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	4,8	2029,57	27,87	1821,47	9742	134	8743	1171	1,04	5
				м	180,23	10,44	0	865	50	0	128	0,05	0
293	293	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	3,23	790,75	24,55	726,37	2550	79	2346	195	0,26	1
				м2	39,83	9,2	0	129	30	0	123	0,04	0
294	294	6-13-1	Устройство бетонных стен выгреба	3,18	15806,14	86,6	15229,04	50264	275	48428	1747	3,06	10
				м3	490,5	32,72	0	1560	104	0	105	0,16	1
295	295	12-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,14	5435,23	245,72	4807,01	761	34	673	79	2,71	0
				м3	382,5	92,25	0	54	13	0	119	0,45	0
296	296	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18	245,44	3,82	204,27	4418	69	3677	824	0,21	4
				м2	37,35	1,44	0	672	26	0	118	0,01	0
297	297	8-23-1	Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	2,8	2399,37	309,62	1633	6718	867	4572	1896	3,13	9
				м3	456,75	117	0	1279	328	0	118	0,57	2
298	298	ССЧЕТ	Камень-ракушечник	2,52	3500			8820					
				м3									
299	299	10-11-12	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам нерубленым с несущей подшивкой из досок	2,88	756,96	29,97	563,86	2180	86	1624	603	1,05	3
				м2	163,13	11,32	0	470	33	0	120	0,06	0
300	300	10-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,47	637,11	31,85	414,46	937	47	609	358	1,15	2
				м2	190,8	12,04	0	280	18	0	120	0,06	0
301	301	10-29-3	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах деревянных нерубленых, площадь проема до 3 м2	1,47	88,83	0,07	47,58	131	0	70	73	0,26	0
				м2	41,18	0,02	0	61	0	0	120	0	0
302	302	10-52-1	Антисептирование водными раствором дощатых поверхностей	2,88	20,48	0,91	14,89	59	3	43	17	0,03	0
				м2	4,68	0,34	0	13	1	0	120	0	0
303	303	10-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	1,37	1292,59	29,74	1230	1765	41	1685	72	0,23	0
				м2	32,85	11,23	0	45	15	0	120	0,05	0
304	304	10-20-1	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий переплетами одинарными глухими, площадь проема до 5 м2	0,24	1124,34	38,15	820,69	270	9	197	81	1,67	0
				м2	265,5	14,42	0	64	3	0	120	0,07	0
305	305	15-203-1	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	0,12	2002,75	3,75	1835,2	240	0	220	21	1,06	0
				м2	163,8	1,42	0	20	0	0	105	0,01	0
306	306	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П	1,47	4250		4250	6248		6248			
				м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
307	307	6-1-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС-1	0,12	6860		6860	823		823			
				м2									
308	308	12-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	2,88	369,67	18,33	326,81	1065	53	941	108	0,14	0
				м2	24,53	6,86	0	71	20	0	119	0,03	0
309	309	10-3-5	Дополнительные работы по устройству вентиляционной трубы из досок	0,8	817,85	7,54	595,66	654	6	477	209	1,43	1
				м2	214,65	2,86	0	172	2	0	120	0,01	0
310	310	15-165-5	Улучшенная окраска колером масляныморазбеленным деревянных заполнений проемов оконных	0,3	299,38	0,16	81,42	90	0	24	69	1,26	0
				м2	217,8	0,07	0	65	0	0	105	0	0
311	311	15-165-6	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных блоков дверных, подготовленных под вторую окраску	3,53	67,44	0,05	26,21	238	0	93	153	0,23	1
				м2	41,18	0,02	0	145	0	0	105	0	0
312	312	11-1-2	Уплотнение грунта	5,53	13,19	2,62	0,06	73	14	0	78	0,07	0
				м2	10,51	0,99	0	58	5	0	123	0	0
313	313	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,53	790,75	24,55	726,37	4373	136	4017	333	0,26	1
				м2	39,83	9,2	0	220	51	0	123	0,04	0
314	314	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	560	18,51	17,5	0	10367	9802	0	2942	0,01	4
				м3	1,01	4,41	0	566	2468	0	97	0,02	9
315	315	1-164-1	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	16,8	200,88	0	0	3375	0	0	3814	1,42	24
				м3	200,88	0	0	3375	0	0	113	0	0
316	316	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	210	122,18	0	0	25658	0	0	28993	0,89	186
				м3	122,18	0	0	25658	0	0	113	0	0
317	317	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	560	5,55	5,55	0	3111	3111	0	980	0	0
				м3	0	1,8	0	0	1010	0	97	0,01	4
318	318	8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	2000	26,4	3,1	4,2	52800	6200	8400	37240	0,11	220
				м	19,1	0,5	0	38200	1000	0	95	0	6
319	319	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	30,1	18,51	17,5	0	557	527	0	158	0,01	0
				м3	1,01	4,41	0	30	133	0	97	0,02	0
320	320	1-164-1	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	0,903	200,88	0	0	181	0	0	205	1,42	1
				м3	200,88	0	0	181	0	0	113	0	0
321	321	22-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 32-50 мм с пневматическим испытанием	0,086	121367,16	49858,78	10083,38	10438	4288	867	8973	336	29
				км	61425	18834,75	0	5283	1620	0	130	91,99	8
322	322	8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	80	295		295	23600		23600			
				м									
323	323	8-6-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	6	191		191	1146		1146			
				м									
324	324	22-19-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 32-50 мм	0,086	128185,62	23407,87	76877,75	11024	2013	6611	4108	159	14
				км	27900	8842,5	0	2399	760	0	130	43,19	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
325	325	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	30,1	5,55	5,55	0	167	167	0	53	0	0
				м3	0	1,8	0	0	54	0	97	0,01	0
326	326	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	86	27,7	2,1	5,9	2382	181	507	1650	0,1	9
				м	19,7	0,5	0	1694	43	0	95	0	0
327	327	8-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	20	114,4	7,8	57,8	2288	156	1156	937	0,29	6
				м	48,8	0,5	0	976	10	0	95	0	0
328	328	18-2-9	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 47-49 мм, длиной 933 мм, тип К1087 У3	20	617		617	12340		12340			
				шт									
329	329	16-3-219	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 19х1 мм2	0,45	336300		336300	151335		151335			
				1000м									
330	330	16-3-215	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 14х1 мм2	0,25	282800		282800	70700		70700			
				1000м									
331	331	16-3-203	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 7х1 мм2	0,5	178600		178600	89300		89300			
				1000м									
332	332	16-3-192	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78), марка КВБбШв, число жил и сечение 4х1 мм2	0,2	136100		136100	27220		27220			
				1000м									
333	333	СПРАЙСТ	Стоимость кабеля МКЭКШв 4х2х1	200	488,84			97768					
				км									
334	334	СПРАЙСТ	Стоимость кабеля КИПвЭПБП 3х2х0,78	0,2	287889,68			57578					
				км									
335	335	СПРАЙСТ	Стоимость кабеля КИПвЭПБП 4х2х0,78	0,11	340976,06			37507					
				км									
336	336	16-1-623	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2	0,09	247100		247100	22239		22239			
				1000м									
339	339	СПРАЙСТ	Стоимость кабеля КИПвЭПБП 4х2х0,78	4	340976,06			1363904					
				км									
340	340	11-30-2	Манометры показывающие,устанавливаемые на фланцевых соединениях	4	311,79	0	3,54	1247	0	14	1110	2	8
				шт	308,25	0	0	1233	0	0	90	0	0
341	341	СПРАЙСТ	Стоимость манометра 6МПа	3	3498,03			10494					
				шт									
342	342	СПРАЙСТ	Стоимость манометра 1МПа	1	3498,03			3498					
				шт									
343	343	8-102-1	Шкаф телеметрии	1	3089	497	319	3089	497	319	2264	13	13
				шкаф	2273	110	0	2273	110	0	95	0,64	1
344	344	11-168-1	Блок бесперебойного электропитания 1000ВА,персональный компьютер лицензионной программой,LCD монитор	1	1174,59	90,88	361,46	1175	91	361	666	5	5
				шт	722,25	18	0	722	18	0	90	0,1	0
345	345	СПРАЙСТ Завод Нефтегазоборудование	Стоимость АРМ диспетчера САУ ТП554022-4210-001 (в комплекте:шкаф,персональный компьютер,монитор,блок бесперебойного питания)	1	3307567,42			3307567					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				к-т									
346	346	8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	50	66,8	18,1	28,4	3340	905	1420	1145	0,12	6
				м	20,3	3,8	0	1015	190	0	95	0,02	1
347	347	СПРАЙСТ	Стоимость кабеля RS-232 24AWG	50	309,32			15466					
				шт									
348	348	1-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	4	209,01	180,88	0	836	724	0	321	0,2	1
				яма	28,13	54,63	0	113	219	0	97	0,21	1
349	349	33-29-20	Установка сборных железобетонных прожекторных мачт при высоте стоек до 20 м	1,88	8422,68	4530,72	494,46	15835	8518	930	9123	18,7	35
				1м3	3397,5	1224,06	0	6387	2301	0	105	4,49	8
350	350	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	4	25600		25600	102400		102400			
				шт									
351	351	33-30-17	Установка стальных шпилей из трубы д25мм массой до 0,2 т	0,0644	12699,95	6962,45	0	818	448	0	511	31,6	2
				1т	5737,5	1815,6	0	369	117	0	105	6,35	0
352	352	8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	28,4	148		148	4203		4203			
				м									
353	353	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	56	61,9	3,3	35,6	3466	185	1994	1245	0,14	8
				м	23	0,4	0	1288	22	0	95	0	0
354	354	8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,1	24,1	190	1320	96	760	450	0,7	3
				шт	116	2,5	0	464	10	0	95	0,01	0
355	355	8-596-5	Прожектор отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре с лампой мощностью 500 Вт	8	1397	489	422	11176	3912	3376	4507	2,9	23
				шт	486	107	0	3888	856	0	95	0,62	5
356	356	17-3-40	Прожектор типа ПЗР-400-У1	8	10800		10800	86400		86400			
				шт									
357	357	17-6-70	Лампы прожекторные /ГОСТ 7874-76/, тип ПЖ-220-400	8	684		684	5472		5472			
				шт									
358	358	8-525-4	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 400 А	4	1740	166	953	6960	664	3812	2497	3	12
				шт	621	36	0	2484	144	0	95	0,21	1
359	359	18-1-20	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ2-16 М3	4	245		245	980		980			
				шт									
360	360	8-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	4	578,1	31,1	144	2312	124	576	1560	2,09	8
				шт	403	7,6	0	1612	30	0	95	0,04	0
361	361	18-3-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	4	244		244	976		976			
				шт									
362	362	8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	44	73,1	20,8	28,9	3216	915	1272	1162	0,14	6
				м	23,4	4,4	0	1030	194	0	95	0,03	1
363	363	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,044	60500		60500	2662		2662			
				1000м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
364	364	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0278	44300		44300	1233		1232			
				т									
365	365	4-1-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0029	42500		42500	122		123			
				т									
366	366	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0093	46400		46400	432		432			
				т									
367	367	1-7-2	Болт специальный для крепления с гайкой и шайбой, d 12-16 мм	0,0019	92400		92400	177		176			
				т									
368	368	1-4-87	Сталь угловая 80х80мм /ГОСТ 8509-86/	0,1921	44300		44300	8509		8510			
				т									
369	369	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6,7	165,15	0,07	57,08	1106	0	382	760	0,65	4
				м2	108	0,02	0	724	0	0	105	0	0
370	370	1-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	1	209,01	180,88	0	209	181	0	80	0,2	0
				яма	28,13	54,63	0	28	55	0	97	0,21	0
371	371	33-29-22	Установка сборных железобетонных отдельностоящих молниеотводов при высоте стоек до 20 м	0,47	4843,04	2673,25	257,29	2276	1256	121	1304	10,7	5
				1м3	1912,5	730,3	0	899	343	0	105	2,72	1
372	372	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	1	25600		25600	25600		25600			
				шт									
373	373	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,6	245,44	3,82	204,27	884	14	735	165	0,21	1
				м2	37,35	1,44	0	134	5	0	118	0,01	0
374	374	33-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов массой до 0,2 т	0,0133	14242,7	7785,2	0	189	104	0	119	35,4	0
				1т	6457,5	2029,95	0	86	27	0	105	7,1	0
375	375	8-6-22	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм	4,4	270		270	1188		1188			
				м									
376	376	8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	2,5	148		148	370		370			
				м									
377	377	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0027	47400		47400	128		128			
				т									
378	378	1-7-2	Болт специальный для крепления с гайкой и шайбой, d 12-16 мм	0,0003	92400		92400	30		28			
				т									
379	379	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0059	44300		44300	260		261			
				т									
380	380	1-1-879	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0024	75900		75900	178		182			
				т									
381	381	13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	2,52	53,93	0,04	47,63	136	0	120	14	0,03	0
				м2	6,26	0	0	16	0	0	90	0	0
382	382	25-64-2	Установка дизель-генератора в блочном исполнении	1,2	5136,21	2723,08	635,63	6163	3268	763	3592	10	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т	1777,5	717,22	0	2133	861	0	120	3,14	4
383	383	СПРАЙСТ	Стоимость дизель-генератора в блочном исполнении АД-20С-Т400	1	524379,02			524379					
				шт									
384	384	1-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м	610	10,85	10,85	0	6618	6618	0	2227	0	0
				м3	0	3,76	0	0	2296	0	97	0,01	8
385	385	1-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы	1850	18,64	17,87	0	34475	33051	0	7587	0,01	10
				м2	0,77	3,46	0	1425	6397	0	97	0,01	21
386	386	1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	671	32,35	30,77	0,16	21706	20647	106	6356	0,01	7
				м3	1,42	8,34	0	953	5599	0	97	0,03	19
387	387	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1107,15	91,92		91,92	101769		101769			
				т									
388	388	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	671	36,88	27,4	9,48	24746	18385	6361	6639	0	0
				м3	0	10,2	0	0	6844	0	97	0,05	33
389	389	1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	537	0,28	0,28	0	151	151	0	48	0	0
				м2	0	0,09	0	0	49	0	97	0	0
390	390	1-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	671	14,01	14,01	0	9398	9398	0	3121	0	0
				м3	0	4,8	0	0	3217	0	97	0,02	11
391	391	1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	671	6,97	6,97	0	4674	4674	0	1364	0	0
				м3	0	2,1	0	0	1406	0	97	0,03	18
392	392	27-14-2	Устройство подстилающих слоев внутриплощадочной дороги и разворотной площадки толщ.20см из песчано-гравийной смеси	76,4	3591,33	73,75	3496,2	274378	5635	267110	3358	0,14	11
				м3	21,38	11,67	0	1633	892	0	133	0,04	3
393	393	27-14-2	Устройство покрытий тротуаров из песчано-гравийной смеси, толщ.15см	13,05	3591,33	73,75	3496,2	46867	962	45625	574	0,14	2
				м3	21,38	11,67	0	279	152	0	133	0,04	1
			ИТОГО:					20717740	1452984				6522
			Накладные расходы :					1082491	492460				2337
			На монтажные работы					765474					
			На общестроительные работы					2053574					
			На металломонтажные работы					1228620					
			На сантехнические работы					11371					
			Всего накладных расходов:					4059039					
			Итого с накладными					23406822					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					1404409					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					24811231					
			Итого с временными, 2,72 %					25486097					
			Итого с зимними удорожаниями, 2,1735 %					26040037					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					26144197					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					26405639					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,1171					55903379					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**1118068**					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**57021447**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**6842574**					
			Итого с НДС					**63864021**					

Сдал _____ Бурин Н.

Принял _____ Бисенов С.

Технадзор _____ /Саханов/