Заказчик: Государственное учреждение "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительств "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жолаушы - Жол"

Наименование объекта и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В П. САРЫКОЛ ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2018 года.

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подряд-чика | Номер 1 | Дата 18.01.2018 года | наиме-нован. | код | наименов ание | код |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добав-ленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | В т.ч. оборудо-вание | | на приобре-тение материалов | другие дополни-тельные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В П. САРЫКОЛ ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО | 50000000,00 | 13392857,14 | 13392857,14 | 13392857,14 | 0,00 | 0,00 | - | - | 1607142,86 | 15000000,00 |

М.П. Заказчик

Руководитель ГУ Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительств "
Муратов Ж.Е. _____
(должность ф., и., о., подпись)

август 2018 года

М.П. Подрядчик

Директор ТОО «Жолаушы Жол»
Сертеков С.С._____
(должность ф., и., о., подпись)

август 2018 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Жолаушы-Жол»
ОСНОВАНЕИЕ: Договор о государственных закупках работ № 1 от 18.01.2018 года

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА В П. САРЫКОЛ ЖАНГАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 2 АВС-4

АКТ № 5
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АВГУСТ 2018 ГОДА.

| NN ПП | ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ. | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1. ПОСЕЛКОВЫЙ ВОДОПРОВОД | | | | | |
| 1 | Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА ПОД КОЛОДЕЦ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ М3 ГРУНТА | | 20 | 1143,07 | 22861 |
| 1. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25) | ЧЕЛ-Ч | 1,54 | 30,8 | 742,25 | 22861 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1143,07 | 22861 |
| | | НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | % | 59,1 | | 675,55 | 13511 |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 77,11 | 1542 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 752,66 | 15053 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 151,66 | 3033 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2047,38 | 40948 |
| 2 | Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015 | -ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА | ТРУБОПРОВОДЫ В1 ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН | | 4 | 872,95 | 3492 |
| 2. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=784,26) | ЧЕЛ-Ч | 0,88 | 3,52 | 784,26 | 2761 |
| 2. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,01 | 0,04 | 852,37 | 34 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 698,67 | 2795 |
| 2. 3 (33-010201-0101) | 2509С | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,01 | 0,04 | 1799,25 | 72 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,01 | 0,04 | 852,37 | 34,09 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 17,99 | 72 |
| 2. 4 (21-130201-0508) | 144732С | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87 | Т | 0,0008 | 0,0032 | 179492,14 | 574 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 5 (21-130816-2202) | 147667С | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ) | КГ | 0,05 | 0,2 | 424,32 | 85 |
| 2. 6 (51-019999-9910) | 421195С | ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ГОСТ 5762-2002 | ШТ. | 1 | 4 | - | - |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 164,81 | 659 |
| | | НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | % | 62,1 | | 433,88 | 1736 |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 55,41 | 222 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 489,29 | 1957 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 108,98 | 436 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1471,21 | 5885 |
| 3 | Е11-220601-0501 11-220601-0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 0,019 | 98061,63 | 1863 |
| 3. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2=878,47) | ЧЕЛ-Ч | 54 | 1,026 | 878,47 | 901 |
| 3. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 8,8 | 0,1672 | 975,35 | 163 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 56020,46 | 1064 |
| 3. 3 (32-040102-0101) | 846С | ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т | МАШ.-Ч | 3,72 | 0,07068 | 3939,38 | 278 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 3,72 | 0,07068 | 1143,29 | 80,81 |
| 3. 4 (34-030202-0101) | 1147С | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 9,76 | 0,18544 | 23,16 | 4 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | -- | -- | -- | -- |
| 3. 5 (32-010201-0101) | 1238С | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л | МАШ.-Ч | 4,73 | 0,08987 | 470,55 | 42 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | -- | -- | -- | -- |
| 3. 6 (31-060101-0101) | 2349С | ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ | МАШ.-Ч | 4,88 | 0,09272 | 1198,95 | 111 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 4,88 | 0,09272 | 852,37 | 79,03 |
| 3. 7 (33-010201-0101) | 2509С | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,2 | 0,0038 | 1799,25 | 7 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,2 | 0,0038 | 852,37 | 3,24 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 23316,96 | 443 |
| 3. 8 (21-100402-0101) | 135569С | ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86 | М2 | 14,3 | 0,2717 | 266,81 | 72 |
| 3. 9 (21-100501-9903) | 135874С | МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000 | КГ | 70 | 1,33 | 250,77 | 334 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.10 | 136328С (21-110203-0804) | ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г | 10 М2 | 1,36 | 0,02584 | 2778,53 | 72 |
| 3.11 | 147049С (21-130803-1101) | ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93 | 10 М2 | 0,08 | 0,00152 | 6598,38 | 10 |
| 3.12 | 149239С (22-040101-9904) | ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | Т | 0,004 | 0,000076 | 365439,27 | 28 |
| 3.13 | 249178С (21-130803-9902) | БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93 | М2 | 0,8 | 0,0152 | 211,97 | 3 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 27307,29 | 519 |
| | | НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | % | 62,1 | | 34788,7 | 661 |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 5632,85 | 107 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 40421,56 | 768 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 11078,66 | 210 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 149561,84 | 2842 |
| 4 | С123-020103-3412 23-020103-3412 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ЗАГЛУШКИ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) 0,42 КГ | ШТ. | | 1 | 419,5 | 420 |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 17,79 | 18 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 17,79 | 18 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 34,98 | 35 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 472,27 | 472 |
| 5 | Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | -ФУТЛЯРЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 200ММ | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 0,0158 | 369177,14 | 5833 |
| 5. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=813,54) | ЧЕЛ-Ч | 286 | 4,519 | 813,54 | 3676 |
| 5. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 49,89 | 0,788262 | 766,5 | 604 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 270913,12 | 4280 |
| 5. 3 | 116С (31-060202-0201) | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | МАШ.-Ч | 44,4 | 0,70152 | 2326,3 | 1632 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 44,4 | 0,70152 | 754,98 | 529,63 |
| 5. 4 | 783С (31-050104-0101) | КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т | МАШ.-Ч | 0,31 | 0,004898 | 2893,28 | 14 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,31 | 0,004898 | 981,60 | 4,81 |
| 5. 5 | 2011С (32-040105-0501) | УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2) | МАШ.-Ч | 35 | 0,553 | 128,03 | 71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | -- | -- | -- | -- |
| 5. 6 (31-060101-0101) | 2349С | ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ | МАШ.-Ч | 3,48 | 0,054984 | 1198,95 | 66 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 3,48 | 0,054984 | 852,37 | 46,87 |
| 5. 7 (33-010201-0101) | 2509С | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 1,7 | 0,02686 | 1799,25 | 48 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 1,7 | 0,02686 | 852,37 | 22,89 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 115896,76 | 1831 |
| 5. 8 (21-100401-1001) | 135545С | ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | М2 | 3,43 | 0,054194 | 215,22 | 12 |
| 5. 9 (21-130703-1404) | 249131С | ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82 | М3 | 74 | 1,169 | 268,51 | 314 |
| 5.10 (23-011399-9903) | 250404С | ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ | М | 1010 | 15,958 | - | - |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 20607,94 | 326 |
| | | НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | % | 62,1 | | 168237,05 | 2658 |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 22786,36 | 360 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 191023,41 | 3018 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 44816,04 | 708 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 605016,6 | 9559 |
| 6 | Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | -ФУТЛЯРЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 160ММ | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 0,0008 | 302545,49 | 242 |
| 6. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=813,54) | ЧЕЛ-Ч | 247 | 0,1976 | 813,54 | 161 |
| 6. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 38,24 | 0,030592 | 766,77 | 23 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 230265,73 | 184 |
| 6. 3 (31-060202-0201) | 116С | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | МАШ.-Ч | 34,3 | 0,02744 | 2326,3 | 64 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 34,3 | 0,02744 | 754,98 | 20,72 |
| 6. 4 (31-050104-0101) | 783С | КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т | МАШ.-Ч | 0,52 | 0,000416 | 2893,28 | 1 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,52 | 0,000416 | 981,60 | 0,41 |
| 6. 5 (32-040105-0501) | 2011С | УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2) | МАШ.-Ч | 20 | 0,016 | 128,03 | 2 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. 6 (31-060101-0101) | 2349С | ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ | МАШ.-Ч | 2,32 | 0,001856 | 1198,95 | 2 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 2,32 | 0,001856 | 852,37 | 1,58 |
| 6. 7 (33-010201-0101) | 2509С | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 1,1 | 0,00088 | 1799,25 | 2 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 1,1 | 0,00088 | 852,37 | 0,75 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 88617,93 | 71 |
| 6. 8 (21-100401-1001) | 135545С | ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | М2 | 0,44 | 0,000352 | 215,22 | 0,08 |
| 6. 9 (21-130703-1404) | 249131С | ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82 | М3 | 48 | 0,0384 | 268,51 | 10 |
| 6.10 (23-011399-9903) | 250404С | ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ | М | 1010 | 0,808 | - | - |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 12983,18 | 10 |
| | | НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | % | 62,1 | | 142995,02 | 114 |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 18890,92 | 15 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 161885,94 | 130 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 37154,51 | 30 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 501585,94 | 401 |

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 ТЕНГЕ . . . . . 34711

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 34711 |
| МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | 1514 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | 31185 |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | 420 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | 20944 |
| В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - | ТЕНГЕ | 18680 |
| В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - | ТЕНГЕ | 2264 |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | ТЕНГЕ | 4452 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 60107 |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | 41 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | 31185 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | ТЕНГЕ | 60107 |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | 41 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | 31185 |

## РАЗДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2. ПНРС

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | -ДОРАБОТКА ГРУНТА ПОД КОЛОДЕЦЫ | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В1 М3 ГРУНТА | | 2 | 1143,07 | 2286 |
| 7. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25) | ЧЕЛ-Ч | 1,54 | 3,08 | 742,25 | 2286 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1143,07 | 2286 |
| | | НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | % | 59,1 | | 675,55 | 1351 |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 77,11 | 154 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 752,66 | 1505 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 151,66 | 303 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2047,38 | 4095 |
| 8 | Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ К1 М3 ГРУНТА | | 3 | 89,07 | 267 |
| 8. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68) | ЧЕЛ-Ч | 0,00724 | 0,02172 | 690,68 | 15 |
| 8. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,0315 | 0,0945 | 981,6 | 93 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 35,92 | 108 |
| 8. 3 | 2262С (31-010201-0101) | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,4 М3 | МАШ.-Ч | 0,0315 | 0,0945 | 2668,8 | 252 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,0315 | 0,0945 | 981,60 | 92,76 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 84,07 | 252 |
| | | НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | % | 59,1 | | 21,23 | 64 |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 4,68 | 14 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 25,91 | 78 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 9,2 | 28 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 124,17 | 373 |
| 9 | Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. | М3 ГРУНТА | | 0,5 | 1371,68 | 686 |
| 9. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25) | ЧЕЛ-Ч | 1,848 | 0,924 | 742,25 | 686 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1371,68 | 686 |
| | | НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | % | 59,1 | | 810,66 | 405 |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 92,53 | 46 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 903,19 | 452 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 181,99 | 91 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2456,86 | 1228 |
| 10 | Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | -ДОРАБОТКА ГРУНТА ПОД КОЛОДЕЦЫ | М3 ГРУНТА | | 1 | 1143,07 | 1143 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25) | ЧЕЛ-Ч | 1,54 | 1,54 | 742,25 | 1143 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1143,07 | 1143 |
| | | НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | % | 59,1 | | 675,55 | 676 |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 77,11 | 77 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 752,66 | 753 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 151,66 | 152 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2047,38 | 2047 |
| 11 | Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА | ТРУБОПРОВОДЫ К1 КМ ТРУБОПРОВОДА | | 0,012 | 226898,68 | 2723 |
| 11. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7=823,09) | ЧЕЛ-Ч | 194 | 2,328 | 823,09 | 1916 |
| 11. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 26,83 | 0,32196 | 764,62 | 246 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 180194,11 | 2162 |
| 11. 3 (31-060202-0201) | 116С | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | МАШ.-Ч | 24,6 | 0,2952 | 2326,3 | 687 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 24,6 | 0,2952 | 754,98 | 222,87 |
| 11. 4 (31-050104-0101) | 783С | КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т | МАШ.-Ч | 0,32 | 0,00384 | 2893,28 | 11 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,32 | 0,00384 | 981,60 | 3,77 |
| 11. 5 (32-040105-0501) | 2011С | УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2) | МАШ.-Ч | 12 | 0,144 | 128,03 | 18 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | -- | -- | -- | -- |
| 11. 6 (31-060101-0101) | 2349С | ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ | МАШ.-Ч | 1,39 | 0,01668 | 1198,95 | 20 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 1,39 | 0,01668 | 852,37 | 14,22 |
| 11. 7 (33-010201-0101) | 2509С | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,52 | 0,00624 | 1799,25 | 11 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,52 | 0,00624 | 852,37 | 5,32 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 62291,34 | 747 |
| 11. 8 (21-100401-1001) | 135545С | ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | М2 | 0,44 | 0,00528 | 215,22 | 1 |
| 11. 9 (21-130703-1404) | 249131С | ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82 | М3 | 18 | 0,216 | 268,51 | 58 |
| 11.10 (23-011399-9903) | 250404С | ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ | М | 1010 | 12,12 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 4927,88 | 59 |
| | | НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | % | 62,1 | | 111900,54 | 1343 |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 14365,09 | 172 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 126265,63 | 1515 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 28253,14 | 339 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 381417,45 | 4577 |
| 12 | Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ | КОЛОДЦЫ К1 М2 ПОВЕРХНОСТИ | | 6 | 731,66 | 4390 |
| 12. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=842,82) | ЧЕЛ-Ч | 0,212 | 1,272 | 842,82 | 1072 |
| 12. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,002 | 0,012 | 852,37 | 10 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 180,38 | 1082 |
| 12. 3 (32-010201-0101) | 1238С | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л | МАШ.-Ч | 0,0195 | 0,117 | 470,55 | 55 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | -- | -- | -- | -- |
| 12. 4 (33-010201-0101) | 2509С | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,002 | 0,012 | 1799,25 | 22 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,002 | 0,012 | 852,37 | 10,23 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 12,77 | 77 |
| 12. 5 (21-100501-1404) | 135867С | МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | КГ | 2,4 | 14,4 | 212,16 | 3055 |
| 12. 6 (21-130104-0103) | 144636С | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10 | Т | 0,00016 | 0,00096 | 117201,8 | 113 |
| 12. 7 (21-130703-0201) | 146741С | КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2 | Т | 0,00024 | 0,00144 | 51147,9 | 74 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 540,21 | 3241 |
| | | НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | % | 50,8 | | 91,63 | 550 |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 34,91 | 209 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 126,54 | 759 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 68,66 | 412 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 926,86 | 5561 |
| 13 | Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И | -КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ | КОЛОДЦЫ В1 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА | | 0,22 | 29625,79 | 6518 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДОП. ВЫП. 6 | | | | | | |
| 13. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71) | ЧЕЛ-Ч | 8,86 | 1,949 | 774,71 | 1510 |
| 13. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 2,218 | 0,48796 | 1036 | 506 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 9161,78 | 2016 |
| 13. 3 (31-050501-0101) | 112С | АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т | МАШ.-Ч | 0,025 | 0,0055 | 3422,17 | 19 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,025 | 0,0055 | 852,37 | 4,69 |
| 13. 4 (31-050102-0102) | 762С | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т | МАШ.-Ч | 1,4 | 0,308 | 3173,59 | 977 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 1,4 | 0,308 | 1143,29 | 352,13 |
| 13. 5 (31-010105-0601) | 1005С | ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,032 | 0,00704 | 187,37 | 1 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | -- | -- | -- | -- |
| 13. 6 (31-060101-0101) | 2349С | ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ | МАШ.-Ч | 0,016 | 0,00352 | 1198,95 | 4 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,016 | 0,00352 | 852,37 | 3,00 |
| 13. 7 (33-010201-0101) | 2509С | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,777 | 0,17094 | 1799,25 | 308 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,777 | 0,17094 | 852,37 | 145,70 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 5951,78 | 1309 |
| 13. 8 (21-010201-0303) | 100055С | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М400, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | 0,226 | 0,04972 | 4759,89 | 237 |
| 13. 9 (21-020101-0301) | 100467С | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010 | М3 | 0,133 | 0,02926 | 23008,79 | 673 |
| 13.10 (21-020401-2804) | 102636С | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98 | М3 | 0,01 | 0,0022 | 13911,64 | 31 |
| 13.11 (21-070201-0301) | 131548С | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86 | М3 | 0,004 | 0,00088 | 24435,92 | 22 |
| 13.12 (21-130102-0801) | 144600С | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77 | Т | 0,00011 | 0,000024 | 17400 | 0,42 |
| 13.13 (21-130209-0401) | 145983С | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75 | КГ | 0,08 | 0,0176 | 196,54 | 3 |
| 13.14 (21-130703-1405) | 249132С | ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ | М3 | 0,00031 | 0,000068 | 93 | 0,01 |
| 13.15 (27-010101-0105) | 275941С | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ | М2 | 0,12 | 0,0264 | 905,42 | 24 |
| 13.16 (21-050301-3001) | 279845С | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 | Т | 0,064 | 0,01408 | 192359,44 | 2708 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 16810,08 | 3698 |
| | | НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | % | 62,1 | | 5689,46 | 1252 |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 1497,37 | 329 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 7186,83 | 1581 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 2945,01 | 648 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 39757,63 | 8747 |
| 14 | Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙПОВЕРХНОСТИ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ | М2 | | 3 | 731,66 | 2195 |
| 14. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=842,82) | ЧЕЛ-Ч | 0,212 | 0,636 | 842,82 | 536 |
| 14. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,002 | 0,006 | 852,37 | 5 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 180,38 | 541 |
| 14. 3 (32-010201-0101) | 1238С | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л | МАШ.-Ч | 0,0195 | 0,0585 | 470,55 | 28 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | -- | -- | -- | -- |
| 14. 4 (33-010201-0101) | 2509С | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,002 | 0,006 | 1799,25 | 11 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,002 | 0,006 | 852,37 | 5,11 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 12,77 | 38 |
| 14. 5 (21-100501-1404) | 135867С | МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | КГ | 2,4 | 7,2 | 212,16 | 1528 |
| 14. 6 (21-130104-0103) | 144636С | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10 | Т | 0,00016 | 0,00048 | 117201,8 | 56 |
| 14. 7 (21-130703-0201) | 146741С | КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2 | Т | 0,00024 | 0,00072 | 51147,9 | 37 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 540,21 | 1621 |
| | | НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | % | 50,8 | | 91,63 | 275 |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 34,91 | 105 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 126,54 | 380 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 68,66 | 206 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 926,86 | 2781 |
| 15 | Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015 | -ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО | М3 ОСНОВАНИЯ | | 0,13 | 2855,6 | 371 |
| 15. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15) | ЧЕЛ-Ч | 0,78 | 0,1014 | 723,15 | 73 |
| 15. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,29 | 0,0377 | 888,02 | 33 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 821,58 | 107 |
| 15. 3 (31-060102-0102) | 660С | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН | МАШ.-Ч | 0,21 | 0,0273 | 1909,23 | 52 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,21 | 0,0273 | 852,37 | 23,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. 4 (34-030402-0101) | 1866С | ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА | МАШ.-Ч | 0,42 | 0,0546 | 11,48 | 0,63 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | -- | -- | -- | -- |
| 15. 5 (31-050502-0102) | 3007С | ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т | МАШ.-Ч | 0,08 | 0,0104 | 3428,55 | 36 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,08 | 0,0104 | 981,60 | 10,21 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 680,04 | 88 |
| 15. 6 (21-010401-0101) | 100328С | ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014 | М3 | 1,1 | 0,143 | 1452,32 | 208 |
| 15. 7 (21-130703-1405) | 249132С | ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ | М3 | 0,15 | 0,0195 | 93 | 2 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 1611,5 | 209 |
| | | НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | % | 50,8 | | 417,36 | 54 |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 138,77 | 18 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 556,14 | 72 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 272,94 | 35 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 3684,68 | 479 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | ТЕНГЕ | . . . . . | 20579 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | . . . . . | 20579 |
| МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | . . . . . | 8829 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | . . . . . | 10131 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | . . . . . | 7095 |
| В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - | ТЕНГЕ | . . . . . | 5969 |
| В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - | ТЕНГЕ | . . . . . | 1126 |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | ТЕНГЕ | . . . . . | 2214 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | . . . . . | 29888 |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | . . . . . | 13 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | . . . . . | 10131 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | ТЕНГЕ | . . . . . | 29888 |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | . . . . . | 13 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | . . . . . | 10131 |

## РАЗДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3. ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | С123-040102 -1903 23-040102- 1903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, СО ШТУРВАЛОМ, PN 10, DN 80, ТИПА SIGMETEX ГОСТ 5762-2002 15,8 КГ | ШТ. | | 3 | 33708,12 | 101124 |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 1429,22 | 4288 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1429,22 | 4288 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 2810,99 | 8433 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 37948,33 | 113845 |
| 17 | С123-040102 -1904 23-040102- 1904 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, СО ШТУРВАЛОМ, PN 10, DN 100, ТИПА SIGMETEX ГОСТ 5762-2002 17,5 КГ | ШТ. | | 1 | 40084,38 | 40084 |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 1699,58 | 1700 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1699,58 | 1700 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 3342,72 | 3343 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 45126,67 | 45127 |
| 18 | С123-041001 -3504 23-041001- 3504 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 10, DN 100, ТИПА AVK ГОСТ 11823-91 26 КГ | ШТ. | | 4 | 144627,94 | 578512 |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 6132,22 | 24529 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 6132,22 | 24529 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 12060,81 | 48243 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 162820,98 | 651284 |
| 19 | Е11-220801- 0105 11-220801- 0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСАННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ. 100-250ММ (ТРОЙНИК, ВСТАВКА) | Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ | | 0,02727 | 943050,94 | 25717 |
| 19. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 312,7 | 8,527 | 981,6 | 8370 |
| 19. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 94,3 | 2,572 | 978,6 | 2517 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 399228,19 | 10887 |
| 19. 3 (31-060201-0501) | 126С | АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.) | МАШ.-Ч | 92,11 | 2,512 | 3152,71 | 7919 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 92,11 | 2,512 | 981,60 | 2465,78 |
| 19. 4 (33-010201-0101) | 2509С | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 2,19 | 0,059721 | 1799,25 | 107 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 2,19 | 0,059721 | 852,37 | 50,90 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 294336,48 | 8027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. 5 (21-130812-1046) | 147348С | ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75 | Т | 0,09 | 0,002454 | 197175,18 | 484 |
| 19. 6 (23-021199-9910) | 251470С | ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ, D ДО 800 ММ | Т | 1 | 0,02727 | 324022,38 | 8836 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 341768,15 | 9320 |
| | | НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | % | 62,1 | | 247920,7 | 6761 |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 50497,2 | 1377 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 298417,9 | 8138 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 99317,51 | 2708 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1340786,35 | 36563 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | ТЕНГЕ | | 745437 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | 745437 |
| МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | 9320 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | 10887 |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | | 719721 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | 38654 |
| В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - | ТЕНГЕ | | 6761 |
| В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - | ТЕНГЕ | | 31893 |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | ТЕНГЕ | | 62727 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | 846819 |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | 11 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | 10887 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | ТЕНГЕ | | 846819 |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | 11 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | 10887 |

## РАЗДЕЛ 4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7. ЭМ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ М3 ГРУНТА | | 3,7 | 1143,07 | 4229 |
| 20. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25) | ЧЕЛ-Ч | 1,54 | 5,698 | 742,25 | 4229 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1143,07 | 4229 |
| | | НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | % | 59,1 | | 675,55 | 2500 |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 77,11 | 285 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 752,66 | 2785 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 151,66 | 561 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2047,38 | 7575 |
| 21 | Е11-010201-0301 11-010201-0301 РСНБ РК 2015 | -ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ САМОХОДНЫМИ ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ 2,2 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ | М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | | 1,11 | 45,87 | 51 |
| 21. 1 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,0135 | 0,014985 | 1100,19 | 16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 14,85 | 16 |
| 21. 2 (31-010101-0103) | 258С | БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.) | МАШ.-Ч | 0,0115 | 0,012765 | 3605,02 | 46 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,0115 | 0,012765 | 1143,29 | 14,59 |
| 21. 3 (32-010101-0501) | 619С | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, 2,2 Т | МАШ.-Ч | 0,002 | 0,00222 | 2204,33 | 5 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,002 | 0,00222 | 852,37 | 1,89 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 45,87 | 51 |
| | | НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | % | 59,1 | | 8,78 | 10 |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 2,32 | 3 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 11,09 | 12 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 4,56 | 5 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 61,52 | 68 |
| 22 | Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | -ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 | М3 ГРУНТА | | 3,1 | 655,88 | 2033 |
| 22. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,7=674,77) | ЧЕЛ-Ч | 0,972 | 3,013 | 674,77 | 2033 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 655,88 | 2033 |
| | | НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | % | 59,1 | | 387,62 | 1202 |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 44,24 | 137 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 431,87 | 1339 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 87,02 | 270 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1174,76 | 3642 |
| 23 | Е11-080101-0203 11-080101-0203 РСНБ РК 2015 | -ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОЕ. УСТРОЙСТВО | ФУНДАМЕНТЫ М3 ОСНОВАНИЯ | | 1,8 | 3610,4 | 6499 |
| 23. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15) | ЧЕЛ-Ч | 0,85 | 1,53 | 723,15 | 1106 |
| 23. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,54 | 0,972 | 871,52 | 847 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1085,3 | 1954 |
| 23. 3 (31-060102-0102) | 660С | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН | МАШ.-Ч | 0,46 | 0,828 | 1909,23 | 1581 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,46 | 0,828 | 852,37 | 705,76 |
| 23. 4 (34-030402-0101) | 1866С | ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА | МАШ.-Ч | 0,92 | 1,656 | 11,48 | 19 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | -- | -- | -- | -- |
| 23. 5 | 3007С | ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ | МАШ.-Ч | 0,08 | 0,144 | 3428,55 | 494 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (31-050502-0102) | | ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т | | | | | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,08 | 0,144 | 981,60 | 141,35 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1163,09 | 2094 |
| 23. 6 (21-010301-0103) | 100261С | ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | 1,15 | 2,07 | 1581,46 | 3274 |
| 23. 7 (21-130703-1405) | 249132С | ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ | М3 | 0,15 | 0,27 | 93 | 25 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 1832,63 | 3299 |
| | | НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | % | 50,8 | | 551,33 | 992 |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 176,46 | 318 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 727,79 | 1310 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 347,05 | 625 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 4685,24 | 8433 |
| 24 | Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015 | -ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ В12. УСТРОЙСТВО | М3 | | 3,6 | 28894,87 | 104022 |
| 24. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=764,53) | ЧЕЛ-Ч | 2,82 | 10,152 | 764,53 | 7762 |
| 24. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,2261 | 0,81396 | 857,39 | 698 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 2349,83 | 8459 |
| 24. 3 (31-050501-0101) | 112С | АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т | МАШ.-Ч | 0,0027 | 0,00972 | 3422,17 | 33 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,0027 | 0,00972 | 852,37 | 8,29 |
| 24. 4 (31-040101-0101) | 403С | ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ | МАШ.-Ч | 0,1678 | 0,60408 | 36,72 | 22 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | -- | -- | -- | -- |
| 24. 5 (31-050101-0102) | 698С | КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т | МАШ.-Ч | 0,213 | 0,7668 | 3581,97 | 2747 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,213 | 0,7668 | 852,37 | 653,60 |
| 24. 6 (31-050102-0102) | 762С | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т | МАШ.-Ч | 0,0039 | 0,01404 | 3173,59 | 45 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,0039 | 0,01404 | 1143,29 | 16,05 |
| 24. 7 (34-030102-0201) | 1794С | ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ | МАШ.-Ч | 0,0074 | 0,02664 | 56,27 | 1 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | -- | -- | -- | -- |
| 24. 8 (33-010201-0101) | 2509С | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,0065 | 0,0234 | 1799,25 | 42 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,0065 | 0,0234 | 852,37 | 19,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 802,85 | 2890 |
| 24. 9 | 100819С (21-020101-2601) | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 | М3 | 1,015 | 3,654 | 24555,14 | 89724 |
| 24.10 | 128070С (21-050307-1013) | ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98 | КГ | 0,28 | 1,008 | 66,3 | 67 |
| 24.11 | 131600С (21-070203-0305) | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86 | М3 | 0,0022 | 0,00792 | 26031,2 | 206 |
| 24.12 | 144600С (21-130102-0801) | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77 | Т | 0,00025 | 0,0009 | 17400 | 16 |
| 24.13 | 145983С (21-130209-0401) | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75 | КГ | 0,18 | 0,648 | 196,54 | 127 |
| 24.14 | 147049С (21-130803-1101) | ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93 | 10 М2 | 0,0882 | 0,31752 | 6598,38 | 2095 |
| 24.15 | 249132С (21-130703-1405) | ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ | М3 | 0,00283 | 0,010188 | 93 | 0,95 |
| 24.16 | 275940С (27-010101-0104) | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ | М2 | 0,448 | 1,613 | 702,64 | 1133 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 25936,05 | 93370 |
| | | НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | % | 48,5 | | 1139,67 | 4103 |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 1273,46 | 4584 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 2413,13 | 8687 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 2504,64 | 9017 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 33812,65 | 121726 |
| 25 | Е11-080101-0203 11-080101-0203 РСНБ РК 2015 | -ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОЕ. УСТРОЙСТВО | М3 ОСНОВАНИЯ | | 1 | 3610,4 | 3610 |
| 25. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5=723,15) | ЧЕЛ-Ч | 0,85 | 0,85 | 723,15 | 615 |
| 25. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,54 | 0,54 | 871,52 | 471 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1085,3 | 1085 |
| 25. 3 | 660С (31-060102-0102) | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН | МАШ.-Ч | 0,46 | 0,46 | 1909,23 | 878 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,46 | 0,46 | 852,37 | 392,09 |
| 25. 4 | 1866С (34-030402-0101) | ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА | МАШ.-Ч | 0,92 | 0,92 | 11,48 | 11 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | -- | -- | -- | -- |
| 25. 5 | 3007С (31-050502-0102) | ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ, 3 Т | МАШ.-Ч | 0,08 | 0,08 | 3428,55 | 274 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,08 | 0,08 | 981,60 | 78,53 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1163,09 | 1163 |
| 25. 6 | 100261С | ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ | М3 | 1,15 | 1,15 | 1581,46 | 1819 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (21-010301-0103) | СТ РК 1284-2004 | | | | | |
| 25. 7 | 249132С (21-130703-1405) | ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ | М3 | 0,15 | 0,15 | 93 | 14 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 1832,63 | 1833 |
| | | НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | % | 50,8 | | 551,33 | 551 |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 176,46 | 176 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 727,79 | 728 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 347,05 | 347 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 4685,24 | 4685 |
| 26 | Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНВ РК 2015 | -УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ В7,5 | М3 | | 2 | 25557,88 | 51116 |
| 26. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98) | ЧЕЛ-Ч | 0,97 | 1,94 | 754,98 | 1465 |
| 26. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,2015 | 0,403 | 859,44 | 346 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 905,51 | 1811 |
| 26. 3 | 112С (31-050501-0101) | АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т | МАШ.-Ч | 0,0027 | 0,0054 | 3422,17 | 18 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,0027 | 0,0054 | 852,37 | 4,60 |
| 26. 4 | 403С (31-040101-0101) | ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ | МАШ.-Ч | 0,0583 | 0,1166 | 36,72 | 4 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | -- | -- | -- | -- |
| 26. 5 | 698С (31-050101-0102) | КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т | МАШ.-Ч | 0,1868 | 0,3736 | 3581,97 | 1338 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,1868 | 0,3736 | 852,37 | 318,45 |
| 26. 6 | 762С (31-050102-0102) | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т | МАШ.-Ч | 0,0049 | 0,0098 | 3173,59 | 31 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,0049 | 0,0098 | 1143,29 | 11,20 |
| 26. 7 | 1794С (34-030102-0201) | ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ | МАШ.-Ч | 0,001 | 0,002 | 56,27 | 0,11 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | -- | -- | -- | -- |
| 26. 8 | 2509С (33-010201-0101) | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,0071 | 0,0142 | 1799,25 | 26 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,0071 | 0,0142 | 852,37 | 12,10 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 708,87 | 1418 |
| 26. 9 | 100775С (21-020101-2401) | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010 | М3 | 1,02 | 2,04 | 23401,34 | 47739 |
| 26.10 | 131600С (21-070203-0305) | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА | М3 | 0,0004 | 0,0008 | 26031,2 | 21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ГОСТ 8486-86 | | | | | |
| 26.11 | 144600С | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ | Т | 0,0001 | 0,0002 | 17400 | 3 |
| (21-130102-0801) | | 9179-77 | | | | | |
| 26.12 | 145983С | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75 | КГ | 0,02 | 0,04 | 196,54 | 8 |
| (21-130209-0401) | | | | | | | |
| 26.13 | 147049С | ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93 | 10 М2 | 0,03 | 0,06 | 6598,38 | 396 |
| (21-130803-1101) | | | | | | | |
| 26.14 | 249132С | ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ | М3 | 0,0073 | 0,0146 | 93 | 1 |
| (21-130703-1405) | | | | | | | |
| 26.15 | 275941С | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ | М2 | 0,036 | 0,072 | 905,42 | 65 |
| (27-010101-0105) | | | | | | | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 24116,68 | 48233 |
| | | НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | % | 48,5 | | 439,17 | 878 |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 1102,28 | 2205 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 1541,45 | 3083 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 2167,95 | 4336 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 29267,27 | 58535 |
| 27 | Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 | -СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ | М2 | | 22 | 731,66 | 16097 |
| 27. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=842,82) | ЧЕЛ-Ч | 0,212 | 4,664 | 842,82 | 3931 |
| 27. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,002 | 0,044 | 852,37 | 38 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 180,38 | 3968 |
| 27. 3 | 1238С | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л | МАШ.-Ч | 0,0195 | 0,429 | 470,55 | 202 |
| (32-010201-0101) | | | | | | | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | -- | -- | -- | -- |
| 27. 4 | 2509С | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,002 | 0,044 | 1799,25 | 79 |
| (33-010201-0101) | | | | | | | |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,002 | 0,044 | 852,37 | 37,50 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 12,77 | 281 |
| 27. 5 | 135867С | МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ | КГ | 2,4 | 52,8 | 212,16 | 11202 |
| (21-100501-1404) | | 30693-2000 | | | | | |
| 27. 6 | 144636С | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН | Т | 0,00016 | 0,00352 | 117201,8 | 413 |
| (21-130104-0103) | | 90/10 | | | | | |
| 27. 7 | 146741С | КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2 | Т | 0,00024 | 0,00528 | 51147,9 | 270 |
| (21-130703-0201) | | | | | | | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 540,21 | 11885 |
| | | НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | % | 50,8 | | 91,63 | 2016 |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 34,91 | 768 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 126,54 | 2784 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 68,66 | 1510 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 926,86 | 20391 |
| 28 | Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 300 ММ. УКЛАДКА | КМ ТРУБОПРОВОДА | | 0,0012 | 440846,95 | 529 |
| 28. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=813,54) | ЧЕЛ-Ч | 306 | 0,3672 | 813,54 | 299 |
| 28. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 63,4 | 0,07608 | 769,92 | 59 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 297755,87 | 357 |
| 28. 3 (31-060202-0201) | 116С | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ | МАШ.-Ч | 54,5 | 0,0654 | 2326,3 | 152 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 54,5 | 0,0654 | 754,98 | 49,38 |
| 28. 4 (31-050104-0101) | 783С | КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т | МАШ.-Ч | 0,62 | 0,000744 | 2893,28 | 2 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,62 | 0,000744 | 981,60 | 0,73 |
| 28. 5 (32-040105-0501) | 2011С | УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2) | МАШ.-Ч | 35 | 0,042 | 128,03 | 5 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | -- | -- | -- | -- |
| 28. 6 (31-060101-0101) | 2349С | ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ | МАШ.-Ч | 4,06 | 0,004872 | 1198,95 | 6 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 4,06 | 0,004872 | 852,37 | 4,15 |
| 28. 7 (33-010201-0101) | 2509С | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 4,22 | 0,005064 | 1799,25 | 9 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 4,22 | 0,005064 | 852,37 | 4,32 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 145518,81 | 175 |
| 28. 8 (21-100401-1001) | 135545С | ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | М2 | 3,43 | 0,004116 | 215,22 | 0,89 |
| 28. 9 (21-130703-1404) | 249131С | ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82 | М3 | 170 | 0,204 | 268,51 | 55 |
| 28.10 (23-011399-9903) | 250404С | ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ | М | 1010 | 1,212 | - | - |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 46384,9 | 56 |
| | | НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | % | 62,1 | | 184906,39 | 222 |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 26531,94 | 32 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 211438,33 | 254 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 52182,82 | 63 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 704468,11 | 845 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | С123-010501 -1120 23-010501- 1120 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 21М - 280Х13,4 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 11,3 КГ | | | 1,212 | 6858,87 | 8313 |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 290,82 | 352 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 290,82 | 352 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 571,97 | 693 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 7721,66 | 9359 |
| | | | ОБОРУДОВАНИЕ | | | | |
| 30 | Т ПРАЙС | -УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ВОДЫ ДВУ1-6 | ШТ | | 1 | 12518027,3 | 12518027 |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 530764,36 | 530764 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 530764,36 | 530764 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 1043903,33 | 1043903 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 14092695 | 14092695 |
| | | | ЭЛЕКТРИКА | | | | |
| 31 | Ц13-080104- 0201 13-080104- 0201 РСНБ РК 2015 | -ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | ШКАФ | | 3 | 17271,74 | 51815 |
| 31. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37) | ЧЕЛ-Ч | 13 | 39 | 852,37 | 33242 |
| 31. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 1,6 | 4,8 | 997,83 | 4790 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 12677,34 | 38032 |
| 31. 3 (31-050102-0302) | 766С | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т | МАШ.-Ч | 0,8 | 2,4 | 3360,99 | 8066 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,8 | 2,4 | 1143,29 | 2743,90 |
| 31. 4 (33-010201-0102) | 2510С | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0,8 | 2,4 | 2302,88 | 5527 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,8 | 2,4 | 852,37 | 2045,69 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 4531,1 | 13593 |
| 31. 5 (21-130201-0901) | 144746С | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87Т | | 0,00077 | 0,00231 | 381819,66 | 882 |
| 31. 6 (21-130809-1301) | 147184С | ЛЕНТА К226 | 100 М | 0,0048 | 0,0144 | 1671,43 | 24 |
| 31. 7 (21-130816-0202) | 147568С | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100 ШТ. | 0,02 | 0,06 | 2673,62 | 160 |
| 31. 8 (21-130816-3007) | 147732С | ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ХВТ | КГ | 0,016 | 0,048 | 357,84 | 17 |
| 31. 9 (24-040207-1810) | 242739С | НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ГОСТ Р 51177-98 | ШТ. | 2,04 | 6,12 | 439,62 | 2690 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10 (24-040207-3932) | 242938С | КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ ГОСТ Р 51177-98 | 1000 ШТ. | 0,0041 | 0,0123 | 361,08 | 4 |
| 31.11 (24-040207-3951) | 242957С | ОКОНЦЕВАТЕЛИ МАРКИРОВОЧНЫЕ ГОСТ Р 51177-98 | 100 ШТ. | 0,612 | 1,836 | 464,1 | 852 |
| 31.12 (24-040207-3960) | 242966С | ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98 | ШТ. | 1 | 3 | 116,28 | 349 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 1659,84 | 4980 |
| | | НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | % | 42,8 | | 5425,9 | 16278 |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 962,38 | 2887 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 6388,28 | 19165 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 1892,8 | 5678 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 25552,82 | 76658 |
| 32 | 51-080401-0260 51-080401-0260 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -УСТРОЙСТВА (ЯЩИКИ) УПРАВЛЕНИЯ РУСМ 8510-3270Е С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР, КОЛИЧЕСТВО ФИДЕРОВ - 1, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 16 А ГОСТ 30011.1-2012<br>25 КГ | ШТ. | | 1 | 49246 | 49246 |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 2088,03 | 2088 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 2088,03 | 2088 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 4106,72 | 4107 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 55440,75 | 55441 |
| 33 | 51-080401-0212 51-080401-0212 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -УСТРОЙСТВА (ЯЩИКИ) УПРАВЛЕНИЯ РУС М 5111-2874У1 С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР, КОЛИЧЕСТВО ФИДЕРОВ - 1, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 8 А, ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ 6 А ГОСТ 30011.1-2012<br>23 КГ | ШТ. | | 2 | 54114 | 108228 |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 2294,43 | 4589 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 2294,43 | 4589 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 4512,67 | 9025 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 60921,11 | 121842 |
| 34 | Ц13-080305-1301 13-080305-1301 РСНБ РК 2015 | -ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | ШТ. | | 1 | 1011,66 | 1012 |
| 34. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2=878,47) | ЧЕЛ-Ч | 1 | 1 | 878,47 | 878 |
| 34. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,04 | 0,04 | 997,83 | 40 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 918,38 | 918 |
| 34. 3 (34-030302-0301) | 521С | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 0,26 | 0,26 | 10,61 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | -- | -- | -- | -- |
| 34. 4 (31-050102-0302) | 766С | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т | МАШ.-Ч | 0,02 | 0,02 | 3360,99 | 67 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,02 | 0,02 | 1143,29 | 22,87 |
| 34. 5 (33-010201-0102) | 2510С | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0,02 | 0,02 | 2302,88 | 46 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,02 | 0,02 | 852,37 | 17,05 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 116,04 | 116 |
| 34. 6 (21-130207-1204) | 145785С | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ | 100 ШТ. | 0,04 | 0,04 | 428,96 | 17 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 17,16 | 17 |
| | | НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | % | 42,8 | | 393,07 | 393 |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 59,56 | 60 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 452,63 | 453 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 117,14 | 117 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1581,44 | 1581 |
| 35 | С123-070203-0605 23-070203-0605 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА | -ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, ТИПА ИЭК ГОСТ 12434-93 5,5 КГ | ШТ. | | 1 | 7209,58 | 7210 |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 305,69 | 306 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 305,69 | 306 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 601,22 | 601 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 8116,49 | 8116 |
| 36 | Ц13-080201-0702 13-080201-0702 РСНБ РК 2015 | -КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ | М КАБЕЛЯ | | 640 | 610,31 | 390600 |
| 36. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4=852,37) | ЧЕЛ-Ч | 0,14 | 89,6 | 852,37 | 76372 |
| 36. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,0997 | 63,808 | 894,09 | 57050 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 208,47 | 133423 |
| 36. 3 (31-050102-0302) | 766С | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т | МАШ.-Ч | 0,0042 | 2,688 | 3360,99 | 9034 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,0042 | 2,688 | 1143,29 | 3073,16 |
| 36. 4 (31-050402-0308) | 983С | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 КН (16 Т) | МАШ.-Ч | 0,0391 | 25,024 | 2247,48 | 56241 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,0391 | 25,024 | 754,98 | 18892,62 |
| 36. 5 (31-050401-0103) | 1039С | ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, 63 Т | МАШ.-Ч | 0,0391 | 25,024 | 11,6 | 290 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | -- | -- | -- | -- |
| 36. 6 (31-050602-1101) | 1947С | ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ, 25 М | МАШ.-Ч | 0,0522 | 33,408 | 3512,11 | 117333 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,0522 | 33,408 | 981,60 | 32793,29 |
| 36. 7 (33-010201-0102) | 2510С | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 0,0042 | 2,688 | 2302,88 | 6190 |
| | | В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ. | ЧЕЛ-Ч | 0,0042 | 2,688 | 852,37 | 2291,17 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 295,45 | 189088 |
| 36. 8 (21-050307-0210) | 127927С | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74 | КГ | 0,001 | 0,64 | 331,13 | 212 |
| 36. 9 (21-050402-0201) | 129039С | РОЛИ СВИНЦОВЫЕ МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ ГОСТ 89-73 | Т | 0,000016 | 0,01024 | 281414,94 | 2882 |
| 36.10 (21-130207-1201) | 145782С | ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ СТАЛЬНЫЕ | 10 ШТ. | 0,248 | 158,72 | 182,65 | 28990 |
| 36.11 (21-130809-1301) | 147184С | ЛЕНТА К226 | 100 М | 0,000245 | 0,1568 | 1671,43 | 262 |
| 36.12 (21-130812-0102) | 147246С | ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ | 10 ШТ. | 0,248 | 158,72 | 270,38 | 42915 |
| 36.13 (21-130816-0202) | 147568С | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ | 100 ШТ. | 0,00001 | 0,0064 | 2673,62 | 17 |
| 36.14 (21-130816-2102) | 147653С | ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС30 ГОСТ 21930-76 | Т | 0,000005 | 0,0032 | 3979614,44 | 12735 |
| 36.15 (24-040201-0645) | 241447С | СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ ГОСТ 51177-98 | 10 ШТ. | 0,102 | 65,28 | 233,58 | 15248 |
| 36.16 (24-040207-3932) | 242938С | КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ ГОСТ Р 51177-98 | 1000 ШТ. | 0,000208 | 0,13312 | 361,08 | 48 |
| 36.17 (22-040501-0803) | 249504С | ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | КГ | 0,0288 | 18,432 | 1184,41 | 21831 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 195,53 | 125140 |
| | | НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | % | 42,8 | | 89,23 | 57105 |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 4,24 | | 29,66 | 18983 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 118,89 | 76088 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8) | % | 8 | | 58,34 | 37335 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 787,54 | 504023 |

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 ТЕНГЕ . . . . . 13322637

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | ТЕНГЕ | 12675501 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | 537441 |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | ТЕНГЕ | 1057035 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | ТЕНГЕ | | | | 14269978 |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | | 443427 |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | | 130136 |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | | 172373 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | | 95705 |
| | | В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - | ТЕНГЕ | | | | 73776 |
| | | В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - | ТЕНГЕ | | | | 21929 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | ТЕНГЕ | | | | 43131 |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | | 582263 |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | 198 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | | 172373 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | | 203708 |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | | | | 158675 |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | | 23914 |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | ТЕНГЕ | | | | 15523 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | | 21640 |
| | | В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - | ТЕНГЕ | | | | 12474 |
| | | В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - | ТЕНГЕ | | | | 9166 |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - | ТЕНГЕ | | | | 18028 |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | | 243376 |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | 31 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | | 23914 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | ТЕНГЕ | | | | 15095616 |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | 229 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | | 196287 |

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

| | | |
|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | ТЕНГЕ | 14123364 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | |
| - ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ТЕНГЕ | 179901 |
| - ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН | ТЕНГЕ | 223825 |
| - В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ | ТЕНГЕ | 68589 |
| - МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ | ТЕНГЕ | 1044137 |
| - ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ | ТЕНГЕ | 0 |
| - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА | ТЕНГЕ | 12675501 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ | ТЕНГЕ | 117659 |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ | ТЕНГЕ | 14241023 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ | ТЕНГЕ | 603819 |
| ИТОГО: | ТЕНГЕ | 14844842 |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ТЕНГЕ | 1187587 |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | ТЕНГЕ | 16032430 |

ПЕРЕСЧЕТ ИТОГОВ В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИТОГО В ЦЕНАХ НА 2017 Г. | | | 16032430,00 |
| ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ | 16032430,00 X 2,6 % | 416843,18 | 16449273,18 |
| ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ К МЕСТУ РАБОТ НА РАССТОЯНИЕ, НЕ УЧТЕННОЕ СМЕТНЫМИ НОРМАМИ | | 57532,74 | |
| ЗИМНИЕ УДОРОЖАНИЯ 2,07% | | 340499,95 | |
| ИТОГО | | | 16847305,87 |
| ИТОГО ПО РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ 2 КВ. 2018Г -100%, К=1,0599383 | | | 17857104,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ ПОДРЯДЧИКА | | | 13392857,14 | | |
| | | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) | 12 % | | 1607142,86 | | |
| | | ИТОГО С НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) | | | 15000000,00 | | |

Заказчик:

Государственное учреждение "Жангалинский
Районный отдел архитектуры, градостроительства
И строительства"
Западно-Казахстанская область,
Жангалинский район, Жанакалинский с.о,
С. Жангала, Халыктар Достыгы,44
БИН 101140019631
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ44070103KSN2705000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель Муратов Жангали Ескалиевич

_____

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Жолаушы - Жол"
Западно-Казахстанская область,
Жангалинский район, Жанакалинский
с.о., с.Жангала, АВТОДОР, 6
БИН/ИИН/ИНН/УНП 090140008480
БИК NURSKZKX
ИИК KZ1584914KZ000300427
АО "Нурбанк"

Руководитель Сертеков Саламат Серикович

Технадзор: ТОО «Alimans ltd» Директор Шолпанова Н.Т.