*Форма № КС-3*
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Заказчик: **ГКП на ПВХ "Областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения Мангистауской области**
Подрядчик: **ТОО "Нур - Жол Курылыс"**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания находящееся по адресу г. Актау, 1а мкр., больничный городок, здание №9"**

# СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **ноябрь** месяц 2023 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | Организационная форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | | код | наименование | код |
| 11 | 17 | **№ 92** | **20. 03. 2023г.** | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов работы | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | В том числе в текущем месяце за **ноябрь** | СМР в базисных ценах | из графы 1 | | | | | | ВСЕГО |
| | | | | СМР в отчетном месяце | монтаж оборудования | Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне | Дополнительные | | НДС 12% тенге | |
| | | | | | | | на приобретение материалов | другие дополнительные затраты | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке:** | **347 465 185,66** | | **310 236 772,91** | | | | | | **37 228 412,75** | **347 465 185,66** |
| | | | | | | | | | | |
| В том числе, за **ноябрь** месяц | | **82 156 817,44** | **73 354 301,29** | | | | | | **8 802 516,15** | **82 156 817,440** |
| Удержание 30% (Договор № 92) | | | 22 006 290,39 | | | | | | 2 640 754,85 | 24 647 045,232 |
| Удержание 5,0% (Договор № 92) | | | 3 667 715,06 | | | | | | 440 125,81 | 4 107 840,872 |
| | | | | | | | | | | |
| **К оплате:** | | | **47 680 295,84** | | | | | | **5 721 635,50** | **53 401 931,336** |

**Всего к оплате: 53 401 931,34 (Пятьдесят три миллиона четыреста одна тысяча девятьсот тридцать одна) тенге 34 тиын.**

**ЗАКАЗЧИК:** _____ **Токанов М. К.**

**ПОДРЯДЧИК:** _____ **Даулетбаев А. О.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГКП на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения Мангистауской области.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нұр-жол құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания находящееся по адресу г. Актау, 1а мкр., больничный городок, здание №9**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания находящееся по адресу г. Актау, 1а мкр., больничный городок, здание №9**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 92.** от **20. 03. 2023**

# Акт выполненных работ № 6
## (по ресурсному методу)
## за Ноябрь месяц 2023 года.

Составлен (а) в текущих ценах на 10.10.2023

**Э 980080**

| № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **ЛС 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС)** | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 1. ПРОЕМЫ** | | | | | | | | | | |
| | | **ДВЕРИ** | | | | | | | | | | |
| **17** | **Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9** | **Доводчики дверные. Установка** | **шт.** | **5** | **2055,54** | **2,45** | **10278** | **12** | **0** | **7391** | **19083** | |
| | | | | | **2053,09** | **0** | **10265** | **0** | | **1414** | | |
| **18** | **С121-090404-0102** | **Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014** | **комплект** | **5** | **3937** | | **19685** | | **19685** | | **21260** | |
| | | | | | | | | | | **1575** | | |
| | | **Итого по разделу: 1.** | | | | | | | | | **40343** | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 2. ПОЛЫ** | | | | | | | | | | |
| | | **ПОЛЫ 1-этажа** | | | | | | | | | | |
| | | **ТИП-2** | | | | | | | | | | |
| **47** | **Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6** | **Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** | **м2 покрытия** | **635** | **3282,18** | **30** | **2084183** | **19050** | **1648593** | **307740** | **2583277** | |
| | | | | | **655,97** | **17,13** | **416540** | **10878** | | **191354** | | |
| 47,1 | 2110-0501-1302 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80 | кг | 317,5 | 575 | | | | 182562,5 | | | Казахстан 100% |
| 47,2 | 2206-0101-9901 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подосновке ГОСТ 7251-77 | м2 | 647,7 | 2263 | | | | 1465745,1 | | | |
| **48** | **Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8** | **Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2** | **м плинтусов** | **698,5** | **404,46** | **1,15** | **282518** | **803** | **143437** | **99887** | **412997** | |
| | | | | | **197,96** | **0,65** | **138278** | **454** | | **30592** | | |
| 48,1 | 2206-0401-9901 | Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001 | м | 705,485 | 174 | | | | 122754,39 | | | Казахстан 100% |
| | | **ПОЛЫ 2-этажа** | | | | | | | | | | |
| | | **ТИП-2** | | | | | | | | | | |
| **61** | **Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6** | **Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** | **м2 покрытия** | **670** | **3282,18** | **30** | **2199059** | **20100** | **1739461** | **324702** | **2725662** | |
| | | | | | **655,97** | **17,13** | **439499** | **11477** | | **201901** | | |
| 61,1 | 2110-0501-1302 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80 | кг | 335 | 575 | | | | 192625 | | | Казахстан 100% |
| 61,2 | 2206-0101-9901 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подосновке ГОСТ 7251-77 | м2 | 683,4 | 2263 | | | | 1546534,2 | | | |
| **62** | **Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8** | **Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2** | **м плинтусов** | **737** | **404,46** | **1,15** | **298090** | **847** | **151343** | **105393** | **435761** | |
| | | | | | **197,96** | **0,65** | **145899** | **479** | | **32279** | | |
| 62,1 | 2206-0401-9901 | Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001 | м | 744,37 | 174 | | | | 129520,38 | | | Казахстан 100% |
| | | **ПОЛЫ 3-этажа** | | | | | | | | | | |
| | | **ТИП-2** | | | | | | | | | | |
| **74** | **Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6** | **Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** | **м2 покрытия** | **690** | **3282,18** | **30** | **2264703** | **20700** | **1791385** | **334395** | **2807026** | |
| | | | | | **655,97** | **17,13** | **452618** | **11820** | | **207928** | | |
| 74,1 | 2110-0501-1302 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80 | кг | 345 | 575 | | | | 198375 | | | Казахстан 100% |
| 74,2 | 2206-0101-9901 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подосновке ГОСТ 7251-77 | м2 | 703,8 | 2263 | | | | 1592699,4 | | | |

| № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 75 | **Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8** | **Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2** | | **759** | **404,46** | **1,15** | **306988** | **872** | **155861** | **108539** | **448769** | |
| | | | **м плинтусов** | | **197,96** | **0,65** | **150255** | **493** | | **33242** | | |
| 75,1 | 2206-0401-9901 | Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001 | м | 766,59 | 174 | | | | 133386,66 | | | Казахстан 100% |
| | | **Итого по разделу: 2.** | | | | | | | | | **9413492** | |
| | | **Раздел: 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| | | **ПОТОЛОК** | | | | | | | | | | |
| 88 | **Е11-150108-1401** | **Потолки подвесные "Армстронг". Устройство** | | **845,8** | **2343,89** | **200,01** | **1982466** | **169168** | **0** | **1374187** | **3625185** | |
| | | | **м2** | | **2143,88** | **112,67** | **1813297** | **95296** | | **268532** | | |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | | |
| 94 | **Е11-120101-1001** | **Отбойники из листовой оцинкованной стали. Устройство** | | **96** | **3734,86** | **18,28** | **358547** | **1755** | **188047** | **121899** | **518882** | |
| | | | **м2 покрытия** | | **1757,76** | **5,83** | **168745** | **560** | | **38436** | | |
| 94,1 | 2105-0104-0302 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,5472 | 339000 | | | | 185500,8 | | | Казахстан 100% |
| | | **Итого по разделу: 3.** | | | | | | | | | **4144067** | |
| | | **Раздел: 5. ПЕРИЛА ЛЕСТНИЦЫ (2шт)** | | | | | | | | | | |
| 106 | **Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19** | **Ограждения металлические. Установка** | | **52,22** | **13215,88** | **108,59** | **690133** | **5671** | **639135** | **34689** | **782808** | |
| | | | **м ограждения** | | **868,01** | **54,61** | **45327** | **2852** | | **57986** | | |
| 106,1 | 2106-0208-0501 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 1,0914 | 582024 | | | | 635219,83 | | | Казахстан 100% |
| 107 | **С121-060208-0703** | **Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм** | | **52,22** | **12426** | | **648886** | | **648886** | | **700797** | |
| | | | **м** | | | | | | | **51911** | | |
| 108 | **С121-050101-0403** | **Чашечка 80х80х8** | | **0,0378** | **263941** | | **9977** | | **9977** | | **10775** | **Казахстан** |
| | | | **т** | | | | | | | **798** | | |
| 109 | **Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16** | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | | **0,0054** | **1049884,08** | **1823,08** | **5669** | **10** | **3536** | **1532** | **7778** | |
| | | | **т** | | **393228** | **916,56** | **2123** | **5** | | **576** | | |
| 109,1 | 2106-0405-1403 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,0054 | 654833 | | | | 3536,1 | | | Казахстан 100% |
| | | **Итого по разделу: 5.** | | | | | | | | | **1502157** | |
| | | **ЛС 2-1-2. ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ (ОВ)** | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 1. ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 22 | **Е11-180301-0102 Изм. и доп. вып. 19** | **Радиаторы стальные панельные. Установка** | | **276,469** | **1604,44** | **118,05** | **443577** | **32637** | **82764** | **249463** | **748483** | |
| | | | **квт** | | **1187,03** | **66,19** | **328177** | **18299** | | **55443** | | |
| 22,1 | 2302-1104-0404 | Кронштейны КРІ -РС для радиаторов стальных спаренных | комплект | 122,1993 | 550 | | | | 67209,61 | | | Казахстан 100% |
| 40 | **Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** | | **1955** | **140,78** | **1,35** | **275217** | **2639** | **4829** | **192779** | **505436** | |
| | | | **м трубопровода** | | **136,96** | **0** | **267749** | **0** | | **37440** | | |
| 40,1 | 2204-0603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,391 | 671 | | | | 262,36 | | | |
| 40,2 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 19,55 | 206 | | | | 4027,3 | | | Казахстан 100% |
| 40,3 | 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,9775 | 423 | | | | 413,48 | | | |
| 41 | **Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** | | **245** | **146,55** | **1,35** | **35904** | **331** | **2019** | **24159** | **64868** | |
| | | | **м трубопровода** | | **136,96** | **0** | **33554** | **0** | | **4805** | | |
| 41,1 | 2204-0603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,049 | 671 | | | | 32,88 | | | |
| 41,2 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 9,31 | 206 | | | | 1917,86 | | | Казахстан 100% |
| 41,3 | 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,1225 | 423 | | | | 51,82 | | | |
| | | **Тепловой пункт** | | | | | | | | | | |
| 42 | **Е11-180801-0101 Изм. и доп. вып. 17** | **Тепловой пункт. Установка** | | **1** | **35538,94** | **1429,64** | **35539** | **1430** | **12974** | **15719** | **55358** | |
| | | | **узел** | | **21135,6** | **696,12** | **21136** | **696** | | **4101** | | |
| 42,1 | 2305-0301-1801 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 10 | 655 | | | | 6550 | | | Казахстан 100% |

| № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **44** | **Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17** | **Манометры с трехходовым краном. Установка** | **комплект** | **20** | **2706,86** / **508,49** | **0** / **0** | **54137** / **10170** | **0** / **0** | **43967** | **7322** / **4917** | **66376** | |
| 44,1 | 2305-1501-0102 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 20 | 2180 | | | | 43600 | | | Казахстан 100% |
| **45** | **Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17** | **Термометры в оправе прямые или угловые. Установка** | **комплект** | **14** | **732,56** / **667,85** | **0** / **0** | **10256** / **9350** | **0** / **0** | **906** | **6732** / **1359** | **18347** | |
| 45,1 | 2113-0702-0401 | Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88 | т | 0,0015 | 421266 | | | | 648,75 | | | Казахстан 100% |
| 45,2 | 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,28 | 423 | | | | 118,44 | | | |
| **46** | **С123-051501-0301** | **Термометры прямые в оправе** | **шт.** | **14** | **1715** | | **24010** | | **24010** | **1921** | **25931** | |
| | | **Итого по разделу: 1.** | | | | | | | | | **1484799** | |
| | | **Раздел: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | | | | | | | | |
| | | **СИСТЕМА П1** | | | | | | | | | | |
| **47** | **Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17** | **Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка** | **камера** | **1** | **94708,86** / **85085,78** | **4152,15** / **1461,4** | **94709** / **85086** | **4152** / **1461** | **5471** | **62314** / **12562** | **169585** | |
| 47,1 | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,009 | 13881 | | | | 124,93 | | | Казахстан 100% |
| 47,2 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0042 | 634001 | | | | 2662,8 | | | Казахстан 100% |
| 47,3 | 2113-0201-0903 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,001 | 526806 | | | | 505,73 | | | |
| 47,4 | 2113-0816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2,72 | 446 | | | | 1213,12 | | | Казахстан 100% |
| **48** | **Прайс-лист** | **Приточная установка LITENED 50-25 A.2.22-0.37x30M.R** | **шт** | **1** | **308255** | | **308255** | | **308255** | | **308255** | |
| | | Отпускная цена | | | 304600 | | 304600 | | | | | |
| | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1,2 | | 3655 | | | | | |
| | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***308255*** | | | | | |
| | | **СИСТЕМА В1** | | | | | | | | | | |
| **58** | **Е11-201501-0101** | **Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка** | **вентилятор** | **1** | **8623,15** / **8278,2** | **296,59** / **123,12** | **8623** / **8278** | **296** / **123** | **48** | **6049** / **1174** | **15846** | |
| 58,1 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0 | 634001 | | | | 12,68 | | | Казахстан 100% |
| 58,2 | 2113-0816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,08 | 446 | | | | 35,68 | | | Казахстан 100% |
| **59** | **Прайс-лист** | **Вентилятор KVR 100/1** | **шт** | **1** | **15646,07** | | **15646** | | **15646** | **1252** | **16898** | |
| | | **СИСТЕМА В2** | | | | | | | | | | |
| **64** | **Е11-201501-0101** | **Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка** | **вентилятор** | **1** | **8623,15** / **8278,2** | **296,59** / **123,12** | **8623** / **8278** | **296** / **123** | **48** | **6049** / **1174** | **15846** | |
| 64,1 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0 | 634001 | | | | 12,68 | | | Казахстан 100% |
| 64,2 | 2113-0816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,08 | 446 | | | | 35,68 | | | Казахстан 100% |
| **65** | **Прайс-лист** | **Вентилятор KVR 315/1** | **шт** | **1** | **29033,57** | | **29034** | | **29034** | **2323** | **31357** | |
| | | **Итого по разделу: 2.** | | | | | | | | | **557787** | |
| | | **Раздел: 3. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ** | | | | | | | | | | |
| **105** | **Е11-202601-1603 Изм. и доп. вып. 19** | **Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене** | **1 сплит-система** | **40** | **10073,92** / **9916,42** | **12,82** / **0** | **402957** / **396657** | **513** / **0** | **5787** | **285593** / **55084** | **743634** | |
| 105,1 | 2113-0809-1202 | Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 | кг | 6 | 587 | | | | 3522 | | | Казахстан 100% |
| 105,2 | 2113-0207-0430 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | кг | 2,8 | 809 | | | | 2265,2 | | | Казахстан 100% |
| **106** | **Прайс-лист** | **Сплит-система Almacom ACH-18AS охлаждение/обогрев, мощность охлаждения N-1,665 кВт** | **шт** | **2** | **162653,57** | | **325307** | | **325307** | **26025** | **351332** | |
| **107** | **Прайс-лист** | **Сплит-система Almacom ACH-12AS охлаждение/обогрев, мощность охлаждения N-1,12 кВт** | **шт** | **3** | **114545,09** | | **343635** | | **343635** | **27491** | **371126** | |
| **108** | **Прайс-лист** | **Сплит-система Almacom ACH-09AS охлаждение/обогрев, мощность охлаждения N-0,85 кВт** | **шт** | **4** | **93496,66** | | **373987** | | **373987** | **29919** | **403906** | |
| **109** | **Прайс-лист** | **Сплит-система Almacom ACH-07AS охлаждение/обогрев, мощность охлаждения N-0,6[illegible]3 кВт** | | **31** | **81773,04** | | **2534964** | | **2534964** | | **2737761** | |

| № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | шт | | | | | | | 202797 | | |
| | | **Итого по разделу: 3.** | | | | | | | | | **4607759** | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **ЛС 2-1-3. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВК)** | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ В1** | | | | | | | | | | |
| | | **ВОДОПРОВОД В1** | | | | | | | | | | |
| **30** | **Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** | | **61,5** | **146,55** | **1,35** | **9013** | **83** | **507** | **6064** | **16284** | |
| | | **м трубопровода** | | | **136,96** | **0** | **8423** | **0** | | **1206** | | |
| 30,1 | 2204-0603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0123 | 671 | | | | 8,25 | | | |
| 30,2 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 2,337 | 206 | | | | 481,42 | | | Казахстан 100% |
| 30,3 | 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0308 | 423 | | | | 13,01 | | | |
| **31** | **Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** | | **20** | **140,78** | **1,35** | **2816** | **27** | **49** | **1972** | **5171** | |
| | | **м трубопровода** | | | **136,96** | **0** | **2739** | **0** | | **383** | | |
| 31,1 | 2204-0603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,004 | 671 | | | | 2,68 | | | |
| 31,2 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,2 | 206 | | | | 41,2 | | | Казахстан 100% |
| 31,3 | 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,01 | 423 | | | | 4,23 | | | |
| | | **Итого по разделу: 1.** | | | | | | | | | **21455** | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 2. ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В2 (стояки в том числе)** | | | | | | | | | | |
| **39** | **Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** | | **115** | **140,78** | **1,35** | **16189** | **155** | **284** | **11340** | **29731** | |
| | | **м трубопровода** | | | **136,96** | **0** | **15750** | **0** | | **2202** | | |
| 39,1 | 2204-0603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,023 | 671 | | | | 15,43 | | | |
| 39,2 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 1,15 | 206 | | | | 236,9 | | | Казахстан 100% |
| 39,3 | 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0575 | 423 | | | | 24,32 | | | |
| | | **Раздел: 3. ВОДОПРОВОД ТЕХНИЧЕСКИЙ В2** | | | | | | | | | **29731** | |
| | | **ВОДОПРОВОД В2** | | | | | | | | | | |
| **76** | **Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** | | **1,5** | **146,55** | **1,35** | **220** | **2** | **12** | **148** | **397** | |
| | | **м трубопровода** | | | **136,96** | **0** | **205** | **0** | | **29** | | |
| 76,1 | 2204-0603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,0003 | 671 | | | | 0,2 | | | |
| 76,2 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,057 | 206 | | | | 11,74 | | | Казахстан 100% |
| 76,3 | 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0008 | 423 | | | | 0,32 | | | |
| **77** | **Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** | | **305** | **140,78** | **1,35** | **42937** | **412** | **753** | **30076** | **78854** | |
| | | **м трубопровода** | | | **136,96** | **0** | **41772** | **0** | | **5841** | | |
| 77,1 | 2204-0603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,061 | 671 | | | | 40,93 | | | |
| 77,2 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 3,05 | 206 | | | | 628,3 | | | Казахстан 100% |
| 77,3 | 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,1525 | 423 | | | | 64,51 | | | |
| | | **Итого по разделу: 3.** | | | | | | | | | **79251** | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 4. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОДАЮЩИЙ Т3** | | | | | | | | | | |
| **104** | **Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** | | **5** | **146,55** | **1,35** | **733** | **7** | **41** | **493** | **1324** | |
| | | **м трубопровода** | | | **136,96** | **0** | **685** | **0** | | **98** | | |
| 104,1 | 2204-0603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,001 | 671 | | | | 0,67 | | | |
| 104,2 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,19 | 206 | | | | 39,14 | | | Казахстан 100% |
| 104,3 | 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,0025 | 423 | | | | 1,06 | | | |
| **105** | **Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** | | **455** | **140,78** | **1,35** | **64053** | **614** | **1124** | **44867** | **117633** | |
| | | **м трубопровода** | | | **136,96** | **0** | **62315** | **0** | | **8714** | | |
| 105,1 | 2204-0603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,091 | 671 | | | | 61,06 | | | |
| 105,2 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 4,55 | 206 | | | | 937,3 | | | Казахстан 100% |
| 105,3 | 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,2275 | 423 | | | | 96,23 | | | |

| № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **Итого по разделу: 4.** | | | | | | | | | **118957** | |
| | | **Раздел: 5. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОДАЮЩИЙ Т4** | | | | | | | | | | |
| **129** | **Е11-170201-0102 Изм. и доп. вып. 18** | **Полотенцесушители латунные хромированные. Установка** | **шт.** | **13** | **12629,31** | **38,95** | **164181** | **507** | **94036** | **50342** | **231685** | |
| | | | | | **5356,8** | **21,6** | **69638** | **281** | | **17162** | | |
| 129,1 | 2303-0102-1602 | Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм | шт. | 13 | 7178 | | | | 93314 | | | Казахстан 100% |
| **130** | **Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** | **м трубопровода** | **410** | **140,78** | **1,35** | **57718** | **554** | **1013** | **40429** | **105999** | |
| | | | | | **136,96** | **0** | **56152** | **0** | | **7852** | | |
| 130,1 | 2204-0603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,082 | 671 | | | | 55,02 | | | |
| 130,2 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 4,1 | 206 | | | | 844,6 | | | Казахстан 100% |
| 130,3 | 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,205 | 423 | | | | 86,71 | | | |
| | | **Итого по разделу: 5.** | | | | | | | | | **337684** | |
| | | **ЛС 2-1-4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ (ЭОМ)** | | | | | | | | | | |
| | | **ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Ц13-080304-0206 Изм. и доп. вып. 17** | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу** | **шт.** | **1** | **25307,27** | **3481,76** | **25307** | **3482** | **15094** | **5980** | **33790** | |
| | | | | | **6732** | **1573,92** | **6732** | **1574** | | **2503** | | |
| | | **СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | | | |
| **61** | **Ц13-080205-0902 Изм. и доп. вып. 17** | **Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий** | **шт.** | **4** | **12634,79** | **5328,72** | **50539** | **21315** | **6659** | **22796** | **79202** | |
| | | | | | **5641,27** | **2274,14** | **22565** | **9097** | | **5867** | | |
| **63** | **Ц13-080305-0401 Изм. и доп. вып. 17** | **Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка** | **шт.** | **409** | **2809,36** | **900,96** | **1149028** | **368493** | **83011** | **693916** | **1990379** | |
| | | | | | **1705,44** | **650,97** | **697525** | **266247** | | **147436** | | |
| **67** | **Ц13-080305-0302 Изм. и доп. вып. 17** | **Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж** | **шт.** | **142** | **3432,44** | **1314,97** | **487406** | **186726** | **131797** | **226226** | **770723** | |
| | | | | | **1189,32** | **1023,38** | **168883** | **145320** | | **57091** | | |
| **71** | **Ц13-080305-0310 Изм. и доп. вып. 17** | **Указатели световые настенные. Монтаж оборудования** | **шт.** | **19** | **2087,69** | **177,01** | **39666** | **3363** | **1341** | **25976** | **70894** | |
| | | | | | **1840,08** | **58,76** | **34962** | **1116** | | **5251** | | |
| **73** | **Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 19** | **Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами** | **шт.** | **41** | **2952,78** | **1136,08** | **121064** | **46580** | **5482** | **74423** | **211126** | |
| | | | | | **1683** | **838,11** | **69003** | **34363** | | **15639** | | |
| **76** | **Ц13-100411-0215** | **Пиктограмма эвакуационно-указательная. Монтаж оборудования** | **шт.** | **10** | **4353,81** | **0** | **43538** | **0** | **338** | **31104** | **80613** | |
| | | | | | **4320** | **0** | **43200** | **0** | | **5971** | | |
| | | **МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | | | | | |
| **98** | **Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 17** | **Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола** | **м** | **80** | **643,51** | **75,75** | **51481** | **6060** | **23668** | **17324** | **74310** | |
| | | | | | **271,91** | **28,86** | **21753** | **2309** | | **5504** | | |
| **99** | **С123-070222-0210** | **Главная заземляющая шина на 10 присоединений ГЗШ** | **шт.** | **1** | **24121** | | **24121** | | **24121** | | **26051** | **Казахстан** |
| | | | | | | | | | | **1930** | | |
| **102** | **С124-040201-0646** | **Скобы двухлапковые СД 10-11 ЗЭТА** | **10 шт.** | **1,5** | **227** | | **340** | | **340** | | **367** | **Казахстан** |
| | | | | | | | | | | **27** | | |
| **103** | **С121-130208-0228** | **Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80** | **кг** | **0,14** | **1061** | | **149** | | **149** | | **161** | **Казахстан** |
| | | | | | | | | | | **12** | | |
| **104** | **С123-061702-0902** | **Медный кабельный наконечник под опрессовку, луженый под болт М8, для кабеля сечением 16 мм2** | **100 шт.** | **0,05** | **26585** | | **1329** | | **1329** | | **1435** | |
| | | | | | | | | | | **106** | | |
| **105** | **Е11-340201-0301** | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий** | **канало-километр трубопровода** | **0,06** | **237913,44** | **0** | **14275** | **0** | **102** | **10204** | **26438** | |
| | | | | | **236208** | **0** | **14172** | **0** | | **1958** | | |
| 105,1 | 2107-0202-0301 | Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0048 | 19398 | | | | 93,11 | | | Казахстан 100% |
| **106** | **С123-010501-1313** | **Труба полиэтиленовая D 100** | **м** | **60** | **1646** | | **98760** | | **98760** | | **106661** | **Казахстан** |
| | | | | | | | | | | **7901** | | |
| **107** | **Ц13-080206-2001 Изм. и доп. вып. 17** | **Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка** | | **30** | **324,99** | **12,34** | **9750** | **370** | **595** | **6450** | **17496** | |

| № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | м | | 292,82 | 5,77 | 8785 | 173 | | 1296 | | |
| 108 | С123-010501-1303 | Труба полиэтиленовая D 25 | | 30 | 134 | | 4020 | | 4020 | | 4342 | Казахстан |
| | | | м | | | | | | | 322 | | |
| 109 | Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 19 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | | 35 | 959,88 | 62,45 | 33596 | 2186 | 10180 | 15576 | 53106 | |
| | | | м | | 606,56 | 11,54 | 21230 | 404 | | 3934 | | |
| 110 | С123-061705-0107 | Металлорукав РЗ-ЦХ 32 | | 35 | 378 | | 13230 | | 13230 | | 14288 | Казахстан |
| | | | м | | | | | | | 1058 | | |
| 111 | Ц13-080206-1703 Изм. и доп. вып. 17 | Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | | 30 | 1046,89 | 113,97 | 31407 | 3419 | 2888 | 19103 | 54550 | |
| | | | м | | 836,64 | 47,74 | 25099 | 1432 | | 4041 | | |
| 112 | С123-010101-0108 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75 | | 30 | 1114 | | 33420 | | 33420 | | 36094 | Казахстан |
| | | | м | | | | | | | 2674 | | |
| | | Итого по смете: | | | | | | | | | 3652026 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | ЛС 2-1-5. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (АПС) | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИСТЕМЫ | | | | | | | | | | |
| 1 | Ц13-100701-0108 Изм. и доп. вып. 18 | Прибор ОПС на 4 луча. Монтаж оборудования | | 1 | 19428,35 | 1,87 | 19428 | 2 | 140 | 13886 | 35979 | |
| | | | шт. | | 19286,4 | 0 | 19286 | 0 | | 2665 | | |
| 2 | Прайс-лист | Устройство оконечное, контроль 4-х шлейфов, сис-ма передачи извещений по каналу GSM, УО-4С исп.02 | | 1 | 33696,43 | | 33696 | | 33696 | | 36392 | |
| | | | шт. | | | | | | | 2696 | | |
| 3 | Ц13-100701-0110 Изм. и доп. вып. 18 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования | | 14 | 7517,6 | 1,87 | 105246 | 26 | 1547 | 74644 | 194282 | |
| | | | шт. | | 7405,2 | 0 | 103673 | 0 | | 14391 | | |
| 4 | Прайс-лист | Прибор приемно-контрольный, С2000-4 | | 14 | 11839,29 | | 165750 | | 165750 | | 179010 | |
| | | | шт. | | | | | | | 13260 | | |
| 5 | Ц13-100701-0303 Изм. и доп. вып. 18 | Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования | | 1 | 11772,1 | 1,87 | 11772 | 2 | 130 | 8381 | 21765 | |
| | | | шт. | | 11640 | 0 | 11640 | 0 | | 1612 | | |
| 6 | Прайс-лист | Пульт контроля и управления, С2000-КС | | 1 | 15482,14 | | 15482 | | 15482 | | 16721 | |
| | | | шт. | | | | | | | 1239 | | |
| 7 | Ц13-100408-0506 Изм. и доп. вып. 18 | Табло сигнальное студийное или коридорное. Монтаж оборудования | | 1 | 11943,8 | 0 | 11944 | 0 | 453 | 8274 | 21835 | |
| | | | шт. | | 11491,2 | 0 | 11491 | 0 | | 1617 | | |
| 8 | Прайс-лист | Блок индикации, С2000-БИ исп.02 | | 1 | 25317,86 | | 25318 | | 25318 | | 27343 | |
| | | | шт. | | | | | | | 2025 | | |
| 9 | Ц13-100701-0106 Изм. и доп. вып. 18 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования | | 2 | 36794 | 2,3 | 73588 | 5 | 431 | 52669 | 136358 | |
| | | | шт. | | 36576 | 0 | 73152 | 0 | | 10101 | | |
| 10 | Прайс-лист | Блок сигнально-пусковой, С2000-СП1 исп.01 | | 2 | 12750 | | 25500 | | 25500 | | 27540 | |
| | | | шт. | | | | | | | 2040 | | |
| 11 | Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18 | Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования | | 15 | 27270,55 | 2646,86 | 409058 | 39703 | 20731 | 261274 | 723958 | |
| | | | шт. | | 23241,6 | 950,4 | 348624 | 14256 | | 53627 | | |
| 12 | С123-080306-0311 | Источник питания резервированный РИП-12-3А-17 А/ч | | 15 | 19116 | | 286740 | | 286740 | | 309679 | |
| | | | шт. | | | | | | | 22939 | | |
| 13 | Ц13-100701-0306 Изм. и доп. вып. 18 | Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования | | 30 | 19208,41 | 2,45 | 576252 | 74 | 7667 | 409329 | 1064427 | |
| | | | шт. | | 18950,4 | 0 | 568512 | 0 | | 78846 | | |
| 14 | С123-080306-0210 | Аккумулятор 12В, 17 А/ч | | 30 | 6917 | | 207510 | | 207510 | | 224111 | |
| | | | шт. | | | | | | | 16601 | | |
| 15 | Прайс-лист | Бокс для аккумуляторов 12В-17 А/ч | | 15 | 12932,14 | | 193982 | | 193982 | | 209501 | |
| | | | шт. | | | | | | | 15519 | | |
| 16 | Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | | 453 | 4390,03 | 2,3 | 1988684 | 1042 | 30682 | 1409011 | 3669511 | |
| | | | шт. | | 4320 | 0 | 1956960 | 0 | | 271816 | | |
| 17 | С123-080302-0603 | Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3ПАМ | | 17 | 1762 | | 29954 | | 29954 | | 32350 | |
| | | | шт. | | | | | | | 2396 | | |

| № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 18 | Прайс-лист | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный порогово-адресный, ДИП-34ПА | шт. | 436 | 6666,43 | | 2906563 | | 2906563 | 232525 | 3139088 | |
| | | Итого по разделу: 1. | | | | | | | | | 10069850 | |
| | | Раздел: 2. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ | | | | | | | | | | |
| 19 | Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | м кабеля | 715 | 424,04<br>216 | 162,91<br>60,75 | 303189<br>154440 | 116480<br>43436 | 32268 | 142471<br>35653 | 481313 | |
| 20 | Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 2100 | 456,82<br>216 | 195,52<br>74,71 | 959322<br>453600 | 410592<br>156891 | 95130 | 439554<br>111910 | 1510786 | |
| 21 | С123-060408-0511 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 | км | 2,665 | 23750 | | 63294 | | 63294 | 5064 | 68358 | Казахстан |
| 22 | Прайс-лист | Кабель универсальный инструментальный, КУИНнг 1х3х1,0 ВК-ХЛ | м | 150 | 291,43 | | 43714 | | 43714 | 3497 | 47211 | |
| | | Итого по разделу: 2. | | | | | | | | | 2107668 | |
| | | Раздел: 3. МАТЕРИАЛЫ И МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | | |
| 23 | Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 2000 | 365,87<br>346,58 | 2,72<br>0,18 | 731748<br>693168 | 5440<br>360 | 33140 | 499340<br>98487 | 1329575 | |
| 24 | С123-061710-0101 | Канал кабельный из ПВХ размерами 12 мм х 12 мм | м | 2000 | 45 | | 90000 | | 90000 | 7200 | 97200 | |
| 25 | Ц13-080206-1701 Изм. и доп. вып. 17 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 100 | 708,16<br>543,82 | 66,64<br>24,66 | 70816<br>54382 | 6664<br>2466 | 9770 | 40930<br>8940 | 120686 | |
| 26 | С123-010101-0202 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 100 | 470 | | 47000 | | 47000 | 3760 | 50760 | Казахстан |
| | | Итого по разделу: 3. | | | | | | | | | 1598221 | |
| | | ЛС 2-1-6. СИСТЕМА ОПОВЕЩ. и УПРАВЛЕНИЯ эвакуацией (СОУэ) | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ | | | | | | | | | | |
| 1 | Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене | шт. | 1 | 14900,08<br>4488 | 1265,77<br>524,64 | 14900<br>4488 | 1266<br>525 | 9146 | 3609<br>1481 | 19990 | |
| 2 | Прайс-лист | Блок автоматических сообщений, БАС-150/4 | шт. | 1 | 353903,57 | | 353904 | | 353904 | 28312 | 382216 | |
| 3 | Ц13-100202-0207 Изм. и доп. вып. 18 | Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 34604,17<br>30988,8 | 3308,58<br>1188 | 69208<br>61978 | 6617<br>2376 | 614 | 46335<br>9243 | 124786 | |
| 4 | Прайс-лист | Блок усилителя мощности, БУМ-150/4 | шт. | 2 | 565007,14 | | 1130014 | | 1130014 | 90401 | 1220415 | |
| 5 | Ц13-100411-0207 | Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении | шт. | 87 | 4174,68<br>3972 | 0<br>0 | 363197<br>345564 | 0<br>0 | 17633 | 248806<br>48960 | 660963 | |
| 6 | Прайс-лист | Звуковой оповещатель настенного типа 1/3 Вт, Соната-Т 100-1/3 | шт. | 87 | 5682,86 | | 494409 | | 494409 | 39553 | 533962 | |
| 7 | Ц13-100411-0215 | Транспарант световой (табло).Монтаж оборудования | шт. | 17 | 4353,81<br>4320 | 0<br>0 | 74015<br>73440 | 0<br>0 | 575 | 52877<br>10151 | 137043 | |
| 8 | С123-080304-0629 | Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Призма-302-12-00 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 17 | 941 | | 15997 | | 15997 | 1280 | 17277 | |
| | | Итого по разделу: 1. | | | | | | | | | 3096652 | |
| | | Раздел: 2. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ | | | | | | | | | | |

| № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9 | Ц13-080201-0801<br>Изм. и доп. вып. 19 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | м кабеля | 1120 | 424,04<br>216 | 162,91<br>60,75 | 474925<br>241920 | 182459<br>68040 | 50546 | 223171<br>55848 | 753944 | |
| 10 | Ц13-080201-0901<br>Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 710 | 456,82<br>216 | 195,52<br>74,71 | 324342<br>153360 | 138819<br>53044 | 32163 | 148611<br>37836 | 510789 | |
| 11 | С123-060410-0101 | Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50 | км | 1,2 | 22548 | | 27058 | | 27058 | 2165 | 29223 | Казахстан |
| 12 | С123-060409-0102 | Кабель UTP 5E | км | 0,15 | 88021 | | 13203 | | 13203 | 1056 | 14259 | Казахстан |
| 13 | Прайс-лист | Кабель СмартКИПп RS-485 | м | 480 | 500,89 | | 240427 | | 240427 | 19234 | 259661 | |
| | | Итого по разделу: 2. | | | | | | | | | 1567876 | |
| | | Раздел: 3. МАТЕРИАЛЫ И МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | | |
| 14 | Ц13-080206-0101<br>Изм. и доп. вып. 19 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 700 | 365,87<br>346,58 | 2,72<br>0,18 | 256112<br>242609 | 1904<br>126 | 11599 | 174769<br>34470 | 465352 | |
| 15 | С123-061710-0101 | Канал кабельный из ПВХ размерами 12 мм х 12 мм | м | 250 | 45 | | 11250 | | 11250 | 900 | 12150 | |
| 16 | С123-061710-0108 | Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм | м | 450 | 149 | | 67050 | | 67050 | 5364 | 72414 | |
| 17 | Ц13-080206-1701<br>Изм. и доп. вып. 17 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 10 | 708,16<br>543,82 | 66,64<br>24,66 | 7082<br>5438 | 667<br>247 | 977 | 4093<br>894 | 12069 | |
| 18 | С123-010101-0202 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 10 | 470 | | 4700 | | 4700 | 376 | 5076 | Казахстан |
| | | Итого по разделу: 3. | | | | | | | | | 567061 | |
| | | ЛС 2-1-7. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ (ОВ) | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ | | | | | | | | | | |
| 1 | Ц13-101001-0101<br>Изм. и доп. вып. 7 | Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж | камера | 60 | 6780,05<br>6773,26 | 6,79<br>0 | 406803<br>406395 | 407<br>0 | 0 | 292605<br>55953 | 755360 | |
| 2 | Прайс-лист | Камера наружного наблюдения с цветной матрицей высокого разрешения, Sunkwang SK-P561/M847(4,0) | шт. | 12 | 27867,86 | | 334414 | | 334414 | 26753 | 361167 | |
| 3 | Прайс-лист | Видеокамера купольная. "День-Ночь", J2000-D70MH800 (3.6) | шт. | 48 | 21948,21 | | 1053514 | | 1053514 | 84281 | 1137795 | |
| 4 | Ц13-100410-0104<br>Изм. и доп. вып. 17 | Комплект приемно-передающего оборудования диспетчерской связи на количество радиоканалов до 4-х. Монтаж оборудования | комплект | 15 | 15582,41<br>15120 | 0<br>0 | 233736<br>226800 | 0<br>0 | 6936 | 163296<br>31763 | 428795 | |
| 5 | Прайс-лист | Приемопередатчик 4-канальный видеосигнала и данных по витой паре, SCT TTP414VD | шт. | 15 | 8899,5 | | 133492 | | 133492 | 10679 | 144171 | |
| 6 | Ц13-100410-0114<br>Изм. и доп. вып. 17 | Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования | устройство | 2 | 16082,71<br>15888 | 0<br>0 | 32165<br>31776 | 0<br>0 | 389 | 22879<br>4404 | 59447 | |
| 7 | Прайс-лист | Видеорегистратор 32 канальный Master MR-HR3280X | шт. | 2 | 166478,57 | | 332957 | | 332957 | 26637 | 359594 | |
| 8 | С123-080505-0703 | Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ | шт. | 2 | 27102 | | 54204 | | 54204 | 4336 | 58540 | |
| 9 | С123-080505-1001 | Монитор 20" | шт. | 2 | 65885 | | 131770 | | 131770 | 10542 | 142312 | |
| 10 | Ц13-100202-0206<br>Изм. и доп. вып. 18 | Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования | шт. | 18 | 27270,55<br>23241,6 | 2646,86<br>950,4 | 490870<br>418349 | 47643<br>17107 | 24878 | 313528<br>64352 | 868750 | |

| № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | С123-080505-0512 | Источник бесперебойного питания, UPS 3000 ВА | | 2 | 393170 | | 786340 | | 786340 | | 849247 | |
| | | | шт. | | | | | | | 62907 | | |
| 12 | С123-080306-0306 | Блок питания Скат 1200 Д | | 16 | 5742 | | 91872 | | 91872 | | 99222 | |
| | | | шт. | | | | | | | 7350 | | |
| 13 | Прайс-лист | Манипулятор типа мышь USB | | 2 | 5919,64 | | 11839 | | 11839 | | 12786 | |
| | | | шт. | | | | | | | 947 | | |
| 14 | Прайс-лист | Клавиатура USB | | 2 | 5008,93 | | 10018 | | 10018 | | 10819 | |
| | | | шт. | | | | | | | 801 | | |
| 15 | Ц13-100405-0201 Изм. и доп. вып. 17 | Коробка клеммная. Монтаж оборудования | | 16 | 19834,76 | 0 | 317356 | 0 | 14150 | 218309 | 578518 | |
| | | | шт. | | 18950,4 | 0 | 303206 | 0 | | 42853 | | |
| 16 | С123-070202-1301 | Коробка клеммная | | 16 | 6031 | | 96496 | | 96496 | | 104216 | Казахстан |
| | | | шт. | | | | | | | 7720 | | |
| | | Итого по разделу: 1. | | | | | | | | | 5970739 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 2. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ | | | | | | | | | | |
| 17 | Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | | 1450 | 424,04 | 162,91 | 614858 | 236220 | 65438 | 288927 | 976088 | |
| | | | м кабеля | | 216 | 60,75 | 313200 | 88088 | | 72303 | | |
| 18 | Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | | 240 | 456,82 | 195,52 | 109637 | 46924 | 10872 | 50235 | 172661 | |
| | | | м кабеля | | 216 | 74,71 | 51840 | 17930 | | 12790 | | |
| 19 | Прайс-лист | Кабель ККСП 3-2х0,75 | | 680 | 145,71 | | 99083 | | 99083 | | 107010 | |
| | | | м | | | | | | | 7927 | | |
| 20 | С123-061623-0202 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 | | 0,06 | 64352 | | 3861 | | 3861 | | 4170 | Казахстан |
| | | | км | | | | | | | 309 | | |
| 21 | С123-060409-0102 | Кабель UTP 5E | | 0,95 | 88021 | | 83620 | | 83620 | | 90310 | Казахстан |
| | | | км | | | | | | | 6690 | | |
| | | Итого по разделу: 2. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ | | | | | | | | | 1350239 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: 3. МАТЕРИАЛЫ И МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | | |
| 22 | Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | | 230 | 365,87 | 2,72 | 84151 | 625 | 3811 | 57424 | 152901 | |
| | | | м | | 346,58 | 0,18 | 79714 | 41 | | 11326 | | |
| 23 | С123-061710-0101 | Канал кабельный из ПВХ размерами 12 мм х 12 мм | | 100 | 45 | | 4500 | | 4500 | | 4860 | |
| | | | м | | | | | | | 360 | | |
| 24 | С123-061710-0108 | Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм | | 130 | 149 | | 19370 | | 19370 | | 20920 | |
| | | | м | | | | | | | 1550 | | |
| 25 | Ц13-080206-1701 Изм. и доп. вып. 17 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | | 10 | 708,16 | 66,64 | 7082 | 667 | 977 | 4093 | 12069 | |
| | | | м | | 543,82 | 24,66 | 5438 | 247 | | 894 | | |
| 26 | С123-010101-0202 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | | 10 | 470 | | 4700 | | 4700 | | 5076 | Казахстан |
| | | | м | | | | | | | 376 | | |
| | | Итого по разделу: 3. | | | | | | | | | 195826 | |
| | | ЛС 2-1-8. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ (СС) | | | | | | | | | | |
| 1 | Ц13-100303-0602 | Мини АТС. Монтаж станции | | 1 | 1136,26 | 0 | 1136 | 0 | 0 | 818 | 2110 | |
| | | | номер | | 1136,26 | 0 | 1136 | 0 | | 156 | | |
| 2 | Прайс-лист | Мини АТС 8/24, Panasonic | | 1 | 173946,43 | | 173946 | | 173946 | | 187862 | |
| | | | шт | | | | | | | 13916 | | |
| 3 | Прайс-лист | Патчкорд rj-45 2м | | 24 | 364,29 | | 8743 | | 8743 | | 9442 | |
| | | | шт | | | | | | | 699 | | |
| 4 | Ц13-080305-0108 Изм. и доп. вып. 19 | Розетка телефонная. Монтаж при открытой проводке | | 24 | 823 | 5,35 | 19752 | 128 | 235 | 13996 | 36448 | |
| | | | шт. | | 807,84 | 2,1 | 19388 | 50 | | 2700 | | |
| 5 | С123-070220-0705 | Розетка 2-х портовая компьютерная и телефонная, RJ-45-2 | | 24 | 467 | | 11208 | | 11208 | | 12105 | |
| | | | шт. | | | | | | | 897 | | |
| 6 | С123-070202-0901 | Подрозетник QFR 1 | | 24 | 39 | | 936 | | 936 | | 1011 | Казахстан |

| № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **шт.** | | | | | | | **75** | | |
| **7** | **С123-061709-0410** | **Коннектор, RJ 45** | | **48** | **38** | | **1824** | | **1824** | | **1970** | |
| | | | **шт.** | | | | | | | **146** | | |
| **8** | **Ц13-100203-0101 Изм. и доп. вып. 18** | **Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования** | | **24** | **1703,26** | **0** | **40878** | **0** | **3553** | **26874** | **73172** | |
| | | | **шт.** | | **1555,2** | **0** | **37325** | **0** | | **5420** | | |
| **9** | **Прайс-лист** | **Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2382** | | **24** | **8915,89** | | **213981** | | **213981** | | **231100** | |
| | | | **шт** | | | | | | | **17119** | | |
| **10** | **Ц13-100105-0507 Изм. и доп. вып. 16** | **Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной** | | **1155** | **124,79** | **15,64** | **144137** | **18064** | **751** | **94906** | **258166** | |
| | | | **м провода** | | **108,5** | **5,62** | **125322** | **6491** | | **19123** | | |
| **11** | **С123-060409-0102** | **Кабель 2х2х0,52 UTP CAT5E** | | **1,155** | **88021** | | **101664** | | **101664** | | **109797** | **Казахстан** |
| | | | **км** | | | | | | | **8133** | | |
| **12** | **Ц13-080206-0701 Изм. и доп. вып. 17** | **Мини плинтус, длина 2,1 м. Монтаж оборудования** | | **357** | **331,55** | **43,22** | **118365** | **15430** | **35732** | **52836** | **184897** | |
| | | | **м** | | **188,24** | **17,31** | **67203** | **6180** | | **13696** | | |
| **13** | **Прайс-лист** | **Мини-плинтус 20х12,5 Legrand** | | **357** | **331,5** | | **118346** | | **118346** | | **127814** | |
| | | | **м** | | | | | | | **9468** | | |
| **14** | **Прайс-лист** | **Внутренний/наружный уголдля плинтуса 20х12,5 Legrand** | | **25** | **544,61** | | **13615** | | **13615** | | **14704** | |
| | | | **шт** | | | | | | | **1089** | | |
| **15** | **Прайс-лист** | **Плоский угол для плинтуса 20х12,5 Legrand** | | **25** | **574,66** | | **14366** | | **14366** | | **15515** | |
| | | | **шт** | | | | | | | **1149** | | |
| **16** | **Прайс-лист** | **Заглушка торцевая для плинтуса 20х12,5 Legrand** | | **15** | **315,11** | | **4727** | | **4727** | | **5105** | |
| | | | **шт** | | | | | | | **378** | | |
| **17** | **Прайс-лист** | **Т-образное ответвление для плинтуса 20х12,5 Legrand** | | **22** | **227,68** | | **5009** | | **5009** | | **5410** | |
| | | | **шт** | | | | | | | **401** | | |
| | | **Итого по смете:** | | | | | | | | | **1276628** | |
| | | **ЛС 7-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО (ГП)** | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО** | | | | | | | | | | |
| | | **ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОНОМ** | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-270403-0302 Изм. и доп. вып. 18** | **Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)** | | **946** | **829,14** | **191,05** | **784366** | **180733** | **560486** | **75162** | **928290** | |
| | | | **м2 основания** | | **45,61** | **64,74** | **43147** | **61244** | | **68762** | | |
| 1,1 | 2101-0201-0404 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 178,794 | 2873 | | | | 513675,16 | | | |
| 1,2 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 28,38 | 82 | | | | 2327,16 | | | Казахстан 100% |
| **2** | **Е11-270403-0303 Изм. и доп. вып. 18** | **Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)** | | **946** | **713,22** | **129,05** | **674706** | **122081** | **515229** | **58304** | **791651** | |
| | | | **м2 основания** | | **39,53** | **46,07** | **37395** | **43582** | | **58641** | | |
| 2,1 | 2101-0201-0404 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 178,794 | 2873 | | | | 513675,16 | | | |
| 2,2 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 18,92 | 82 | | | | 1551,44 | | | Казахстан 100% |
| **3** | **Е11-270403-0304 Изм. и доп. вып. 18 К=5** | **Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303** | | **946** | **235,38** | **54,38** | **222669** | **51444** | **171226** | **13486** | **255048** | |
| | | | **м2 основания** | | **0** | **19,8** | **0** | **18731** | | **18892** | | |
| 3,1 | 2101-0201-0404 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 59,598 | 2873 | | | | 171225,05 | | | |
| **4** | **Е11-270602-0901** | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | | **0,6622** | **91019,26** | **2115,84** | **60273** | **1402** | **58872** | **595** | **65738** | |
| | | | **т** | | **0** | **1248,16** | **0** | **827** | | **4869** | | |
| 4,1 | 2113-0104-0202 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,6821 | 86314 | | | | 58871,84 | | | Казахстан 100% |
| **5** | **Е11-270602-0301** | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | | **946** | **1311,98** | **136,59** | **1241133** | **129214** | **1054705** | **69461** | **1415441** | |
| | | | **м2 покрытия** | | **60,48** | **41,5** | **57214** | **39259** | | **104847** | | |
| 5,1 | 2102-0501-0304 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 | т | 91,3836 | 11479 | | | | 1048992,34 | | | Казахстан 100% |

| № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5,2 | 2105-0302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0059 | 216144 | | | | 1267,73 | | | Казахстан 100% |
| 5,3 | 2107-0201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,1419 | 25134 | | | | 3566,51 | | | Казахстан 100% |
| 5,4 | 2113-0104-0201 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70 | т | 0,0102 | 86279 | | | | 881,5 | | | Казахстан 100% |
| **6** | **Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16** | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** | **м бортового камня** | **230** | **2219,09** | **35,75** | **510391** | **8222** | **264569** | **173789** | **738914** | |
| | | | | | **1033,04** | **16,41** | **237599** | **3774** | | **54734** | | |
| 6,1 | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 13,57 | 18824 | | | | 255441,68 | | | Казахстан 100% |
| **7** | **С121-040508-9902** | **Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91** | **м3** | **9,89** | **60924** | | **602538** | | **602538** | | **650741** | **Казахстан** |
| | | | | | | | | | | **48203** | | |
| | | **ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ИЗ БРУСЧАТКИ** | | | | | | | | | | |
| **8** | **Е11-110101-0201** | **Слои подстилающие из ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **11,25** | **7050,22** | **1131,66** | **79315** | **12731** | **20097** | **37845** | **126532** | |
| | | | | | **4132,18** | **540** | **46487** | **6075** | | **9373** | | |
| 8,1 | 2101-0601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 12,6 | 1584 | | | | 19958,4 | | | Казахстан 100% |
| **9** | **Е11-270701-0302** | **Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком** | **м2 тротуара** | **75** | **571,06** | **43,32** | **42829** | **3249** | **90** | **29557** | **78177** | |
| | | | | | **526,54** | **20,81** | **39490** | **1561** | | **5791** | | |
| 9,1 | 2101-0401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,0375 | 2408 | | | | 90,3 | | | Казахстан 100% |
| **10** | **С121-040509-0103** | **Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-2017** | **м2** | **75** | **1315** | | **98625** | | **98625** | | **106515** | **Казахстан** |
| | | | | | | | | | | **7890** | | |
| **11** | **Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16** | **Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях** | **м бортового камня** | **100** | **1842,61** | **35,75** | **184261** | **3575** | **77382** | **75560** | **280607** | |
| | | | | | **1033,04** | **16,41** | **103304** | **1641** | | **20786** | | |
| 11,1 | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 3,9 | 18824 | | | | 73413,6 | | | Казахстан 100% |
| **12** | **С121-040508-9901** | **Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** | **м3** | **1,6** | **55127** | | **88203** | | **88203** | | **95259** | **Казахстан** |
| | | | | | | | | | | **7056** | | |
| | | **СКАМЕЙКА (40шт)** | | | | | | | | | | |
| **13** | **У86-010302-0303 0** | **Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой** | **шт.** | **40** | **84972** | **215** | **3398880** | **8600** | **3085800** | **267160** | **3959320** | |
| | | | | | **7612** | **70** | **304480** | **2800** | | **293283** | | |
| | | **Итого по разделу: 1** | | | | | | | | | **9492233** | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 2. ОГРАЖДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ДВОРА** | | | | | | | | | | |
| **14** | **Е11-110101-1303 К=2** | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | **м2 покрытия** | **12,96** | **5531,63** | **337,4** | **71690** | **4373** | **57726** | **8190** | **86271** | |
| | | | | | **740,08** | **137,64** | **9591** | **1784** | | **6390** | | |
| 14,1 | 2101-0201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,4769 | 3829 | | | | 1826,16 | | | Казахстан 100% |
| 14,2 | 2101-0201-0603 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,7724 | 3353 | | | | 2589,91 | | | Казахстан 100% |
| 14,3 | 2113-0104-0502 | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,3214 | 163069 | | | | 52411,68 | | | |
| **15** | **Е11-070111-0112** | **Ограды металлические из сетчатых панелей. Установка** | **м оград** | **98** | **3921,88** | **1229,12** | **384344** | **120454** | **4997** | **224960** | **658048** | |
| | | | | | **2641,77** | **546,44** | **258893** | **53551** | | **48744** | | |
| **16** | **С121-020101-2408** | **Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **6,48** | **17764** | | **115111** | | **115111** | | **124320** | |
| | | | | | | | | | | **9209** | | |
| **17** | **Е11-070111-0209** | **Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей** | **шт.** | **2** | **1142,53** | **30,94** | **2285** | **62** | **83** | **1550** | **4141** | |
| | | | | | **1069,97** | **6,12** | **2140** | **12** | | **307** | | |
| 17,1 | 2113-0812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0004 | 208094 | | | | 83,24 | | | Казахстан 100% |
| **18** | **С121-060801-0301** | **Стоимость стоек** | **т** | **1,76328** | **553145** | | **975350** | | **975350** | | **1053378** | **Казахстан** |
| | | | | | | | | | | **78028** | | |
| **19** | **Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17** | **Изготовление сетчатых ограждений** | **т конструкций** | **2,58042** | **213881,36** | **44589,34** | **551904** | **115059** | **14172** | **337477** | **960531** | |
| | | | | | **163800** | **17844** | **422673** | **46045** | | **71150** | | |
| 19,1 | 2113-0812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0555 | 206215 | | | | 11440,61 | | | Казахстан 100% |
| **20** | **С121-050201-0502** | **Уголок стальной 50х50х5 мм** | **т** | **1,97788** | **259543** | | **513345** | | **513345** | | **554413** | **Казахстан** |
| | | | | | | | | | | **41068** | | |
| **21** | **С121-050101-0403** | **Сталь листовая 200х200х6 мм** | | **0,01504** | **263941** | | **3970** | | **3970** | | **4288** | **Казахстан** |

| № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **т** | | | | | | | **318** | | |
| **22** | **С121-050308-0131** | **Сетка N50-3,0 ГОСТ 5336-80** | **м2** | **235,86** | **1061** | | **250247** | | **250247** | **20020** | **270267** | **Казахстан** |
| **23** | **С121-060209-0201** | **Стоимость петли и защелки** | **т** | **0,00226** | **643546** | | **1454** | | **1454** | **116** | **1570** | **Казахстан** |
| **24** | **Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **57,6** | **972,88** / **375,88** | **20,65** / **3,6** | **56038** / **21651** | **1189** / **207** | **33198** | **15738** / **5742** | **77518** | |
| 24,1 | 2110-0501-1404 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 138,24 | 223 | | | | 30827,52 | | | Казахстан 100% |
| **25** | **Е11-130301-0406 К=2** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | **117,28** | **215,27** / **120,6** | **5,01** / **0,72** | **25247** / **14144** | **587** / **84** | **10515** | **10244** / **2839** | **38331** | |
| 25,1 | 2204-0101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0211 | 450200 | | | | 9503,9 | | | Казахстан 100% |
| **26** | **Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **117,28** | **82,54** / **35,25** | **1,8** / **0,36** | **9680** / **4134** | **211** / **42** | **5335** | **3007** / **1015** | **13702** | |
| 26,1 | 2204-0705-0404 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | т | 0,0106 | 437398 | | | | 4616,82 | | | Казахстан 100% |
| | | **Итого по разделу: 2** | | | | | | | | | **3846778** | |
| | | **Раздел: 3. ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ КАМНЯ-РАКУШЕЧНИКА** | | | | | | | | | | |
| | | **ВОРОТА С КАЛИТКОЙ** | | | | | | | | | | |
| **33** | **Е11-070111-0201 Изм. и доп. вып. 18** | **Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических** | **шт.** | **1** | **44735,92** / **32663** | **5668,1** / **2575,93** | **44736** / **32663** | **5668** / **2576** | **6405** | **25372** / **5609** | **75717** | |
| 33,1 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0016 | 634001 | | | | 1014,4 | | | Казахстан 100% |
| 33,2 | 2102-0101-2608 | Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,291 | 18106 | | | | 5268,85 | | | |
| **34** | **Е11-110101-1303 К=2** | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | **м2 покрытия** | **1,28** | **5531,63** / **740,08** | **337,4** / **137,64** | **7080** / **947** | **432** / **176** | **5701** | **809** / **631** | **8520** | |
| 34,1 | 2101-0201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0471 | 3829 | | | | 180,36 | | | Казахстан 100% |
| 34,2 | 2101-0201-0603 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,0763 | 3353 | | | | 255,79 | | | Казахстан 100% |
| 34,3 | 2113-0104-0502 | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,0317 | 163069 | | | | 5176,46 | | | |
| **35** | **С121-020101-2608** | **Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **0,72** | **18106** | | **13036** | | **13036** | **1043** | **14079** | |
| **36** | **Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **4,32** | **972,88** / **375,88** | **20,65** / **3,6** | **4203** / **1624** | **90** / **16** | **2490** | **1180** / **431** | **5814** | |
| 36,1 | 2110-0501-1404 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 10,368 | 223 | | | | 2312,06 | | | Казахстан 100% |
| **39** | **Е11-130301-0406 К=2** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | **27,13** | **215,27** / **120,6** | **5,01** / **0,72** | **5840** / **3272** | **136** / **20** | **2432** | **2370** / **657** | **8867** | |
| 39,1 | 2204-0101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0049 | 450200 | | | | 2198,51 | | | Казахстан 100% |
| **40** | **Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | **м2** | **27,13** | **82,54** / **35,25** | **1,8** / **0,36** | **2239** / **956** | **49** / **10** | **1234** | **696** / **235** | **3169** | |
| 40,1 | 2204-0705-0404 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | т | 0,0024 | 437398 | | | | 1067,99 | | | Казахстан 100% |
| | | **Итого по разделу: 3.** | | | | | | | | | **116166** | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 4. БЕСЕДКА (4шт)** | | | | | | | | | | |
| **41** | **Е11-010205-0302** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **м3 грунта** | **5,76** | **2240,7** / **2240,7** | **0** / **0** | **12906** / **12906** | **0** / **0** | **0** | **9293** / **1776** | **23975** | |
| **42** | **Е11-010205-0502** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **1,44** | **1169,32** / **1169,32** | **0** / **0** | **1684** / **1684** | **0** / **0** | **0** | **1212** / **232** | **3128** | |
| **43** | **Е11-110101-1303** | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | | **5,76** | **2765,82** | **168,7** | **15931** | **971** | **12828** | **1820** | **19171** | |

| № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **м2 покрытия** | | | **370,04** | **68,82** | **2131** | **396** | | **1420** | | |
| 43,1 | 2101-0201-0601 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,106 | 3829 | | | | 405,81 | | | Казахстан 100% |
| 43,2 | 2101-0201-0603 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,1716 | 3353 | | | | 575,54 | | | Казахстан 100% |
| 43,3 | 2113-0104-0502 | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,0714 | 163069 | | | | 11647,04 | | | |
| **44** | **Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16** | **Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** | | **0,972** | **28834,17** | **1245,38** | **28027** | **1210** | **19639** | **5420** | **36123** | |
| | | | **м3** | | **7384,3** | **360,31** | **7178** | **350** | | **2676** | | |
| 44,1 | 2102-0101-2604 | Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,9914 | 18186 | | | | 18030,33 | | | |
| **45** | **Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | | **12,96** | **972,88** | **20,65** | **12609** | **268** | **7469** | **3541** | **17442** | |
| | | **м2 поверхности** | | | **375,88** | **3,6** | **4871** | **47** | | **1292** | | |
| 45,1 | 2110-0501-1404 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 31,104 | 223 | | | | 6936,19 | | | Казахстан 100% |
| **46** | **Е11-060301-0406** | **Монтаж металлических стоек** | | **0,1032** | **97805,08** | **19825,85** | **10093** | **2046** | **153** | **6370** | **17781** | |
| | | | **т** | | **76500** | **9235** | **7895** | **953** | | **1317** | | |
| **47** | **С121-060801-0301** | **Стоимость стоек** | | **0,1032** | **553145** | | **57085** | | **57085** | | **61652** | **Казахстан** |
| | | | **т** | | | | | | | **4567** | | |
| **48** | **Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19** | **Элементы каркаса из брусьев. Установка** | | **7,72** | **104865,64** | **1208,16** | **809563** | **9327** | **547502** | **185570** | **1074744** | |
| | | **м3 древесины в конструкции** | | | **32737,5** | **648** | **252733** | **5003** | | **79611** | | |
| 48,1 | 2107-0201-0202 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 7,1796 | 56170 | | | | 403278,13 | | | Казахстан 100% |
| 48,2 | 2113-0201-0315 | Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | кг | 57,9 | 1052 | | | | 60910,8 | | | Казахстан 100% |
| **49** | **Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10** | **Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита** | | **7,72** | **8952,6** | **48,19** | **69114** | **372** | **46014** | **16502** | **92465** | |
| | | **м3 древесины в конструкции** | | | **2944,08** | **24,69** | **22728** | **191** | | **6849** | | |
| 49,1 | 2204-0803-0305 | Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 | кг | 75,656 | 600 | | | | 45393,6 | | | |
| **50** | **Е11-100103-0204 Изм. и доп. вып. 16** | **Устройство с обшивкой фанерой** | | **110,4** | **2906,07** | **8,75** | **320830** | **966** | **136605** | **132190** | **489262** | |
| | | | **м2** | | **1659,96** | **3,06** | **183260** | **338** | | **36242** | | |
| 50,1 | 2107-0201-0201 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,839 | 53102 | | | | 44554,7 | | | Казахстан 100% |
| 50,2 | 2107-0506-0101 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 3 мм ГОСТ 9620-94 | м3 | 0,3754 | 228983 | | | | 85951,06 | | | Казахстан 100% |
| **51** | **Е11-120101-0705** | **Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | | **115,2** | **7063,53** | **109,39** | **813719** | **12602** | **498340** | **221096** | **1117601** | |
| | | **м2 кровли** | | | **2628,27** | **37,34** | **302777** | **4302** | | **82785** | | |
| 51,1 | 2107-0201-0201 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,6221 | 53102 | | | | 33033,69 | | | Казахстан 100% |
| 51,2 | 2107-0203-0205 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,576 | 54935 | | | | 31642,56 | | | Казахстан 100% |
| 51,3 | 2110-0101-0701 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 127,4112 | 3091 | | | | 393828,02 | | | Казахстан 100% |
| 51,4 | 2113-0211-0301 | Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0122 | 1588766 | | | | 19400,74 | | | Казахстан 100% |
| **52** | **Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 17** | **Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву** | | **312,88** | **1055,36** | **2,82** | **330201** | **882** | **53840** | **198703** | **571216** | |
| | | **м2 окрашиваемой поверхности** | | | **880,46** | **1,59** | **275478** | **497** | | **42312** | | |
| 52,1 | 2204-0603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 28,4721 | 671 | | | | 19104,77 | | | |
| 52,2 | 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 80,723 | 423 | | | | 34145,85 | | | |
| | | **Итого по разделу: 4.** | | | | | | | | | **3524560** | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 5. КПП И ГАРАЖ** | | | | | | | | | | |
| **58** | **Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6** | **Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** | | **15,17** | **3282,18** | **30** | **49791** | **455** | **39385** | **7352** | **61714** | |
| | | **м2 покрытия** | | | **655,97** | **17,13** | **9951** | **260** | | **4571** | | |
| 58,1 | 2110-0501-1302 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80 | кг | 7,585 | 575 | | | | 4361,38 | | | Казахстан 100% |

| № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 58,2 | 2206-0101-9901 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подосновe ГОСТ 7251-77 | м2 | 15,4734 | 2263 | | | | 35016,3 | | | |
| | | **ПЛИНТУСЫ** | | | | | | | | | | |
| **61** | **Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8** | **Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2** | | **16** | **404,46** | **1,15** | **6471** | **18** | **3286** | **2288** | **9460** | |
| | | | **м плинтусов** | | **197,96** | **0,65** | **3167** | **10** | | **701** | | |
| 61,1 | 2206-0401-9901 | Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001 | м | 16,16 | 174 | | | | 2811,84 | | | Казахстан 100% |
| | | **Итого по разделу: 5.** | | | | | | | | | **71174** | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | | **52518544** | **3002186** | **32471848** | **13097971** | **70841184** | |
| | | | | | | | **16736249** | **1391597** | **304600** | **5224667** | | |
| | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | **308255** | | | |
| | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | **0** | | | |
| | | Прямые затраты по смете : | тенге | | | | | | | | **70 841 183,880** | |
| | | Строительно-монтажные работы | тенге | | | | | | | | 70 532 928,880 | |
| | | Оборудование | тенге | | | | | | | | 308 255,000 | |
| | | **Всего по смете стоимость СМР :** | **тенге** | | | | | | | | **70 841 183,880** | |
| | | Строительно-монтажные работы (с учетом скидки ) | тенге | | | | | | | | 67 006 282,450 | |
| | | Оборудование (с учетом скидки) | тенге | | | | | | | | 292 842,250 | |
| | | **ИТОГО по АКТУ** с учетом тендерной скидки подрядчика *Кподр.* =0,95000 00002 | **тенге** | | | | | | | | **67 299 124,700** | |
| | | Времен здания и сооружения 1,2% | тенге | | | | | | | | 804 075,389 | |
| | | ИТОГО с временными зданиями и сооружениями | тенге | | | | | | | | 68 103 200,090 | |
| | | Доп. затраты при произв-ве работ в зимнее время 0,5775% | тенге | | | | | | | | 391 604,817 | |
| | | ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2021г | тенге | | | | | | | | 68 494 804,906 | |
| | | Резерв на непредвиденные работы 2,0% | тенге | | | | | | | | 1 364 039,253 | |
| | | ИТОГО сметная стоимость 2020 года | тенге | | | | | | | | 69 858 844,159 | |
| | | ИТОГО в текущих ценах 2021г. К=1,050036 | тенге | | | | | | | | 73 354 301,286 | |
| | | НДС 12% | тенге | | | | | | | | 8 802 516,154 | |
| | | **ВСЕГО по АКТУ:** | **тенге** | | | | | | | | **82 156 817,440** | |
| | | Удержание 30% (Договора № 92) | тенге | | | | | | | | 24 647 045,232 | |
| | | Удержание 5,0% (Договора № 92) | тенге | | | | | | | | 4 107 840,872 | |
| | | **ВСЕГО к оплате** | тенге | | | | | | | | **53 401 931,336** | |

**Принял (Заказчик)**
**ГКП на праве хозяйственного ведения "Областной центр психического здоровья"**
**Управления здравоохранения Мангистауской области**
(наименование организации, бизнес

**Руководитель:** _____ **Токанов М. К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО "Нур - Жол Курылыс"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

**Директор:** _____ **Даулетбаев А. О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "Arteria". Директор:** _____ **Боранкулов А.**
(должность, Ф.И.О., индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

**Авторский надзор:**
**ГИП ТОО "Best project engineering":** _____ **Лепесов Б.**
(должность, Ф.И.О., индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)