Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263, Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52, тел.: 8 (71837) 60064

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Береке Достыкского сельского округа города Аксу Павлодарской области

Объект: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Береке Достыкского сельского округа города Аксу Павлодарской области

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 16 от 23.02.2022 года

Справка № 1 от 08 августа 2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		16	23.02.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	76923159,13	68681392,08	0	0		0		0,00	8241767,05	76923159,13
Акт № 1 от 08.08.2022 года		68681392,08							8241767,05	76923159,13
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										23076947,74
Удержание 5 %										3846157,96
Итого к оплате:										50000053,43
Итого к оплате: Пятьдесят миллионов пятьдесят три тенге 43 тиын										

Принял (Заказчик):Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263

Руководитель _____ Конротбаев Н.З.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем-Құрылыс", БИН 061240011957
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
Эксперт технического надзора _____ Кирилюк Илья Витальевич. № KZ41VJE00040587

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ES-ПРОЕКТ", БИН 060340010771, ГСЛ 000257-1
Эксперт авторского надзора _____ Кабдышева Бакытгул Нурмухановна

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263, Форма 2В
Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52, тел.: 8 (71837) 60064
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Каирбаева, 34, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Береке Достыкского сельского округа города Аксу Павлодарской области
Объект: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Береке Достыкского сельского округа города Аксу Павлодарской области

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 16 от 23.02.2022 года

Акт № 1
приемки выполненных работ за август месяц 2022 года
от 08 августа 2022 года

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 Архитектурно-строительные решения работы										
		Раздел: 25. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3		937,57	231,87	231,87	217394	217395	0	37580	275372	
			м3 грунта		0	55,67	0	52195		20398		
2	Е11-010102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		285,93	286,43	286,43	81899	81899	0	14156	103739	
			м3 грунта		0	68,76	0	19661		7684		
3	С341-020102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		2501,8875	45		112585				121592	
			т·км							9007		

4	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	37,84	1934,86	0	73215	0	0	52715	136004	
					1934,86	0	73215	0		10074		
5	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	877,869	15,24	15,24	13379	13379	0	3717	18464	
					0	5,88	0	5162		1368		
6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	877,869	156,94	74,97	137773	65814	0	73294	227952	
					81,97	33,99	71959	29839		16885		
7	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	97,541	840,78	0	82011	0	0	59048	152344	
					840,78	0	82011	0		11285		
		Итого по разделу: 25. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									1035467	
		Раздел: 26. ФУНДАМЕНТЫ										
13	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	74	2162,09	1001,77	159995	74131	52478	60816	238476	
					451,16	245,31	33386	18153		17665		
14	Е11-070501-0103 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	32	2755,16	1276,14	88165	40837	25359	37724	135960	
					686,55	312,49	21970	10000		10071		
15	Е11-070501-0104 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	164	4472	2238,2	733408	367065	194834	308446	1125202	
					1045,79	548,08	171510	89885		83348		
16	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,486	25513		165477		165477		178715	Казахстан
										13238		
17	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	18,962	21024		398657		398657		430550	Казахстан
										31893		

18	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	143,936	19648		2828055		2828055		3054299	Казахстан
										226244		
19	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,09192	66955,05	2207,85	6155	203	0	5595	12690	
					64747,2	699,3	5952	64		940		
20	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (сетки С1)	т	0,01824	259250		4729		4729		5107	
										378		
21	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(сетки С2,С3,С4)	т	0,07368	244717		18031		18031		19473	
										1442		
22	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитных участков	м3	2,54	23419,97	1326,79	59487	3370	48202	7884	72761	
					3116,1	294,96	7915	749		5390		
23	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	659,87	864,46	19,72	570431	13013	379056	167467	796930	
					270,3	2,59	178363	1709		59032		
24	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (на отм.-0,05)	м2 поверхности	101,754	1587,78	43,91	161563	4468	134925	21476	197682	
					217,88	9,06	22170	922		14643		
		Итого по разделу: 26. ФУНДАМЕНТЫ									6267845	
		Раздел: 27. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ, ВНУТРЕННИЕ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕМЫЧКИ,ПРОГОНЫ,ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ										
26	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	83,3188	49363		4112866		4112866		4441896	Казахстан
										329030		
28	Е11-080201-0102 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	97	7444,18	1331,71	722085	129176	128	579196	1405384	
					6111,15	309,38	592782	30010		104103		
29	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	36,86	49363		1819520		1819520		1965082	Казахстан
										145562		

30	С121-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	23,28	16743		389777		389777		420959	Казахстан
										31182		
31	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		2,818	331368,05	2207,85	933795	6222	745116	171518	1193738	
			т металлических изделий		64747,2	699,3	182458	1971		88425		
48	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 (К-5)	т	0,08544	235269		20101		20101		21709	Казахстан
										1608		
49	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ММ-1		0,03245	74121,25	6236,51	2405	202	270	2332	5116	
			т стальных элементов		59566,5	1333,85	1933	43		379		
50	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,03245	654754		21247		21247		22947	Казахстан
										1700		
51	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка креплений перегородок (К-1,К-2)		0,06496	483270,46	11157,58	31393	725	15263	18284	53651	
			т стальных элементов		237150	1385,65	15405	90		3974		
52	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,06496	235269		15283		15283		16506	Казахстан
										1223		
55	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	1,559	65900		102738		102738		110957	Казахстан
										8219		
		Итого по разделу: 27. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ, ВНУТРЕННИЕ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕМЫЧКИ,ПРОГОНЫ,ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ									9657945	
		ИТОГО:					14083619	1017899	11492112	1621248	16961257	
							1461029	260453		1256390		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							0			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 Конструкции металлические работы

3	С121-050206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86		7,510966	288622		2167830		2167830		2341256	Казахстан

			т							173426		
6	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,270478	264336		71497		71497		77217	Казахстан
			т							5720		
7	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,780225	276447		215691		215691		232946	Казахстан
			т							17255		
8	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86		0,582568	276479		161068		161068		173953	Казахстан
			т							12885		
15	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86		3,578632	276479		989417		989417		1068570	Казахстан
			т							79153		
16	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		13,54	12801,45	1419,33	173332	19218	24668	89354	283701	
			т		9560,25	3,88	129446	53		21015		
		ИТОГО:					3778835	19218	3630171	89354	4177643	
							129446	53		309454		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 Архитектурно-строительные решения работы

		Раздел: 7. ПОЛЫ										
28	Е11-110101-	Грунт. Уплотнение щебнем		235,28	229,45	31,45	53985	7399	29810	18290	78057	
			м2 площади уплотнения		71,3	11,4	16775	2682		5782		
29	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		18,8224	23657,6	7,2	445293	136	376681	64368	550434	
			м3 подстилающего слоя		3638,04	0	68477	0		40773		
30	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		235,28	758,33	28,58	178420	6724	92794	77212	276083	
			м2 стяжки		335,35	13,77	78901	3240		20451		

31	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя-гидроизол		235,28	1523,54	84,97	358458	19992	184017	147808	546767	
		м2 изолируемой поверхности			656,45	11,87	154450	2793		40501		
32	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя-гидроизол		235,28	965,68	42,03	227205	9889	124127	89096	341605	
		м2 изолируемой поверхности			396,08	6,77	93190	1593		25304		
33	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		235,28	758,33	28,58	178420	6724	92794	77212	276083	
		м2 стяжки			335,35	13,77	78901	3240		20451		
38	Е11-110101-	Грунт. Уплотнение щебнем		576,84	229,45	31,45	132356	18142	73086	44842	191374	
		м2 площади уплотнения			71,3	11,4	41129	6576		14176		
39	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		46,1472	23657,6	7,2	1091732	332	923514	157812	1349508	
		м3 подстилающего слоя			3638,04	0	167885	0		99964		
43	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,095996	259250		284137		284137		306868	
										22731		
		Итого по разделу: 7. ПОЛЫ									3916779	
		ИТОГО:					2950006	69338	2180960	676640	3916779	
							699708	20124		290133		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							0			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07 Электроосвещение работы

32	С123-060146-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,153	288893		44201		44201		47737	Казахстан
										3536		
33	С123-060146-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5712	350583		200253		200253		216273	Казахстан
										16020		

34	С123-060146-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2703	494383		133632		133632		144323	Казахстан
										10691		
		ИТОГО:					378086	0	378086			
							0	0		30247		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							0			
		ИТОГО:					378086		378086	0	408333	
							0			30247		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08 Силовое электрооборудование работы

		Раздел: 7. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
15	С123-060145-1005	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	815806		8321		8321		8987	Казахстан
										666		
16	С123-060145-0605	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0459	509767		23398		23398		25270	Казахстан
										1872		
17	С123-060145-0604	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1938	332870		64510		64510		69671	Казахстан
										5161		
18	С123-060128-0603	Кабели силовые ВВГ 1х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,051	67405		3438		3438		3713	Казахстан
										275		
19	С123-060144-1019	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	5904941		30115		30115		32524	Казахстан
										2409		
		Итого по разделу: 7. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									140165	
		ИТОГО:					129782		129782		140165	

										10383		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-01-01 Общестроительные работы работы

		Раздел: 16. ФУНДАМЕНТЫ										
1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		19,7	203,08	192,65	4001	3795	0	804	5189	
			м3 грунта		10,43	46,25	205	911		384		
2	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		43,29	272,31	262,34	11788	11356	4	2476	15405	
			м3 грунта		9,87	69,56	427	3011		1141		
3	С341-020102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		378,7875	45		17045				18409	
			т·км							1364		
4	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2		1,95	1934,86	0	3773	0	0	2717	7009	
			м3 грунта		1934,86	0	3773	0		519		
5	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		19,485	18,21	18,21	355	355	0	99	490	
			м3 грунта		0	7,03	0	137		36		
6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		19,485	156,94	74,97	3058	1460	0	1627	5060	
			м3 уплотненного грунта		81,97	33,99	1597	662		375		
7	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2,165	840,78	0	1820	0	0	1311	3381	
			м3 грунта		840,78	0	1820	0		250		
8	Е11-60101-	Подготовка бетонная. Устройство		1,3	4042,74	1085,48	5256	1411	2253	1726	7541	
			м3		1224,45	234,78	1592	305		559		
9	С121-020101-0304	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010		1,326	18008		23879		23879		25789	

			м3							1910		
10	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		20,2	7690,4	1960,78	155346	39607	32256	83390	257835	
			м3		4132,8	403,73	83483	8155		19099		
11	С121-020101-2704	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		20,503	21142		433474		433474		468152	Казахстан
			м3							34678		
12	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,661426	244717		161862		161862		174811	
			т							12949		
13	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,06906	227683		15724		15724		16982	Казахстан
			т							1258		
14	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,171	725080,17	1306,17	123989	223	111963	10826	145600	
			зд-1		69020	549,45	11802	94		10785		
15	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		9,6	1587,78	43,91	15243	422	12730	2026	18651	
			м2 поверхности		217,88	9,06	2092	87		1382		
16	С121-100402-9901	Гидроизол		21,12	280		5914		5914		6387	
			м2							473		
17	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		50,8	1658,26	41,12	84240	2089	51838	28527	121788	
			м2 поверхности		596,7	7,12	30312	362		9021		
18	С121-100401-0206	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 ГОСТ 10923-93		116,84	113		13203		13203		14259	Казахстан
			м2							1056		
19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (лист 3, прим.п.2.4)		36,62	864,46	19,72	31657	722	21036	9294	44227	
			м2 поверхности		270,3	2,59	9898	95		3276		

20	Е11-80201-1601 Изм. и доп. вып. 10	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на растворе. Кладка		50,8	1524,7	316,4	77455	16073	257	58014	146306	
			м2 стенки		1203,24	24,72	61125	1256		10837		
21	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		2,5908	49363		127890		127890		138121	Казахстан
			1000 шт.							10231		
22	С121-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98		1,1684	16404		19166		19166		20699	Казахстан
			м3							1533		
		Итого по разделу: 16. ФУНДАМЕНТЫ									1662091	
		Раздел: 17. ПОЛЫ										
23	Е11-110101-	Грунт. Уплотнение щебнем		34,2	229,45	31,45	7847	1076	4333	2659	11346	
			м2 площади уплотнения		71,3	11,4	2438	390		840		
24	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками		3,42	4790,64	1704,74	16384	5830	15	12196	30866	
			м3 подстилающего слоя		3081,4	712,25	10538	2436		2286		
25	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		4,3776	2646		11583		11583		12510	Казахстан
			м3							927		
26	Е11-110101-209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		5,13	5788,22	7,2	29694	37	10993	17543	51016	
			м3 подстилающего слоя		3638,04	0	18663	0		3779		
27	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		5,2326	20173		105557		105557		114002	Казахстан
			м3							8445		
28	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,21751	14730,64	1382,48	3204	300	7	2751	6431	
			т		13316,8	580,9	2897	126		476		
29	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,21751	244717		53228		53228		57486	
			т							4258		
30	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство		34,2	493,83	95,07	16889	3251	2008	12058	31263	
			м2 покрытия		340,06	35,03	11630	1198		2316		
31	С121-020101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010		1,04652	20986		21962		21962		23719	Казахстан
			м3							1757		

32	Е11-110101-1502 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 (до 40 мм)	м2 покрытия	34,2	27,99	8,39	957	287	0	763	1858	
					19,6	4,12	670	141		138		
33	С121-020101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,34884	20986		7321		7321		7907	Казахстан
										586		
		Итого по разделу: 17. ПОЛЫ									348404	
		ИТОГО:					1610764	88294	1250456	250807	2010495	
							254962	19366		148924		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-02 Наружное освещение работы

1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	57,15	1612,38	0	92148	0	0	66346	171173	
					1612,38	0	92148	0		12679		
2	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	300	476,8	399,1	143040	119730	0	50682	209220	
					77,7	156,94	23310	47082		15498		
3	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	35	140,27	114,37	4909	4003	0	1786	7231	
					25,9	44,97	906	1574		536		
4	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	9,525	1884		17945		17945		19381	Казахстан
										1436		
5	Е11-080101-	Засыпка кабеля песком	м3 основания	9,525	3862,14	1009,92	36787	9620	19782	10374	50934	
					775,32	395,79	7385	3770		3773		
6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	38,1	840,78	0	32034	0	0	23064	59506	
					840,78	0	32034	0		4408		
7	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	38,1	81,28	69,02	3097	2630	114	687	4087	
					9,26	15,8	353	602		303		
8	Е11-010205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2-лишний грунт	м3 грунта	19,05	517,7	0	9862	0	0	7101	18320	
					517,7	0	9862	0		1357		

9	С341-020102-0212	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	377,16	31		11692				12627	
										935		
10	Е11-330303-0112 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 3 м	опора	15	10277,18	7052,63	154158	105790	0	75835	248392	
					3224,55	3095,05	48368	46426		18399		
11	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтажна опорах для светильников	шт.	15	11091,91	6093,09	166379	91396	7464	71528	256940	
					4501,2	2121,74	67518	31826		19033		
14	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка (трубный фундамент)	т	3,34305	641874,62	17160,87	2145819	57370	1904456	187644	2520140	
					55037,5	6643,35	183993	22209		186677		
15	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов иямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,25	840,78	0	1892	0	0	1362	3514	
					840,78	0	1892	0		260		
		ИТОГО:					2819762	390539	1949761	496409	3581465	
							467769	153489		265294		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-02 Блочно-модульная котельная работы

1	Е11-010101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3	м3 грунта	16,05	231,87	231,87	3722	3722	0	643	4714	
					0	55,67	0	894		349		
2	Е11-010102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	24,28	286,43	286,43	6955	6954	0	1202	8810	
					0	68,76	0	1669		653		
3	С341-020102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		212,45	45		9560				10325	

			т·км							765		
4	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,25	1934,86	0	2419	0	0	1741	4493	
			м3 грунта		1934,86	0	2419	0		333		
5	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		15,57	18,21	18,21	284	283	0	79	392	
			м3 грунта		0	7,03	0	109		29		
6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		15,57	156,94	74,97	2444	1167	0	1300	4043	
			м3 уплотненного грунта		81,97	33,99	1276	529		299		
7	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,73	840,78	0	1455	0	0	1047	2702	
			м3 грунта		840,78	0	1455	0		200		
8	Е11-060101-	Подготовка бетонная. Устройство		1,95	4042,74	1085,48	7883	2117	3379	2589	11310	
			м3		1224,45	234,78	2388	458		838		
9	С121-020101-0308	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010		1,989	17928		35659		35659		38512	
			м3							2853		
10	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		20	2162,09	1001,77	43242	20035	14183	16437	64453	
			шт. сборных конструкций		451,16	245,31	9023	4906		4774		
11	Е11-070501-0104 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка		12	4472	2238,2	53664	26858	14256	22569	82332	
			шт. сборных конструкций		1045,79	548,08	12549	6577		6099		
12	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		5,86	25513		149506		149506		161466	Казахстан
			м3							11960		
13	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		9,78	19648		192157		192157		207530	Казахстан
			м3							15373		
14	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитных участков		0,9	5638,19	1326,79	5074	1194	1076	2794	8497	

			м3		3116,1	294,96	2804	265		629		
15	С121-020101-0308	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010		1,97925	17928		35484		35484		38323	
			м3							2839		
16	Е11-080101-	Основание песчаное. Устройство		3,84	3862,14	1009,92	14831	3878	7975	4182	20534	
			м3 основания		775,32	395,79	2977	1520		1521		
17	Е11-080101-	Основание щебеночное. Устройство		1,95	5563,37	1715,92	10849	3346	5855	2837	14781	
			м3 основания		844,9	719,54	1648	1403		1095		
18	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство монолитного кольца		1,44	36658,63	4621,79	52788	6655	32245	13871	71992	
			м3		9644,25	941,08	13888	1355		5333		
19	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,04435	222265		9857		9857		10646	Казахстан
			т							789		
20	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01452	227683		3306		3306		3570	Казахстан
			т							264		
21	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,01884	70326,17	1306,17	1325	24	0	1193	2719	
			т		69020	549,45	1300	10		201		
22	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012		0,01884	542166		10214		10214		11031	Казахстан
			т							817		
24	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		48	864,46	19,72	41494	946	27573	12182	57970	
			м2 поверхности		270,3	2,59	12974	124		4294		
		ИТОГО:					694172	77179	542725	84666	841145	
							64701	19819		62307		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

		Раздел: 25. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ L=298,6,0 м										
1	Е11-010101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3		2484,36	231,87	231,87	576049	576048	0	99579	729678	
			м3 грунта		0	55,67	0	138304		54050		
2	Е11-010102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		161,68	286,43	286,43	46310	46310	0	8004	58659	
			м3 грунта		0	68,76	0	11117		4345		
3	С341-020102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		1414,7	45		63662				68755	
			т·км							5093		
4	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		81,84	1934,86	0	158349	0	0	114011	294149	
			м3 грунта		1934,86	0	158349	0		21789		
5	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(2 м)		55,37	1612,38	0	89277	0	0	64280	165842	
			м3 грунта		1612,38	0	89277	0		12285		
6	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		2386,665	18,21	18,21	43461	43461	0	12080	59984	
			м3 грунта		0	7,03	0	16778		4443		
7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2386,665	156,94	74,97	374563	178929	0	199266	619735	
			м3 уплотненного грунта		81,97	33,99	195635	81123		45906		
8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		265,185	840,78	0	222962	0	0	160533	414175	
			м3 грунта		840,78	0	222962	0		30680		
9	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		26,87	3243,99	157,71	87166	4238	55685	28176	124569	
			м3 основания		1013,88	45,32	27243	1218		9227		

10	Е11-230101-0101 прим.	Устройство защитного слоя из песка		127,59	3243,99	157,71	413901	20122	264418	133792	591508	
		м3 основания			1013,88	45,32	129361	5782		43815		
11	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1341		1341		1341		1448	
										107		
12	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 80 мм. Установка		1	1969,35	80,76	1969	81	327	1584	3837	
		задвижка или клапан			1561,28	38,85	1561	39		284		
13	С123-040102-1902	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	36730		36730		36730		39668	Казахстан
										2938		
14	С123-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1724		10344		10344		11172	Казахстан
										828		
15	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2490		9960		9960		10757	Казахстан
										797		
29	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,905	19588,74	9151,43	37317	17434	878	25697	68055	
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9976,36	3649,31	19005	6952		5041		
30	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1	17519		1752		1752		1892	Казахстан
										140		
31	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18625		18625		18625		20115	Казахстан
										1490		
32	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	13690		13690		13690		14785	Казахстан
										1095		

33	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9,КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18316		36632		36632		39563	Казахстан
										2931		
34	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	10818		10818		10818		11683	Казахстан
										865		
35	С121-040302-0111	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	0		0				0	Казахстан
36	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2556		2556		2556		2760	Казахстан
										204		
37	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4940		4940		4940		5335	Казахстан
										395		
38	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка горловины	м3 кладки	0,12	32304,7	2149,56	3877	258	2884	735	4981	
					6122,55	466,2	735	56		369		
		Итого по разделу: 25. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ L=298,6,0 м									3363105	
		Раздел: 26. КАНАЛИЗАЦИЯ L=83,2 м										
42	Е11-010101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3	м3 грунта	457,77	231,87	231,87	106143	106143	0	18349	134451	
					0	55,67	0	25484		9959		
43	Е11-010102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	87,94	286,43	286,43	25189	25189	0	4354	31906	
					0	68,76	0	6047		2363		

44	С341-020102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		769,475	45		34626				37396	
			т·км							2770		
45	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		16,88	1934,86	0	32660	0	0	23515	60669	
			м3 грунта		1934,86	0	32660	0		4494		
46	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		427,185	15,24	15,24	6510	6510	0	1809	8985	
			м3 грунта		0	5,88	0	2512		666		
47	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		427,185	156,94	74,97	67042	32026	0	35666	110925	
			м3 уплотненного грунта		81,97	33,99	35016	14520		8217		
48	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		47,465	840,78	0	39908	0	0	28733	74132	
			м3 грунта		840,78	0	39908	0		5491		
49	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		7,49	3243,99	157,71	24297	1181	15522	7854	34723	
			м3 основания		1013,88	45,32	7594	339		2572		
50	Е11-230101-0101 прим.	Устройство защитного слоя из песка		65,68	3243,99	157,71	213065	10359	136115	68873	304493	
			м3 основания		1013,88	45,32	66592	2977		22555		
51	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,0832	454559,24	149438,8	37819	12433	499	28131	71226	
			км трубопровода		299117	42415,06	24887	3529		5276		
52	С123-010506-0211	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 160х6,2 ГОСТ 22689-2014		84,032	2316		194618		194618		210187	Казахстан
			м							15569		
53	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		9,06	21943,7	7077,39	198810	64121	30594	128465	353457	
			м3 конструкций колодца		11489,45	2833,09	104094	25668		26182		

54	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	4,61	20173		92998		92998	7440	100438	Казахстан
55	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	18625		55875		55875	4470	60345	Казахстан
56	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	18316		109896		109896	8792	118688	Казахстан
57	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18033		36066		36066	2885	38951	Казахстан
58	С121-040302-0111	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	0		0				0	Казахстан
59	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	10818		10818		10818	865	11683	Казахстан
60	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2556		7668		7668	613	8281	Казахстан
62	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка горловины	м3 кладки	0,24	32304,7	2149,56	7753	516	5768	1471	9962	
					6122,55	466,2	1469	112		738		
		Итого по разделу: 26. КАНАЛИЗАЦИЯ L=83,2 м									1780898	
		ИТОГО:					3568012	1145359	1168017	1194957	5144003	
							1156348	342557		381034		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

НУЛЕВАЯ СМЕТА №1

Раздел ДОБАВИТЬ

Раздел: 8. Монолитные фундаменты

18	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м3	29,56	21912,12	1085,48	647722	32087	579441	39253	741933	
					1224,45	234,78	36195	6940		54958		
19	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство В20	м3	103,72	27413,77	1742,92	2843356	180776	2352997	315362	3411415	
					2984,8	356,42	309583	36968		252697		
20	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,69748	259250		440072		440072		475278	
										35206		
21	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	7,01308	244717		1716220		1716220		1853518	
										137298		
		Итого по разделу: 8. Монолитные фундаменты									6482144	
		ИТОГО:					5647370	212863	5088730	354615	6482144	
							345778	43908		480159		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

НУЛЕВАЯ СМЕТА №2

		Раздел: 54. Фундаменты см02-01-01										
75	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	29,56	2565,32	1715,92	75831	50723	133	43008	128346	
					844,9	719,54	24975	21270		9507		
76	С121-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	33,994	2607		88622		88622		95712	Казахстан
										7090		
		Раздел: 55. ЛОК СМ 02-01-01. Стены наружные.П2стены наружные										
77	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка - устройство монолитного пояса	м2 вертикальной проекции	928,8	736,57	39,84	684126	37003	201698	430804	1204124	
					479,57	19,17	445425	17805		89194		
78	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство В25		16.24	39473,23	4621.79	641045	75058	409365	156434	861277	

			м3		9644,25	941,08	156623	15283		63798		
79	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,31152	227683		70928		70928		76602	
			т							5674		
80	С121-050301-3301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016 д 14 мм		0,92012	220787		203151		203151		219403	Казахстан
			т							16252		
81	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм г1,д1 Л10		0,36864	19408,01	1341,41	7155	494	106	6088	14302	
			т		17778,6	370	6554	136		1059		
82	Е11-260201-0401	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе		131,6	15376,63	1849	2023565	243329	110169	1356030	3649963	
			м3 изоляции		12690,48	867,65	1670067	114183		270368		
83	С121-110401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014		127,652	26401		3370140		3370140		3639751	Казахстан
			м3							269611		
84	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		684,7	1803,93	107,85	1235151	73845	62	1096118	2517771	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		1695,99	25,38	1161244	17378		186502		
85	С121-030102-0603	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015		26,572	82410		2189799		2189799		2364983	Казахстан
			1000 шт.							175184		
86	С121-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98		14,17329	16743		237303		237303		256287	
			м3							18984		
88	С121-030102-0603	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015		4,953	82410		408177		408177		440831	Казахстан
			1000 шт.							32654		

		Раздел: 59. Выгреб на 25м3										
107	Е11-010101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3		520	231,87	231,87	120572	120572	0	20843	152728	
			м3 грунта		0	55,67	0	28948		11313		
108	Е11-010102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		48,7	286,43	286,43	13949	13950	0	2411	17669	
			м3 грунта		0	68,76	0	3349		1309		
109	С341-020102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		426,125	45		19176				20710	
			т·км							1534		
110	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		8,2	1934,86	0	15866	0	0	11423	29472	
			м3 грунта		1934,86	0	15866	0		2183		
111	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		363,615	840,78	0	305720	0	0	220119	567906	
			м3 грунта		840,78	0	305720	0		42067		
112	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		156,385	15,24	15,24	2383	2384	0	662	3289	
			м3 грунта		0	5,88	0	920		244		
113	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		520	156,94	74,97	81609	38985	0	43415	135026	
			м3 уплотненного грунта		81,97	33,99	42624	17675		10002		
114	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		6,5	2565,32	1715,92	16675	11153	29	9457	28223	
			м3 основания		844,9	719,54	5492	4677		2091		
115	С121-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004		7,475	2607		19487		19487		21046	Казахстан

			м3							1559		
116	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские В15. Устройство		12,5	23088,09	1172,96	288601	14662	260796	14960	327846	
			м3		1051,48	263,66	13144	3296		24285		
117	Ц13-370101-0109	Оборудование без механизмов массой 5 т. Монтаж на открытой площадке		1	181792,07	60692,07	181792	60692	0	83556	286576	
			шт.		121100	15877,16	121100	15877		21228		
118	КП	Мега-емкость 30000л 2.3-030 KSG		1	2801354,05		2801354				2801354	
			шт						2801354			
		Отпускная цена			2801354		2801354					
		Сметная стоимость оборудования					*2801354*					
		Раздел: 61. Добавить ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ L=52,3 м										
122	Е11-010101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3		482,66	231,87	231,87	111914	111915	0	19346	141761	
			м3 грунта		0	55,67	0	26870		10501		
123	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		14,4798	1934,86	0	28016	0	0	20172	52043	
			м3 грунта		1934,86	0	28016	0		3855		
124	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		482,66	18,21	18,21	8789	8789	0	2443	12131	
			м3 грунта		0	7,03	0	3393		899		
125	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		482,66	156,94	74,97	75749	36185	0	40298	125331	
			м3 уплотненного грунта		81,97	33,99	39564	16406		9284		
126	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		2,615	3243,99	157,71	8483	413	5419	2742	12123	
			м3 основания		1013,88	45,32	2651	119		898		
127	Е11-230101-0101 прим.	Устройство защитного слоя из песка		13,075	3243,99	157,71	42415	2062	27097	13711	60616	
			м3 основания		1013,88	45,32	13256	593		4490		
128	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005		1	1341		1341		1341		1448	

			шт.							107		
129	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		1	1210,24	26,92	1210	27	173	1013	2401	
		задвижка или клапан			1010,24	12,95	1010	13		178		
130	С123-040601-0904	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005		1	27053		27053		27053		29217	Казахстан
			шт.							2164		
131	С123-020103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 33259-2015		2	891		1782		1782		1925	Казахстан
			шт.							143		
138	С123-010501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001		52,3	153		8002		8002		8642	Казахстан
			м							640		
140	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,905	19588,74	9151,43	37317	17434	878	25697	68055	
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9976,36	3649,31	19005	6952		5041		
141	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010		0,1	17519		1752		1752		1892	
			м3							140		
142	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	18625		18625		18625		20115	Казахстан
			шт.							1490		
143	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	13690		13690		13690		14785	Казахстан
			шт.							1095		
144	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9,КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		2	18316		36632		36632		39563	Казахстан
			шт.							2931		
145	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	10818		10818		10818		11683	Казахстан
			шт.							865		

147	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2556		2556		2556		2760
										204	
		ИТОГО:					15538320,73			3620750	20467687,87
										1308617,138	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							2801354		

Всего затраты по акту	51 198 729
Накладные расходы, тенге	8 389 446
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 542 942
Всего по смете	64 131 117
В том числе оборудование	2 801 354
Временные здания и сооружения (1,5 %)	919946
Дополнительные затраты при производстве	1506443
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1275123
Итого по акту в ценах 2020 года:	67832629
в том числе на 2021 год 70 % МРП 2917 тг, К-1,050036	49858692
в том числе на 2022 год 30 % МРП 3063 тг, К-1,1025918	22437510
Итого в текущих ценах 2021 года	72296202
Понижающий коэффициент 0,95	68681392,08
Налог на добавленную стоимость	8241767,05
Всего по акту	76923159,13

Принял (Заказчик):Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263

Руководитель _____ Копротбаев Н.З.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурэлем-Курылыс", БИН 061240011957
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
Эксперт технического надзора _____ Кирилюк Илья Витальевич, № KZ41VJE00040587

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ES-ПРОЕКТ", БИН 060340010771, ГСЛ 000257-1
Эксперт авторского надзора _____ Кабдышева Бакытгул Нурмухановна