Форма № 3-КС

Заказчик: ТОО "СтройТрансСервис KZ"
Технический надзор: ТОО "KEMEL ENGENEERING"
Авторский надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Подрядчик: ТОО "QAZ STROY EVEREST"
Договор: Договор подряда № Р1 от 10.07.2024г.
Наименование стройки: "Строительство административного здания по ул.Т.Рустемов 55Б, в с. Карабулак, с/о Карабулак, Сайрамского района, Туркестанской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 10.10.2024 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	345 238 475,00	308 248 638,39							36 989 836,61	345 238 475,00
Всего по стройке	**345 238 475,00**	**308 248 638,39**							**36 989 836,61**	**345 238 475,00**

Заказчик:
Директор ТОО "СтройТрансСервис KZ"
_____ **Райханов Н.Т.**

Технический надзор:
ТОО "KEMEL ENGENEERING"
Директор _____ **Данияров Б.А.**

Авторский надзор:
ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Директор _____ **Жамбаев А.Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "QAZ STROY EVEREST"
_____ **Илесбеков А.Д.**

Форма-2

Заказчик: ТОО "СтройТрансСервис KZ"
Технический надзор: ТОО "KEMEL ENGENEERING"
Авторский надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"
Подрядчик: ТОО "QAZ STROY EVEREST"
Договор: Договор подряда № Р1 от 10.07.2024г.
Наименование стройки: "Строительство административного здания по ул.Т.Рустемов 55Б, в с. Карабулак, с/о Карабулак, Сайрамского района, Туркестанской области"

А К Т №1
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		2-1-1 Архитектурная часть здания				
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**248564098**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**58504653**
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**16560932**
1	**У6101-0101-0110** **6101-0101-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**4 668,7614**	**295**	**1377285**
2	**У6101-0201-0201** **6101-0201-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**83,1586**	**6 380**	**530552**
3	**У6101-0107-0801** **6101-0107-0801** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки**	**м^3 грунтовой подушки**	**2 996,3**	**1 211**	**3628519**
4	**У7101-0401-0102** **7101-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**1 755,6**	**5 038**	**8844713**
5	**У6101-0106-0104** **6101-0106-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5(20) м.Группа грунтов 1 /обратная засыпка/**	**м^3 грунта**	**336,6**	**50**	**16830**

1	2	3	4	5	6	7
6	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	336,6	573	192872
7	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	336,6	193	64964
8	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	37,4	3 299	123383
9	У6101-0101-0210 6101-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ /ЛИШНИЙ ГРУНТ/	$м^3$ грунта	1 381,62	372	513963
10	С3412-102-0202 412-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 2 км	т·км	6 044,5875	149	900644
		Въезд				
11	У6101-0101-0110 6101-0101-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	330,52	295	97503
12	У6101-0106-0104 6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	330,52	50	16526
13	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	330,52	573	189388
14	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	330,52	193	63790
	Раздел 2.	**Фундамент**				**11819679**
		Ленточный фундамент				
15	У6103-701-101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	5,19	25 262	131110
16	У6103-101-209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного,ширина поверху до 1 м	$м^3$	162,83	44 444	7236817
17	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,5329	439 035	1112032
18	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02784	351 783	9794

1	2	3	4	5	6	7
19	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10846	342 529	37151
		Фундамент под перегородку				
20	У6103-101-209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного,ширина поверху до 1 м	$м^3$	2,61	44 320	115675
21	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02414	342 529	8269
22	С1214-403-0102 214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,022067	498 796	11007
23	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03702	439 035	16253
		Фундамент Фм-1 14шт				
24	У6103-701-101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	4,046	25 262	102210
25	У6103-101-201 6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	17,556	54 269	952747
26	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,800618	439 035	351499
27	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм С-2,3	т	0,314412	351 783	110605
28	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм С-2,3	т	1,11776	340 613	380724
		Фундамент Фм-2 5шт				
29	У6103-701-101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	2,6	25 262	65681
30	У6103-101-201 6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	8,97	54 269	486793
31	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,42542	439 035	186774
32	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,140305	351 783	49357

1	2	3	4	5	6	7
33	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3992	340 613	135973
		Фундамент Фм-3 1шт				
34	У6103-701-101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,69	25 262	17431
35	У6103-101-201 6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	3,044	54 269	165195
36	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,131878	439 035	57899
37	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06906	351 783	24294
38	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,15968	340 613	54389
	Раздел 3.	**Монолитные рамы**				12103099
		Рама Рм-1 4шт				
39	Е11-60701-107 1106-0701-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки с жесткой арматурой высотой до 900 мм.Устройство	$м^3$ за вычетом объема жесткой арматуры	13,84	84 131	1164373
40	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,33928	340 613	1137402
41	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,38048	351 783	133846
42	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,0888	2 117 026	187992
		Рама Рм-2 2шт				
43	Е11-60501-106 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	$м^3$	10,24	55 443	567736
44	Е11-60701-107 1106-0701-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки с жесткой арматурой высотой до 900 мм.Устройство	$м^3$ за вычетом объема жесткой арматуры	11,78	84 131	991063
45	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,84418	340 613	1309378

1	2	3	4	5	6	7
46	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1	342 529	34253
47	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,82638	351 783	290706
48	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,1332	2 117 026	281988
		Рама Рм-3 1шт				
49	Е11-60501-106 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	$м^3$	6,2	55 443	343747
50	Е11-60701-107 1106-0701-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки с жесткой арматурой высотой до 900 мм.Устройство	$м^3$ за вычетом объема жесткой арматуры	5,76	84 131	484595
51	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,95303	340 613	665227
52	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06	342 529	20552
53	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,46242	351 783	162671
54	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,07548	2 117 026	159793
		Рама Рм-4 1шт				
55	Е11-60501-106 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	$м^3$	5,12	55 443	283868
56	Е11-60701-107 1106-0701-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки с жесткой арматурой высотой до 900 мм.Устройство	$м^3$ за вычетом объема жесткой арматуры	5,89	84 131	495532
57	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,91933	340 613	653749
58	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05	342 529	17126
59	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,41319	351 783	145353

1	2	3	4	5	6	7
60	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,0666	2 117 026	140994
		Рама Рм-5 1шт				
61	Е11-60701-107 1106-0701-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки с жесткой арматурой высотой до 900 мм.Устройство	$м^3$ за вычетом объема жесткой арматуры	1,48	84 131	124514
62	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,34126	340 613	116238
63	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0406	351 783	14282
64	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,0222	2 117 026	46998
		Рама Рм-6 1шт				
65	Е11-60501-106 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	$м^3$	5,12	55 443	283868
66	Е11-60701-107 1106-0701-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки с жесткой арматурой высотой до 900 мм.Устройство	$м^3$ за вычетом объема жесткой арматуры	5,89	84 131	495532
67	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,92209	340 613	654689
68	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05	342 529	17126
69	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,41319	351 783	145353
70	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,0666	2 117 026	140994
71	Е11-60701-107 1106-0701-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 39*	Балки с жесткой арматурой высотой до 900 мм.Устройство	$м^3$ за вычетом объема жесткой арматуры	1,99	84 131	167421
72	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,46376	340 613	157963
73	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05452	351 783	19179

1	2	3	4	5	6	7
74	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,0222	2 117 026	46998
	Раздел 4.	ПЛИТЫ ПРЕКРЫТИЕ				14597763
75	Е11-070105-0301 1107-0105-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные.Укладка в многоэтажных зданиях.Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт.сборных конструкций	87	29 311	2550057
76	С1222-203-0303 222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	556,98	9 618	5357034
77	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	16	76 612	1225792
78	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16192	351 783	56961
79	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8495	342 529	290978
		Антисейсмический пояс				
80	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	16	76 612	1225792
81	С1214-210-0501 214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,1488	344 160	51211
82	С1214-210-0501 214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,716	344 160	246419
		Анкерный выпуск Ав-1 71шт				
83	У6103-0701-0804 6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании	т	0,1374	174 075	23918
84	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,12638	340 613	43047
85	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01136	351 783	3996
		Анкерный выпуск Ав-2 4шт				
86	У6103-0701-0804 6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании	т	0,00888	174 075	1546

1	2	3	4	5	6	7
87	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06408	340 613	21826
88	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00176	351 783	619
		Монолитный участок Ум-1				
89	Е11-60801-102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	2,4	114 142	273941
90	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,26499	439 035	116340
91	С1214-403-0102 214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,078	498 796	38906
		Монолитный участок Ум-2				
92	Е11-60801-102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,08	114 142	123273
93	С1214-403-0102 214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0354	498 796	17657
94	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1542	439 035	67699
		Монолитный участок Ум-3				
95	Е11-60801-102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,21	114 142	138112
96	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0389	351 783	13684
97	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1331	439 035	58436
		Стремянка СМ-1				
98	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,03668	240 178	8810
99	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03668	1 146 761	42063

1	2	3	4	5	6	7
100	У6112-0305-0103 6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,06372	1 941	2065
101	У6108-0201-0107 6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы площадью до 2 $м^2$ в перекрытиях.Установка блоков люков	$м^2$	1	8 361	8361
102	С1215-202-0402 215-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,084	100 947	8480
103	У6107-0115-0105 6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	2	17 584	35168
104	С1223-502-0901 223-502-0901 *РСНБ РК 2022*	Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания	пара	1	4 542	4542
105	С1223-201-0101 223-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 10-10П	$м^2$	1	14 468	14468
		Монолитный участок Ум-4				
106	Е11-60801-102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,5	114 142	57071
107	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0177	351 783	6227
108	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05904	439 035	25921
		Монолитный участок Ум-5				
109	Е11-60801-102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,51	114 142	58212
110	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0177	351 783	6227
111	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06134	439 035	26930
		Монолитный участок Ум-6				
112	Е11-60801-102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,2	114 142	136970

1	2	3	4	5	6	7
113	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0425	351 783	14951
114	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,18802	439 035	82547
		Монолитный участок Ум-7				
115	Е11-60801-102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,8	114 142	91314
116	С1214-403-0102 214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0284	498 796	14166
117	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09438	439 035	41436
		Монолитный участок Ум-8				
118	Е11-60801-102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,8	114 142	91314
119	С1214-403-0102 214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0354	498 796	17657
120	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09922	439 035	43561
		Монолитный участок Ум-9				
121	Е11-60801-102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1	114 142	114142
122	С1214-403-0102 214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0425	498 796	21199
123	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15721	439 035	69021
		Монолитный участок Ум-10				
124	Е11-60801-102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,01	114 142	115283
125	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0354	351 783	12453

1	2	3	4	5	6	7
126	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15089	439 035	66246
		Монолитный участок Ум-11				
127	Е11-60801-102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,49	114 142	55930
128	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0177	351 783	6227
129	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,059048	439 035	25924
		Монолитный участок Ум-12				
130	Е11-60801-102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,5	114 142	57071
131	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0177	351 783	6227
132	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06134	439 035	26930
		Монолитный участок Ум-13				
133	Е11-60801-102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,2	114 142	136970
134	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0425	351 783	14951
135	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,18802	439 035	82547
		Монолитный участок Ум-14				
136	Е11-60801-102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,4	114 142	45657
137	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0142	351 783	4995
138	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04719	439 035	20718

1	2	3	4	5	6	7
		Монолитный участок Ум-15				
139	**Е11-60801-102** **1106-0801-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**$м^3$**	**1**	**114 142**	**114142**
140	**С1214-210-0101** **214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0425**	**351 783**	**14951**
141	**С1214-403-0103** **214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,15721**	**439 035**	**69021**
		Монолитный участок Ум-16				
142	**Е11-60801-102** **1106-0801-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**$м^3$**	**1,01**	**114 142**	**115283**
143	**С1214-210-0101** **214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0354**	**351 783**	**12453**
144	**С1214-403-0103** **214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,15721**	**439 035**	**69021**
		Монолитный участок Ум-17				
145	**У6109-0102-0110** **6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Слои подстилающие бетонные.Устройство/ПЕНОБЕТОН**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**1,33**	**55 189**	**73401**
146	**Е11-060801-0102** **1106-0801-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**$м^3$**	**2,19**	**116 004**	**254049**
147	**С1214-403-0103** **214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2492**	**439 035**	**109408**
148	**С1214-210-0101** **214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0384**	**351 783**	**13508**
149	**С1214-403-0103** **214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,19208**	**439 035**	**84330**
	Раздел 5.	**Лестница**				**2465470**
150	**Е11-60201-101** **1106-0201-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство**	**$м^3$**	**0,68**	**41 297**	**28082**

1	2	3	4	5	6	7
151	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 20 кг	т	0,02488	1 422 660	35396
152	Е11-60801-106 1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	3,73	113 930	424959
153	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0096	351 783	3377
154	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,28302	439 035	124256
155	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 20 кг	т	0,03912	1 422 660	55654
156	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных,пожарных с ограждением	т	0,79854	240 178	191792
157	С1222-503-0101 222-503-0101 *РСНБ РК 2022*	Косоуры	т	0,57924	1 119 676	648561
158	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0365	1 132 558	41338
159	С1222-525-0201 222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1828	1 126 713	205963
160	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	23,15766	252	5836
161	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	23,15766	391	9055
162	Е11-60801-106 1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,4	132 544	53018
163	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0047	351 783	1653
164	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06959	342 529	23837

1	2	3	4	5	6	7
165	У6112-202-109 6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	19,6	7 763	152155
		Ограждение ОГ-1				
166	У6106-0304-0301 6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем.Установка	м	28,2	6 470	182454
167	С1241-102-0113 241-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	16,2	655	10611
168	С1241-102-0134 241-102-0134 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 51х2,0 мм	м	12	1 261	15132
169	С1241-102-0101 241-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 16х2,5 мм	м	24	536	12864
170	С1261-301-0259 261-301-0259 *РСНБ РК 2022*	Держатель d 38 мм	шт.	18	109	1962
171	С1241-116-0109 241-116-0109 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	18	2 992	53856
172	С1261-301-0233 261-301-0233 *РСНБ РК 2022*	Колпачки-заглушки 1"	шт.	18	197	3546
173	С1261-301-0260 261-301-0260 *РСНБ РК 2022*	Заглушка d 50 мм	шт.	18	130	2340
174	У6112-202-109 6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	22,9	7 763	177773
	Раздел 6.	**Вентшахты**				**957710**
		ВШ-1 4шт				
175	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	$м^2$ кровли	4,04	5 030	20321
176	С1214-204-0110 214-204-0110 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм,толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	$м^2$	4,646	2 880	13380
177	У6105-401-103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,00844	577 531	4874

1	2	3	4	5	6	7
178	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг Анкер АС-1	т	0,0048	2 117 026	10162
179	У6103-0701-0809 6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес более 20 кг ЗД-1	т	0,10088	1 234 189	124505
180	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	0,24	76 612	18387
181	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00432	351 783	1520
182	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03256	342 529	11153
183	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой	$м^3$	1,2	55 671	66805
184	Е11-150213-101 1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Фасады здания.Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	8,8	12 467	109710
185	С1234-101-0202 234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	$м^3$	0,44	19 185	8441
186	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	14,24	7 272	103553
187	У6112-202-109 6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная,стена	$м^2$	9,24	5 850	54054
188	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0312312	302 205	9438
189	С1261-107-0996 261-107-0996 *РСНБ РК 2022*	Заклепка вытяжная комбинированная,алюминиевая головка,стальной стержень	кг	35,2	1 993	70154
		ВШ-2 3шт				
190	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	$м^2$ кровли	2,31	5 030	11619
191	С1214-204-0110 214-204-0110 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм,толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	$м^2$	2,6565	2 880	7651

1	2	3	4	5	6	7
192	У6105-401-103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,00249	577 531	1438
193	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг Анкер АС-1	т	0,0036	2 117 026	7621
194	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 20 кг ЗД-1	т	0,02448	1 422 660	34827
195	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	0,09	76 612	6895
196	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0018	351 783	633
197	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01539	342 529	5272
198	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	0,51	55 671	28392
199	Е11-150213-101 1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Фасады здания.Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	4,2	12 467	52361
200	С1234-101-0202 234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	$м^3$	0,21	19 185	4029
201	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	6,48	7 272	47123
202	У6112-202-109 6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная,стена	$м^2$	4,35	5 850	25447
203	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,014703	302 205	4443
204	С1261-107-0996 261-107-0996 *РСНБ РК 2022*	Заклепка вытяжная комбинированная,алюминиевая головка,стальной стержень	кг	12	1 993	23916
		ВШ-3 1шт				
205	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	$м^2$ кровли	0,6	5 030	3018

1	2	3	4	5	6	7
206	С1214-204-0110 214-204-0110 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм,толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	$м^2$	0,69	2 880	1987
207	У6105-401-103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,00083	577 531	479
208	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг Анкер АС-1	т	0,0006	2 117 026	1270
209	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 20 кг ЗД-1	т	0,00628	1 422 660	8934
210	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	0,03	76 612	2298
211	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00072	351 783	253
212	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0039	342 529	1336
213	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	0,13	55 671	7237
214	Е11-150213-101 1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Фасады здания.Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	1	12 467	12467
215	С1234-101-0202 234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	$м^3$	0,05	19 185	959
216	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	1,9	7 272	13817
217	У6112-202-109 6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная,стена	$м^2$	1,1	5 850	6435
218	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,003718	302 205	1124
219	С1261-107-0996 261-107-0996 *РСНБ РК 2022*	Заклепка вытяжная комбинированная,алюминиевая головка,стальной стержень	кг	4	1 993	7972
		2-1-2 Общестроительные работы				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**84571961**

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Стены**				**13027457**
1	**У6105-0201-0102** **6105-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича,средней сложности**	**$м^3$**	**94,32**	**56 881**	**5365016**
2	**У6105-201-301** **6105-0201-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**111,73**	**53 866**	**6018448**
3	**У6105-201-502** **6105-0201-0502** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка перегородки из кирпича армированной,толщина в 1/2 кирпича**	**$м^2$**	**125,5**	**11 569**	**1451910**
4	**С1214-403-0101** **214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,46553**	**302 205**	**140685**
5	**Е11-60301-407** **1106-0301-0407** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04***	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**	**т**	**0,02349**	**2 188 093**	**51398**
	Раздел 2.	**Монолитные перемычки**				**1620522**
		Перемычка ПР-1,Прм-1 /8-шт/				
6	**У6103-0401-0301** **6103-0401-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство железобетонной перемычки**	**$м^3$**	**1,12**	**115 615**	**129489**
7	**С1214-210-0202** **214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,07392**	**340 613**	**25178**
8	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,06176**	**351 783**	**21726**
9	**С1214-401-0108** **214-401-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	**$м^2$**	**7,76**	**2 246**	**17429**
10	**С1214-201-0101** **214-201-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм,толщиной от 2 до 5 мм**	**т**	**0,042048**	**408 286**	**17168**
		Пояс обвязки ПО-1,64,5				
11	**Е11-060701-0201** **1106-0701-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Пояса в опалубке.Устройство**	**$м^3$**	**4,9**	**76 612**	**375399**
12	**С1214-210-0201** **214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,22962**	**342 529**	**78652**
13	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,08385**	**351 783**	**29497**

1	2	3	4	5	6	7
		Монолитные сердечники МС-1,32шт				
14	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство	$м^3$	3,008	63 402	190713
15	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,096	340 613	32699
16	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0352	351 783	12383
17	У6105-0201-0502 6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича армированной,толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	51,47	11 569	595456
18	С1214-403-101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,313472	302 205	94733
	Раздел 3.	Кровля				15054476
19	У6111-0403-0203 6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	227,98	323	73638
20	У6111-0403-0601 6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	227,98	1 311	298882
21	С1234-101-0208 234-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	$м^3$	28,178328	71 173	2005536
22	У6109-201-101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	227,98	1 813	413328
23	У6109-201-102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	227,98	248	56539
24	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,2576174	59 586	15350
25	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2576174	302 205	77853
		Древянные элементы кровли				
26	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Элементы каркаса из брусьев.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	4,8844105	224 724	1097644
27	У6107-0101-0214 6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стропила.Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	1,7271	245 957	424792

1	2	3	4	5	6	7
28	У6107-0101-0202 6107-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прогоны из досок.Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	0,99081	187 346	185624
29	У6107-115-104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	7,6023205	9 401	71469
30	У6110-101-108 6110-0101-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель скатных из мембраны из ПВХ-мембраны	$м^2$	232,83	1 487	346218
31	С1235-104-0101 235-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА,толщиной 0,55 мм	$м^2$	232,83	1 165	271247
32	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	224,8	5 103	1147154
33	С1224-102-0708 224-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	258,52	2 937	759273
34	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	125,352	7 272	911560
		Водосточные трубы 15шт				
35	У6110-0401-0102 6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов подвесных	м	630	3 950	2488500
36	У6110-0401-0301 6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного	м	157,5	5 608	883260
37	С1241-102-0174 241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	157,5	2 889	455018
38	С1224-106-0104 224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	90	2 535	228150
39	С1224-106-0109 224-106-0109 *РСНБ РК 2022*	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	30	904	27120
40	С1224-106-0103 224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	270	2 535	684450
41	С1224-106-0110 224-106-0110 *РСНБ РК 2022*	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	450	1 331	598950
42	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	1 565,4	708	1108303

1	2	3	4	5	6	7
43	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01278	302 205	3862
44	С1224-106-0104 224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	45	2 535	114075
		Слуховое окно				
45	У6107-0101-0213 6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство слуховых окон	шт	2	55 909	111818
46	У6107-0115-0105 6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов,эстакад	$м^3$	0,624	17 584	10972
47	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	11,62	5 103	59297
48	С1224-102-0708 224-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	13,363	2 937	39247
49	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	9,3	7 272	67630
50	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Доски ходовые.Укладка	м ходов	4	437	1748
51	У6108-0101-0101 6108-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных,площадь проема до 2 $м^2$	$м^2$	0,2	9 095	1819
52	С1223-101-0202 223-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	0,2	70 751	14150
	Раздел 4.	**Парапед**				**2473413**
53	У6105-0201-0102 6105-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,средней сложности	$м^3$	32,76	56 881	1863422
54	У6105-401-103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0805	577 531	46491
55	Е11-60701-201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	2,62	76 612	200723

1	2	3	4	5	6	7
56	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0665	351 783	23394
57	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,249	342 529	85290
		Монолитные сердечники				
58	Е11-60501-106 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	$м^3$	3,264	53 581	174888
59	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04464	351 783	15704
60	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,168032	342 529	57556
61	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Анкер	т	0,0169	351 783	5945
	Раздел 5.	**Полы**				**8006539**
		Полы тип-4 на отм.-2,100				
62	У6109-0101-0101 6109-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта гравием	$м^2$	62,38	461	28757
63	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	4,9904	36 899	184141
64	У6109-201-101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	62,38	1 813	113095
65	У6109-0401-0401 6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	50,72	1 249	63349
66	С1233-202-0101 233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	3,585904	1 416	5078
		Полы тип-4 на отм.0,000,+3,300				
67	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20/30 мм	$м^2$	30,74	1 813	55732
68	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	30,74	248	7624

1	2	3	4	5	6	7
69	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,песчаных	$м^3$	0,3074	19 600	6025
70	У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	30,74	6 201	190619
71	С1231-302-0103 231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	31,3548	3 632	113881
72	У6109-0401-0401 6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	20,2	1 249	25230
73	С1233-202-0101 233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	1,42814	1 416	2022
		Полы тип-1 на отм.0,00				
74	У6109-0101-0101 6109-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта гравием	$м^2$	76,51	461	35271
75	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	6,1208	36 899	225851
76	У6109-201-101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	76,51	1 813	138713
77	У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	76,51	6 201	474439
78	С1231-302-0103 231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	78,0402	3 632	283442
79	У6109-0401-0401 6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	112,2	1 249	140138
80	С1233-202-0101 233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	7,93254	1 416	11232
		Полы тип-2 на отм.0,00				
81	У6109-0101-0101 6109-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта гравием	$м^2$	100,9	461	46515
82	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	8,072	36 899	297849
83	У6109-201-101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	100,9	1 813	182932

1	2	3	4	5	6	7
84	У6109-0308-0102 6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	100,9	12 916	1303224
85	У6109-401-802 6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	108,08	537	58039
		Полы тип-3 на отм.0,00				
86	У6109-0101-0101 6109-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта гравием	$м^2$	11,59	461	5343
87	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,9272	36 899	34213
88	У6109-201-101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	11,59	1 813	21013
89	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	11,59	323	3744
90	У6109-306-102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	11,59	5 480	63513
91	С1233-202-0101 233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	11,59	1 416	16411
92	У6109-0401-0401 6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	25,63	1 249	32012
93	С1233-202-0101 233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	1,812041	1 416	2566
		Полы тип-4 на отм.0,00				
94	У6109-0101-0101 6109-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта гравием	$м^2$	10,97	461	5057
95	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,8776	36 899	32383
96	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	10,97	1 849	20284
97	У6109-0401-0401 6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	18,56	1 249	23181

1	2	3	4	5	6	7
98	С1233-202-0101 233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	1,312192	1 416	1858
		Полы Лестничная клетка на отм.0,00,+3,300				
99	У6109-201-101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	24,62	1 813	44636
100	У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	24,62	6 201	152669
101	С1231-302-0103 231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	25,1124	3 632	91208
102	У6109-0401-0401 6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	26,3434	1 249	32903
103	С1233-202-0101 233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	1,8624784	1 416	2637
		Полы тип-1 на отм.+3,300				
104	Е11-110101-902 1111-0101-0902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых.Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	112,41	786	88354
105	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	112,41	2 874	323066
106	У6109-201-101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	112,41	1 813	203799
107	У6109-201-102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	112,41	497	55868
108	У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	112,41	6 201	697054
109	С1231-302-0103 231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	114,6582	3 632	416439
110	У6109-0401-0401 6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	97,91	1 249	122290
111	С1233-202-0101 233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	6,922237	1 416	9802
		Полы тип-2 на отм.+3,300				

1	2	3	4	5	6	7
112	Е11-110101-902 1111-0101-0902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых.Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	84,78	786	66637
113	У6109-201-101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	84,79	1 813	153724
114	У6109-201-102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	84,78	497	42136
115	У6109-0308-0102 6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	84,78	12 916	1095018
116	У6109-401-802 6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	98,5256	537	52908
		Полы тип-3 на отм.+3,300				
117	У6109-201-101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	6,73	1 813	12201
118	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	6,73	323	2174
119	У6109-201-101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	6,73	1 813	12201
120	У6109-201-102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	6,73	497	3345
121	У6109-306-102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	6,73	5 480	36880
122	С1233-202-0101 233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	6,73	1 416	9530
123	У6109-0401-0401 6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	18	1 249	22482
124	С1233-202-0101 233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	1,2726	1 416	1802
	Раздел 6.	**Внутренная отделка**				**12414270**
		Потолки				

1	2	3	4	5	6	7
125	У6112-301-302 6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,за два раза	$м^2$	327,88	3 136	1028232
126	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	21,93	2 283	50066
127	У6112-301-301 6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,за один раз	$м^2$	21,93	2 348	51492
128	У6112-302-102 6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску	$м^2$	349,81	1 516	530312
129	У6112-0501-0105 6112-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подвесного потолка,из декоративно-акустических плит	$м^2$	120,07	5 617	674433
130	С1232-401-0101 232-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит "Армстронг"	$м^2$	120,07	4 122	494929
		Стены				
131	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1 271,86	1 851	2354213
132	У6112-301-201 6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	1 271,86	1 487	1891256
133	У6112-301-203 6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	1 209,61	1 593	1926909
134	У6112-302-103 6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке,стена	$м^2$	1 209,61	1 954	2363578
135	У6112-0102-0102 6112-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками,стены на цементном растворе	$м^2$	62,25	14 303	890362
136	С1232-201-0101 232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен,I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	62,25	2 546	158488
	Раздел 7.	**Наружная отделка**				**15167964**
137	У6112-401-104 6112-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями,с шагом 600 мм из Г-образного профиля	$м^2$	592,19	7 580	4488800

1	2	3	4	5	6	7
138	У6112-401-110 6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	$м^2$	592,19	2 052	1215174
139	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	592,19	9 250	5477758
140	С1231-305-0502 231-305-0502 *СпрСЦ 05.2024*	Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием толщиной стали 0,7 мм,толщиной защитного покрытия 25 мкм	$м^2$	592,19	4 956	2934894
		Цоколь				
141	У6112-0401-0113 6112-0401-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	$м^2$ поверхности облицовки	37,6	18 732	704323
142	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,55	439 035	241469
143	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,17202	340 613	58592
144	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01452	351 783	5108
145	С1261-105-0642 261-105-0642 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный	т	0,01006	4 159 618	41846
	Раздел 8.	**Проемы**				**11355153**
		Окна				
146	У6108-0102-0101 6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 $м^2$,глухой	$м^2$	1,68	9 841	16533
147	С1223-102-0101 223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,не открывающийся: глухой	$м^2$	1,68	33 599	56446
148	У6108-102-103 6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 $м^2$,поворотный (откидной,поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	2,16	8 585	18544
149	С1223-102-0204 223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	2,16	47 959	103591
150	У6108-0102-0107 6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 $м^2$,поворотный (откидной,поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	47,52	6 466	307264

1	2	3	4	5	6	7
151	С1223-102-0203 223-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	47,52	43 802	2081471
152	У6108-0105-0204 6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м	м	34,1	3 402	116008
153	С1223-501-0105 223-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	34,4	1 825	62780
		Витраж				
154	У6108-0301-0101 6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока витражного из ПВХ	$м^2$	48,9	5 557	271737
155	С1223-301-0101 223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм,глухим заполнением нижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	27,54	109 410	3013151
156	С1223-301-0102 223-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм,глухим заполнением нижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	15,9	111 409	1771403
157	С1223-301-0201 223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета,глухим заполнением нижней части,с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	5,46	119 322	651498
		Перегородка для санузла				
158	Е11-100103-301 1110-0103-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах.Устройство	$м^2$ перегородок	6,273	12 270	76970
		Двери наружные				
159	У6108-0204-0101 6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного,стена кирпичная	$м^2$	5,67	10 928	61962
160	С1223-207-0101 223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный	$м^2$	5,67	58 830	333566
161	С1223-502-0304 223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	3	4 853	14559
162	С1223-502-0201 223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	6	601	3606
		Двери внутренние				

1	2	3	4	5	6	7
163	У6108-0204-0101 6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного,стена кирпичная	$м^2$	3,57	10 928	39013
164	С1223-207-0101 223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный	$м^2$	3,57	58 830	210023
165	С1223-502-0304 223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	2	4 853	9706
166	С1223-502-0201 223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	4	601	2404
167	У6108-201-101 6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной,площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	34,44	7 909	272386
168	С1223-201-0102 223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П,ДГ 21-8П	$м^2$	13,65	14 666	200191
169	С1223-201-0103 223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П	$м^2$	18,9	12 298	232432
170	С1223-201-0112 223-201-0112 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П,ДО 21-10П	$м^2$	1,89	15 815	29890
		ЖР-1,2,3				
171	Е11-090403-0302 1109-0403-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Жазюзи роллетты площадью до 9 $м^2$.Монтаж	$м^2$	15,51	4 588	71160
172	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Жалюзи-роллетты	$м^2$	15,51	70 686	1096340
		Решетка Р-1 2шт				
173	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,158249	222 766	35252
174	С1222-509-0701 222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб	т	0,158249	1 140 313	180453
175	У6112-305-104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемойпо верхности	4,589221	3 228	14814
	Раздел 9.	**Крыльцо**				**3505805**
		Крыльцо Кр-1				