Заказчик: ТОО "СК ABU GROUP"
Авторский надзор: ТОО "MPK-Group"
Технический надзор: ТОО "KEMEL ENGINEERING"
Подрядчик: ТОО "QAZ STROY EVEREST"
Договор: № 78 от 06.10.2024
Наименование стройки: Для строительства многоэтажного дома

Форма № 3-КС

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от декабрь

				Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						
Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1				дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Для строительства многоэтажного дома по адресу "Строительство 3-х этажных жилых домов кв.№107 в с.Темирлановка,с.о. Кажымукан,Ордабасинского района Туркестанской области"	992 526 401,00	886 184 286,61							106 342 114,39	992 526 401,00
Всего по стройке	**992 526 401,00**	**886 184 286,61**							**106 342 114,39**	**992 526 401,00**

Заказчик:
Директор ТОО "СК ABU GROUP"
Жумабеков Э.Н.

Авторский надзор:
Директор ТОО "MPK-Group"
Марданов М.Т.

Технический надзор:
Директор ТОО "KEMEL ENGINEERING"
Дауылбаев Б.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "QAZ STROY EVEREST"
Илесбеков А.Д,

Заказчик: ГУ "ТОО "CK ABU GROUP"
Авторский надзор: ТОО "MPK-Group"
Технический надзор: ТОО "KEMEL ENGINEERING"
Подрядчик: ТОО "QAZ STROY EVEREST"
Договор: № 78 от 06.10.2024
Наименование стройки: Для строительства многоэтажного дома

А К Т №1

приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2024года

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		2-1-1 Общестроительные работы				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**886 184 287**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**215 988 672**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			91 535 988
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*46 609 867*
		машины и механизмы	тенге			11 901 256
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 922 527*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			112 551 436
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	21 272		
	Раздел 1.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				**7 423 012**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			951 832
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*457 932*
		машины и механизмы	тенге			2 029 334
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*462 878*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 441 847
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	432		
		Отрывка котлована				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*37,5543168*	*3 671*	*137 862*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*23,2495361*	*3 671*	*85 349*
		Подушка из ГПС				
3	**С1211-601-101** **211-601-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**1 043**	**4 253**	**4 435 879**
		Устройство въезда и выезд				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,7281733*	*3 671*	*13 686*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5644246*	*3 671*	*2 072*
		Обратная засыпка из местного грунта				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,8963801*	*3 671*	*21 646*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*13,0341033*	*3 671*	*47 848*
8.22	2479 343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	162,9262908	18	2 933

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
25	**С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,001456**	**291 882**	**425**
	Раздел 3.	**РАМЫ МОНОЛИТНЫЕ**				**8 551 378**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 860 324
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 424 038*
		машины и механизмы	тенге			723 718
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*136 776*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 967 336
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	699		
		РМ-1				
26.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,6192	861	1 394
27.3.11	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	11,83488	861	10 190
28	**С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**3,2956**	**279 575**	**921 367**
29	**С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0992**	**282 360**	**28 010**
30	**С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,6944**	**291 882**	**202 683**
31	**С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм**	**т**	**0,09408**	**382 277**	**35 965**
		РМ-2				
32.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,174	861	2 733
33.3.11	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,628	861	4 846
34	**С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**2,88496**	**279 575**	**806 563**
35	**С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,2728**	**282 360**	**77 028**
36	**С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,70576**	**291 882**	**205 999**
37	**С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм**	**т**	**0,10688**	**382 277**	**40 858**
		РМ-3				
38.3.11	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,407	861	1 211
39	**С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,4024**	**279 575**	**112 501**
40	**С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,056**	**291 882**	**16 345**
		РМ-4				

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
41.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,4168	861	1 220
42.3.11	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,407	861	1 211
43	**С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,9236**	**279 575**	**258 215**
44	**С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0744**	**282 360**	**21 008**
45	**С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,2644**	**291 882**	**77 174**
46	**С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм**	**т**	**0,046**	**382 277**	**17 585**
	Раздел 4.	**СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ**				**22 403 909**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10 338 924
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5 896 556*
		машины и механизмы	тенге			2 032 245
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*443 449*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10 032 744
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 448		
47.3.3	102633 212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	48,84	18 085	883 271
48.1.1	20102 002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	-145,9718421	5 160	-753 215
49.3.3	102634 212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	5,832	18 768	109 455
50.3.3	102634 212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	9,3978	18 768	176 378
51.2.3	279860 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,0533	302 205	620 518
52.3.2	147348 261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0178	274 757	4 891
53	**С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм=ПЕТЛЯ П-1**	**т**	**0,1505**	**282 360**	**42 495**
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ				
54.3.10	100533 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	24,37015	21 701	528 857
55	**С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**2,38336**	**282 360**	**672 966**
56	**С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,98836**	**291 882**	**288 484**
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ				
57.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,8032	861	1 553
58	**С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,53536**	**282 360**	**151 164**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
59	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,08008**	**291 882**	**23 374**
	Раздел 5.	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ**				**19 649 515**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 871 195
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 425 125*
		машины и механизмы	тенге			1 599 787
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*313 531*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			13 178 535
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 175		
		ОТМ.-0,080				
60.3.8	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,006264	859 926	5 387
61	**С1222-203-0302** **222-203-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016**	**$м^2$**	**483,3408**	**4 050**	**1 957 530**
		АНТИСЕЙСМОПОЯС				
62.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,403	861	3 791
63	**С1214-210-0201** **214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,7552**	**282 360**	**213 238**
64	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,306**	**291 882**	**89 316**
		УЗЕЛ А,Б				
65	**С1214-210-0201** **214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0976**	**282 360**	**27 558**
		ОТМ.+2,920				
66.3.8	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,006612	859 926	5 686
67	**С1222-203-0302** **222-203-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016**	**$м^2$**	**497,716**	**4 050**	**2 015 750**
		АНТИСЕЙСМОПОЯС				
68.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,3132	861	4 575
69	**С1214-210-0201** **214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,8243**	**282 360**	**232 749**
70	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,3221**	**291 882**	**94 015**
		УЗЕЛ А,Б				
71	**С1214-210-0201** **214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,137**	**282 360**	**38 683**
		ОТМ.+5,920				
72.3.8	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,006264	859 926	5 387
73	**С1222-203-0302** **222-203-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016**	**$м^2$**	**483,3408**	**4 050**	**1 957 530**
		АНТИСЕЙСМОПОЯС				

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
74.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,403	861	3 791
75	**С1214-210-0201** **214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,7552**	**282 360**	**213 238**
76	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,306**	**291 882**	**89 316**
				УЗЕЛ А,Б		
77	**С1214-210-0201** **214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0976**	**282 360**	**27 558**
		ОТМ.+8,920				
78.3.3	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,006612	859 926	5 686
79	**С1222-203-0302** **222-203-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016**	**$м^2$**	**515,5184**	**4 050**	**2 087 850**
				АНТИСЕЙСМОПОЯС		
80.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,403	861	3 791
81	**С1214-210-0201** **214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,7552**	**282 360**	**213 238**
82	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,306**	**291 882**	**89 316**
				УЗЕЛ А,Б		
83	**С1214-210-0201** **214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0976**	**282 360**	**27 558**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1				
84.3.9	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,5664	861	488
85	**С1212-401-0104** **212-401-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**1,608**	**20 455**	**32 892**
86	**С1214-210-0201** **214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,190816**	**282 360**	**53 879**
87	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,038592**	**291 882**	**11 264**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2				
88.3.9	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,90552	861	780
89	**С1212-401-0104** **212-401-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**2,14**	**20 455**	**43 774**
90	**С1214-210-0201** **214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,473824**	**282 360**	**133 789**
91	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,06432**	**291 882**	**18 774**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3				
92.3.9	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,4224	861	364

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
93	**С1214-403-0103** **214-403-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1282**	**439 035**	**56 284**
94	**С1214-210-0201** **214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,02694**	**282 360**	**7 607**
95	**С1214-210-0202** **214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,035**	**279 575**	**9 785**
96	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,01064**	**291 882**	**3 106**
97	**С1222-509-1001** **222-509-1001** ***РСНБ РК 2022***	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,032**	**1 114 679**	**35 670**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4				
98.3.14	316000 218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0,0097383	7 006	68
99	**С1214-403-0103** **214-403-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2848**	**439 035**	**125 037**
100	**С1214-210-0201** **214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0106**	**282 360**	**2 993**
101	**С1214-210-0202** **214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,2533**	**279 575**	**70 816**
102	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0164**	**291 882**	**4 787**
103.3.1	100299 211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м^3	1,0815	18 858	20 395
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-5				
104.3.14	316000 218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0,0096525	7 006	68
105	**С1214-403-0103** **214-403-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2848**	**439 035**	**125 037**
106	**С1214-210-0201** **214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0106**	**282 360**	**2 993**
107	**С1214-210-0202** **214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,2533**	**279 575**	**70 816**
108	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0164**	**291 882**	**4 787**
109.3.1	100299 211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м^3	1,0506	18 858	19 812
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ-1				
110.3.9	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,2272	861	1 918
111	**С1214-210-0202** **214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,7616**	**279 575**	**212 924**
112	**С1214-210-0201** **214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,416**	**282 360**	**117 462**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
113	**С1214-210-0101 214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,3072**	**291 882**	**89 666**
		ЛЮК Л-1				
114.3.10	329347 218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0000037	1 352 536	5
115	**С1214-201-0102 214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,01368**	**335 822**	**4 594**
116	**С1214-101-0201 214-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,02277**	**312 032**	**7 105**
117	**С1214-210-0101 214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00014**	**291 882**	**41**
118	**С1223-502-0201 223-502-0201** *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3**	**шт.**	**2**	**543**	**1 086**
		СТРЕМЯНКА ЛС-1				
119.3.13	329347 218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0000023	1 352 536	3
120	**С1222-503-0201 222-503-0201** *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы**	**т**	**0,02268**	**1 145 676**	**25 984**
121.3.3	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1617991	767	124
	Раздел 6.	**ПАРАПЕТ**				**2 392 892**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			955 418
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*475 743*
		машины и механизмы	тенге			182 367
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*38 254*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 255 109
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	222		
122.3.3	102633 212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	3,9384	18 085	71 226
123.2.3	279860 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,06297	302 205	19 030
124.3.3	279796 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,03192	463 006	14 779
125	**С1214-210-0101 214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,23575**	**291 882**	**68 811**
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ				
126.3.10	100533 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,12789	21 701	2 775
127	**С1214-210-0202 214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,01856**	**279 575**	**5 189**
128	**С1214-210-0101 214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00506**	**291 882**	**1 477**
		ПОЯС ОБВЯЗКА ПО-1				
129.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,7945	861	1 545

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
130	**С1214-210-0201 214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,487008**	**282 360**	**137 512**
131	**С1214-210-0101 214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,12576**	**291 882**	**36 707**
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ				
132.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,49496	861	426
133	**С1214-210-0201 214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,12872**	**282 360**	**36 345**
134	**С1214-210-0101 214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,02984**	**291 882**	**8 710**
		ДН-1				
135.3.3	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,384	2 171	834
136	**С1223-207-0101 223-207-0101** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный**	**$м^2$**	**1,6**	**67 180**	**107 488**
137.3.1	274464 222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,2088	1 130 266	236 000
	Раздел 7.	**КРОВЛЯ**				**23 088 773**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8 805 267
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4 414 287*
		машины и механизмы	тенге			371 154
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*85 319*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			13 912 354
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 036		
138.3.3	315956 217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,362848	961 398	348 841
139	**С1234-101-0206 234-101-0206** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**$м^3$**	**75,072**	**59 101**	**4 436 830**
140.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	24,0856	36	867
141	**С1261-107-0510 261-107-0510** *РСНБ РК 2022*	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**$м^2$**	**625,6**	**137**	**85 707**
142.3.5	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,007872	1 174 643	9 247
143.3.4	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,005248	435 089	2 283
144.3.9	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0189209	1 174 643	22 225
145.3.4	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,006286	435 089	2 735
146.3.3	290059 217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	29,735618	1 473	43 801
147	**С1215-204-0404 215-204-0404** *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4**	**$м^3$**	**8,817**	**109 237**	**963 143**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
148	**С1215-204-0504 215-204-0504** *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4**	**$м^3$**	**1,4835**	**109 237**	**162 053**
149.2.5	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,032164	435 089	13 994
150.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,5936	861	3 955
151	**С1231-303-0101 231-303-0101** *РСНБ РК 2022*	**Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм,толщиной защитного покрытия 25 мкм**	**$м^2$**	**127,6**	**2 741**	**349 752**
152	**С1214-210-0601 214-210-0601** *РСНБ РК 2022*	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм=СКРУТКА**	**т**	**0,03493**	**299 236**	**10 452**
153	**С1214-210-0202 214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,02904**	**279 575**	**8 119**
154.3.2	147348 261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0109584	274 757	3 011
155.3.2	135836 235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	18,96	245	4 645
156.3.2	135836 235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	60,4	245	14 798
157	**С1224-105-0111 224-105-0111** *РСНБ РК 2022*	**Планка конька плоского для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**152,2**	**1 822**	**277 308**
158	**С1224-105-0114 224-105-0114** *РСНБ РК 2022*	**Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**116**	**1 050**	**121 800**
		Слуховые окна -6шт				
159.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	8,4	861	7 232
160	**С1215-202-0504 215-202-0504** *РСНБ РК 2022*	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4**	**$м^3$**	**1,002**	**109 237**	**109 455**
161	**С1215-204-0302 215-204-0302** *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**0,462**	**109 237**	**50 467**
162.3.4	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001464	435 089	637
163.3.1	290059 217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	1,2891228	1 473	1 899
164.3.3	279796 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,2067732	463 006	95 737
165.3.9	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0003161	1 174 643	371
166.3.4	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000105	435 089	46
167.3.7	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0021853	1 174 643	2 567
168.3.5	316004 223-503-0302	Замазка оконная на олифе	т	0,000432	1 016 699	439
169	**С1261-107-0997 261-107-0997** *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная**	**шт.**	**12**	**389**	**4 668**
170	**С1261-107-0629 261-107-0629** *РСНБ РК 2022*	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**6**	**1 090**	**6 540**
		Ограждение кровли				

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
171.3.2	315952 217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,6	2 108	1 265
172	**С1222-509-1601** **222-509-1601** ***РСНБ РК 2022***	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,34784**	**1 122 115**	**390 316**
		Стремянка на кровлю				
173.3.13	329347 218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000259	1 352 536	35
174	**С1222-503-0201** **222-503-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы**	**т**	**0,2586**	**1 145 676**	**296 272**
175.3.3	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,8448524	767	1 415
		ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА				
176.3.6	290063 217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	42,828	1 251	53 578
177.3.5	279987 224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	72	588	42 336
178	**С1224-204-0106** **224-204-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм**	**шт.**	**10**	**2 025**	**20 250**
	Раздел 8.	**ЛЕСТНИЦА ЛМ-1 (2шт)**				**5 525 372**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			956 012
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*476 694*
		машины и механизмы	тенге			245 587
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*64 190*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 323 774
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	223		
179.3.13	329347 218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0002889	1 352 536	391
180	**С1222-503-0101** **222-503-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Косоуры,БАЛКИ**	**т**	**2,88924**	**1 118 591**	**3 231 878**
181.3.2	102685 212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	1,2	24 466	29 359
182.3.9	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,92	861	1 653
183	**С1214-403-0103** **214-403-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,14276**	**439 035**	**501 712**
184	**С1214-210-0201** **214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,1288**	**282 360**	**36 368**
185	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,11864**	**291 882**	**34 629**
186.3.1	274464 222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,04348	1 130 266	49 144
187.3.11	316000 218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10\ м^2$	0,00616	7 006	43
188.3.1	274464 222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,07232	1 130 266	81 741
189.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0296	861	25

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
190	**С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,01264**	**302 205**	**3 820**
	Раздел 9.	**КОНДИЦИОНЕРНАЯ РЕШЕТКА КР-1 (54шт)**				**1 905 210**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			277 625
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*138 203*
		машины и механизмы	тенге			7 103
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 218*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 620 483
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	64		
191.3.11	329347 218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001232	1 352 536	167
192	**С1222-509-0701 222-509-0701 *РСНБ РК 2022***	**Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73**	**т**	**1,23228**	**1 139 033**	**1 403 608**
193.3.1	316002 222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0001423	827 451	118
194	**С1217-103-1601 217-103-1601 *СпрСЦ 11.2024***	**Анкер-шуруп по бетону HUS4-H,типа Hilti O 8**	**кг**	**8,64**	**23 524**	**203 247**
195	**С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022***	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,005589**	**954 056**	**5 332**
	Раздел 10.	**ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1**				**3 305 554**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			629 136
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*314 629*
		машины и механизмы	тенге			132 418
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*35 368*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 543 999
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	145		
196.3.13	329347 218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0002086	1 352 536	282
197	**С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022***	**Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы**	**т**	**2,08608**	**1 145 676**	**2 389 972**
198.3.3	279796 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,17784	463 006	82 341
199.3.3	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	14,8820947	767	11 415
	Раздел 11.	**РЕШЕТКИ МР-1,МР-2**				**445 106**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			65 123
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*32 419*
		машины и механизмы	тенге			1 770
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*300*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			378 213
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	15		
200.3.11	329347 218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000311	1 352 536	42

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
201	**С1222-509-0701** **222-509-0701** *РСНБ РК 2022*	**Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73**	**т**	**0,31098**	**1 139 033**	**354 216**
202	**С1214-402-0102** **214-402-0102** *РСНБ РК 2022*	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками,без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм**	**$м^2$**	**18,4**	**1 192**	**21 933**
	Раздел 12.	**ОКНА**				**11 440 478**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 409 877
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*703 120*
		машины и механизмы	тенге			106 075
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*35 363*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9 924 526
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	331		
203.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	113,742	2 171	246 934
204.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	35,604	2 171	77 296
205.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	8,208	2 171	17 820
206	**С1223-102-0303** **223-102-0303** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	**$м^2$**	**160,2**	**41 745**	**6 687 549**
207	**С1223-102-0202** **223-102-0202** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**$м^2$**	**38,7**	**43 839**	**1 696 569**
208	**С1223-102-0102** **223-102-0102** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**$м^2$**	**7,2**	**55 044**	**396 317**
209.3.2	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	84,7868	2 171	184 072
210	**С1223-501-0103** **223-501-0103** *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм**	**м**	**149,8**	**1 304**	**195 339**
211.3.5	147770 261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	158,13	865	136 782
	Раздел 13.	**ДВЕРИ**				**9 930 031**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 853 363
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*922 945*
		машины и механизмы	тенге			77 862
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*24 672*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7 998 806
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	423		
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ				
212.3.3	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	2,268	2 171	4 924
213	**С1223-207-0102** **223-207-0102** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный**	**$м^2$**	**12,6**	**70 069**	**882 869**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
214.3.5	147770 261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	23,94	865	20 708
215.3.3	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	11,5776	2 171	25 135
216	**С1223-207-0103** **223-207-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	**$м^2$**	**48,24**	**33 248**	**1 603 884**
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ				
217.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	53,0496	2 171	115 171
218	**С1223-201-0102** **223-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П,ДГ 21-8П**	**$м^2$**	**47,25**	**14 666**	**692 968**
219	**С1223-201-0103** **223-201-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П**	**$м^2$**	**109,53**	**12 298**	**1 347 000**
220	**С1223-201-0104** **223-201-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П,ДГ 24-10П,ДГ 24-12П**	**$м^2$**	**15,12**	**13 805**	**208 732**
221	**С1223-201-0105** **223-201-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	**$м^2$**	**49,14**	**12 734**	**625 749**
222	**С1261-107-0629** **261-107-0629** ***РСНБ РК 2022***	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**116**	**1 090**	**126 440**
223	**С1223-502-0201** **223-502-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3**	**шт.**	**232**	**543**	**125 976**
		ДВЕРИ ИЗ ПВХ				
224.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	49,7952	2 171	108 105
225	**С1223-204-0105** **223-204-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм,остекленная однокамерным стеклопакетом,поворотным устройством,с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 22-8**	**$м^2$**	**40,32**	**49 785**	**2 007 331**
	Раздел 14.	**ПОЛЫ**				**20 193 132**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9 119 529
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4 622 831*
		машины и механизмы	тенге			543 766
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*164 411*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10 529 835
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 190		
		ПОДВАЛ				
				Тип-Б		
226.3.5	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	16,9785	36	611
227.3.3	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	16,9785	36	611
228.3.1	100533 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	-4,94802	21 701	-107 377
				Тип-КГ		
229.3.4	287790 231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600x600x10мм	$м^2$	33,558	3 908	131 145
230.3.4	279916 231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм x 600 мм	м	37,0872	2 214	82 111

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		1-ЭТАЖ				
		Тип-К				
231.3.2	102637 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,339472	21 299	49 828
232.3.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,5734	1 103	632
233.3.2	102637 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,339472	21 299	49 828
234.3.4	287790 231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	116,9736	3 908	457 133
235.3.4	279916 231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	111,2313	2 214	246 266
		Тип-К1				
236.3.2	102637 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,235008	21 299	5 005
237.3.4	287790 231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	11,7504	3 908	45 921
		Тип-Л				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2.6219508*	*2 569*	*6 736*
239	**С12Э4-102-0302 234-102-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$**	**$м^3$**	**10,492**	**35 441**	**371 847**
240.3.1	314909 235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,466894	95 688	44 676
241.3.2	102637 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	5,35092	21 299	113 969
242.3.4	149920 233-101-0107	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43	$м^2$	272,792	3 215	877 026
243.3.2	249765 233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	275,9017	166	45 800
		Тип-К2				
244.3.1	287790 231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	43,758	3 908	171 006
245.3.4	279916 231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	55,0753	2 214	121 937
		Тип-К3				
246.3.5	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,23912	36	9
247.3.1	287790 231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	8,7108	3 908	34 042
248.3.4	279916 231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	16,9175	2 214	37 455
		2 И 3-ЭТАЖ				
		Тип-К				
249.3.2	102637 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,454944	21 299	73 587
250.3.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,8468	1 103	934
251.3.2	102637 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,454944	21 299	73 587
252.3.4	287790 231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	172,7472	3 908	675 096
253.3.4	279916 231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	161,8626	2 214	358 364
		Тип-К1				
254.3.2	102637 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,470016	21 299	10 011

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
258.3.4	287790 231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600x600x10мм	$м^2$	23,5008	3 908	91 841
			Тип-Л			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,2439016*	*2 569*	*13 472*
257	**С1234-102-0302 234-102-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$**	**$м^3$**	**20,984**	**35 441**	**743 694**
258.3.1	314909 235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,933788	95 688	89 352
259.3.2	102637 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	10,70184	21 299	227 938
260.3.4	149920 233-101-0107	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43	$м^2$	545,584	3 215	1 754 053
261.3.2	249765 233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	551,8034	166	91 599
			Тип-К2			
262.3.1	287790 231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600x600x10мм	$м^2$	87,516	3 908	342 013
263.3.4	279916 231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм x 600 мм	м	110,1506	2 214	243 873
	Раздел 15.	**ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА**				**36 401 447**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			30 158 646
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*15 156 214*
		машины и механизмы	тенге			1 231 516
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*508 079*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5 011 282
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6 697		
		ТЕХПОДПОЛЬЯ				
			Потолок			
264.3.2	102682 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,323436	24 828	8 030
265.3.5	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	4,31248	4 057	17 496
			Стены и перегородки			
266.3.4	315944 214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм x 5 мм x 1,6 мм	$м^2$	19,80827	1 069	21 175
267.3.5	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	5,7208	4 057	23 209
		1-ЭТАЖ				
			Потолок			
268.3.2	102682 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,31128	24 828	7 728
269.3.4	149732 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 426,1812	77	109 816
270.3.4	149589 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,357972	200 964	71 939
			Стены и перегородки			
271.3.4	315944 214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм x 5 мм x 1,6 мм	$м^2$	27,08506	1 069	28 954
272.3.4	149732 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 687,9722	77	206 974
273.3.4	149589 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,508456	200 964	102 181

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
274.3.4	315944 214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	4,517316	1 069	4 829
275.3.6	287772 232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	166,3416	2 549	424 005
		2,3-ЭТАЖ				
		Потолок				
276.3.2	102682 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,61236	24 828	15 204
277.3.4	149732 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 805,6294	77	216 033
278.3.4	149589 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,704214	200 964	141 522
		Стены и перегородки				
279.3.4	315944 214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	51,40012	1 069	54 947
280.3.4	149732 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	5 101,0444	77	392 780
281.3.4	149589 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,964912	200 964	193 913
282.3.4	315944 214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	9,034632	1 069	9 658
283.3.6	287772 232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	332,6832	2 549	848 009
	Раздел 16.	**НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА**				**17 673 215**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9 819 162
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4 934 422*
		машины и механизмы	тенге			628 927
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*223 677*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7 225 127
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 160		
		Цоколь				
284.3.3	287791 231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм	$м^2$	197,88	4 733	936 566
285	**С1231-102-106** **231-102-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка**	**$м^2$**	**194**	**7 237**	**1 403 978**
		Наружные стены				
286.3.2	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	3,72208	4 057	15 100
287	**С1234-101-0204** **234-101-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**$м^3$**	**55,8312**	**35 077**	**1 958 391**
288.3.4	315944 214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	25,775404	1 069	27 554
289	**С1214-401-0101** **214-401-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм**	**$м^2$**	**930,52**	**1 347**	**1 253 410**
290.3.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,3815132	174	66
291	**С1236-107-0101** **236-107-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ=Жидкий травертин**	**кг**	**1 674,936**	**513**	**859 242**
	Раздел 17.	**ВЕНТШАХТА**				**2 295 452**
		из них:				

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		затраты на труд рабочих	тенге			1 128 498
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*561 842*
		машины и механизмы	тенге			135 595
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*33 478*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 031 361
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	259		
		ВШ-1				
292.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,644	861	554
293	**С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,2594**	**282 360**	**73 244**
294	**С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0666**	**291 882**	**19 439**
295.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,222	861	191
296	**С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,1225**	**282 360**	**34 589**
297	**С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0108**	**291 882**	**3 152**
298.3.1	274464 222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,1324	1 130 266	149 647
299.3.7	102867 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	4,067	47 442	192 947
		ВШ-2				
300.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,5152	861	444
301	**С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,17728**	**282 360**	**50 057**
302	**С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,05328**	**291 882**	**15 551**
303.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,148	861	127
304	**С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,07576**	**282 360**	**21 392**
305	**С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00864**	**291 882**	**2 522**
306.3.1	274464 222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0828	1 130 266	93 586
307.3.7	102867 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	2,254	47 442	106 934
	Раздел 18.	**РАЗНЫЕ РАБОТЫ**				**1 402 969**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			461 684
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*230 742*
		машины и механизмы	тенге			34 930
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9 891*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			906 352
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	109		

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		КРЫЛЬЦО КР-1				
308.3.12	316000 218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,02929	7 006	205
309	**С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,03952**	**302 205**	**11 943**
310.3.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,26	1 103	287
		ВХОД В ПОДВАЛ				
311.3.12	316000 218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,076962	7 006	539
312	**С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,14634**	**302 205**	**44 225**
313.3.2	131043 222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00906	1 205 055	10 918
314.3.13	329347 218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000078	1 352 536	11
315	**С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022***	**Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы**	**т**	**0,0777**	**1 145 676**	**89 019**
316.3.3	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,5543118	767	425
317.3.13	329347 218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000248	1 352 536	34
318	**С1222-525-0301 222-525-0301 *РСНБ РК 2022***	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,12994**	**1 183 000**	**153 719**
319	**С1222-525-0401 222-525-0401 *РСНБ РК 2022***	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,00628**	**1 130 290**	**7 098**
320	**С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00576**	**282 360**	**1 626**
321	**С1214-203-0102 214-203-0102 *РСНБ РК 2022***	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У**	**т**	**0,10608**	**364 170**	**38 631**
322.3.3	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,76966	767	1 357
323.3.9	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0004635	1 174 643	544
324.3.4	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000154	435 089	67
325.3.4	290059 217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	0,77658	1 473	1 144
326	**С1215-204-0402 215-204-0402 *РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м³**	**0,102**	**109 237**	**11 142**
327.2.5	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00084	435 089	365
328.3.2	147348 261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003389	274 757	93
329.3.3	279796 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,023256	463 006	10 768

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
330	**У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка детали закладной,вес до 4 кг**	**т**	**0,035**	**2 110 984**	**73 884**
		2-1-2 Отопление,Вентиляция				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13 653 479**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 088 862
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 017 239*
		машины и механизмы	тенге			11 397
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 009*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6 022 493
		оборудование	тенге			5 530 728
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	370		
	Раздел 1.	**Отопление -блок А**				**6 765 875**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 027 655
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*500 458*
		машины и механизмы	тенге			5 673
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 002*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 967 182
		оборудование	тенге			2 765 364
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	181		
		1-этаж				
				Тип-1		
1.3.1	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
2	**513-104-0626 513-104-0626 *СпрСЦ 11.2024***	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750x410x315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
3	**С1247-304-0101 247-304-0101 *РСНБ РК 2022***	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
4.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
5.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	4,004	1 056	4 228
6	**С1245-102-0105 245-102-0105 *РСНБ РК 2022***	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**11**	**2 231**	**24 541**
7.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
8	**С1245-510-0216 245-510-0216 *СпрСЦ 09.2024***	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**2**	**13 589**	**27 178**
9	**С1245-405-2101 245-405-2101 *РСНБ РК 2022***	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**2**	**8 698**	**17 396**
10.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,02	426	9
11	**С1261-301-0405 261-301-0405 *РСНБ РК 2022***	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**120**	**240**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
12	С1245-405-3402 245-405-3402 *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**2**	**10 138**	**20 276**
13	С1242-301-1201 242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
14	С1242-301-1202 242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
15	С1241-222-0201 241-222-0201 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
16	С1241-222-0202 241-222-0202 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
17.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,216	1 186	256
18	С1241-205-2302 241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**35,64**	**282**	**10 050**
19	С1241-211-1805 241-211-1805 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**10**	**362**	**3 620**
20	С1241-211-1905 241-211-1905 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
21	С1241-211-2001 241-211-2001 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
22	С1241-211-1601 241-211-1601 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
23	С1241-211-1602 241-211-1602 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
24	С1241-209-1902 241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
25	С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**20**	**31**	**620**
26	С1241-211-1102 241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**9**	**24**	**216**
27	С1241-207-1705 241-207-1705 *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
				Тип-2		
28.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
29	513-104-0626 513-104-0626 *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
30	С1247-304-0101 247-304-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
31.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
32.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	6,552	1 056	6 919
33	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**18**	**2 231**	**40 158**
34.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,015	426	6
35	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**3**	**13 589**	**40 767**
36	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**3**	**8 698**	**26 094**
37.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
38	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**120**	**360**
39	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**3**	**10 138**	**30 414**
40	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
41	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
42	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
43	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
44.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,264	1 186	313
45	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**43,56**	**282**	**12 284**
46	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**12**	**362**	**4 344**
47	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
48	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
49	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
50	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
51	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
52	**С1241-208-2502** **241-208-2502** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**26**	**31**	**806**
53	**С1241-211-1102** **241-211-1102** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**12**	**24**	**288**
54	**С1241-207-1705** **241-207-1705** ***СпрСЦ 09.2024***	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
				Тип-3		
55.3.1	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
56	**513-104-0626** **513-104-0626** ***СпрСЦ 11.2024***	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750x410x315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
57	**С1247-304-0101** **247-304-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
58.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
59.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	6,552	1 056	6 919
60	**С1245-102-0105** **245-102-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**18**	**2 231**	**40 158**
61.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,015	426	6
62	**С1245-510-0216** **245-510-0216** ***СпрСЦ 09.2024***	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**3**	**13 589**	**40 767**
63	**С1245-405-2101** **245-405-2101** ***РСНБ РК 2022***	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**3**	**8 698**	**26 094**
64.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
65	**С1261-301-0405** **261-301-0405** ***РСНБ РК 2022***	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**120**	**360**
66	**С1245-405-3402** **245-405-3402** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**3**	**10 138**	**30 414**
67	**С1242-301-1201** **242-301-1201** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
68	**С1242-301-1202** **242-301-1202** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
69	**С1241-222-0201** **241-222-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
70	**С1241-222-0202** **241-222-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
71.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.264	1 186	313
72	**С1241-205-2302** **241-205-2302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм**	**м**	**43,56**	**282**	**12 284**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
73	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**12**	**362**	**4 344**
74	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
75	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
76	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
77	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
78	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
79	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**26**	**31**	**806**
80	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**12**	**24**	**288**
81	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
				Тип-4		
82.3.1	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
83	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
84	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
85.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
86.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	13	1 056	13 728
87	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**36**	**2 231**	**80 316**
88.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
89	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**6**	**13 589**	**81 534**
90	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**6**	**8 698**	**52 188**
91.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,06	426	26
92	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6**	**120**	**720**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
93	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**6**	**10 138**	**60 828**
94	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
95	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
96	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
97	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
98.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,432	1 186	512
99	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**71,28**	**282**	**20 101**
100	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**18**	**362**	**6 516**
101	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
102	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
103	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
104	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
105	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
106	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**40**	**31**	**1 240**
107	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**18**	**24**	**432**
108	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
		2-этаж				
			Тип-1			
109.3.1	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
110	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
111	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
112.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
113.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	3,64	1 056	3 844
114	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**10**	**2 231**	**22 310**
115.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
116	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°С,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**2**	**13 589**	**27 178**
117	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**2**	**8 698**	**17 396**
118.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,02	426	9
119	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**120**	**240**
120	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**2**	**10 138**	**20 276**
121	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
122	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
123	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
124	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
125.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,216	1 186	256
126	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**35,64**	**282**	**10 050**
127	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**10**	**362**	**3 620**
128	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
129	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
130	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
131	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
132	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
133	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**20**	**31**	**620**
134	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**9**	**24**	**216**
135	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
				Тип-2		
136.3.1	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
137	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
138	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
139.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
140.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	5,824	1 056	6 150
141	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**16**	**2 231**	**35 696**
142.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,015	426	6
143	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**3**	**13 589**	**40 767**
144	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**3**	**8 698**	**26 094**
145.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
146	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**120**	**360**
147	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**3**	**10 138**	**30 414**
148	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
149	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
150	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
151	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
152.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,264	1 186	313
153	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**43,56**	**282**	**12 284**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
154	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**12**	**362**	**4 344**
155	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
156	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
157	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
158	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
159	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
160	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**26**	**31**	**806**
161	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**12**	**24**	**288**
162	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
				Тип-3		
163.2.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
164	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
165	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
166.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
167.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	5,824	1 056	6 150
168	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**16**	**2 231**	**35 696**
169.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,015	426	6
170	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**3**	**13 589**	**40 767**
171	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**3**	**8 698**	**26 094**
172.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
173	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**120**	**360**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
174	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**3**	**10 138**	**30 414**
175	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
176	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
177	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
178	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
179.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,264	1 186	313
180	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**43,56**	**282**	**12 284**
181	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**12**	**362**	**4 344**
182	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
183	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
184	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
185	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
186	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
187	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**26**	**31**	**806**
188	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**12**	**24**	**288**
189	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
				Тип-4		
190.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
191	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
192	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
193.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
194.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	12,376	1 056	13 069
195	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**34**	**2 231**	**75 854**
196.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
197	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°С,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**6**	**13 589**	**81 534**
198	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**6**	**8 698**	**52 188**
199.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,06	426	26
200	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6**	**120**	**720**
201	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**6**	**10 138**	**60 828**
202	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
203	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
204	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
205	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
206.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,432	1 186	512
207	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**71,28**	**282**	**20 101**
208	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**18**	**362**	**6 516**
209	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
210	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
211	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
212	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
213	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
214	**С1241-208-2502** **241-208-2502** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**40**	**31**	**1 240**
215	**С1241-211-1102** **241-211-1102** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**18**	**24**	**432**
216	**С1241-207-1705** **241-207-1705** ***СпрСЦ 09.2024***	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
		3-этаж				
		Тип-1				
217.3.1	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
218	**513-104-0626** **513-104-0626** ***СпрСЦ 11.2024***	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750x410x315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
219	**С1247-304-0101** **247-304-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
220.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
221.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	4,004	1 056	4 228
222	**С1245-102-0105** **245-102-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**11**	**2 231**	**24 541**
223.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
224	**С1245-510-0216** **245-510-0216** ***СпрСЦ 09.2024***	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**2**	**13 589**	**27 178**
225	**С1245-405-2101** **245-405-2101** ***РСНБ РК 2022***	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**2**	**8 698**	**17 396**
226.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,02	426	9
227	**С1261-301-0405** **261-301-0405** ***РСНБ РК 2022***	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**120**	**240**
228	**С1245-405-3402** **245-405-3402** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**2**	**10 138**	**20 276**
229	**С1242-301-1201** **242-301-1201** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
230	**С1242-301-1202** **242-301-1202** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
231	**С1241-222-0201** **241-222-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
232	**С1241-222-0202** **241-222-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
233.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,216	1 186	256

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
234	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**35,64**	**282**	**10 050**
235	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**10**	**362**	**3 620**
236	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
237	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
238	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
239	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
240	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
241	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**20**	**31**	**620**
242	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**9**	**24**	**216**
243	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
				Тип-2		
244.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
245	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
246	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
247.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
248.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	6,552	1 056	6 919
249	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**18**	**2 231**	**40 158**
250.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,015	426	6
251	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**3**	**13 589**	**40 767**
252	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**3**	**8 698**	**26 094**
253.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
254	С1261-301-0405 261-301-0405 *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	шт.	3	120	360
255	С1245-405-3402 245-405-3402 *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	шт.	3	10 138	30 414
256	С1242-301-1201 242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	3	1 695	5 085
257	С1242-301-1202 242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	3	2 063	6 189
258	С1241-222-0201 241-222-0201 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	шт.	1	367	367
259	С1241-222-0202 241-222-0202 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	шт.	1	518	518
260	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,264	1 186	313
261	С1241-205-2302 241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	м	43,56	282	12 284
262	С1241-211-1805 241-211-1805 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	шт.	12	362	4 344
263	С1241-211-1905 241-211-1905 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	шт.	2	927	1 854
264	С1241-211-2001 241-211-2001 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	шт.	6	409	2 454
265	С1241-211-1601 241-211-1601 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	шт.	2	348	696
266	С1241-211-1602 241-211-1602 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	шт.	2	258	516
267	С1241-209-1902 241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	шт.	4	52	208
268	С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	шт.	26	31	806
269	С1241-211-1102 241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	шт.	12	24	288
270	С1241-207-1705 241-207-1705 *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	м	6	438	2 628
			Тип-3			
271	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
272	513-104-0626 513-104-0626 *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	комплект	1	230 447	230 447

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
273	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
274.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
275.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	6,552	1 056	6 919
276	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**18**	**2 231**	**40 158**
277.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,015	426	6
278	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°С,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**3**	**13 589**	**40 767**
279	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**3**	**8 698**	**26 094**
280.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
281	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**120**	**360**
282	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**3**	**10 138**	**30 414**
283	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
284	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
285	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
286	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
287.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,264	1 186	313
288	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**43,56**	**282**	**12 284**
289	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**12**	**362**	**4 344**
290	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
291	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
292	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
293	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
294	**С1241-209-1902** **241-209-1902** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
295	**С1241-208-2502** **241-208-2502** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**26**	**31**	**806**
296	**С1241-211-1102** **241-211-1102** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**12**	**24**	**288**
297	**С1241-207-1705** **241-207-1705** ***СпрСЦ 09.2024***	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
			Тип-4			
298.3.1	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
299	**513-104-0626** **513-104-0626** ***СпрСЦ 11.2024***	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
300	**С1247-304-0101** **247-304-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
301.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
302.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	13	1 056	13 728
303	**С1245-102-0105** **245-102-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**36**	**2 231**	**80 316**
304.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
305	**С1245-510-0216** **245-510-0216** ***СпрСЦ 09.2024***	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**6**	**13 589**	**81 534**
306	**С1245-405-2101** **245-405-2101** ***РСНБ РК 2022***	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**6**	**8 698**	**52 188**
307.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,06	426	26
308	**С1261-301-0405** **261-301-0405** ***РСНБ РК 2022***	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6**	**120**	**720**
309	**С1245-405-3402** **245-405-3402** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**6**	**10 138**	**60 828**
310	**С1242-301-1201** **242-301-1201** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
311	**С1242-301-1202** **242-301-1202** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
312	**С1241-222-0201** **241-222-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
313	**С1241-222-0202** **241-222-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
314.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,432	1 186	512

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
315	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**71,28**	**282**	**20 101**
316	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**18**	**362**	**6 516**
317	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
318	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
319	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
320	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
321	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
322	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**40**	**31**	**1 240**
323	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**18**	**24**	**432**
324	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
	Раздел 2.	**Отопление -блок Б**				**6 707 754**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 020 557
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*496 999*
		машины и механизмы	тенге			5 574
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*977*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 916 261
		оборудование	тенге			2 765 364
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	180		
		1-этаж				
				Тип-1		
325.3.1	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
326	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
327	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
328.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
329.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	4,004	1 056	4 228
330	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**11**	**2 231**	**24 541**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
331.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
332	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**2**	**13 589**	**27 178**
333	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**2**	**8 698**	**17 396**
334.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,02	426	9
335	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**120**	**240**
336	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**2**	**10 138**	**20 276**
337	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
338	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
339	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
340	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
341.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,216	1 186	256
342	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**35,64**	**282**	**10 050**
343	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**10**	**362**	**3 620**
344	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
345	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
346	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
347	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
348	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
349	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**20**	**31**	**620**
350	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**9**	**24**	**216**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
351	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
		Тип-2				
352.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
353	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750x410x315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
354	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
355.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
356.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	7,28	1 056	7 688
357	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**20**	**2 231**	**44 620**
358.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,015	426	6
359	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°С,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**3**	**13 589**	**40 767**
360	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**3**	**8 698**	**26 094**
361.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
362	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**120**	**360**
363	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**3**	**10 138**	**30 414**
364	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
365	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
366	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
367	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
368.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,264	1 186	313
369	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм**	**м**	**43,56**	**282**	**12 284**
370	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25x3/4"**	**шт.**	**12**	**362**	**4 344**
371	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25x1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
372	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
373	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
374	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
375	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
376	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**26**	**31**	**806**
377	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**12**	**24**	**288**
378	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
				Тип-3		
379.3.1	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
380	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
381	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
382.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
383.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	6,552	1 056	6 919
384	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**18**	**2 231**	**40 158**
385.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,015	426	6
386	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**3**	**13 589**	**40 767**
387	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**3**	**8 698**	**26 094**
388.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
389	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**120**	**360**
390	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**3**	**10 138**	**30 414**
391	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
392	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
393	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
394	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
395.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,264	1 186	313
396	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**43,56**	**282**	**12 284**
397	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**12**	**362**	**4 344**
398	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
399	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
400	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
401	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
402	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
403	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**26**	**31**	**806**
404	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**12**	**24**	**288**
405	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
				Тип-4		
406.3.1	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
407	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
408	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
409.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
410.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	9,828	1 056	10 378
411	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**27**	**2 231**	**60 237**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
412.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
413	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**6**	**13 589**	**81 534**
414	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**6**	**8 698**	**52 188**
415.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,06	426	26
416	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6**	**120**	**720**
417	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**6**	**10 138**	**60 828**
418	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
419	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
420	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
421	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
422.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,432	1 186	512
423	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**71,28**	**282**	**20 101**
424	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**18**	**362**	**6 516**
425	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
426	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
427	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
428	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
429	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
430	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**40**	**31**	**1 240**
431	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**18**	**24**	**432**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
432	**С1241-207-1705** **241-207-1705** ***СпрСЦ 09.2024***	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
		2-этаж				
		Тип-1				
433.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
434	**513-104-0626** **513-104-0626** ***СпрСЦ 11.2024***	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
435	**С1247-304-0101** **247-304-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
436.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
437.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	3,64	1 056	3 844
438	**С1245-102-0105** **245-102-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**10**	**2 231**	**22 310**
439.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
440	**С1245-510-0216** **245-510-0216** ***СпрСЦ 09.2024***	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°С,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**2**	**13 589**	**27 178**
441	**С1245-405-2101** **245-405-2101** ***РСНБ РК 2022***	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**2**	**8 698**	**17 396**
442.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,02	426	9
443	**С1261-301-0405** **261-301-0405** ***РСНБ РК 2022***	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**120**	**240**
444	**С1245-405-3402** **245-405-3402** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**2**	**10 138**	**20 276**
445	**С1242-301-1201** **242-301-1201** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
446	**С1242-301-1202** **242-301-1202** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
447	**С1241-222-0201** **241-222-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
448	**С1241-222-0202** **241-222-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
449.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,216	1 186	256
450	**С1241-205-2302** **241-205-2302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**35,64**	**282**	**10 050**
451	**С1241-211-1805** **241-211-1805** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**10**	**362**	**3 620**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
452	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
453	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
454	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
455	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
456	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
457	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**20**	**31**	**620**
458	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**9**	**24**	**216**
459	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
				Тип-2		
460.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
461	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
462	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
463.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
464.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	6,552	1 056	6 919
465	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**18**	**2 231**	**40 158**
466.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,015	426	6
467	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**3**	**13 589**	**40 767**
468	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**3**	**8 698**	**26 094**
469.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
470	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**120**	**360**
471	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**3**	**10 138**	**30 414**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
472	**С1242-301-1201 242-301-1201 *РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
473	**С1242-301-1202 242-301-1202 *РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
474	**С1241-222-0201 241-222-0201 *РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
475	**С1241-222-0202 241-222-0202 *РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
476.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,264	1 186	313
477	**С1241-205-2302 241-205-2302 *РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**43,56**	**282**	**12 284**
478	**С1241-211-1805 241-211-1805 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**12**	**362**	**4 344**
479	**С1241-211-1905 241-211-1905 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
480	**С1241-211-2001 241-211-2001 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
481	**С1241-211-1601 241-211-1601 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
482	**С1241-211-1602 241-211-1602 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
483	**С1241-209-1902 241-209-1902 *РСНБ РК 2022***	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
484	**С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022***	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**26**	**31**	**806**
485	**С1241-211-1102 241-211-1102 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**12**	**24**	**288**
486	**С1241-207-1705 241-207-1705 *СпрСЦ 09.2024***	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
				Тип-3		
487.3.1	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
488	**513-104-0626 513-104-0626 *СпрСЦ 11.2024***	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
489	**С1247-304-0101 247-304-0101 *РСНБ РК 2022***	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
490.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
491.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	6,552	1 056	6 919

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
492	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**18**	**2 231**	**40 158**
492.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,015	426	6
494	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°С,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**3**	**13 589**	**40 767**
495	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**3**	**8 698**	**26 094**
496.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
497	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**120**	**360**
498	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**3**	**10 138**	**30 414**
499	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
500	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
501	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
502	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
503.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,264	1 186	313
504	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**43,56**	**282**	**12 284**
505	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**12**	**362**	**4 344**
506	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
507	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
508	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
509	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
510	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
511	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**26**	**31**	**806**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
512	**С1241-211-1102 241-211-1102 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**12**	**24**	**288**
513	**С1241-207-1705 241-207-1705 *СпрСЦ 09.2024***	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
			Тип-4			
514.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
515	**513-104-0626 513-104-0626 *СпрСЦ 11.2024***	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750x410x315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
516	**С1247-304-0101 247-304-0101 *РСНБ РК 2022***	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
517.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
518.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	9,1	1 056	9 610
519	**С1245-102-0105 245-102-0105 *РСНБ РК 2022***	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**25**	**2 231**	**55 775**
520.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
521	**С1245-510-0216 245-510-0216 *СпрСЦ 09.2024***	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**6**	**13 589**	**81 534**
522	**С1245-405-2101 245-405-2101 *РСНБ РК 2022***	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**6**	**8 698**	**52 188**
523.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,06	426	26
524	**С1261-301-0405 261-301-0405 *РСНБ РК 2022***	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6**	**120**	**720**
525	**С1245-405-3402 245-405-3402 *РСНБ РК 2022***	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**6**	**10 138**	**60 828**
526	**С1242-301-1201 242-301-1201 *РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
527	**С1242-301-1202 242-301-1202 *РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
528	**С1241-222-0201 241-222-0201 *РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
529	**С1241-222-0202 241-222-0202 *РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
530.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,432	1 186	512
531	**С1241-205-2302 241-205-2302 *РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм**	**м**	**71,28**	**282**	**20 101**
532	**С1241-211-1805 241-211-1805 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25x3/4"**	**шт.**	**16**	**362**	**5 792**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
533	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
534	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
535	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
536	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
537	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
538	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**40**	**31**	**1 240**
539	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**18**	**24**	**432**
540	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
		3-этаж				
		Тип-1				
541.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
542	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
543	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
541.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
545.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	4,004	1 056	4 228
546	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**11**	**2 231**	**24 541**
517.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
548	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**2**	**13 589**	**27 178**
549	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**2**	**8 698**	**17 396**
550.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,02	426	9
551	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**120**	**240**
552	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**2**	**10 138**	**20 276**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
553	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
554	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
555	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
556	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
557.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,216	1 186	256
558	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**35,64**	**282**	**10 050**
559	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**10**	**362**	**3 620**
560	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
561	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
562	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
563	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
564	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
565	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**20**	**31**	**620**
566	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**9**	**24**	**216**
567	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
				Тип-2		
568.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
569	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
570	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
571.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
572.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	7,28	1 056	7 688