Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
573	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**20**	**2 231**	**44 620**
574.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,015	426	6
575	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°С,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**3**	**13 589**	**40 767**
576	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**3**	**8 698**	**26 094**
577.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0.03	426	13
578	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**120**	**360**
579	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**3**	**10 138**	**30 414**
580	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
581	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
582	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
583	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
584.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,264	1 186	313
585	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**43,56**	**282**	**12 284**
586	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**12**	**362**	**4 344**
587	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
588	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
589	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
590	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
591	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
592	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**26**	**31**	**806**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
593	**С1241-211-1102 241-211-1102 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**12**	**24**	**288**
594	**С1241-207-1705 241-207-1705 *СпрСЦ 09.2024***	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
			Тип-3			
595.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
596	**513-104-0626 513-104-0626 *СпрСЦ 11.2024***	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
597	**С1247-304-0101 247-304-0101 *РСНБ РК 2022***	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
598.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
599.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	6,552	1 056	6 919
600	**С1245-102-0105 245-102-0105 *РСНБ РК 2022***	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**18**	**2 231**	**40 158**
601.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,015	426	6
602	**С1245-510-0216 245-510-0216 *СпрСЦ 09.2024***	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°С,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**3**	**13 589**	**40 767**
603	**С1245-405-2101 245-405-2101 *РСНБ РК 2022***	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**3**	**8 698**	**26 094**
604.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
605	**С1261-301-0405 261-301-0405 *РСНБ РК 2022***	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**120**	**360**
606	**С1245-405-3402 245-405-3402 *РСНБ РК 2022***	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**3**	**10 138**	**30 414**
607	**С1242-301-1201 242-301-1201 *РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
608	**С1242-301-1202 242-301-1202 *РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
609	**С1241-222-0201 241-222-0201 *РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
610	**С1241-222-0202 241-222-0202 *РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
611.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,264	1 186	313
612	**С1241-205-2302 241-205-2302 *РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**43,56**	**282**	**12 284**
613	**С1241-211-1805 241-211-1805 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**12**	**362**	**4 344**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
614	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
615	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
616	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
617	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
618	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
619	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**26**	**31**	**806**
620	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**12**	**24**	**288**
621	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
				Тип-4		
622.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
623	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
624	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
625.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
626.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	9,828	1 056	10 378
627	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**27**	**2 231**	**60 237**
628.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
629	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**6**	**13 589**	**81 534**
630	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**6**	**8 698**	**52 188**
631.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,06	426	26
632	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6**	**120**	**720**
633	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**6**	**10 138**	**60 828**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
634	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
635	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
636	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
637	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
638.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,432	1 186	512
639	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**71,28**	**282**	**20 101**
640	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**16**	**362**	**5 792**
641	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
642	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
643	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
644	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
645	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
646	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**40**	**31**	**1 240**
647	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**18**	**24**	**432**
648	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
	Раздел 3.	**Вентиляция ВЕ1-10**				**179 850**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			40 650
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*19 782*
		машины и механизмы	тенге			150
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*30*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			139 050
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	8		
649.3.1	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,339	1 186	402
650	**С1246-304-1009** **246-304-1009** *СпрСЦ 09.2024*	**Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 200мм х 200мм -8**	**шт.**	**30**	**4 622**	**138 660**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		2-1-3 Водопровод,Канализация				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11 430 239**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 228 019
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 059 422*
		машины и механизмы	тенге			70 151
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*14 104*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7 132 070
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	795		
	Раздел 1.	**ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ (ОБЩЕДОМОВОЙ)**				**397 168**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			29 342
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*14 287*
		машины и механизмы	тенге			693
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*142*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			367 133
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		
13	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0.01	426	4
2	**С1244-301-0801** **244-301-0801** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С,DN 50,Qn 50 м^3/ч,Tmax 50°**	**шт.**	**1**	**191 826**	**191 826**
3	**С1245-701-0201** **245-701-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 100 мм**	**шт.**	**1**	**4 290**	**4 290**
4	**С1245-602-0404** **245-602-0404** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан для двухпозиционного и трехпозиционного регулирования Tmax 110°С трехходовой,Kvs 1,7 м^3/ч,DN 15**	**шт.**	**1**	**8 078**	**8 078**
5	**С1241-101-0124** **241-101-0124** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,2 мм**	**м**	**0,286**	**1 890**	**541**
6	**С1241-101-0102** **241-101-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм**	**м**	**0,4**	**391**	**156**
7	**С1242-301-1201** **242-301-1201** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**1 695**	**1 695**
8	**С1241-115-0107** **241-115-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 65 мм**	**шт.**	**2**	**1 976**	**3 952**
9	**С1241-119-0407** **241-119-0407** ***РСНБ РК 2022***	**Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 65 мм**	**шт.**	**1**	**1 335**	**1 335**
10	**С1242-301-1207** **242-301-1207** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 65**	**шт.**	**1**	**12 646**	**12 646**
11	**С1241-116-0108** **241-116-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм**	**шт.**	**12**	**2 004**	**24 048**
12	**С1242-404-0107** **242-404-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный,корпус из серого чугуна,для систем водоснабжения,Т до+200°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65**	**шт.**	**1**	**49 599**	**49 599**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
13	**С1242-403-0506 242-403-0506** *РСНБ РК 2022*	**Компенсатор муфтовый (гибкая вставка),Т до+115°С,PN 10 DN 65**	**шт.**	**2**	**29 015**	**58 030**
14	**С1241-114-0105 241-114-0105** *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0/50-15/ мм**	**шт.**	**2**	**628**	**1 256**
	Раздел 2.	**ТРУБОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1**				**4 795 215**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 537 970
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*749 414*
		машины и механизмы	тенге			24 842
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 541*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3 232 404
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	287		
15.3.5	393526 241-216-0306	Хомут для крепления труб диаметром 39-46, с резиновым уплотнителем	шт.	14,19	56	795
16.3.5	404183 241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	2,64	73	193
17.3.6	404184 241-216-0311	Хомут для крепления труб диаметром 74-80, с резиновым уплотнителем	шт.	13,2	100	1 320
18	**С1241-101-0112 241-101-0112** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм**	**м**	**43**	**918**	**39 474**
19	**С1241-101-0120 241-101-0120** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм**	**м**	**8**	**1 445**	**11 560**
20	**С1241-101-0124 241-101-0124** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,2 мм**	**м**	**40**	**1 890**	**75 600**
21.3.1	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,08	1 186	2 467
22.3.1	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,55	1 186	652
23	**С1241-205-1302 241-205-1302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	**м**	**514,8**	**207**	**106 564**
24	**С1241-205-1301 241-205-1301** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	**м**	**108,9**	**136**	**14 810**
25	**С1241-221-0102 241-221-0102** *РСНБ РК 2022*	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**220**	**5**	**1 100**
26	**С1241-221-0103 241-221-0103** *РСНБ РК 2022*	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	**шт.**	**520**	**6**	**3 120**
27	**С1241-216-0201 241-216-0201** *РСНБ РК 2022*	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 32/50/65/ мм**	**шт.**	**93**	**62**	**5 766**
28.3.1	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,1442	426	61
29.3.3	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,813	767	2 925
		Фитинги				
30	**С1241-211-1102 241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**173**	**24**	**4 152**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
31	**С1241-211-1101** **241-211-1101** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм,приварная**	**шт.**	**40**	**19**	**760**
32	**С1241-210-1001** **241-210-1001** *РСНБ РК 2022*	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм**	**шт.**	**51**	**24**	**1 224**
33	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**172**	**31**	**5 332**
34	**С1241-208-2501** **241-208-2501** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	**шт.**	**53**	**17**	**901**
35	**С1241-209-1901** **241-209-1901** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	**шт.**	**26**	**34**	**884**
36	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**64**	**52**	**3 328**
37	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**17**	**31**	**527**
38	**С1241-208-2501** **241-208-2501** *РСНБ РК 2022*	**ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	**шт.**	**96**	**17**	**1 632**
39	**С1241-211-1802** **241-211-1802** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"**	**шт.**	**96**	**240**	**23 040**
40.2.1	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,936	426	399
41	**С1244-104-0403** **244-104-0403** *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 110 мм х 70 мм**	**шт.**	**24**	**11 136**	**267 264**
42	**С1244-104-0406** **244-104-0406** *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный,излив с аэратором**	**шт.**	**24**	**5 876**	**141 024**
43	**С1244-104-0506** **244-104-0506** *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный**	**шт.**	**24**	**3 165**	**75 960**
44	**С1241-228-0101** **241-228-0101** *РСНБ РК 2022*	**Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей размерами 20х1/2" с внутренней резьбой**	**шт.**	**24**	**2 575**	**61 800**
45	**С1245-509-0210** **245-509-0210** *РСНБ РК 2022 прим.*	**Коллектор 1,6х1/2**	**шт.**	**24**	**9 223**	**221 352**
46	**С1245-509-0303** **245-509-0303** *РСНБ РК 2022*	**Аксессуары коллекторных групп Кронштейн для коллекторов**	**шт.**	**24**	**4 100**	**98 400**
47	**С1242-404-0805** **242-404-0805** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В),для систем водоснабжения,Т до+130°С,PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32**	**шт.**	**24**	**28 637**	**687 288**
48	**С1242-303-0104** **242-303-0104** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 15б3р,ГОСТ 5761-2005 DN 32**	**шт.**	**24**	**8 678**	**208 272**
49.2.1	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,092	1 186	109
50	**С1248-307-0101** **248-307-0101** *РСНБ РК 2022*	**Шкаф МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ**	**шт.**	**4**	**18 129**	**72 516**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ (ПОКВАРТИРНЫЙ)				
51.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,24	426	102
52	**С1244-301-0410 244-301-0410 *РСНБ РК 2022***	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем,DN 15,Qn 1,5 м^3/ч,Tmax 50°С**	**шт.**	**24**	**23 187**	**556 488**
53	**С1242-404-0802 242-404-0802 *РСНБ РК 2022***	**Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В),для систем водоснабжения,Т до+130°С,PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	**шт.**	**24**	**15 799**	**379 176**
54	**С1241-114-0101 241-114-0101 *РСНБ РК 2022***	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0/25-15/ мм**	**шт.**	**24**	**323**	**7 752**
55	**С1242-301-1201 242-301-1201 *РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**48**	**1 695**	**81 360**
56	**С1242-307-0401 242-307-0401 *РСНБ РК 2022***	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В),пружинный,для воды и пара,Т до+90°С,PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 15**	**шт.**	**24**	**1 866**	**44 784**
	Раздел 3.	**ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (Т3)**				**575 481**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			229 020
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*111 540*
		машины и механизмы	тенге			5 500
		материалы, изделия и конструкции	тенге			340 961
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	40		
57.3.1	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,1	1 186	1 305
58	**С1241-205-1102 241-205-1102 *РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	**м**	**217,8**	**208**	**45 302**
59	**С1242-207-0602 242-207-0602 *РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый DN 20**	**шт.**	**72**	**3 588**	**258 336**
60	**С1241-211-1101 241-211-1101 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм,приварная**	**шт.**	**75**	**19**	**1 425**
61	**С1241-209-1901 241-209-1901 *РСНБ РК 2022***	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	**шт.**	**48**	**34**	**1 632**
62	**С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022***	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	**шт.**	**72**	**17**	**1 224**
63	**С1241-221-0102 241-221-0102 *РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**220**	**5**	**1 100**
61.3.1	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,044	426	19
65	**С1261-301-0370 261-301-0370 *РСНБ РК 2022***	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**57,6**	**524**	**30 182**
	Раздел 4.	**КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ,К1**				**1 911 300**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 484 487
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*722 946*
		машины и механизмы	тенге			6 101
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 534*

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		материалы, изделия и конструкции	тенге			420 712
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	272		
66.3.5	156362 261-301-0134	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	м	14,14	2 223	31 433
67.3.1	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	2,826	174	492
68.3.1	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1,0023	174	174
69	**С1241-203-0406** **241-203-0406** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм**	**м**	**179,64**	**855**	**153 592**
70	**С1241-203-0401** **241-203-0401** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм**	**м**	**256,486**	**429**	**110 032**
71	**С1241-208-3603** **241-208-3603** *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**8**	**345**	**2 760**
72	**С1241-208-3601** **241-208-3601** *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**10**	**98**	**980**
73	**С1241-208-3503** **241-208-3503** *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**48**	**287**	**13 776**
74	**С1241-208-3501** **241-208-3501** *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**52**	**85**	**4 420**
75	**С1241-209-2406** **241-209-2406** *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**30**	**231**	**6 930**
76	**С1241-209-2401** **241-209-2401** *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм,с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**29**	**65**	**1 885**
77	**С1241-209-2506** **241-209-2506** *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**24**	**364**	**8 736**
78	**С1241-209-2501** **241-209-2501** *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм,с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**24**	**105**	**2 520**
79	**С1241-209-2404** **241-209-2404** *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм,с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**4**	**163**	**652**
80	**С1241-212-0402** **241-212-0402** *РСНБ РК 2022*	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**3**	**430**	**1 290**
81	**С1241-212-0401** **241-212-0401** *РСНБ РК 2022*	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**4**	**158**	**632**
82	**С1241-210-1102** **241-210-1102** *РСНБ РК 2022*	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	**шт.**	**21**	**176**	**3 696**
83	**С1241-216-0203** **241-216-0203** *РСНБ РК 2022*	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**180**	**186**	**33 480**
84	**С1241-216-0201** **241-216-0201** *РСНБ РК 2022*	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**257**	**62**	**15 934**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
85	**С1241-220-0204 241-220-0204** *РСНБ РК 2022*	**Ревизия/ПРОЧИСТКА/ канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**27**	**597**	**16 119**
86	**С1241-220-0201 241-220-0201** *РСНБ РК 2022*	**Ревизия/ПРОЧИСТКА/ канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**29**	**341**	**9 889**
	Раздел 5.	**САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ**				**3 419 880**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			692 136
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*337 008*
		машины и механизмы	тенге			32 304
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10 680*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 695 440
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	143		
87.3.3	187900 244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	24	815	19 560
88	**С1244-101-0102 244-101-0102** *РСНБ РК 2022*	**Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм,В 420 мм**	**шт.**	**24**	**10 871**	**260 904**
89	**С1244-104-0101 244-104-0101** *РСНБ РК 2022*	**Пьедестал для умывальника**	**шт.**	**24**	**9 054**	**217 296**
90.3.2	316030 235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0072	31 625	228
91	**С1244-102-501 244-102-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм**	**шт.**	**24**	**7 060**	**169 440**
92	**С1244-104-603 244-104-0603** *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском,горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников,моек,раковин,биде СТУ**	**шт.**	**72**	**815**	**58 680**
93.3.3	187722 244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	24	36 171	868 104
94.3.5	329348 218-103-0208	Каболка	т	0,00168	423 648	712
95	**С1244-102-0203 244-102-0203** *РСНБ РК 2022*	**Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм**	**шт.**	**24**	**43 299**	**1 039 176**
	Раздел 6.	**КАНАЛИЗАЦИЯ НА ЧЕРДАКЕ**				**331 195**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			255 064
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*124 227*
		машины и механизмы	тенге			711
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*207*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			75 420
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	47		
96.3.1	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,942	174	164
97.3.1	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,078	174	14
98	**С1241-203-0406 241-203-0406** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм**	**м**	**59,88**	**855**	**51 197**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
99	**С1241-203-0401** **241-203-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм**	**м**	**19,96**	**429**	**8 563**
100.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,04	2 280	91
101	**С1241-212-0402** **241-212-0402** ***РСНБ РК 2022***	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**6**	**430**	**2 580**
102	**С1241-209-2406** **241-209-2406** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**4**	**231**	**924**
103	**С1241-208-3603** **241-208-3603** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**8**	**345**	**2 760**
104	**С1241-208-3601** **241-208-3601** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**8**	**98**	**784**
105	**С1241-210-1102** **241-210-1102** ***РСНБ РК 2022***	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	**шт.**	**9**	**176**	**1 584**
		2-1-4 Силовое электрооборудование,электроосвещение				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13 400 224**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 151 091
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 029 234*
		машины и механизмы	тенге			101 513
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*24 439*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6 484 207
		оборудование	тенге			2 663 413
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	839		
	Раздел 1.	**Электрооборудование**				**6 836 689**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 556 390
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*757 878*
		машины и механизмы	тенге			26 658
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7 653*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 795 284
		оборудование	тенге			2 458 357
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	299		
		1ВРУ				
1.3.6	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,06	3 256	195
2	**515-301-0307** **515-301-0307** ***РСНБ РК 2022***	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55/ВРУ 1-28-64/ (вводно-распределительная панель),количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А,количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А**	**шт.**	**1**	**2 352 461**	**2 352 461**
3	**С1261-404-0570** **261-404-0570** ***РСНБ РК 2022***	**Конденсатор КТИ ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**3**	**324**	**972**
		ЩЭ-1				
4.3.4	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00018	859 926	155

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
5	**С1247-201-1203** **247-201-1203** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный,этажный ГОСТ 32397-2013,типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**6**	**67 708**	**406 248**
6.3.1	290057 217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,18	1 403	253
7	**С1247-301-0319** **247-301-0319** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик электрической энергии трехфазный,многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-02 PB.R,3x230/400 В,5(100) А,ЖКИ,А/R-1,0/2,0**	**шт.**	**6**	**43 041**	**258 246**
		ЩК				
8.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,384	3 256	1 250
9	**С1247-201-1005** **247-201-1005** ***РСНБ РК 2022***	**Щит распределительный пластиковый,встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41**	**шт.**	**24**	**5 967**	**143 208**
10.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00288	954 056	2 748
11	**С1247-204-2504** **247-204-2504** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 32 А**	**шт.**	**24**	**754**	**18 096**
12	**С1247-204-2810** **247-204-2810** ***РСНБ РК 2022***	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	**шт.**	**24**	**3 554**	**85 296**
13	**С1247-204-2818** **247-204-2818** ***РСНБ РК 2022***	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА**	**шт.**	**72**	**3 600**	**259 200**
14	**С1247-204-0713** **247-204-0713** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**24**	**522**	**12 528**
15.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00016	954 056	153
16	**517-101-0719** **517-101-0719** ***РСНБ РК 2022***	**Датчик выключения освещения**	**шт.**	**8**	**13 237**	**105 896**
17	**С1247-104-2502** **247-104-2502** ***СпрСЦ 09.2024***	**Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м,IP 54**	**шт.**	**2**	**7 781**	**15 562**
18	**С1247-106-0113** **247-106-0113** ***СпрСЦ 09.2024***	**Лампа светодиодная LED ЛАМПА ECO T8 28W 2520Lm 230V 6500K G13=КЛ SP-15**	**шт.**	**2**	**1 559**	**3 118**
19.3.3	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,032	3 256	104
20	**С1247-203-0103** **247-203-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010,типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30**	**шт.**	**2**	**18 902**	**37 804**
21.3.2	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,2232	4 837	1 080
22	**С1247-102-0126** **247-102-0126** ***РСНБ РК 2022***	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа НПП1301-60/НПО22-60/**	**шт.**	**48**	**2 448**	**117 504**
23	**С1247-101-0126** **247-101-0126** ***РСНБ РК 2022***	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-36-003/004 Luxe**	**шт.**	**24**	**32 128**	**771 072**
24.3.2	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,03	4 837	145
25	**С1247-102-2518** **247-102-2518** ***СпрСЦ 09.2024***	**Светильник светодиодный для аварийного освещения EXIT 297 3W,встраиваемый,односторонний,мощность 3Вт,220В,IP65,300x90мм.**	**шт.**	**10**	**33 508**	**335 080**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
26	С1247-106-0128 247-106-0128 *СпрСЦ 09.2024*	**Лампа светодиодная LED ЛАМПА T100 "PRO" 30W 2700Lm 230V 4000K E27=L-36**	**шт.**	**24**	**1 798**	**43 152**
27	С1247-103-3622 247-103-3622 *СпрСЦ 09.2024*	**Комплектующие для светильников СТАРТЕР ST 111 4-65W**	**шт.**	**24**	**82**	**1 968**
28	С1247-106-0116 247-106-0116 *СпрСЦ 09.2024*	**Лампа светодиодная LED ЛАМПА A60 "Standart" 15W 1350Lm 230V 4000K/6500K E27**	**шт.**	**4**	**613**	**2 452**
29	С1247-106-0118 247-106-0118 *СпрСЦ 09.2024*	**Лампа светодиодная LED ЛАМПА A90 "Standart" 25W 2400Lm 230V 6500K E27**	**шт.**	**32**	**1 318**	**42 176**
30	С1247-213-0103 247-213-0103 *РСНБ РК 2022*	**Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27,номинальный ток 4 А,IP20**	**шт.**	**84**	**191**	**16 044**
31	С1247-213-0307 247-213-0307 *СпрСЦ 09.2024*	**Патрон из термостойкого пластика,степень защиты IP20 настенный,тип цоколя Е27,60Вт,230В.**	**шт.**	**30**	**863**	**25 890**
	Раздел 2.	**Электрооосвещение**				**6 563 535**
		в них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 594 701
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 271 356*
		машины и механизмы	тенге			74 855
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*16 786*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3 688 923
		оборудование	тенге			205 056
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	539		
		Электроустановочные изделия				
32	С1243-906-2202 243-906-2202 *РСНБ РК 2022*	**Колодка клеммная соединительная 1р,11х5,3 мм2**	**шт.**	**130**	**2 349**	**305 370**
33.2.2	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,048	4 837	232
34	521-301-0529005 521-301-0529005 *СпрСЦ 11.2024*	**Звонок электрический**	**шт.**	**24**	**8 544**	**205 056**
35.3.3	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,6534	3 256	2 127
36.3.2	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0044	3 256	14
37	С1247-214-0116 247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20**	**шт.**	**408**	**613**	**250 104**
38	С1247-212-0101 247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20**	**шт.**	**130**	**478**	**62 140**
39	С1247-212-0104 247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20**	**шт.**	**56**	**536**	**30 016**
40	С1247-212-0202 247-212-0202 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20**	**шт.**	**4**	**428**	**1 712**
41	С1261-303-0102 261-303-0102 *РСНБ РК 2022*	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001,диаметром 63 мм,глубиной 40 мм**	**шт.**	**594**	**42**	**24 948**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
42	**С1261-404-0530 261-404-0530** *РСНБ РК 2022*	**Сжимы ответвительные**	**100 шт.**	**0,48**	**5 671**	**2 722**
43	**С1243-903-2902 243-903-2902** *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-01/5X35-70-L12,без брони**	**шт.**	**12**	**31 548**	**378 576**
		Кабельные изделия и провода				
44.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,36	3 256	1 172
45.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	4,288	3 256	13 962
46.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,8	3 256	2 605
47	**С1243-112-1007 243-112-1007** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГнг(В)-LS 5x35 (ок)-0,66**	**м**	**90**	**2 218**	**199 620**
48	**С1243-107-0501 243-107-0501** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3x1,5 (ок)-0,66**	**м**	**1 380**	**396**	**546 480**
49	**С1243-107-0502 243-107-0502** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3x2,5 (ок)-0,66**	**м**	**1 300**	**599**	**778 700**
50	**С1243-107-1903 243-107-1903** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(В)-LS 5x4 (ок)-0,66**	**м**	**10**	**1 331**	**13 310**
51	**С1243-107-0505 243-107-0505** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3x10 (ок)-0,66**	**м**	**240**	**2 181**	**523 440**
52.3.5	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,32	3 256	1 042
53	**С1243-142-0111 243-142-0111** *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ1 сечением 6 мм2**	**м**	**200**	**349**	**69 800**
		Трубы				
54	**С1241-207-0302 241-207-0302** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**2 680**	**54**	**144 720**
55	**С1241-207-0304 241-207-0304** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	**м**	**240**	**65**	**15 600**
56	**С1241-207-0306 241-207-0306** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50/63/ мм**	**м**	**90**	**143**	**12 870**
		Заземление				
57.3.5	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0004	859 926	344
		Молниезащита				
58.3.4	279845 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,142	291 882	41 447
59.3.3	279800 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,078	368 824	28 768
60.3.3	279805 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1062	335 822	35 664
61.3.4	279845 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03348	291 882	9 772

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
62	**У6401-0203-0104** **6401-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм**	**шт.**	**18**	**6 759**	**121 662**
		2-1-5 Газоснабжение				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7 746 480**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 759 577
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 425 170*
		машины и механизмы	тенге			32 425
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9 783*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 501 606
		оборудование	тенге			2 452 872
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	528		
1.3.6	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,24	426	102
2	**С1245-802-0102** **245-802-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4,производительностью от 0,04 м^3/ч до 6 м^3/ч**	**шт.**	**24**	**23 949**	**574 776**
3.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,192	426	82
4	**513-301-0101** **513-301-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом**	**шт.**	**24**	**102 203**	**2 452 872**
5.3.4	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,512	1 186	1 793
6	**С1245-803-0602** **245-803-0602** ***СпрСЦ 09.2024***	**Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД**	**шт.**	**24**	**36 155**	**867 720**
7	**С1242-202-4603** **242-202-4603** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый из кованой стали,приварной,полнопроходной,управление ручное,для систем теплоснабжения,газа,Т до+425°С,PN64 ГОСТ 21345-2005 DN25**	**шт.**	**8**	**72 737**	**581 896**
8	**С1242-207-1401** **242-207-1401** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),с рычажной рукояткой,для газа,Т до+60°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**72**	**3 504**	**252 288**
9.3.6	329342 217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,4655	5 901	2 747
10	**С1241-101-0203** **241-101-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм**	**м**	**28**	**613**	**17 164**
11	**С1241-101-0202** **241-101-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**25**	**594**	**14 850**
12	**С1241-101-0201** **241-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм**	**м**	**192**	**452**	**86 784**
13	**С1241-114-0101** **241-114-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0/25-20/20-15/ мм**	**шт.**	**16**	**323**	**5 168**
14	**С1241-112-0103** **241-112-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х3,0 мм**	**шт.**	**32**	**118**	**3 776**
15	**С1241-112-0109** **241-112-0109** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм**	**шт.**	**72**	**243**	**17 496**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
16.3.5	404183 241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	2,4288	73	177
17	**С1241-102-0130** **241-102-0130** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 45х2,0 мм**	**м**	**7,36**	**1 024**	**7 537**
18	**С1261-301-219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	**кг**	**27**	**708**	**19 116**
19.2.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	1,1025	426	470
20.3.2	149219 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00126	680 949	858
21	**У6111-0501-0505** **6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**7**	**383**	**2 681**
		2-2-1 Общестроительные работы				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**215 988 672**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			91 535 988
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*46 609 867*
		машины и механизмы	тенге			11 901 256
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 922 527*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			112 551 436
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	21 272		
	Раздел 1.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				**7 423 012**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			951 832
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*457 932*
		машины и механизмы	тенге			2 029 334
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*462 878*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 441 847
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	432		
		Отрывка котлована				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*37,5543168*	*3 671*	*137 862*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*23,2495361*	*3 671*	*85 349*
		Подушка из ГПС				
3	**С1211-601-101** **211-601-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**1 043**	**4 253**	**4 435 879**
		Устройство въезда и выезд				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,7281733*	*3 671*	*13 686*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5644246*	*3 671*	*2 072*
		Обратная засыпка из местного грунта				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,8963801*	*3 671*	*21 646*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*13,0341033*	*3 671*	*47 848*
8.2.2	2479 343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	162,9262908	18	2 933
9.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	149,1999	36	5 371
10.1.1	20008 001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	103,3618404	3 565	368 485
	Раздел 2.	**ФУНДАМЕНТЫ**				**21 961 227**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6 874 373
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 422 125*
		машины и механизмы	тенге			1 817 102
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*341 673*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			13 269 753
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 646		
		Ленточные				
11.3.3	100463 212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	38,5764	17 483	674 431
12.3.10	100533 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	389,0495	21 701	8 442 763
13	**С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**2,95068**	**439 035**	**1 295 452**
		Ав-1				
14	**С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,54272**	**279 575**	**151 731**
15	**С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0272**	**291 882**	**7 939**
		КП-1,2				
16	**С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,232**	**279 575**	**64 861**
17	**С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0544**	**291 882**	**15 878**
		ФМ-1				
18.3.3	316000 218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10\ м^2$	0,26	7 006	1 822
19.3.9	100533 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,4916	21 701	75 771
20	**С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,06776**	**439 035**	**29 749**
21	**С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,148**	**279 575**	**41 377**
22	**С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,012**	**291 882**	**3 503**
		Фундамент под перегородки				
23.3.10	316000 218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10\ м^2$	0,06174	7 006	433
24	**С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00624**	**282 360**	**1 762**
25	**С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,001456**	**291 882**	**425**
	Раздел 3.	**РАМЫ МОНОЛИТНЫЕ**				**8 551 378**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 860 324
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 424 038*

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		машины и механизмы	тенге			723 718
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*136 776*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 967 336
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	699		
		РМ-1				
26.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,6192	861	1 394
27.3.11	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	11,83488	861	10 190
28	**С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**3,2956**	**279 575**	**921 367**
29	**С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0992**	**282 360**	**28 010**
30	**С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,6944**	**291 882**	**202 683**
31	**С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм**	**т**	**0,09408**	**382 277**	**35 965**
		РМ-2				
32.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,174	861	2 733
33.3.11	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,628	861	4 846
34	**С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**2,88496**	**279 575**	**806 563**
35	**С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,2728**	**282 360**	**77 028**
36	**С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,70576**	**291 882**	**205 999**
37	**С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм**	**т**	**0,10688**	**382 277**	**40 858**
		РМ-3				
38.3.11	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,407	861	1 211
39	**С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,4024**	**279 575**	**112 501**
40	**С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,056**	**291 882**	**16 345**
		РМ-4				
41.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,4168	861	1 220
42.3.11	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,407	861	1 211
43	**С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,9236**	**279 575**	**258 215**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
44	**С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0744**	**282 360**	**21 008**
45	**С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,2644**	**291 882**	**77 174**
46	**С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм**	**т**	**0,046**	**382 277**	**17 585**
	Раздел 4.	**СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ**				**22 403 909**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10 338 924
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5 896 556*
		машины и механизмы	тенге			2 032 245
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*443 449*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10 032 744
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 448		
47.3.3	102633 212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	48,84	18 085	883 271
48.1.1	20102 002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	-145,9718421	5 160	-753 215
49.3.3	102634 212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	5,832	18 768	109 455
50.3.3	102634 212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	9,3978	18 768	176 378
51.2.3	279860 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,0533	302 205	620 518
52.3.2	147348 261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0178	274 757	4 891
53	**С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм=ПЕТЛЯ П-1**	**т**	**0,1505**	**282 360**	**42 495**
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ				
54.3.10	100533 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	24,37015	21 701	528 857
55	**С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**2,38336**	**282 360**	**672 966**
56	**С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,98836**	**291 882**	**288 484**
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ				
57.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,8032	861	1 553
58	**С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,53536**	**282 360**	**151 164**
59	**С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,08008**	**291 882**	**23 374**
	Раздел 5.	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ**				**19 649 515**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 871 195
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 425 125*
		машины и механизмы	тенге			1 599 787

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*313 531*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			13 178 535
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 175		
		ОТМ.-0,080				
60.3.3	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,006264	859 926	5 387
61	**С1222-203-0302 222-203-0302 *РСНБ РК 2022***	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016**	**$м^2$**	**483,3408**	**4 050**	**1 957 530**
		АНТИСЕЙСМОПОЯС				
62.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,403	861	3 791
63	**С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,7552**	**282 360**	**213 238**
64	**С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,306**	**291 882**	**89 316**
		УЗЕЛ А,Б				
65	**С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0976**	**282 360**	**27 558**
		ОТМ.+2,920				
66.3.3	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,006612	859 926	5 686
67	**С1222-203-0302 222-203-0302 *РСНБ РК 2022***	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016**	**$м^2$**	**497,716**	**4 050**	**2 015 750**
		АНТИСЕЙСМОПОЯС				
68.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,3132	861	4 575
69	**С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,8243**	**282 360**	**232 749**
70	**С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,3221**	**291 882**	**94 015**
		УЗЕЛ А,Б				
71	**С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,137**	**282 360**	**38 683**
		ОТМ.+5,920				
72.3.3	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,006264	859 926	5 387
73	**С1222-203-0302 222-203-0302 *РСНБ РК 2022***	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016**	**$м^2$**	**483,3408**	**4 050**	**1 957 530**
		АНТИСЕЙСМОПОЯС				
74.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,403	861	3 791
75	**С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,7552**	**282 360**	**213 238**
76	**С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,306**	**291 882**	**89 316**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
				УЗЕЛ А,Б		
77	**С1214-210-0201 214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0976**	**282 360**	**27 558**
		ОТМ.+8,920				
78.3.3	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,006612	859 926	5 686
79	**С1222-203-0302 222-203-0302** *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016**	**$м^2$**	**515,5184**	**4 050**	**2 087 850**
				АНТИСЕЙСМОПОЯС		
80.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,403	861	3 791
81	**С1214-210-0201 214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,7552**	**282 360**	**213 238**
82	**С1214-210-0101 214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,306**	**291 882**	**89 316**
				УЗЕЛ А,Б		
83	**С1214-210-0201 214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0976**	**282 360**	**27 558**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1				
84.3.9	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,5664	861	488
85	**С1212-401-0104 212-401-0104** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**1,608**	**20 455**	**32 892**
86	**С1214-210-0201 214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,190816**	**282 360**	**53 879**
87	**С1214-210-0101 214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,038592**	**291 882**	**11 264**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2				
88.3.9	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,90552	861	780
89	**С1212-401-0104 212-401-0104** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**2,14**	**20 455**	**43 774**
90	**С1214-210-0201 214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,473824**	**282 360**	**133 789**
91	**С1214-210-0101 214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,06432**	**291 882**	**18 774**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3				
92.3.9	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,4224	861	364
93	**С1214-403-0103 214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1282**	**439 035**	**56 284**
94	**С1214-210-0201 214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,02694**	**282 360**	**7 607**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
95	**С1214-210-0202** **214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,035**	**279 575**	**9 785**
96	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,01064**	**291 882**	**3 106**
97	**С1222-509-1001** **222-509-1001** ***РСНБ РК 2022***	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,032**	**1 114 679**	**35 670**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4				
98.3.14	316000 218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,0097383	7 006	68
99	**С1214-403-0103** **214-403-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2848**	**439 035**	**125 037**
100	**С1214-210-0201** **214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0106**	**282 360**	**2 993**
101	**С1214-210-0202** **214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,2533**	**279 575**	**70 816**
102	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0164**	**291 882**	**4 787**
103.3.1	100299 211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,0815	18 858	20 395
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-5				
104.3.14	316000 218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,0096525	7 006	68
105	**С1214-403-0103** **214-403-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2848**	**439 035**	**125 037**
106	**С1214-210-0201** **214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0106**	**282 360**	**2 993**
107	**С1214-210-0202** **214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,2533**	**279 575**	**70 816**
108	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0164**	**291 882**	**4 787**
109.3.1	100299 211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,0506	18 858	19 812
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ-1				
110.3.0	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,2272	861	1 918
111	**С1214-210-0202** **214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,7616**	**279 575**	**212 924**
112	**С1214-210-0201** **214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,416**	**282 360**	**117 462**
113	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,3072**	**291 882**	**89 666**
		ЛЮК Л-1				
114.3.10	329347 218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000037	1 352 536	5

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
115	**С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,01368**	**335 822**	**4 594**
116	**С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022***	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,02277**	**312 032**	**7 105**
117	**С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00014**	**291 882**	**41**
118	**С1223-502-0201 223-502-0201 *РСНБ РК 2022***	**Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3**	**шт.**	**2**	**543**	**1 086**
		СТРЕМЯНКА ЛС-1				
119.3.13	329347 218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000023	1 352 536	3
120	**С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022***	**Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы**	**т**	**0,02268**	**1 145 676**	**25 984**
121.3.3	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1617991	767	124
	Раздел 6.	**ПАРАПЕТ**				**2 392 892**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			955 418
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*475 743*
		машины и механизмы	тенге			182 367
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*38 254*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 255 109
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	222		
122.3.3	102633 212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	3,9384	18 085	71 226
123.2.3	279860 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,06297	302 205	19 030
124.3.3	279796 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,03192	463 006	14 779
125	**С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,23575**	**291 882**	**68 811**
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ				
126.3.10	100533 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,12789	21 701	2 775
127	**С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,01856**	**279 575**	**5 189**
128	**С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00506**	**291 882**	**1 477**
		ПОЯС ОБВЯЗКА ПО-1				
129.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,7945	861	1 545
130	**С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,487008**	**282 360**	**137 512**
131	**С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,12576**	**291 882**	**36 707**
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ				

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
132.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,49496	861	426
133	**С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,12872**	**282 360**	**36 345**
134	**С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,02984**	**291 882**	**8 710**
		ДН-1				
135.3.3	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,384	2 171	834
136	**С1223-207-0101 223-207-0101 *РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный**	**$м^2$**	**1,6**	**67 180**	**107 488**
137.3.1	274464 222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,2088	1 130 266	236 000
	Раздел 7.	**КРОВЛЯ**				**23 088 773**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8 805 267
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4 414 287*
		машины и механизмы	тенге			371 154
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*85 319*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			13 912 354
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 036		
138.3.3	315956 217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,362848	961 398	348 841
139	**С1234-101-0206 234-101-0206 *РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**$м^3$**	**75,072**	**59 101**	**4 436 830**
140.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	24,0856	36	867
141	**С1261-107-0510 261-107-0510 *РСНБ РК 2022***	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**$м^2$**	**625,6**	**137**	**85 707**
142.3.5	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,007872	1 174 643	9 247
143.3.4	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,005248	435 089	2 283
144.3.9	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0189209	1 174 643	22 225
145.3.4	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,006286	435 089	2 735
146.3.3	290059 217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	29,735618	1 473	43 801
147	**С1215-204-0404 215-204-0404 *РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4**	**$м^3$**	**8,817**	**109 237**	**963 143**
148	**С1215-204-0504 215-204-0504 *РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4**	**$м^3$**	**1,4835**	**109 237**	**162 053**
149.2.5	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,032164	435 089	13 994
150.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,5936	861	3 955

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
151	**С1231-303-0101 231-303-0101 *РСНБ РК 2022***	**Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм,толщиной защитного покрытия 25 мкм**	**$м^2$**	**127,6**	**2 741**	**349 752**
152	**С1214-210-0601 214-210-0601 *РСНБ РК 2022***	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм=СКРУТКА**	**т**	**0,03493**	**299 236**	**10 452**
153	**С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,02904**	**279 575**	**8 119**
154.3.2	147348 261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0109584	274 757	3 011
155.3.2	135836 235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	18,96	245	4 645
156.3.2	135836 235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	60,4	245	14 798
157	**С1224-105-0111 224-105-0111 *РСНБ РК 2022***	**Планка конька плоского для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**152,2**	**1 822**	**277 308**
158	**С1224-105-0114 224-105-0114 *РСНБ РК 2022***	**Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**116**	**1 050**	**121 800**
		Слуховые окна -6шт				
159.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	8,4	861	7 232
160	**С1215-202-0504 215-202-0504 *РСНБ РК 2022***	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4**	**$м^3$**	**1,002**	**109 237**	**109 455**
161	**С1215-204-0302 215-204-0302 *РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**0,462**	**109 237**	**50 467**
162.3.4	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001464	435 089	637
163.3.1	290059 217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	1,2891228	1 473	1 899
164.3.3	279796 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,2067732	463 006	95 737
165.3.9	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0003161	1 174 643	371
166.3.4	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000105	435 089	46
167.3.7	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0021853	1 174 643	2 567
168.3.5	316004 223-503-0302	Замазка оконная на олифе	т	0,000432	1 016 699	439
169	**С1261-107-0997 261-107-0997 *РСНБ РК 2022***	**Петля накладная**	**шт.**	**12**	**389**	**4 668**
170	**С1261-107-0629 261-107-0629 *РСНБ РК 2022***	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**6**	**1 090**	**6 540**
		Ограждение кровли				
171.3.2	315952 217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,6	2 108	1 265
172	**С1222-509-1601 222-509-1601 *РСНБ РК 2022***	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,34784**	**1 122 115**	**390 316**
		Стремянка на кровлю				

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
173.3.13	329347 218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000259	1 352 536	35
174	**С1222-503-0201** **222-503-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы**	**т**	**0,2586**	**1 145 676**	**296 272**
175.3.3	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,8448524	767	1 415
		ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА				
176.3.6	290063 217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	42,828	1 251	53 578
177.3.5	279987 224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	72	588	42 336
178	**С1224-204-0106** **224-204-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм**	**шт.**	**10**	**2 025**	**20 250**
	Раздел 8.	**ЛЕСТНИЦА ЛМ-1 (2шт)**				**5 525 372**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			956 012
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*476 694*
		машины и механизмы	тенге			245 587
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*64 190*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 323 774
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	223		
179.3.13	329347 218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0002889	1 352 536	391
180	**С1222-503-0101** **222-503-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Косоуры,БАЛКИ**	**т**	**2,88924**	**1 118 591**	**3 231 878**
181.3.2	102685 212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	1,2	24 466	29 359
182.3.9	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,92	861	1 653
183	**С1214-403-0103** **214-403-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,14276**	**439 035**	**501 712**
184	**С1214-210-0201** **214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,1288**	**282 360**	**36 368**
185	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,11864**	**291 882**	**34 629**
186.3.1	274464 222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,04348	1 130 266	49 144
187.3.11	316000 218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,00616	7 006	43
188.3.1	274464 222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,07232	1 130 266	81 741
189.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0296	861	25
190	**С1214-403-0101** **214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,01264**	**302 205**	**3 820**
	Раздел 9.	**КОНДИЦИОНЕРНАЯ РЕШЕТКА КР-1 (54шт)**				**1 905 210**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			277 625
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*138 203*

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		машины и механизмы	тенге			7 103
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 218*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 620 483
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	64		
191.3.11	329347 218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001232	1 352 536	167
192	**С1222-509-0701** **222-509-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73**	**т**	**1,23228**	**1 139 033**	**1 403 608**
193.3.1	316002 222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0001423	827 451	118
194	**С1217-103-1601** **217-103-1601** ***СпрСЦ 11.2024***	**Анкер-шуруп по бетону HUS4-H,типа Hilti O 8**	**кг**	**8,64**	**23 524**	**203 247**
195	**С1217-101-0107** **217-101-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,005589**	**954 056**	**5 332**
	Раздел 10.	**ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1**				**3 305 554**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			629 136
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*314 629*
		машины и механизмы	тенге			132 418
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*35 368*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 543 999
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	145		
196.3.13	329347 218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0002086	1 352 536	282
197	**С1222-503-0201** **222-503-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы**	**т**	**2,08608**	**1 145 676**	**2 389 972**
198.3.3	279796 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,17784	463 006	82 341
199.3.3	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	14,8820947	767	11 415
	Раздел 11.	**РЕШЕТКИ МР-1,МР-2**				**445 106**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			65 123
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*32 419*
		машины и механизмы	тенге			1 770
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*300*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			378 213
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	15		
200.3.11	329347 218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000311	1 352 536	42
201	**С1222-509-0701** **222-509-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73**	**т**	**0,31098**	**1 139 033**	**354 216**
202	**С1214-402-0102** **214-402-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками,без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм**	**$м^2$**	**18,4**	**1 192**	**21 933**
	Раздел 12.	**ОКНА**				**11 440 478**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 409 877

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*703 120*
		машины и механизмы	тенге			106 075
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*35 363*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9 924 526
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	331		
203.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	113,742	2 171	246 934
204.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	35,604	2 171	77 296
205.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	8,208	2 171	17 820
206	**С1223-102-0303** **223-102-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	**$м^2$**	**160,2**	**41 745**	**6 687 549**
207	**С1223-102-0202** **223-102-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**$м^2$**	**38,7**	**43 839**	**1 696 569**
208	**С1223-102-0102** **223-102-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**$м^2$**	**7,2**	**55 044**	**396 317**
209.3.2	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	84,7868	2 171	184 072
210	**С1223-501-0103** **223-501-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм**	**м**	**149,8**	**1 304**	**195 339**
211.3.5	147770 261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	158,13	865	136 782
	Раздел 13.	**ДВЕРИ**				**9 930 031**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 853 363
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*922 945*
		машины и механизмы	тенге			77 862
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*24 672*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7 998 806
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	423		
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ				
212.3.3	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	2,268	2 171	4 924
213	**С1223-207-0102** **223-207-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный**	**$м^2$**	**12,6**	**70 069**	**882 869**
214.3.5	147770 261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	23,94	865	20 708
215.3.3	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	11,5776	2 171	25 135
216	**С1223-207-0103** **223-207-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	**$м^2$**	**48,24**	**33 248**	**1 603 884**
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ				
217.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	53,0496	2 171	115 171

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
218	**С1223-201-0102** **223-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П,ДГ 21-8П**	**$м^2$**	**47,25**	**14 666**	**692 968**
219	**С1223-201-0103** **223-201-0103** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П**	**$м^2$**	**109,53**	**12 298**	**1 347 000**
220	**С1223-201-0104** **223-201-0104** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П,ДГ 24-10П,ДГ 24-12П**	**$м^2$**	**15,12**	**13 805**	**208 732**
221	**С1223-201-0105** **223-201-0105** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	**$м^2$**	**49,14**	**12 734**	**625 749**
222	**С1261-107-0629** **261-107-0629** *РСНБ РК 2022*	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**116**	**1 090**	**126 440**
223	**С1223-502-0201** **223-502-0201** *РСНБ РК 2022*	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3**	**шт.**	**232**	**543**	**125 976**
		ДВЕРИ ИЗ ПВХ				
224.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	49,7952	2 171	108 105
225	**С1223-204-0105** **223-204-0105** *РСНБ РК 2022*	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм,остекленная однокамерным стеклопакетом,поворотным устройством,с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 22-8**	**$м^2$**	**40,32**	**49 785**	**2 007 331**
	Раздел 14.	**ПОЛЫ**				**20 193 132**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9 119 529
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4 622 831*
		машины и механизмы	тенге			543 766
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*164 411*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10 529 835
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 190		
		ПОДВАЛ				
		Тип-Б				
226.3.6	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	16,9785	36	611
227.3.3	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	16,9785	36	611
228.3.1	100533 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	-4,94802	21 701	-107 377
		Тип-КГ				
229.3.4	287790 231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600x600x10мм	$м^2$	33,558	3 908	131 145
230.3.4	279916 231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	37,0872	2 214	82 111
		1-ЭТАЖ				
		Тип-К				
231.3.2	102637 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,339472	21 299	49 828
232.3.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.5734	1 103	632
233.3.2	102637 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,339472	21 299	49 828

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
234.3.4	287790 231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600x600x10мм	$м^2$	116,9736	3 908	457 133
235.3.4	279916 231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	111,2313	2 214	246 266
				Тип-К1		
236.3.2	102637 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,235008	21 299	5 005
237.3.4	287790 231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600x600x10мм	$м^2$	11,7504	3 908	45 921
				Тип-Л		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,6219508*	*2 569*	*6 736*
239	**С1234-102-0302 234-102-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$**	**$м^3$**	**10,492**	**35 441**	**371 847**
240.3.1	314909 235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,466894	95 688	44 676
241.3.2	102637 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	5,35092	21 299	113 969
242.3.4	149920 233-101-0107	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43	$м^2$	272,792	3 215	877 026
243.3.2	249765 233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	275,9017	166	45 800
				Тип-К2		
244.3.4	287790 231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600x600x10мм	$м^2$	43,758	3 908	171 006
245.3.4	279916 231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	55,0753	2 214	121 937
				Тип-К3		
246.3.5	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,23912	36	9
247.3.4	287790 231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600x600x10мм	$м^2$	8,7108	3 908	34 042
248.3.4	279916 231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	16,9175	2 214	37 455
		2 И 3-ЭТАЖ				
				Тип-К		
249.3.2	102637 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,454944	21 299	73 587
250.3.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,8468	1 103	934
251.3.2	102637 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,454944	21 299	73 587
252.3.4	287790 231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600x600x10мм	$м^2$	172,7472	3 908	675 096
253.3.4	279916 231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	161,8626	2 214	358 364
				Тип-К1		
254.3.2	102637 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,470016	21 299	10 011
255.3.4	287790 231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600x600x10мм	$м^2$	23,5008	3 908	91 841
				Тип-Л		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,2439016*	*2 569*	*13 472*
257	**С1234-102-0302 234-102-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$**	**$м^3$**	**20,984**	**35 441**	**743 694**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
258.3.1	314909 235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,933788	95 688	89 352
259.3.2	102637 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	10,70184	21 299	227 938
260.3.4	149920 233-101-0107	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43	$м^2$	545,584	3 215	1 754 053
261.3.2	249765 233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	551,8034	166	91 599
				Тип-К2		
262.3.1	287790 231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600x600x10мм	$м^2$	87,516	3 908	342 013
263.3.4	279916 231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм x 600 мм	м	110,1506	2 214	243 873
	Раздел 15.	**ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА**				**36 401 447**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			30 158 646
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*15 156 214*
		машины и механизмы	тенге			1 231 516
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*508 079*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5 011 282
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6 697		
		ТЕХПОДПОЛЬЯ				
				Потолок		
264.3.2	102682 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,323436	24 828	8 030
265.3.5	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	4,31248	4 057	17 496
				Стены и перегородки		
266.3.4	315944 214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм x 5 мм x 1,6 мм	$м^2$	19,80827	1 069	21 175
267.3.5	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	5,7208	4 057	23 209
		1-ЭТАЖ				
				Потолок		
268.3.2	102682 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,31128	24 828	7 728
269.3.4	149732 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 426,1812	77	109 816
270.3.4	149589 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,357972	200 964	71 939
				Стены и перегородки		
271.3.4	315944 214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм x 5 мм x 1,6 мм	$м^2$	27,08506	1 069	28 954
272.3.4	149732 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 687,9722	77	206 974
273.3.4	149589 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,508456	200 964	102 181
274.3.4	315944 214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм x 5 мм x 1,6 мм	$м^2$	4,517316	1 069	4 829
275.3.6	287772 232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	166,3416	2 549	424 005
		2,3-ЭТАЖ				
				Потолок		
276.3.2	102682 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,61236	24 828	15 204

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
277.3.4	149732 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 805,6294	77	216 033
278.3.4	149589 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,704214	200 964	141 522
				Стены и перегородки		
279.3.4	315944 214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	51,40012	1 069	54 947
280.3.4	149732 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	5 101,0444	77	392 780
281.3.4	149589 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,964912	200 964	193 913
282.3.4	315944 214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	9,034632	1 069	9 658
283.3.6	287772 232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	332,6832	2 549	848 009
	Раздел 16.	**НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА**				**17 673 215**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9 819 162
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4 934 422*
		машины и механизмы	тенге			628 927
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*223 677*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7 225 127
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 160		
		Цоколь				
284.3.3	287791 231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм	$м^2$	197,88	4 733	936 566
285	**С1231-102-106** **231-102-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка**	**$м^2$**	**194**	**7 237**	**1 403 978**
		Наружные стены				
286.3.2	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	3,72208	4 057	15 100
287	**С1234-101-0204** **234-101-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**$м^3$**	**55,8312**	**35 077**	**1 958 391**
288.3.4	315944 214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	25,775404	1 069	27 554
289	**С1214-401-0101** **214-401-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм**	**$м^2$**	**930,52**	**1 347**	**1 253 410**
290.3.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,3815132	174	66
291	**С1236-107-0101** **236-107-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ=Жидкий травертин**	**кг**	**1 674,936**	**513**	**859 242**
	Раздел 17.	**ВЕНТШАХТА**				**2 295 452**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 128 498
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*561 842*
		машины и механизмы	тенге			135 595
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*33 478*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 031 361
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	259		
		ВШ-1				

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
292.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,644	861	554
293	**С1214-210-0201** **214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,2594**	**282 360**	**73 244**
294	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0666**	**291 882**	**19 439**
295.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,222	861	191
296	**С1214-210-0201** **214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,1225**	**282 360**	**34 589**
297	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0108**	**291 882**	**3 152**
298.3.1	274464 222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,1324	1 130 266	149 647
299.3.7	102867 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	4,067	47 442	192 947
		ВШ-2				
300.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,5152	861	444
301	**С1214-210-0201** **214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,17728**	**282 360**	**50 057**
302	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,05328**	**291 882**	**15 551**
303.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,148	861	127
304	**С1214-210-0201** **214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,07576**	**282 360**	**21 392**
305	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00864**	**291 882**	**2 522**
306.3.1	274464 222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0828	1 130 266	93 586
307.3.7	102867 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	2,254	47 442	106 934
	Раздел 18.	**РАЗНЫЕ РАБОТЫ**				**1 402 969**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			461 684
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*230 742*
		машины и механизмы	тенге			34 930
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9 891*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			906 352
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	109		
		КРЫЛЬЦО КР-1				
308.3.12	316000 218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0,02929	7 006	205
309	**С1214-403-0101** **214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,03952**	**302 205**	**11 943**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
310.3.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.26	1 103	287
		ВХОД В ПОДВАЛ				
311.3.12	316000 218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,076962	7 006	539
312	**С1214-403-0101** **214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,14634**	**302 205**	**44 225**
313.3.2	131043 222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00906	1 205 055	10 918
314.3.13	329347 218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000078	1 352 536	11
315	**С1222-503-0201** **222-503-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы**	**т**	**0,0777**	**1 145 676**	**89 019**
316.3.3	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,5543118	767	425
317.3.13	329347 218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0000248	1 352 536	34
318	**С1222-525-0301** **222-525-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,12994**	**1 183 000**	**153 719**
319	**С1222-525-0401** **222-525-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,00628**	**1 130 290**	**7 098**
320	**С1214-210-0201** **214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00576**	**282 360**	**1 626**
321	**С1214-203-0102** **214-203-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У**	**т**	**0,10608**	**364 170**	**38 631**
322.3.3	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,76966	767	1 357
323.3.9	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0004635	1 174 643	544
324.3.4	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000154	435 089	67
325.3.4	290059 217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	0,77658	1 473	1 144
326	**С1215-204-0402** **215-204-0402** ***РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м³**	**0,102**	**109 237**	**11 142**
327.2.5	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00084	435 089	365
328.3.2	147348 261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003389	274 757	93
329.3.3	279796 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,023256	463 006	10 768
330	**У6103-0701-0807** **6103-0701-0807** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка детали закладной,вес до 4 кг**	**т**	**0,035**	**2 110 984**	**73 884**
		2-2-2 Отопление,Вентиляция				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13 653 479**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 088 862
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 017 239*
		машины и механизмы	тенге			11 397

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 009*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6 022 493
		оборудование	тенге			5 530 728
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	370		
	Раздел 1.	**Отопление -блок А**				**6 765 875**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 027 655
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*500 458*
		машины и механизмы	тенге			5 673
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 002*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 967 182
		оборудование	тенге			2 765 364
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	181		
		1-этаж				
				Тип-1		
1.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
2	**513-104-0626** **513-104-0626** ***СпрСЦ 11.2024***	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750x410x315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
3	**С1247-304-0101** **247-304-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
1.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
5.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	4,004	1 056	4 228
6	**С1245-102-0105** **245-102-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**11**	**2 231**	**24 541**
7.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
8	**С1245-510-0216** **245-510-0216** ***СпрСЦ 09.2024***	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**2**	**13 589**	**27 178**
9	**С1245-405-2101** **245-405-2101** ***РСНБ РК 2022***	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**2**	**8 698**	**17 396**
10.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,02	426	9
11	**С1261-301-0405** **261-301-0405** ***РСНБ РК 2022***	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**120**	**240**
12	**С1245-405-3402** **245-405-3402** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**2**	**10 138**	**20 276**
13	**С1242-301-1201** **242-301-1201** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
14	**С1242-301-1202** **242-301-1202** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
15	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
16	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
17.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,216	1 186	256
18	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**35,64**	**282**	**10 050**
19	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**10**	**362**	**3 620**
20	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
21	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
22	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
23	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
24	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
25	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**20**	**31**	**620**
26	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**9**	**24**	**216**
27	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
				Тип-2		
28.7.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
29	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
30	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
31.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
32.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	6,552	1 056	6 919
33	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**18**	**2 231**	**40 158**
34.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,015	426	6

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
35	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°С,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**3**	**13 589**	**40 767**
36	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**3**	**8 698**	**26 094**
37 2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
38	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**120**	**360**
39	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**3**	**10 138**	**30 414**
40	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
41	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
42	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
43	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
44 3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,264	1 186	313
45	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**43,56**	**282**	**12 284**
46	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**12**	**362**	**4 344**
47	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
48	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
49	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
50	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
51	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
52	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**26**	**31**	**806**
53	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**12**	**24**	**288**
54	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		Тип-3				
55.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
56	**513-104-0626** **513-104-0626** ***СпрСЦ 11.2024***	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750x410x315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
57	**С1247-304-0101** **247-304-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
58.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
59.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	6,552	1 056	6 919
60	**С1245-102-0105** **245-102-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**18**	**2 231**	**40 158**
61.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,015	426	6
62	**С1245-510-0216** **245-510-0216** ***СпрСЦ 09.2024***	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**3**	**13 589**	**40 767**
63	**С1245-405-2101** **245-405-2101** ***РСНБ РК 2022***	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**3**	**8 698**	**26 094**
64.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
65	**С1261-301-0405** **261-301-0405** ***РСНБ РК 2022***	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**120**	**360**
66	**С1245-405-3402** **245-405-3402** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**3**	**10 138**	**30 414**
67	**С1242-301-1201** **242-301-1201** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
68	**С1242-301-1202** **242-301-1202** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
69	**С1241-222-0201** **241-222-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
70	**С1241-222-0202** **241-222-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
71.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,264	1 186	313
72	**С1241-205-2302** **241-205-2302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм**	**м**	**43,56**	**282**	**12 284**
73	**С1241-211-1805** **241-211-1805** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25x3/4"**	**шт.**	**12**	**362**	**4 344**
74	**С1241-211-1905** **241-211-1905** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25x1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
75	**С1241-211-2001** **241-211-2001** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20x1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
76	**С1241-211-1601 241-211-1601 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
77	**С1241-211-1602 241-211-1602 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
78	**С1241-209-1902 241-209-1902 *РСНБ РК 2022***	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
79	**С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022***	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**26**	**31**	**806**
80	**С1241-211-1102 241-211-1102 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**12**	**24**	**288**
81	**С1241-207-1705 241-207-1705 *СпрСЦ 09.2024***	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
				Тип-4		
82.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
83	**513-104-0626 513-104-0626 *СпрСЦ 11.2024***	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
84	**С1247-304-0101 247-304-0101 *РСНБ РК 2022***	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
85.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
86.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	13	1 056	13 728
87	**С1245-102-0105 245-102-0105 *РСНБ РК 2022***	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**36**	**2 231**	**80 316**
88.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
89	**С1245-510-0216 245-510-0216 *СпрСЦ 09.2024***	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**6**	**13 589**	**81 534**
90	**С1245-405-2101 245-405-2101 *РСНБ РК 2022***	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**6**	**8 698**	**52 188**
91.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,06	426	26
92	**С1261-301-0405 261-301-0405 *РСНБ РК 2022***	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6**	**120**	**720**
93	**С1245-405-3402 245-405-3402 *РСНБ РК 2022***	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**6**	**10 138**	**60 828**
94	**С1242-301-1201 242-301-1201 *РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
95	**С1242-301-1202 242-301-1202 *РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
96	**С1241-222-0201** **241-222-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
97	**С1241-222-0202** **241-222-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
98.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,432	1 186	512
99	**С1241-205-2302** **241-205-2302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**71,28**	**282**	**20 101**
100	**С1241-211-1805** **241-211-1805** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**18**	**362**	**6 516**
101	**С1241-211-1905** **241-211-1905** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
102	**С1241-211-2001** **241-211-2001** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
103	**С1241-211-1601** **241-211-1601** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
104	**С1241-211-1602** **241-211-1602** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
105	**С1241-209-1902** **241-209-1902** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
106	**С1241-208-2502** **241-208-2502** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**40**	**31**	**1 240**
107	**С1241-211-1102** **241-211-1102** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**18**	**24**	**432**
108	**С1241-207-1705** **241-207-1705** ***СпрСЦ 09.2024***	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
		2-этаж				
				Тип-1		
109.3.1	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
110	**513-104-0626** **513-104-0626** ***СпрСЦ 11.2024***	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
111	**С1247-304-0101** **247-304-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
112.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
113.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	3,64	1 056	3 844
114	**С1245-102-0105** **245-102-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**10**	**2 231**	**22 310**
115.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
116	С1245-510-0216 245-510-0216 *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	шт.	2	13 589	27 178
117	С1245-405-2101 245-405-2101 *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	шт.	2	8 698	17 396
118.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,02	426	9
119	С1261-301-0405 261-301-0405 *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	120	240
120	С1245-405-3402 245-405-3402 *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	шт.	2	10 138	20 276
121	С1242-301-1201 242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	3	1 695	5 085
122	С1242-301-1202 242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	3	2 063	6 189
123	С1241-222-0201 241-222-0201 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	шт.	1	367	367
124	С1241-222-0202 241-222-0202 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	шт.	1	518	518
125.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,216	1 186	256
126	С1241-205-2302 241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	м	35,64	282	10 050
127	С1241-211-1805 241-211-1805 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	шт.	10	362	3 620
128	С1241-211-1905 241-211-1905 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	шт.	2	927	1 854
129	С1241-211-2001 241-211-2001 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	шт.	6	409	2 454
130	С1241-211-1601 241-211-1601 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	шт.	2	348	696
131	С1241-211-1602 241-211-1602 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	шт.	2	258	516
132	С1241-209-1902 241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	шт.	4	52	208
133	С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	шт.	20	31	620
134	С1241-211-1102 241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	шт.	9	24	216
135	С1241-207-1705 241-207-1705 *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	м	6	438	2 628

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		Тип-2				
136.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
137	**513-104-0626** **513-104-0626** ***СпрСЦ 11.2024***	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750x410x315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
138	**С1247-304-0101** **247-304-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
139.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
140.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	5,824	1 056	6 150
141	**С1245-102-0105** **245-102-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**16**	**2 231**	**35 696**
142.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,015	426	6
143	**С1245-510-0216** **245-510-0216** ***СпрСЦ 09.2024***	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**3**	**13 589**	**40 767**
144	**С1245-405-2101** **245-405-2101** ***РСНБ РК 2022***	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**3**	**8 698**	**26 094**
145.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
146	**С1261-301-0405** **261-301-0405** ***РСНБ РК 2022***	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**120**	**360**
147	**С1245-405-3402** **245-405-3402** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**3**	**10 138**	**30 414**
148	**С1242-301-1201** **242-301-1201** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
149	**С1242-301-1202** **242-301-1202** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
150	**С1241-222-0201** **241-222-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
151	**С1241-222-0202** **241-222-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
152.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,264	1 186	313
153	**С1241-205-2302** **241-205-2302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм**	**м**	**43,56**	**282**	**12 284**
154	**С1241-211-1805** **241-211-1805** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25x3/4"**	**шт.**	**12**	**362**	**4 344**
155	**С1241-211-1905** **241-211-1905** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25x1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
156	**С1241-211-2001** **241-211-2001** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20x1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
157	**С1241-211-1601 241-211-1601 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
158	**С1241-211-1602 241-211-1602 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
159	**С1241-209-1902 241-209-1902 *РСНБ РК 2022***	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
160	**С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022***	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**26**	**31**	**806**
161	**С1241-211-1102 241-211-1102 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**12**	**24**	**288**
162	**С1241-207-1705 241-207-1705 *СпрСЦ 09.2024***	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
				Тип-3		
163.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
164	**513-104-0626 513-104-0626 *СпрСЦ 11.2024***	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
165	**С1247-304-0101 247-304-0101 *РСНБ РК 2022***	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
166.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
167.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	5,824	1 056	6 150
168	**С1245-102-0105 245-102-0105 *РСНБ РК 2022***	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**16**	**2 231**	**35 696**
169.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,015	426	6
170	**С1245-510-0216 245-510-0216 *СпрСЦ 09.2024***	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**3**	**13 589**	**40 767**
171	**С1245-405-2101 245-405-2101 *РСНБ РК 2022***	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**3**	**8 698**	**26 094**
172.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
173	**С1261-301-0405 261-301-0405 *РСНБ РК 2022***	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**120**	**360**
174	**С1245-405-3402 245-405-3402 *РСНБ РК 2022***	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**3**	**10 138**	**30 414**
175	**С1242-301-1201 242-301-1201 *РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
176	**С1242-301-1202 242-301-1202 *РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
177	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
178	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
179.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,264	1 186	313
180	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**43,56**	**282**	**12 284**
181	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**12**	**362**	**4 344**
182	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
183	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
184	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
185	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
186	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
187	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**26**	**31**	**806**
188	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**12**	**24**	**288**
189	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
				Тип-4		
190.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
191	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
192	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
193.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
194.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	12,376	1 056	13 069
195	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**34**	**2 231**	**75 854**
196.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
197	С1245-510-0216 245-510-0216 *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	шт.	6	13 589	81 534
198	С1245-405-2101 245-405-2101 *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	шт.	6	8 698	52 188
199 2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,06	426	26
200	С1261-301-0405 261-301-0405 *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	шт.	6	120	720
201	С1245-405-3402 245-405-3402 *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	шт.	6	10 138	60 828
202	С1242-301-1201 242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	3	1 695	5 085
203	С1242-301-1202 242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	3	2 063	6 189
204	С1241-222-0201 241-222-0201 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	шт.	1	367	367
205	С1241-222-0202 241-222-0202 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	шт.	1	518	518
206 2.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,432	1 186	512
207	С1241-205-2302 241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	м	71,28	282	20 101
208	С1241-211-1805 241-211-1805 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	шт.	18	362	6 516
209	С1241-211-1905 241-211-1905 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	шт.	2	927	1 854
210	С1241-211-2001 241-211-2001 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	шт.	6	409	2 454
211	С1241-211-1601 241-211-1601 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	шт.	2	348	696
212	С1241-211-1602 241-211-1602 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	шт.	2	258	516
213	С1241-209-1902 241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	шт.	4	52	208
214	С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	шт.	40	31	1 240
215	С1241-211-1102 241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	шт.	18	24	432
216	С1241-207-1705 241-207-1705 *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	м	6	438	2 628

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		3-этаж				
		Тип-1				
217.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
218	**513-104-0626** **513-104-0626** ***СпрСЦ 11.2024***	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750x410x315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
219	**С1247-304-0101** **247-304-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
220.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
221.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	4,004	1 056	4 228
222	**С1245-102-0105** **245-102-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**11**	**2 231**	**24 541**
223.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
224	**С1245-510-0216** **245-510-0216** ***СпрСЦ 09.2024***	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**2**	**13 589**	**27 178**
225	**С1245-405-2101** **245-405-2101** ***РСНБ РК 2022***	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**2**	**8 698**	**17 396**
226.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,02	426	9
227	**С1261-301-0405** **261-301-0405** ***РСНБ РК 2022***	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**120**	**240**
228	**С1245-405-3402** **245-405-3402** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**2**	**10 138**	**20 276**
229	**С1242-301-1201** **242-301-1201** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
230	**С1242-301-1202** **242-301-1202** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
231	**С1241-222-0201** **241-222-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
232	**С1241-222-0202** **241-222-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
233.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,216	1 186	256
234	**С1241-205-2302** **241-205-2302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм**	**м**	**35,64**	**282**	**10 050**
235	**С1241-211-1805** **241-211-1805** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25x3/4"**	**шт.**	**10**	**362**	**3 620**
236	**С1241-211-1905** **241-211-1905** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25x1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
237	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
238	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
239	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
240	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
241	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**20**	**31**	**620**
242	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**9**	**24**	**216**
243	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
				Тип-2		
244.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
245	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
246	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
247.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
248.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	6,552	1 056	6 919
249	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**18**	**2 231**	**40 158**
250.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,015	426	6
251	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**3**	**13 589**	**40 767**
252	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**3**	**8 698**	**26 094**
253.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
254	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**120**	**360**
255	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**3**	**10 138**	**30 414**
256	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
257	**С1242-301-1202 242-301-1202 *РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
258	**С1241-222-0201 241-222-0201 *РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
259	**С1241-222-0202 241-222-0202 *РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
260.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,264	1 186	313
261	**С1241-205-2302 241-205-2302 *РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**43,56**	**282**	**12 284**
262	**С1241-211-1805 241-211-1805 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**12**	**362**	**4 344**
263	**С1241-211-1905 241-211-1905 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
264	**С1241-211-2001 241-211-2001 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
265	**С1241-211-1601 241-211-1601 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
266	**С1241-211-1602 241-211-1602 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
267	**С1241-209-1902 241-209-1902 *РСНБ РК 2022***	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
268	**С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022***	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**26**	**31**	**806**
269	**С1241-211-1102 241-211-1102 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**12**	**24**	**288**
270	**С1241-207-1705 241-207-1705 *СпрСЦ 09.2024***	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
				Тип-3		
271.3.1	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
272	**513-104-0626 513-104-0626 *СпрСЦ 11.2024***	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
273	**С1247-304-0101 247-304-0101 *РСНБ РК 2022***	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
274.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
275.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	6,552	1 056	6 919
276	**С1245-102-0105 245-102-0105 *РСНБ РК 2022***	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**18**	**2 231**	**40 158**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
277.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,015	426	6
278	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**3**	**13 589**	**40 767**
279	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**3**	**8 698**	**26 094**
280.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
281	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**120**	**360**
282	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**3**	**10 138**	**30 414**
283	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
284	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
285	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
286	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
287.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,264	1 186	313
288	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**43,56**	**282**	**12 284**
289	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**12**	**362**	**4 344**
290	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
291	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
292	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
293	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
294	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
295	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**26**	**31**	**806**
296	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**12**	**24**	**288**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
297	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
		Тип-4				
298.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
299	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
300	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
301.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
302.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	13	1 056	13 728
303	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**36**	**2 231**	**80 316**
304.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
305	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°С,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**6**	**13 589**	**81 534**
306	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**6**	**8 698**	**52 188**
307.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,06	426	26
308	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6**	**120**	**720**
309	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**6**	**10 138**	**60 828**
310	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
311	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
312	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
313	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
314.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,432	1 186	512
315	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**71,28**	**282**	**20 101**
316	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**18**	**362**	**6 516**
317	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
318	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
319	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
320	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
321	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
322	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**40**	**31**	**1 240**
323	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**18**	**24**	**432**
324	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
	Раздел 2.	**Отопление -блок Б**				**6 707 754**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 020 557
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*496 999*
		машины и механизмы	тенге			5 574
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*977*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 916 261
		оборудование	тенге			2 765 364
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	180		
		1-этаж				
		Тип-1				
325.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
326	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
327	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
328.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
329.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	4,004	1 056	4 228
330	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**11**	**2 231**	**24 541**
331.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
332	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**2**	**13 589**	**27 178**
333	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**2**	**8 698**	**17 396**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
334.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,02	426	9
335	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**120**	**240**
336	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**2**	**10 138**	**20 276**
337	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
338	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
339	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
340	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
341.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,216	1 186	256
342	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**35,64**	**282**	**10 050**
343	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**10**	**362**	**3 620**
344	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
345	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
346	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
347	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
348	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
349	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**20**	**31**	**620**
350	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**9**	**24**	**216**
351	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
				Тип-2		
352.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
353	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
354	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
355.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
356.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	7,28	1 056	7 688
357	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**20**	**2 231**	**44 620**
358.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,015	426	6
359	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**3**	**13 589**	**40 767**
360	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**3**	**8 698**	**26 094**
361.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
362	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**120**	**360**
363	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**3**	**10 138**	**30 414**
364	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
365	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
366	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
367	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
368.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,264	1 186	313
369	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**43,56**	**282**	**12 284**
370	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**12**	**362**	**4 344**
371	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
372	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
373	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
374	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
375	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
376	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**26**	**31**	**806**
377	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**12**	**24**	**288**
378	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
				Тип-3		
379.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
380	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
381	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
382.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
383.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	6,552	1 056	6 919
384	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**18**	**2 231**	**40 158**
385.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,015	426	6
386	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**3**	**13 589**	**40 767**
387	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**3**	**8 698**	**26 094**
388.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
389	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**120**	**360**
390	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**3**	**10 138**	**30 414**
391	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
392	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
393	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
394	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
395.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,264	1 186	313