Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
396	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**43,56**	**282**	**12 284**
397	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**12**	**362**	**4 344**
398	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
399	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
400	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
401	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
402	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
403	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**26**	**31**	**806**
404	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**12**	**24**	**288**
405	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
			Тип-4			
406.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
407	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
408	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
409.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
410.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	9,828	1 056	10 378
411	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**27**	**2 231**	**60 237**
412.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
413	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**6**	**13 589**	**81 534**
414	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**6**	**8 698**	**52 188**
415.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,06	426	26

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
416	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6**	**120**	**720**
417	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**6**	**10 138**	**60 828**
418	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
419	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
420	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
421	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
422,3,2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,432	1 186	512
423	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**71,28**	**282**	**20 101**
424	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**18**	**362**	**6 516**
425	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
426	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
427	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
428	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
429	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
430	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**40**	**31**	**1 240**
431	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**18**	**24**	**432**
432	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
		2-этаж				
				Тип-1		
433,3,4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
434	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
435	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
436.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
437.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	3,64	1 056	3 844
438	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**10**	**2 231**	**22 310**
439.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0.01	426	4
440	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**2**	**13 589**	**27 178**
441	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**2**	**8 698**	**17 396**
442.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0.02	426	9
443	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**120**	**240**
444	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**2**	**10 138**	**20 276**
445	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
446	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
447	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
448	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
449.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,216	1 186	256
450	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**35,64**	**282**	**10 050**
451	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**10**	**362**	**3 620**
452	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
453	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
454	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
455	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
456	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
457	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**20**	**31**	**620**
458	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**9**	**24**	**216**
459	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
				Тип-2		
460.3.1	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
461	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750x410x315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
462	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
463.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
464.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	6,552	1 056	6 919
465	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**18**	**2 231**	**40 158**
466.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,015	426	6
467	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**3**	**13 589**	**40 767**
468	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**3**	**8 698**	**26 094**
469.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
470	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**120**	**360**
471	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**3**	**10 138**	**30 414**
472	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
473	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
474	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
475	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
476.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,264	1 186	313

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
477	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**43,56**	**282**	**12 284**
478	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**12**	**362**	**4 344**
479	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
480	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
481	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
482	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
483	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
484	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**26**	**31**	**806**
485	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**12**	**24**	**288**
486	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
			Тип-3			
487.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
488	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
489	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
490.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
491.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	6,552	1 056	6 919
492	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**18**	**2 231**	**40 158**
493.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,015	426	6
494	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**3**	**13 589**	**40 767**
495	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**3**	**8 698**	**26 094**
496.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
497	С1261-301-0405 261-301-0405 *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	шт.	3	120	360
498	С1245-405-3402 245-405-3402 *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-II,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	шт.	3	10 138	30 414
499	С1242-301-1201 242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	3	1 695	5 085
500	С1242-301-1202 242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	3	2 063	6 189
501	С1241-222-0201 241-222-0201 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	шт.	1	367	367
502	С1241-222-0202 241-222-0202 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	шт.	1	518	518
503.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,264	1 186	313
504	С1241-205-2302 241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	м	43,56	282	12 284
505	С1241-211-1805 241-211-1805 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	шт.	12	362	4 344
506	С1241-211-1905 241-211-1905 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	шт.	2	927	1 854
507	С1241-211-2001 241-211-2001 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	шт.	6	409	2 454
508	С1241-211-1601 241-211-1601 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	шт.	2	348	696
509	С1241-211-1602 241-211-1602 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	шт.	2	258	516
510	С1241-209-1902 241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	шт.	4	52	208
511	С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	шт.	26	31	806
512	С1241-211-1102 241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	шт.	12	24	288
513	С1241-207-1705 241-207-1705 *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	м	6	438	2 628
				Тип-4		
514.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
515	513-104-0626 513-104-0626 *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	комплект	1	230 447	230 447

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
516	**С1247-304-0101 247-304-0101 *РСНБ РК 2022***	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
517.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
518.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	9,1	1 056	9 610
519	**С1245-102-0105 245-102-0105 *РСНБ РК 2022***	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**25**	**2 231**	**55 775**
520.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
521	**С1245-510-0216 245-510-0216 *СпрСЦ 09.2024***	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°С,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**6**	**13 589**	**81 534**
522	**С1245-405-2101 245-405-2101 *РСНБ РК 2022***	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**6**	**8 698**	**52 188**
523.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,06	426	26
524	**С1261-301-0405 261-301-0405 *РСНБ РК 2022***	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6**	**120**	**720**
525	**С1245-405-3402 245-405-3402 *РСНБ РК 2022***	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**6**	**10 138**	**60 828**
526	**С1242-301-1201 242-301-1201 *РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
527	**С1242-301-1202 242-301-1202 *РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
528	**С1241-222-0201 241-222-0201 *РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
529	**С1241-222-0202 241-222-0202 *РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
530.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,432	1 186	512
531	**С1241-205-2302 241-205-2302 *РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**71,28**	**282**	**20 101**
532	**С1241-211-1805 241-211-1805 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**16**	**362**	**5 792**
533	**С1241-211-1905 241-211-1905 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
534	**С1241-211-2001 241-211-2001 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
535	**С1241-211-1601 241-211-1601 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
536	**С1241-211-1602 241-211-1602 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
537	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
538	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**40**	**31**	**1 240**
539	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**18**	**24**	**432**
540	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
		3-этаж				
				Тип-1		
541.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
542	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750x410x315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
543	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
544.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
545.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	4,004	1 056	4 228
546	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**11**	**2 231**	**24 541**
547.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
548	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**2**	**13 589**	**27 178**
549	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**2**	**8 698**	**17 396**
550.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,02	426	9
551	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**120**	**240**
552	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**2**	**10 138**	**20 276**
553	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
554	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
555	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
556	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
557.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,216	1 186	256
558	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**35,64**	**282**	**10 050**
559	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**10**	**362**	**3 620**
560	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
561	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
562	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
563	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
564	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
565	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**20**	**31**	**620**
566	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**9**	**24**	**216**
567	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
		Тип-2				
568.3.1	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
569	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
570	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
571.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
572.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	7,28	1 056	7 688
573	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**20**	**2 231**	**44 620**
574.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,015	426	6
575	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**3**	**13 589**	**40 767**
576	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**3**	**8 698**	**26 094**
577.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
578	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**120**	**360**
579	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**3**	**10 138**	**30 414**
580	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
581	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
582	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
583	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
584 3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,264	1 186	313
585	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**43,56**	**282**	**12 284**
586	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**12**	**362**	**4 344**
587	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
588	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
589	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
590	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
591	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
592	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**26**	**31**	**806**
593	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**12**	**24**	**288**
594	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
				Тип-3		
595 3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
596	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
597	**С1247-304-0101** **247-304-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
598.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
599.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	6,552	1 056	6 919
600	**С1245-102-0105** **245-102-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**18**	**2 231**	**40 158**
601.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,015	426	6
602	**С1245-510-0216** **245-510-0216** ***СпрСЦ 09.2024***	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°С,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**3**	**13 589**	**40 767**
603	**С1245-405-2101** **245-405-2101** ***РСНБ РК 2022***	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**3**	**8 698**	**26 094**
604.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
605	**С1261-301-0405** **261-301-0405** ***РСНБ РК 2022***	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**120**	**360**
606	**С1245-405-3402** **245-405-3402** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**3**	**10 138**	**30 414**
607	**С1242-301-1201** **242-301-1201** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
608	**С1242-301-1202** **242-301-1202** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
609	**С1241-222-0201** **241-222-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
610	**С1241-222-0202** **241-222-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
611.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,264	1 186	313
612	**С1241-205-2302** **241-205-2302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**43,56**	**282**	**12 284**
613	**С1241-211-1805** **241-211-1805** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**12**	**362**	**4 344**
614	**С1241-211-1905** **241-211-1905** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
615	**С1241-211-2001** **241-211-2001** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
616	**С1241-211-1601** **241-211-1601** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
617	**С1241-211-1602** **241-211-1602** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
618	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
619	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**26**	**31**	**806**
620	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**12**	**24**	**288**
621	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
			Тип-4			
622.3.1	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
623	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750x410x315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
624	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
625.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
626.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	9,828	1 056	10 378
627	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**27**	**2 231**	**60 237**
628.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
629	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**6**	**13 589**	**81 534**
630	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**6**	**8 698**	**52 188**
631.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,06	426	26
632	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6**	**120**	**720**
633	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**6**	**10 138**	**60 828**
634	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
635	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
636	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
637	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
638.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,432	1 186	512

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
639	С1241-205-2302 241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	м	71,28	282	20 101
640	С1241-211-1805 241-211-1805 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	шт.	16	362	5 792
641	С1241-211-1905 241-211-1905 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	шт.	2	927	1 854
642	С1241-211-2001 241-211-2001 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	шт.	6	409	2 454
643	С1241-211-1601 241-211-1601 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	шт.	2	348	696
644	С1241-211-1602 241-211-1602 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	шт.	2	258	516
645	С1241-209-1902 241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	шт.	4	52	208
646	С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	шт.	40	31	1 240
647	С1241-211-1102 241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	шт.	18	24	432
648	С1241-207-1705 241-207-1705 *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	м	6	438	2 628
	Раздел 3.	**Вентиляция ВЕ1-10**				**179 850**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			40 650
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*19 782*
		машины и механизмы	тенге			150
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*30*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			139 050
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	8		
649.3.1	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,339	1 186	402
650	С1246-304-1009 246-304-1009 *СпрСЦ 09.2024*	**Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 200мм х 200мм -8**	шт.	30	4 622	138 660
		2-2-3 Водопровод,Канализация				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11 430 239**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 228 019
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 059 422*
		машины и механизмы	тенге			70 151
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*14 104*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7 132 070
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	795		
	Раздел 1.	**ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ (ОБЩЕДОМОВОЙ)**				**397 168**
		из них:				

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		затраты на труд рабочих	тенге			29 342
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*14 287*
		машины и механизмы	тенге			693
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*142*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			367 133
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		
1.3 б	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
2	**С1244-301-0801** **244-301-0801** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С,DN 50,Qn 50 м^3/ч,Tmax 50°**	**шт.**	**1**	**191 826**	**191 826**
3	**С1245-701-0201** **245-701-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 100 мм**	**шт.**	**1**	**4 290**	**4 290**
4	**С1245-602-0404** **245-602-0404** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан для двухпозиционного и трехпозиционного регулирования Tmax 110°С трехходовой,Kvs 1,7 м^3/ч,DN 15**	**шт.**	**1**	**8 078**	**8 078**
5	**С1241-101-0124** **241-101-0124** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,2 мм**	**м**	**0,286**	**1 890**	**541**
6	**С1241-101-0102** **241-101-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм**	**м**	**0,4**	**391**	**156**
7	**С1242-301-1201** **242-301-1201** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**1 695**	**1 695**
8	**С1241-115-0107** **241-115-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 65 мм**	**шт.**	**2**	**1 976**	**3 952**
9	**С1241-119-0407** **241-119-0407** ***РСНБ РК 2022***	**Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 65 мм**	**шт.**	**1**	**1 335**	**1 335**
10	**С1242-301-1207** **242-301-1207** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 65**	**шт.**	**1**	**12 646**	**12 646**
11	**С1241-116-0108** **241-116-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм**	**шт.**	**12**	**2 004**	**24 048**
12	**С1242-404-0107** **242-404-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный,корпус из серого чугуна,для систем водоснабжения,Т до+200°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65**	**шт.**	**1**	**49 599**	**49 599**
13	**С1242-403-0506** **242-403-0506** ***РСНБ РК 2022***	**Компенсатор муфтовый (гибкая вставка),Т до+115°С,PN 10 DN 65**	**шт.**	**2**	**29 015**	**58 030**
14	**С1241-114-0105** **241-114-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0/50-15/ мм**	**шт.**	**2**	**628**	**1 256**
	Раздел 2.	**ТРУБОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1**				**4 795 215**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 537 970
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*749 414*
		машины и механизмы	тенге			24 842
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 541*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3 232 404
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	287		

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
15.3.5	393526 241-216-0306	Хомут для крепления труб диаметром 39-46, с резиновым уплотнителем	шт.	14,19	56	795
16.3.5	404183 241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	2,64	73	193
17.3.6	404184 241-216-0311	Хомут для крепления труб диаметром 74-80, с резиновым уплотнителем	шт.	13,2	100	1 320
18	**С1241-101-0112 241-101-0112 *РСНБ РК 2022***	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм**	**м**	**43**	**918**	**39 474**
19	**С1241-101-0120 241-101-0120 *РСНБ РК 2022***	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм**	**м**	**8**	**1 445**	**11 560**
20	**С1241-101-0124 241-101-0124 *РСНБ РК 2022***	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,2 мм**	**м**	**40**	**1 890**	**75 600**
21.3.1	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,08	1 186	2 467
22.3.1	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,55	1 186	652
23	**С1241-205-1302 241-205-1302 *РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	**м**	**514,8**	**207**	**106 564**
24	**С1241-205-1301 241-205-1301 *РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	**м**	**108,9**	**136**	**14 810**
25	**С1241-221-0102 241-221-0102 *РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**220**	**5**	**1 100**
26	**С1241-221-0103 241-221-0103 *РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	**шт.**	**520**	**6**	**3 120**
27	**С1241-216-0201 241-216-0201 *РСНБ РК 2022***	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 32/50/65/ мм**	**шт.**	**93**	**62**	**5 766**
28.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,1442	426	61
29.3.3	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,813	767	2 925
		Фитинги				
30	**С1241-211-1102 241-211-1102 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**173**	**24**	**4 152**
31	**С1241-211-1101 241-211-1101 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм,приварная**	**шт.**	**40**	**19**	**760**
32	**С1241-210-1001 241-210-1001 *РСНБ РК 2022***	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм**	**шт.**	**51**	**24**	**1 224**
33	**С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022***	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**172**	**31**	**5 332**
34	**С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022***	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	**шт.**	**53**	**17**	**901**
35	**С1241-209-1901 241-209-1901 *РСНБ РК 2022***	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	**шт.**	**26**	**34**	**884**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
36	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**64**	**52**	**3 328**
37	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**17**	**31**	**527**
38	**С1241-208-2501** **241-208-2501** *РСНБ РК 2022*	**ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	**шт.**	**96**	**17**	**1 632**
39	**С1241-211-1802** **241-211-1802** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"**	**шт.**	**96**	**240**	**23 040**
40.2.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,936	426	399
41	**С1244-104-0403** **244-104-0403** *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 110 мм х 70 мм**	**шт.**	**24**	**11 136**	**267 264**
42	**С1244-104-0406** **244-104-0406** *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный,излив с аэратором**	**шт.**	**24**	**5 876**	**141 024**
43	**С1244-104-0506** **244-104-0506** *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный**	**шт.**	**24**	**3 165**	**75 960**
44	**С1241-228-0101** **241-228-0101** *РСНБ РК 2022*	**Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей размерами 20х1/2" с внутренней резьбой**	**шт.**	**24**	**2 575**	**61 800**
45	**С1245-509-0210** **245-509-0210** *РСНБ РК 2022 прим.*	**Коллектор 1,6х1/2**	**шт.**	**24**	**9 223**	**221 352**
46	**С1245-509-0303** **245-509-0303** *РСНБ РК 2022*	**Аксессуары коллекторных групп Кронштейн для коллекторов**	**шт.**	**24**	**4 100**	**98 400**
47	**С1242-404-0805** **242-404-0805** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В),для систем водоснабжения,Т до+130°С,PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32**	**шт.**	**24**	**28 637**	**687 288**
48	**С1242-303-0104** **242-303-0104** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 15б3р,ГОСТ 5761-2005 DN 32**	**шт.**	**24**	**8 678**	**208 272**
40.3.1	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,092	1 186	109
50	**С1248-307-0101** **248-307-0101** *РСНБ РК 2022*	**Шкаф МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ**	**шт.**	**4**	**18 129**	**72 516**
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ (ПОКВАРТИРНЫЙ)				
51.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,24	426	102
52	**С1244-301-0410** **244-301-0410** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем,DN 15,Qn 1,5 м^3/ч,Tmax 50°С**	**шт.**	**24**	**23 187**	**556 488**
53	**С1242-404-0802** **242-404-0802** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В),для систем водоснабжения,Т до+130°С,PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	**шт.**	**24**	**15 799**	**379 176**
54	**С1241-114-0101** **241-114-0101** *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0/25-15/ мм**	**шт.**	**24**	**323**	**7 752**
55	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**48**	**1 695**	**81 360**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
56	**С1242-307-0401** **242-307-0401** *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В),пружинный,для воды и пара,Т до+90°С,PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 15**	**шт.**	**24**	**1 866**	**44 784**
	Раздел 3.	**ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (Т3)**				**575 481**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			229 020
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*111 540*
		машины и механизмы	тенге			5 500
		материалы, изделия и конструкции	тенге			340 961
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	40		
57.3.1	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,1	1 186	1 305
58	**С1241-205-1102** **241-205-1102** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	**м**	**217,8**	**208**	**45 302**
59	**С1242-207-0602** **242-207-0602** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый DN 20**	**шт.**	**72**	**3 588**	**258 336**
60	**С1241-211-1101** **241-211-1101** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм,приварная**	**шт.**	**75**	**19**	**1 425**
61	**С1241-209-1901** **241-209-1901** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	**шт.**	**48**	**34**	**1 632**
62	**С1241-208-2501** **241-208-2501** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	**шт.**	**72**	**17**	**1 224**
63	**С1241-221-0102** **241-221-0102** *РСНБ РК 2022*	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**220**	**5**	**1 100**
64.3.1	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,044	426	19
65	**С1261-301-0370** **261-301-0370** *РСНБ РК 2022*	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**57,6**	**524**	**30 182**
	Раздел 4.	**КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ,К1**				**1 911 300**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 484 487
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*722 946*
		машины и механизмы	тенге			6 101
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 534*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			420 712
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	272		
66.3.5	156362 261-301-0134	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	м	14,14	2 223	31 433
67.3.1	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	2,826	174	492
68.3.1	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1,0023	174	174
69	**С1241-203-0406** **241-203-0406** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм**	**м**	**179,64**	**855**	**153 592**
70	**С1241-203-0401** **241-203-0401** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм**	**м**	**256,486**	**429**	**110 032**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
71	С1241-208-3603 241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой**	шт.	8	345	2 760
72	С1241-208-3601 241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой**	шт.	10	98	980
73	С1241-208-3503 241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой**	шт.	48	287	13 776
74	С1241-208-3501 241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой**	шт.	52	85	4 420
75	С1241-209-2406 241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм,с уплотнительной резинкой**	шт.	30	231	6 930
76	С1241-209-2401 241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм,с уплотнительной резинкой**	шт.	29	65	1 885
77	С1241-209-2506 241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм,с уплотнительной резинкой**	шт.	24	364	8 736
78	С1241-209-2501 241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм,с уплотнительной резинкой**	шт.	24	105	2 520
79	С1241-209-2404 241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм,с уплотнительной резинкой**	шт.	4	163	652
80	С1241-212-0402 241-212-0402 *РСНБ РК 2022*	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	3	430	1 290
81	С1241-212-0401 241-212-0401 *РСНБ РК 2022*	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	4	158	632
82	С1241-210-1102 241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм**	шт.	21	176	3 696
83	С1241-216-0203 241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	180	186	33 480
84	С1241-216-0201 241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	257	62	15 934
85	С1241-220-0204 241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	**Ревизия/ПРОЧИСТКА/ канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	27	597	16 119
86	С1241-220-0201 241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ревизия/ПРОЧИСТКА/ канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	29	341	9 889
	Раздел 5.	**САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ**				**3 419 880**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			692 136
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*337 008*
		машины и механизмы	тенге			32 304
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10 680*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 695 440
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	143		

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
87.3.3	187900 244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	24	815	19 560
88	**С1244-101-0102** **244-101-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм,В 420 мм**	**шт.**	**24**	**10 871**	**260 904**
89	**С1244-104-0101** **244-104-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Пьедестал для умывальника**	**шт.**	**24**	**9 054**	**217 296**
90.3.2	316030 235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0072	31 625	228
91	**С1244-102-501** **244-102-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм**	**шт.**	**24**	**7 060**	**169 440**
92	**С1244-104-603** **244-104-0603** ***РСНБ РК 2022***	**Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском,горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников,моек,раковин,биде СТУ**	**шт.**	**72**	**815**	**58 680**
93.3.3	187722 244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	24	36 171	868 104
94.3.5	329348 218-103-0208	Каболка	т	0.00168	423 648	712
95	**С1244-102-0203** **244-102-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм**	**шт.**	**24**	**43 299**	**1 039 176**
	Раздел 6.	**КАНАЛИЗАЦИЯ НА ЧЕРДАКЕ**				**331 195**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			255 064
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*124 227*
		машины и механизмы	тенге			711
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*207*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			75 420
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	47		
96.3.1	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,942	174	164
97.3.1	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0.078	174	14
98	**С1241-203-0406** **241-203-0406** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм**	**м**	**59,88**	**855**	**51 197**
99	**С1241-203-0401** **241-203-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм**	**м**	**19,96**	**429**	**8 563**
100.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0.04	2 280	91
101	**С1241-212-0402** **241-212-0402** ***РСНБ РК 2022***	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**6**	**430**	**2 580**
102	**С1241-209-2406** **241-209-2406** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**4**	**231**	**924**
103	**С1241-208-3603** **241-208-3603** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**8**	**345**	**2 760**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
104	**С1241-208-3601 241-208-3601** *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**8**	**98**	**784**
105	**С1241-210-1102 241-210-1102** *РСНБ РК 2022*	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	**шт.**	**9**	**176**	**1 584**
		2-2-4 Силовое электрооборудование,электроосвещение				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13 400 224**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 151 091
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 029 234*
		машины и механизмы	тенге			101 513
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*24 439*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6 484 207
		оборудование	тенге			2 663 413
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	839		
	Раздел 1.	**Электрооборудование**				**6 836 689**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 556 390
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*757 878*
		машины и механизмы	тенге			26 658
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7 653*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 795 284
		оборудование	тенге			2 458 357
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	299		
		1ВРУ				
1.3.6	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.06	3 256	195
2	**515-301-0307 515-301-0307** *РСНБ РК 2022*	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55/ВРУ 1-28-64/ (вводно-распределительная панель),количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А,количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А**	**шт.**	**1**	**2 352 461**	**2 352 461**
3	**С1261-404-0570 261-404-0570** *РСНБ РК 2022*	**Конденсатор КТИ ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**3**	**324**	**972**
		ЩЭ-1				
4.3.4	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00018	859 926	155
5	**С1247-201-1203 247-201-1203** *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный,этажный ГОСТ 32397-2013,типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**6**	**67 708**	**406 248**
6.3.1	290057 217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,18	1 403	253
7	**С1247-301-0319 247-301-0319** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный,многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-02 PB.R,3х230/400 В,5(100) А,ЖКИ,А/R-1,0/2,0**	**шт.**	**6**	**43 041**	**258 246**
		ЩК				
8.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,384	3 256	1 250
9	**С1247-201-1005 247-201-1005** *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный пластиковый,встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41**	**шт.**	**24**	**5 967**	**143 208**
10.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00288	954 056	2 748

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
11	**С1247-204-2504** **247-204-2504** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 32 А**	**шт.**	**24**	**754**	**18 096**
12	**С1247-204-2810** **247-204-2810** *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	**шт.**	**24**	**3 554**	**85 296**
13	**С1247-204-2818** **247-204-2818** *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА**	**шт.**	**72**	**3 600**	**259 200**
14	**С1247-204-0713** **247-204-0713** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**24**	**522**	**12 528**
15.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00016	954 056	153
16	**517-101-0719** **517-101-0719** *РСНБ РК 2022*	**Датчик выключения освещения**	**шт.**	**8**	**13 237**	**105 896**
17	**С1247-104-2502** **247-104-2502** *СпрСЦ 09.2024*	**Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м,IP 54**	**шт.**	**2**	**7 781**	**15 562**
18	**С1247-106-0113** **247-106-0113** *СпрСЦ 09.2024*	**Лампа светодиодная LED ЛАМПА ECO T8 28W 2520Lm 230V 6500K G13=КЛ SP-15**	**шт.**	**2**	**1 559**	**3 118**
19.3.3	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,032	3 256	104
20	**С1247-203-0103** **247-203-0103** *РСНБ РК 2022*	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010,типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30**	**шт.**	**2**	**18 902**	**37 804**
21.3.2	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,2232	4 837	1 080
22	**С1247-102-0126** **247-102-0126** *РСНБ РК 2022*	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа НПП1301-60/НПО22-60/**	**шт.**	**48**	**2 448**	**117 504**
23	**С1247-101-0126** **247-101-0126** *РСНБ РК 2022*	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-36-003/004 Luxe**	**шт.**	**24**	**32 128**	**771 072**
21.3.2	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,03	4 837	145
25	**С1247-102-2518** **247-102-2518** *СпрСЦ 09.2024*	**Светильник светодиодный для аварийного освещения EXIT 297 3W,встраиваемый,односторонний,мощность 3Вт,220В,IP65,300х90мм.**	**шт.**	**10**	**33 508**	**335 080**
26	**С1247-106-0128** **247-106-0128** *СпрСЦ 09.2024*	**Лампа светодиодная LED ЛАМПА T100 "PRO" 30W 2700Lm 230V 4000K E27=L-36**	**шт.**	**24**	**1 798**	**43 152**
27	**С1247-103-3622** **247-103-3622** *СпрСЦ 09.2024*	**Комплектующие для светильников СТАРТЕР ST 111 4-65W**	**шт.**	**24**	**82**	**1 968**
28	**С1247-106-0116** **247-106-0116** *СпрСЦ 09.2024*	**Лампа светодиодная LED ЛАМПА A60 "Standart" 15W 1350Lm 230V 4000K/6500K E27**	**шт.**	**4**	**613**	**2 452**
29	**С1247-106-0118** **247-106-0118** *СпрСЦ 09.2024*	**Лампа светодиодная LED ЛАМПА A90 "Standart" 25W 2400Lm 230V 6500K E27**	**шт.**	**32**	**1 318**	**42 176**
30	**С1247-213-0103** **247-213-0103** *РСНБ РК 2022*	**Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27,номинальный ток 4 А,IP20**	**шт.**	**84**	**191**	**16 044**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
31	**С1247-213-0307** **247-213-0307** *СпрСЦ 09.2024*	**Патрон из термостойкого пластика,степень защиты IP20 настенный,тип цоколя Е27,60Вт,230В.**	**шт.**	**30**	**863**	**25 890**
	Раздел 2.	**Электрооосвещение**				**6 563 535**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 594 701
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 271 356*
		машины и механизмы	тенге			74 855
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*16 786*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3 688 923
		оборудование	тенге			205 056
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	539		
		Электроустановочные изделия				
32	**С1243-906-2202** **243-906-2202** *РСНБ РК 2022*	**Колодка клеммная соединительная 1р,11х5,3 мм2**	**шт.**	**130**	**2 349**	**305 370**
33.2.2	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,048	4 837	232
34	**521-301-0529005** **521-301-0529005** *СпрСЦ 11.2024*	**Звонок электрический**	**шт.**	**24**	**8 544**	**205 056**
35.3.3	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,6534	3 256	2 127
36.3.2	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0044	3 256	14
37	**С1247-214-0116** **247-214-0116** *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20**	**шт.**	**408**	**613**	**250 104**
38	**С1247-212-0101** **247-212-0101** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20**	**шт.**	**130**	**478**	**62 140**
39	**С1247-212-0104** **247-212-0104** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20**	**шт.**	**56**	**536**	**30 016**
40	**С1247-212-0202** **247-212-0202** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20**	**шт.**	**4**	**428**	**1 712**
41	**С1261-303-0102** **261-303-0102** *РСНБ РК 2022*	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001,диаметром 63 мм,глубиной 40 мм**	**шт.**	**594**	**42**	**24 948**
42	**С1261-404-0530** **261-404-0530** *РСНБ РК 2022*	**Сжимы ответвительные**	**100 шт.**	**0,48**	**5 671**	**2 722**
43	**С1243-903-2902** **243-903-2902** *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-01/5X35-70-L12,без брони**	**шт.**	**12**	**31 548**	**378 576**
		Кабельные изделия и провода				
44.3.1	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,36	3 256	1 172
45.3.1	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	4,288	3 256	13 962
46.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,8	3 256	2 605

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
47	**С1243-112-1007** **243-112-1007** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66**	**м**	**90**	**2 218**	**199 620**
48	**С1243-107-0501** **243-107-0501** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**1 380**	**396**	**546 480**
49	**С1243-107-0502** **243-107-0502** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**1 300**	**599**	**778 700**
50	**С1243-107-1903** **243-107-1903** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66**	**м**	**10**	**1 331**	**13 310**
51	**С1243-107-0505** **243-107-0505** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66**	**м**	**240**	**2 181**	**523 440**
52.3.5	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,32	3 256	1 042
53	**С1243-142-0111** **243-142-0111** *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ1 сечением 6 мм2**	**м**	**200**	**349**	**69 800**
		Трубы				
54	**С1241-207-0302** **241-207-0302** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**2 680**	**54**	**144 720**
55	**С1241-207-0304** **241-207-0304** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	**м**	**240**	**65**	**15 600**
56	**С1241-207-0306** **241-207-0306** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50/63/ мм**	**м**	**90**	**143**	**12 870**
		Заземление				
57.3.5	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0004	859 926	344
		Молниезащита				
58.3.4	279845 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,142	291 882	41 447
59.3.3	279800 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,078	368 824	28 768
60.3.3	279805 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1062	335 822	35 664
61.3.4	279845 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03348	291 882	9 772
62.3.3	286033 214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,1422	295 888	42 075
		2-2-5 Газоснабжение				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7 746 480**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 759 577
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 425 170*
		машины и механизмы	тенге			32 425
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9 783*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 501 606
		оборудование	тенге			2 452 872
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	528		

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1.3.6	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,24	426	102
2	**С1245-802-0102 245-802-0102 *РСНБ РК 2022***	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4,производительностью от 0,04 м^3/ч до 6 м^3/ч**	**шт.**	**24**	**23 949**	**574 776**
3.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,192	426	82
4	**513-301-0101 513-301-0101 *РСНБ РК 2022***	**Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом**	**шт.**	**24**	**102 203**	**2 452 872**
5.3.4	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,512	1 186	1 793
6	**С1245-803-0602 245-803-0602 *СпрСЦ 09.2024***	**Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД**	**шт.**	**24**	**36 155**	**867 720**
7	**С1242-202-4603 242-202-4603 *РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый из кованой стали,приварной,полнопроходной,управление ручное,для систем теплоснабжения,газа,Т до+425°С,PN64 ГОСТ 21345-2005 DN25**	**шт.**	**8**	**72 737**	**581 896**
8	**С1242-207-1401 242-207-1401 *РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),с рычажной рукояткой,для газа,Т до+60°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**72**	**3 504**	**252 288**
9.3.6	329342 217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,4655	5 901	2 747
10	**С1241-101-0203 241-101-0203 *РСНБ РК 2022***	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм**	**м**	**28**	**613**	**17 164**
11	**С1241-101-0202 241-101-0202 *РСНБ РК 2022***	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**25**	**594**	**14 850**
12	**С1241-101-0201 241-101-0201 *РСНБ РК 2022***	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм**	**м**	**192**	**452**	**86 784**
13	**С1241-114-0101 241-114-0101 *РСНБ РК 2022***	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0/25-20/20-15/ мм**	**шт.**	**16**	**323**	**5 168**
14	**С1241-112-0103 241-112-0103 *РСНБ РК 2022***	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х3,0 мм**	**шт.**	**32**	**118**	**3 776**
15	**С1241-112-0109 241-112-0109 *РСНБ РК 2022***	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм**	**шт.**	**72**	**243**	**17 496**
16.3.5	404183 241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	2,4288	73	177
17	**С1241-102-0130 241-102-0130 *РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 45х2,0 мм**	**м**	**7,36**	**1 024**	**7 537**
18	**С1261-301-219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	**кг**	**27**	**708**	**19 116**
19.2.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	1,1025	426	470
20.3.2	149219 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00126	680 949	858
21.3.2	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00126	859 926	1 084
2-3-1 Общестроительные работы						

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**295 379 535**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			114 877 913
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*58 291 469*
		машины и механизмы	тенге			15 294 333
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 660 210*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			165 207 285
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	26 727		
	Раздел 1.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				**12 104 688**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			923 976
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*444 530*
		машины и механизмы	тенге			2 140 694
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*483 571*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9 040 016
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	428		
		Отрывка котлована				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*41,7641224*	*3 671*	*153 316*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*25,8557885*	*3 671*	*94 917*
		Подушка из ГПС				
3	**С1211-601-101** **211-601-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м³**	**2 124,2**	**4 253**	**9 034 223**
		Устройство въезда и выезд				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,2502533*	*3 671*	*15 603*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6434646*	*3 671*	*2 362*
		Обратная засыпка из местного грунта				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,7238219*	*3 671*	*21 012*
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12,6526589*	*3 671*	*46 448*
8.2.2	2479 343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	158,1582366	18	2 847
0.3.1	249132 217-603-0104	Вода техническая	м³	144,83355	36	5 214
10.1.1	20008 001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	100,3369458	3 565	357 701
	Раздел 2.	**ФУНДАМЕНТЫ**				**33 584 230**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10 495 938
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5 224 971*
		машины и механизмы	тенге			2 776 371
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*522 083*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			20 311 923
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 513		
		Ленточные				
11.3.3	100463 212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	60,486	17 483	1 057 477
12.3.10	100533 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	593,6735	21 701	12 883 309
13	**С1214-403-0103** **214-403-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**4,69016**	**439 035**	**2 059 144**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
14	**С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,81408**	**279 575**	**227 596**
15	**С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0408**	**291 882**	**11 909**
		КП-1,2				
16	**С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,232**	**279 575**	**64 861**
17	**С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0544**	**291 882**	**15 878**
		ФМ-1				
18.3.3	316000 218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,39	7 006	2 732
19.3.9	100533 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,2374	21 701	113 657
20	**С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,10164**	**439 035**	**44 624**
21	**С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,222**	**279 575**	**62 066**
22	**С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,018**	**291 882**	**5 254**
		Фундамент под перегородки				
25.3.10	316000 218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,09702	7 006	680
24	**С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0096**	**282 360**	**2 711**
25	**С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00224**	**291 882**	**654**
	Раздел 3.	**РАМЫ МОНОЛИТНЫЕ**				**12 827 063**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 290 486
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 136 054*
		машины и механизмы	тенге			1 085 575
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*205 163*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7 451 001
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 047		
		РМ-1				
26.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,4288	861	2 091
27.3.11	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	17,75232	861	15 285
28	**С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**4,9434**	**279 575**	**1 382 051**
29	**С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,1488**	**282 360**	**42 015**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
30	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,0416**	**291 882**	**304 024**
31	**С1214-208-0103** **214-208-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм**	**т**	**0,14112**	**382 277**	**53 947**
		РМ-2				
32.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,761	861	4 099
33.3.11	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	8,442	861	7 269
34	**С1214-210-0202** **214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**4,32744**	**279 575**	**1 209 844**
35	**С1214-210-0201** **214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,4092**	**282 360**	**115 542**
36	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,05864**	**291 882**	**308 998**
37	**С1214-208-0103** **214-208-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм**	**т**	**0,16032**	**382 277**	**61 287**
		РМ-3				
38.3.11	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,1105	861	1 817
39	**С1214-210-0202** **214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,6036**	**279 575**	**168 751**
40	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,084**	**291 882**	**24 518**
		РМ-4				
41.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,1252	861	1 830
42.3.11	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,1105	861	1 817
43	**С1214-210-0202** **214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**1,3854**	**279 575**	**387 323**
44	**С1214-210-0201** **214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,1116**	**282 360**	**31 511**
45	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,3966**	**291 882**	**115 760**
46	**С1214-208-0103** **214-208-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм**	**т**	**0,069**	**382 277**	**26 377**
	Раздел 4.	**СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ**				**29 205 488**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			13 519 562
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7 479 938*
		машины и механизмы	тенге			2 660 119
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*579 858*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			13 025 810

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 196		
47.3.3	102633 212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	58,44	18 085	1 056 887
48.1.1	20102 002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	-145,9718421	5 160	-753 215
49.3.3	102634 212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	13,032	18 768	244 585
50.3.3	102634 212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	11,6978	18 768	219 544
51.2.3	279860 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,4703	302 205	746 537
52.3.2	147348 261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02136	274 757	5 869
53	**С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм=ПЕТЛЯ П-1**	**т**	**0,1935**	**282 360**	**54 637**
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ				
54.3.10	100533 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	31,67815	21 701	687 448
55	**С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**3,18504**	**282 360**	**899 328**
56	**С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,29124**	**291 882**	**376 890**
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ				
57.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,8014	861	2 412
58	**С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,83172**	**282 360**	**234 844**
59	**С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,12441**	**291 882**	**36 313**
	Раздел 5.	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ**				**31 601 134**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5 951 327
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 962 818*
		машины и механизмы	тенге			2 097 368
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*413 485*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			23 552 441
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 444		
		ОТМ.-0,080				
60.3.3	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,009396	859 926	8 080
61	**С1222-203-0302 222-203-0302 *РСНБ РК 2022***	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016**	**$м^2$**	**725,0112**	**6 050**	**4 386 318**
		АНТИСЕЙСМОПОЯС				
62.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,403	861	3 791
63	**С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,7552**	**282 360**	**213 238**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
64	**С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,306**	**291 882**	**89 316**
				УЗЕЛ А,Б		
65	**С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0976**	**282 360**	**27 558**
		ОТМ.+2,920				
66.3.3	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,009918	859 926	8 529
67	**С1222-203-0302 222-203-0302 *РСНБ РК 2022***	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016**	**$м^2$**	**746,574**	**6 050**	**4 516 773**
				АНТИСЕЙСМОПОЯС		
68.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,3132	861	4 575
69	**С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,8243**	**282 360**	**232 749**
70	**С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,3221**	**291 882**	**94 015**
				УЗЕЛ А,Б		
71	**С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,137**	**282 360**	**38 683**
		ОТМ.+5,920				
72.3.3	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,009396	859 926	8 080
73	**С1222-203-0302 222-203-0302 *РСНБ РК 2022***	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016**	**$м^2$**	**725,0112**	**6 050**	**4 386 318**
				АНТИСЕЙСМОПОЯС		
74.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,403	861	3 791
75	**С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,7552**	**282 360**	**213 238**
76	**С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,306**	**291 882**	**89 316**
				УЗЕЛ А,Б		
77	**С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0976**	**282 360**	**27 558**
		ОТМ.+8,920				
78.3.3	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,009918	859 926	8 529
79	**С1222-203-0302 222-203-0302 *РСНБ РК 2022***	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016**	**$м^2$**	**773,2776**	**6 050**	**4 678 329**
				АНТИСЕЙСМОПОЯС		
80.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,403	861	3 791
81	**С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,7552**	**282 360**	**213 238**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
82	**С1214-210-0101** **214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,306**	**291 882**	**89 316**
		УЗЕЛ А,Б				
83	**С1214-210-0201** **214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0976**	**282 360**	**27 558**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1				
84.3.9	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,5664	861	488
85	**С1212-401-0104** **212-401-0104** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**1,608**	**20 455**	**32 892**
86	**С1214-210-0201** **214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,190816**	**282 360**	**53 879**
87	**С1214-210-0101** **214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,038592**	**291 882**	**11 264**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2				
88.3.9	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,90552	861	780
89	**С1212-401-0104** **212-401-0104** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**2,14**	**20 455**	**43 774**
90	**С1214-210-0201** **214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,473824**	**282 360**	**133 789**
91	**С1214-210-0101** **214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,06432**	**291 882**	**18 774**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3				
92.3.9	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,4224	861	364
93	**С1214-403-0103** **214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1282**	**439 035**	**56 284**
94	**С1214-210-0201** **214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,02694**	**282 360**	**7 607**
95	**С1214-210-0202** **214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,035**	**279 575**	**9 785**
96	**С1214-210-0101** **214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,01064**	**291 882**	**3 106**
97	**С1222-509-1001** **222-509-1001** *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,032**	**1 114 679**	**35 670**
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4				
98.3.14	316000 218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10\ м^2$	0,0097383	7 006	68
99	**С1214-403-0103** **214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2848**	**439 035**	**125 037**
100	**С1214-210-0201** **214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0106**	**282 360**	**2 993**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
101	**С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,2533**	**279 575**	**70 816**
102	**С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0164**	**291 882**	**4 787**
103.3.1	100299 211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,0815	18 858	20 395
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-5				
104.3.14	316000 218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,0096525	7 006	68
105	**С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2848**	**439 035**	**125 037**
106	**С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0106**	**282 360**	**2 993**
107	**С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,2533**	**279 575**	**70 816**
108	**С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0164**	**291 882**	**4 787**
109.3.1	100299 211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,0506	18 858	19 812
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ-1				
110.3.9	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,3408	861	2 876
111	**С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**1,1424**	**279 575**	**319 386**
112	**С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,624**	**282 360**	**176 193**
113	**С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,4608**	**291 882**	**134 499**
		ЛЮК Л-1				
114.3.10	329347 218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000037	1 352 536	5
115	**С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,01368**	**335 822**	**4 594**
116	**С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022***	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,02277**	**312 032**	**7 105**
117	**С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00014**	**291 882**	**41**
118	**С1223-502-0201 223-502-0201 *РСНБ РК 2022***	**Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3**	**шт.**	**2**	**543**	**1 086**
		СТРЕМЯНКА ЛС-1				
119.3.13	329347 218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000023	1 352 536	3
120	**С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022***	**Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы**	**т**	**0,02268**	**1 145 676**	**25 984**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
121.3.3	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1617991	767	124
	Раздел 6.	**ПАРАПЕТ**				**2 392 892**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			955 418
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*475 743*
		машины и механизмы	тенге			182 367
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*38 254*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 255 109
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	222		
122.3.3	102633 212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	3,9384	18 085	71 226
123.2.3	279860 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,06297	302 205	19 030
124.3.3	279796 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,03192	463 006	14 779
125	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,23575**	**291 882**	**68 811**
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ				
126.3.10	100533 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,12789	21 701	2 775
127	**С1214-210-0202** **214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,01856**	**279 575**	**5 189**
128	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00506**	**291 882**	**1 477**
		ПОЯС ОБВЯЗКА ПО-1				
129.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,7945	861	1 545
130	**С1214-210-0201** **214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,487008**	**282 360**	**137 512**
131	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,12576**	**291 882**	**36 707**
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ				
132.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,49496	861	426
133	**С1214-210-0201** **214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,12872**	**282 360**	**36 345**
134	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,02984**	**291 882**	**8 710**
		ДН-1				
135.3.3	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,384	2 171	834
136	**С1223-207-0101** **223-207-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный**	**$м^2$**	**1,6**	**67 180**	**107 488**
137.3.1	274464 222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,2088	1 130 266	236 000
	Раздел 7.	**КРОВЛЯ**				**35 682 539**
		из них:				

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		затраты на труд рабочих	тенге			13 901 626
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6 969 932*
		машины и механизмы	тенге			574 333
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*131 193*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			21 206 575
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 241		
138.3.3	315956 217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,5466442	961 398	525 543
139	**С1234-101-0206 234-101-0206 *РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**$м^3$**	**113,0988**	**59 101**	**6 684 252**
140.3.4	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	36,285865	36	1 306
141.3.1	102635 212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	4,806699	19 611	94 264
142	**С1261-107-0510 261-107-0510 *РСНБ РК 2022***	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**$м^2$**	**942,49**	**137**	**129 121**
143.3.8	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0282924	1 174 643	33 233
144.3.4	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0144349	435 089	6 280
145.3.5	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,007872	1 174 643	9 247
146.3.4	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,005248	435 089	2 283
147.3.9	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0189209	1 174 643	22 225
148.3.4	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,006286	435 089	2 735
149.3.3	290059 217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	48,2870048	1 473	71 127
150	**С1215-204-0404 215-204-0404 *РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4**	**$м^3$**	**8,817**	**109 237**	**963 143**
151	**С1215-204-0504 215-204-0504 *РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4**	**$м^3$**	**1,4835**	**109 237**	**162 053**
152.2.5	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0522304	435 089	22 725
153.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,5936	861	3 955
154	**С1231-303-0101 231-303-0101 *РСНБ РК 2022***	**Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм,толщиной защитного покрытия 25 мкм**	**$м^2$**	**127,6**	**2 741**	**349 752**
155	**С1214-210-0601 214-210-0601 *РСНБ РК 2022***	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм=СКРУТКА**	**т**	**0,03493**	**299 236**	**10 452**
156	**С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,02904**	**279 575**	**8 119**
157.3.2	147348 261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0109584	274 757	3 011
158.3.2	135836 235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	18,96	245	4 645

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
159.3.2	135836 235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	60,4	245	14 798
160	**С1224-105-0111 224-105-0111 *РСНБ РК 2022***	**Планка конька плоского для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**152,2**	**1 822**	**277 308**
161	**С1224-105-0114 224-105-0114 *РСНБ РК 2022***	**Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**116**	**1 050**	**121 800**
		Слуховые окна -10шт				
162.3.1	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	14	861	12 054
163	**С1215-202-0504 215-202-0504 *РСНБ РК 2022***	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4**	**$м^3$**	**1,67**	**109 237**	**182 426**
164	**С1215-204-0302 215-204-0302 *РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**0,77**	**109 237**	**84 112**
165.3.4	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00244	435 089	1 062
166.3.4	290059 217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	2,148538	1 473	3 165
167.3.3	279796 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,344622	463 006	159 562
168.3.9	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0005268	1 174 643	619
169.3.4	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000175	435 089	76
170.3.7	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0036421	1 174 643	4 278
171.3.9	316004 223-503-0302	Замазка оконная на олифе	т	0,00072	1 016 699	732
172	**С1261-107-0997 261-107-0997 *РСНБ РК 2022***	**Петля накладная**	**шт.**	**20**	**389**	**7 780**
173	**С1261-107-0629 261-107-0629 *РСНБ РК 2022***	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**10**	**1 090**	**10 900**
		Ограждение кровли				
174.3.3	315952 217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,6	2 108	1 265
175	**С1222-509-1601 222-509-1601 *РСНБ РК 2022***	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,34784**	**1 122 115**	**390 316**
		Стремянка на кровлю				
176.2.13	329347 218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000259	1 352 536	35
177	**С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022***	**Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы**	**т**	**0,2586**	**1 145 676**	**296 272**
178.3.3	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,8448524	767	1 415
		ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА				
179.3.6	290063 217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	42,828	1 251	53 578
180.3.5	279987 224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	72	588	42 336

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
181	**С1224-204-0106** **224-204-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм**	**шт.**	**10**	**2 025**	**20 250**
	Раздел 8.	**ЛЕСТНИЦА ЛМ-1 (3шт)**				**8 288 058**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 434 017
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*715 041*
		машины и механизмы	тенге			368 383
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*96 286*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6 485 658
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	334		
182.3.13	329347 218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0004334	1 352 536	586
183	**С1222-503-0101** **222-503-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Косоуры,БАЛКИ**	**т**	**4,33386**	**1 118 591**	**4 847 817**
184.3.2	102685 212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	$м^3$	1,8	24 466	44 039
185.3.0	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,88	861	2 480
186	**С1214-403-0103** **214-403-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,71414**	**439 035**	**752 567**
187	**С1214-210-0201** **214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,1932**	**282 360**	**54 552**
188	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,17796**	**291 882**	**51 943**
189.3.1	274464 222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,06522	1 130 266	73 716
190.3.11	316000 218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10\ м^2$	0,00924	7 006	65
191.3.1	274464 222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,10848	1 130 266	122 611
192.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0444	861	38
193	**С1214-403-0101** **214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,01896**	**302 205**	**5 730**
	Раздел 9.	**КОНДИЦИОНЕРНАЯ РЕШЕТКА КР-1 (54шт)**				**1 905 210**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			277 625
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*138 203*
		машины и механизмы	тенге			7 103
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 218*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 620 483
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	64		
194.3.11	329347 218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001232	1 352 536	167
195	**С1222-509-0701** **222-509-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73**	**т**	**1,23228**	**1 139 033**	**1 403 608**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
196.3.1	316002 222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0001423	827 451	118
197	**С1217-103-1601 217-103-1601 *СпрСЦ 11.2024***	**Анкер-шуруп по бетону HUS4-H,типа Hilti O 8**	**кг**	**8,64**	**23 524**	**203 247**
198	**С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022***	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,005589**	**954 056**	**5 332**
	Раздел 10.	**ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1**				**4 958 331**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			943 705
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*471 942*
		машины и механизмы	тенге			198 629
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*53 054*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3 815 997
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	218		
199.3.13	329347 218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0003129	1 352 536	423
200	**С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022***	**Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы**	**т**	**3,12912**	**1 145 676**	**3 584 958**
201.3.3	279796 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,26676	463 006	123 511
202.3.3	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	22,3231421	767	17 122
	Раздел 11.	**РЕШЕТКИ МР-1,МР-2**				**602 502**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			88 171
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*43 892*
		машины и механизмы	тенге			2 397
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*407*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			511 934
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	20		
203.3.11	329347 218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000421	1 352 536	57
204	**С1222-509-0701 222-509-0701 *РСНБ РК 2022***	**Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73**	**т**	**0,42104**	**1 139 033**	**479 578**
205	**С1214-402-0102 214-402-0102 *РСНБ РК 2022***	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками,без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм**	**$м^2$**	**24,8**	**1 192**	**29 562**
	Раздел 12.	**ОКНА**				**17 078 155**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 103 431
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 048 999*
		машины и механизмы	тенге			158 404
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*52 810*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14 816 319
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	493		
206.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	170,613	2 171	370 401
207.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	52,164	2 171	113 248

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
208.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	12,312	2 171	26 729
209	**С1223-102-0303** **223-102-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	**$м^2$**	**240,3**	**41 745**	**10 031 324**
210	**С1223-102-0202** **223-102-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**$м^2$**	**56,7**	**43 839**	**2 485 671**
211	**С1223-102-0102** **223-102-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**$м^2$**	**10,8**	**55 044**	**594 475**
212.3.2	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	126,25196	2 171	274 093
213	**С1223-501-0103** **223-501-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм**	**м**	**223,06**	**1 304**	**290 870**
214.3.5	147770 261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	235,4625	865	203 675
	Раздел 13.	**ДВЕРИ**				**14 892 778**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 781 273
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 385 029*
		машины и механизмы	тенге			117 327
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*37 172*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11 994 179
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	633		
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ				
215.3.3	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	3,402	2 171	7 386
216	**С1223-207-0102** **223-207-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный**	**$м^2$**	**18,9**	**70 069**	**1 324 304**
217.3.5	147770 261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	35,91	865	31 062
218.3.3	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	17,0208	2 171	36 952
219	**С1223-207-0103** **223-207-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	**$м^2$**	**70,92**	**33 248**	**2 357 948**
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ				
220.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	80,352	2 171	174 444
221	**С1223-201-0102** **223-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П,ДГ 21-8П**	**$м^2$**	**70,56**	**14 666**	**1 034 833**
222	**С1223-201-0103** **223-201-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П**	**$м^2$**	**167,85**	**12 298**	**2 064 219**
223	**С1223-201-0104** **223-201-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П,ДГ 24-10П,ДГ 24-12П**	**$м^2$**	**22,68**	**13 805**	**313 097**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
224	**С1223-201-0105** **223-201-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	**$м^2$**	**73,71**	**12 734**	**938 623**
225	**С1261-107-0629** **261-107-0629** ***РСНБ РК 2022***	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**176**	**1 090**	**191 840**
226	**С1223-502-0201** **223-502-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3**	**шт.**	**352**	**543**	**191 136**
		ДВЕРИ ИЗ ПВХ				
227.3.4	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	74,6928	2 171	162 158
228	**С1223-204-0105** **223-204-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм,остекленная однокамерным стеклопакетом,поворотным устройством,с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 22-8**	**$м^2$**	**60,48**	**49 785**	**3 010 997**
	Раздел 14.	**ПОЛЫ**				**28 085 825**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			12 693 937
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6 431 780*
		машины и механизмы	тенге			748 363
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*225 867*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14 643 526
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 041		
		ПОДВАЛ				
				Тип-Б		
229.3.6	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	22,3363	36	804
230.3.3	249132 217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	22,3363	36	804
231.3.1	100533 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	-6,509436	21 701	-141 261
				Тип-КГ		
232.3.4	287790 231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	50,337	3 908	196 717
233.3.4	279916 231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	55,6308	2 214	123 167
		1-ЭТАЖ				
				Тип-К		
234.3.2	102637 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,509208	21 299	74 743
235.3.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,8601	1 103	949
236.3.2	102637 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,509208	21 299	74 743
237.3.4	287790 231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	175,4604	3 908	685 699
238.3.4	279916 231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	212,302	2 214	470 037
				Тип-К1		
239.3.2	102637 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,352512	21 299	7 508
240.3.4	287790 231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	17,6256	3 908	68 881
				Тип-Л		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,4331262*	*2 569*	*8 820*

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
242	**С1234-102-0302 234-102-0302** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³**	**м³**	**13,738**	**35 441**	**486 888**
243.3.1	314909 235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м²	0,611341	95 688	58 498
244.3.2	102637 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	7,00638	21 299	149 229
245.3.4	149920 233-101-0107	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43	м²	357,188	3 215	1 148 359
246.3.2	249765 233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	317,7662	166	52 749
				Тип-К2		
247.3.4	287790 231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м²	65,637	3 908	256 509
248.3.4	279916 231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	72,5079	2 214	160 532
				Тип-К3		
249.3.5	249132 217-603-0104	Вода техническая	м³	0,357	36	13
250.3.4	287790 231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м²	13,005	3 908	50 824
251.3.4	279916 231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	25,3813	2 214	56 194
		2 И 3-ЭТАЖ				
				Тип-К		
252.3.2	102637 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	4,978416	21 299	106 035
253.3.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	1,2202	1 103	1 346
254.3.2	102637 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	4,978416	21 299	106 035
255.3.4	287790 231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м²	248,9208	3 908	972 782
256.3.4	279916 231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	262,8626	2 214	581 978
				Тип-К1		
257.3.2	102637 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,705024	21 299	15 016
258.3.4	287790 231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м²	35,2512	3 908	137 762
				Тип-Л		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,8662524*	*2 569*	*17 639*
260	**С1234-102-0302 234-102-0302** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³**	**м³**	**27,476**	**35 441**	**973 777**
261.3.1	314909 235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м²	1,222682	95 688	116 996
262.3.2	102637 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	14,01276	21 299	298 458
263.3.4	149920 233-101-0107	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43	м²	714,376	3 215	2 296 719
264.3.2	249765 233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	635,5324	166	105 498
				Тип-К2		
265.3.4	287790 231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м²	131,274	3 908	513 019

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
266.3.4	279916 231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	165,2158	2 214	365 788
	Раздел 15.	**ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА**				**37 610 848**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			31 433 116
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*15 796 629*
		машины и механизмы	тенге			1 237 388
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*510 526*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 940 342
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6 925		
		ТЕХПОДПОЛЬЯ				
		Потолок				
267.3.2	102682 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,323436	24 828	8 030
268.3.5	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	4,31248	4 057	17 496
		Стены и перегородки				
269.3.4	315944 214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	19,80827	1 069	21 175
270.3.5	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	5,7208	4 057	23 209
		1-ЭТАЖ				
		Потолок				
271.3.2	102682 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,31128	24 828	7 728
272.3.4	149732 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 426,1812	77	109 816
273.3.4	149589 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,357972	200 964	71 939
		Стены и перегородки				
274.3.4	315944 214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	27,08506	1 069	28 954
275.3.4	149732 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 687,9722	77	206 974
276.3.4	149589 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,508456	200 964	102 181
277.3.4	315944 214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	4,517316	1 069	4 829
278.3.6	287772 232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	163,08	2 549	415 691
		2,3-ЭТАЖ				
		Потолок				
279.3.2	102682 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,61236	24 828	15 204
280.3.4	149732 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 805,6294	77	216 033
281.3.4	149589 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,704214	200 964	141 522
		Стены и перегородки				
282.3.4	315944 214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	51,40012	1 069	54 947
283.3.4	149732 232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	5 101,0444	77	392 780
284.3.4	149589 236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,964912	200 964	193 913

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
285.3.4	315944 214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	9,034632	1 069	9 658
286.3.6	287772 232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	326,16	2 549	831 382
Раздел 16.		**НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА**				**19 577 458**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10 876 971
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5 466 002*
		машины и механизмы	тенге			696 531
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*247 719*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8 003 956
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 393		
		Цоколь				
287.3.3	287791 231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм	$м^2$	219,3408	4 733	1 038 140
288	**С1231-102-106 231-102-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка**	**$м^2$**	**215,04**	**7 237**	**1 556 244**
		Наружные стены				
289.3.2	315998 218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	4,12208	4 057	16 723
290	**С1234-101-0204 234-101-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**$м^3$**	**61,8312**	**35 077**	**2 168 853**
291.3.4	315944 214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	28,545404	1 069	30 515
292	**С1214-401-0101 214-401-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм**	**$м^2$**	**1 030,52**	**1 347**	**1 388 110**
293.3.2	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,4225132	174	74
294	**С1236-107-0101 236-107-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ=Жидкий травертин**	**кг**	**1 854,936**	**513**	**951 582**
Раздел 17.		**ВЕНТШАХТА**				**3 443 178**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 692 747
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*842 765*
		машины и механизмы	тенге			203 391
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*50 216*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 547 039
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	389		
		ВЩ-1				
295.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,966	861	832
296	**С1214-210-0201 214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,3891**	**282 360**	**109 866**
297	**С1214-210-0101 214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0999**	**291 882**	**29 159**
298.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,333	861	287

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
299	**С1214-210-0201 214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,18375**	**282 360**	**51 884**
300	**С1214-210-0101 214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0162**	**291 882**	**4 728**
301.3.1	274464 222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,1986	1 130 266	224 471
302.3.7	102867 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	6,1005	47 442	289 420
		ВШ-2				
303.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,7728	861	665
304	**С1214-210-0201 214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,26592**	**282 360**	**75 085**
305	**С1214-210-0101 214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,07992**	**291 882**	**23 327**
306.3.8	286164 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,222	861	191
307	**С1214-210-0201 214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,11364**	**282 360**	**32 087**
308	**С1214-210-0101 214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,01296**	**291 882**	**3 783**
309.3.1	274464 222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,1242	1 130 266	140 379
310.3.7	102867 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	3,381	47 442	160 401
	Раздел 18.	**РАЗНЫЕ РАБОТЫ**				**1 539 158**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			514 587
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*257 201*
		машины и механизмы	тенге			39 590
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11 328*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			984 977
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	122		
		КРЫЛЬЦО КР-1				
311.3.12	316000 218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,043935	7 006	308
312	**С1214-403-0101 214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,05928**	**302 205**	**17 915**
313.3.6	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0,39	1 103	430
		ВХОД В ПОДВАЛ				
314.3.12	316000 218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,076962	7 006	539
315	**С1214-403-0101 214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,14634**	**302 205**	**44 225**
316.3.2	131043 222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00906	1 205 055	10 918

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
317.3.13	329347 218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000078	1 352 536	11
318	**С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022***	**Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы**	**т**	**0,0777**	**1 145 676**	**89 019**
319.3.3	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,5543118	767	425
320.3.13	329347 218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000248	1 352 536	34
321	**С1222-525-0301 222-525-0301 *РСНБ РК 2022***	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,12994**	**1 183 000**	**153 719**
322	**С1222-525-0401 222-525-0401 *РСНБ РК 2022***	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,00628**	**1 130 290**	**7 098**
323	**С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00576**	**282 360**	**1 626**
324	**С1214-203-0102 214-203-0102 *РСНБ РК 2022***	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У**	**т**	**0,10608**	**364 170**	**38 631**
325.3.3	278579 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,76966	767	1 357
326.3.9	316035 236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0004635	1 174 643	544
327.3.4	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000154	435 089	67
328.3.4	290059 217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	0,77658	1 473	1 144
329	**С1215-204-0402 215-204-0402 *РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**$м^3$**	**0,102**	**109 237**	**11 142**
330.2.5	315989 217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00084	435 089	365
331.3.2	147348 261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003389	274 757	93
332.3.3	279796 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,023256	463 006	10 768
333.3.1	274464 222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,035	1 130 266	39 559
		2-3-2 Отопление,Вентиляция				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**20 426 384**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3 126 660
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 522 629*
		машины и механизмы	тенге			17 002
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 989*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8 986 631
		оборудование	тенге			8 296 092
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	553	-	
	Раздел 1.	**Отопление -блок Д**				**6 765 875**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 027 655
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*500 458*
		машины и механизмы	тенге			5 673

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 002*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 967 182
		оборудование	тенге			2 765 364
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	181		
		1-этаж				
		Тип-1				
1.3.1	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
2	**513-104-0626** **513-104-0626** ***СпрСЦ 11.2024***	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
3	**С1247-304-0101** **247-304-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
1.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
5.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	4,004	1 056	4 228
6	**С1245-102-0105** **245-102-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**11**	**2 231**	**24 541**
7.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
8	**С1245-510-0216** **245-510-0216** ***СпрСЦ 09.2024***	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**2**	**13 589**	**27 178**
9	**С1245-405-2101** **245-405-2101** ***РСНБ РК 2022***	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**2**	**8 698**	**17 396**
10.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,02	426	9
11	**С1261-301-0405** **261-301-0405** ***РСНБ РК 2022***	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**120**	**240**
12	**С1245-405-3402** **245-405-3402** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**2**	**10 138**	**20 276**
13	**С1242-301-1201** **242-301-1201** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
14	**С1242-301-1202** **242-301-1202** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
15	**С1241-222-0201** **241-222-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
16	**С1241-222-0202** **241-222-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
17.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,216	1 186	256
18	**С1241-205-2302** **241-205-2302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**35,64**	**282**	**10 050**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
19	**С1241-211-1805 241-211-1805 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**10**	**362**	**3 620**
20	**С1241-211-1905 241-211-1905 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
21	**С1241-211-2001 241-211-2001 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
22	**С1241-211-1601 241-211-1601 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
23	**С1241-211-1602 241-211-1602 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
24	**С1241-209-1902 241-209-1902 *РСНБ РК 2022***	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
25	**С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022***	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**20**	**31**	**620**
26	**С1241-211-1102 241-211-1102 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**9**	**24**	**216**
27	**С1241-207-1705 241-207-1705 *СпрСЦ 09.2024***	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
				Тип-2		
28.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
29	**513-104-0626 513-104-0626 *СпрСЦ 11.2024***	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
30	**С1247-304-0101 247-304-0101 *РСНБ РК 2022***	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
31.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
32.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	6,552	1 056	6 919
33	**С1245-102-0105 245-102-0105 *РСНБ РК 2022***	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**18**	**2 231**	**40 158**
34.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,015	426	6
35	**С1245-510-0216 245-510-0216 *СпрСЦ 09.2024***	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**3**	**13 589**	**40 767**
36	**С1245-405-2101 245-405-2101 *РСНБ РК 2022***	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**3**	**8 698**	**26 094**
37.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
38	**С1261-301-0405 261-301-0405 *РСНБ РК 2022***	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**120**	**360**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
39	С1245-405-3402 245-405-3402 *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**3**	**10 138**	**30 414**
40	С1242-301-1201 242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
41	С1242-301-1202 242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
42	С1241-222-0201 241-222-0201 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
43	С1241-222-0202 241-222-0202 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
44.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,264	1 186	313
45	С1241-205-2302 241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**43,56**	**282**	**12 284**
46	С1241-211-1805 241-211-1805 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**12**	**362**	**4 344**
47	С1241-211-1905 241-211-1905 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
48	С1241-211-2001 241-211-2001 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
49	С1241-211-1601 241-211-1601 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
50	С1241-211-1602 241-211-1602 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
51	С1241-209-1902 241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
52	С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**26**	**31**	**806**
53	С1241-211-1102 241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**12**	**24**	**288**
54	С1241-207-1705 241-207-1705 *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
				Тип-3		
55.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
56	513-104-0626 513-104-0626 *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
57	С1247-304-0101 247-304-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
58.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
59.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	6,552	1 056	6 919
60	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**18**	**2 231**	**40 158**
61.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,015	426	6
62	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**3**	**13 589**	**40 767**
63	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**3**	**8 698**	**26 094**
64.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
65	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**120**	**360**
66	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**3**	**10 138**	**30 414**
67	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
68	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
69	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
70	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
71.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,264	1 186	313
72	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**43,56**	**282**	**12 284**
73	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**12**	**362**	**4 344**
74	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
75	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
76	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
77	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
78	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
79	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**26**	**31**	**806**
80	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**12**	**24**	**288**
81	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
				Тип-4		
82.3.1	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
83	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750x410x315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
84	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
85.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
86.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	13	1 056	13 728
87	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**36**	**2 231**	**80 316**
88.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
89	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**6**	**13 589**	**81 534**
90	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**6**	**8 698**	**52 188**
91.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,06	426	26
92	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6**	**120**	**720**
93	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**6**	**10 138**	**60 828**
94	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
95	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
96	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
97	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
98.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,432	1 186	512
99	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм**	**м**	**71,28**	**282**	**20 101**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
100	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**18**	**362**	**6 516**
101	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
102	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
103	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
104	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
105	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
106	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**40**	**31**	**1 240**
107	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**18**	**24**	**432**
108	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
		2-этаж				
		Тип-1				
109.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
110	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
111	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
112.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
113.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	3,64	1 056	3 844
114	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**10**	**2 231**	**22 310**
115.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
116	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**2**	**13 589**	**27 178**
117	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**2**	**8 698**	**17 396**
118.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,02	426	9
119	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**120**	**240**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
120	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**2**	**10 138**	**20 276**
121	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
122	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
123	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
124	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
125.3.3	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,216	1 186	256
126	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**35,64**	**282**	**10 050**
127	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**10**	**362**	**3 620**
128	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
129	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
130	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
131	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
132	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
133	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**20**	**31**	**620**
134	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**9**	**24**	**216**
135	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
				Тип-2		
136.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
137	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
138	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
139.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5