Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
140.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	5,824	1 056	6 150
141	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**16**	**2 231**	**35 696**
142.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,015	426	6
143	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**3**	**13 589**	**40 767**
144	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**3**	**8 698**	**26 094**
145.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
146	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**120**	**360**
147	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**3**	**10 138**	**30 414**
148	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
149	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
150	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
151	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
152.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,264	1 186	313
153	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**43,56**	**282**	**12 284**
154	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**12**	**362**	**4 344**
155	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
156	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
157	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
158	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
159	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
160	**С1241-208-2502** **241-208-2502** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**26**	**31**	**806**
161	**С1241-211-1102** **241-211-1102** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**12**	**24**	**288**
162	**С1241-207-1705** **241-207-1705** ***СпрСЦ 09.2024***	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
				Тип-3		
163.3.1	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
164	**513-104-0626** **513-104-0626** ***СпрСЦ 11.2024***	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750x410x315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
165	**С1247-304-0101** **247-304-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
166.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
167.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	5,824	1 056	6 150
168	**С1245-102-0105** **245-102-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**16**	**2 231**	**35 696**
169.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,015	426	6
170	**С1245-510-0216** **245-510-0216** ***СпрСЦ 09.2024***	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**3**	**13 589**	**40 767**
171	**С1245-405-2101** **245-405-2101** ***РСНБ РК 2022***	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**3**	**8 698**	**26 094**
172.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
173	**С1261-301-0405** **261-301-0405** ***РСНБ РК 2022***	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**120**	**360**
174	**С1245-405-3402** **245-405-3402** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**3**	**10 138**	**30 414**
175	**С1242-301-1201** **242-301-1201** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
176	**С1242-301-1202** **242-301-1202** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
177	**С1241-222-0201** **241-222-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
178	**С1241-222-0202** **241-222-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
179.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,264	1 186	313
180	**С1241-205-2302** **241-205-2302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм**	**м**	**43,56**	**282**	**12 284**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
181	**С1241-211-1805 241-211-1805 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**12**	**362**	**4 344**
182	**С1241-211-1905 241-211-1905 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
183	**С1241-211-2001 241-211-2001 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
184	**С1241-211-1601 241-211-1601 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
185	**С1241-211-1602 241-211-1602 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
186	**С1241-209-1902 241-209-1902 *РСНБ РК 2022***	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
187	**С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022***	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**26**	**31**	**806**
188	**С1241-211-1102 241-211-1102 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**12**	**24**	**288**
189	**С1241-207-1705 241-207-1705 *СпрСЦ 09.2024***	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
				Тип-4		
190.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
191	**513-104-0626 513-104-0626 *СпрСЦ 11.2024***	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
192	**С1247-304-0101 247-304-0101 *РСНБ РК 2022***	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
193.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
194.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	12,376	1 056	13 069
195	**С1245-102-0105 245-102-0105 *РСНБ РК 2022***	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**34**	**2 231**	**75 854**
196.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
197	**С1245-510-0216 245-510-0216 *СпрСЦ 09.2024***	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**6**	**13 589**	**81 534**
198	**С1245-405-2101 245-405-2101 *РСНБ РК 2022***	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**6**	**8 698**	**52 188**
199.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,06	426	26
200	**С1261-301-0405 261-301-0405 *РСНБ РК 2022***	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6**	**120**	**720**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
201	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**6**	**10 138**	**60 828**
202	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
203	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
204	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
205	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
206 3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,432	1 186	512
207	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**71,28**	**282**	**20 101**
208	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**18**	**362**	**6 516**
209	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
210	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
211	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
212	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
213	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
214	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**40**	**31**	**1 240**
215	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**18**	**24**	**432**
216	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
		3-этаж				
		Тип-1				
217 3.1	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
218	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
219	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
220.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
221.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	4,004	1 056	4 228
222	**С1245-102-0105 245-102-0105 *РСНБ РК 2022***	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**11**	**2 231**	**24 541**
223.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
224	**С1245-510-0216 245-510-0216 *СпрСЦ 09.2024***	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**2**	**13 589**	**27 178**
225	**С1245-405-2101 245-405-2101 *РСНБ РК 2022***	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**2**	**8 698**	**17 396**
226.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,02	426	9
227	**С1261-301-0405 261-301-0405 *РСНБ РК 2022***	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**120**	**240**
228	**С1245-405-3402 245-405-3402 *РСНБ РК 2022***	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**2**	**10 138**	**20 276**
229	**С1242-301-1201 242-301-1201 *РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
230	**С1242-301-1202 242-301-1202 *РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
231	**С1241-222-0201 241-222-0201 *РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
232	**С1241-222-0202 241-222-0202 *РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
233.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,216	1 186	256
234	**С1241-205-2302 241-205-2302 *РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**35,64**	**282**	**10 050**
235	**С1241-211-1805 241-211-1805 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**10**	**362**	**3 620**
236	**С1241-211-1905 241-211-1905 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
237	**С1241-211-2001 241-211-2001 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
238	**С1241-211-1601 241-211-1601 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
239	**С1241-211-1602 241-211-1602 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
240	**С1241-209-1902 241-209-1902 *РСНБ РК 2022***	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
241	**С1241-208-2502** **241-208-2502** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**20**	**31**	**620**
242	**С1241-211-1102** **241-211-1102** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**9**	**24**	**216**
243	**С1241-207-1705** **241-207-1705** ***СпрСЦ 09.2024***	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
				Тип-2		
244.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
245	**513-104-0626** **513-104-0626** ***СпрСЦ 11.2024***	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
246	**С1247-304-0101** **247-304-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
247.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
248.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	6,552	1 056	6 919
249	**С1245-102-0105** **245-102-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**18**	**2 231**	**40 158**
250.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,015	426	6
251	**С1245-510-0216** **245-510-0216** ***СпрСЦ 09.2024***	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**3**	**13 589**	**40 767**
252	**С1245-405-2101** **245-405-2101** ***РСНБ РК 2022***	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**3**	**8 698**	**26 094**
253.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
254	**С1261-301-0405** **261-301-0405** ***РСНБ РК 2022***	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**120**	**360**
255	**С1245-405-3402** **245-405-3402** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**3**	**10 138**	**30 414**
256	**С1242-301-1201** **242-301-1201** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
257	**С1242-301-1202** **242-301-1202** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
258	**С1241-222-0201** **241-222-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
259	**С1241-222-0202** **241-222-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
260.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.264	1 186	313
261	**С1241-205-2302** **241-205-2302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**43,56**	**282**	**12 284**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
262	С1241-211-1805 241-211-1805 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"	шт.	12	362	4 344
263	С1241-211-1905 241-211-1905 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"	шт.	2	927	1 854
264	С1241-211-2001 241-211-2001 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	6	409	2 454
265	С1241-211-1601 241-211-1601 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	2	348	696
266	С1241-211-1602 241-211-1602 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"	шт.	2	258	516
267	С1241-209-1902 241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	4	52	208
268	С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	26	31	806
269	С1241-211-1102 241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная	шт.	12	24	288
270	С1241-207-1705 241-207-1705 *СпрСЦ 09.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм	м	6	438	2 628
			Тип-3			
271.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
272	513-104-0626 513-104-0626 *СпрСЦ 11.2024*	Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм	комплект	1	230 447	230 447
273	С1247-304-0101 247-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА	шт.	1	25 943	25 943
274.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
275.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	6,552	1 056	6 919
276	С1245-102-0105 245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт	секция	18	2 231	40 158
277.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,015	426	6
278	С1245-510-0216 245-510-0216 *СпрСЦ 09.2024*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK	шт.	3	13 589	40 767
279	С1245-405-2101 245-405-2101 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	3	8 698	26 094
280.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
281	С1261-301-0405 261-301-0405 *РСНБ РК 2022*	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	3	120	360

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
282	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**3**	**10 138**	**30 414**
283	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
284	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
285	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
286	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
287.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,264	1 186	313
288	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**43,56**	**282**	**12 284**
289	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**12**	**362**	**4 344**
290	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
291	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
292	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
293	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
294	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
295	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**26**	**31**	**806**
296	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**12**	**24**	**288**
297	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
				Тип-4		
298.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
299	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
300	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
301.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
302.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	13	1 056	13 728
303	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**36**	**2 231**	**80 316**
304.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0.03	426	13
305	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**6**	**13 589**	**81 534**
306	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**6**	**8 698**	**52 188**
307.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0.06	426	26
308	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6**	**120**	**720**
309	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**6**	**10 138**	**60 828**
310	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
311	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
312	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
313	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
314.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,432	1 186	512
315	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**71,28**	**282**	**20 101**
316	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**18**	**362**	**6 516**
317	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
318	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
319	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
320	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
321	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
322	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**40**	**31**	**1 240**
323	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**18**	**24**	**432**
324	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
	Раздел 2.	**Отопление -блок Е**				**6 683 704**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 017 473
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*495 499*
		машины и механизмы	тенге			5 530
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*965*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 895 337
		оборудование	тенге			2 765 364
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	179		
		1-этаж				
				Тип-1		
325.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
326	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750x410x315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
327	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
328.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
329.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	4,004	1 056	4 228
330	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**11**	**2 231**	**24 541**
331.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
332	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**2**	**13 589**	**27 178**
333	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**2**	**8 698**	**17 396**
334.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,02	426	9
335	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**120**	**240**
336	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**2**	**10 138**	**20 276**
337	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
338	С1242-301-1202 242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	3	2 063	6 189
339	С1241-222-0201 241-222-0201 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	шт.	1	367	367
340	С1241-222-0202 241-222-0202 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	шт.	1	518	518
341.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,216	1 186	256
342	С1241-205-2302 241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	м	35,64	282	10 050
343	С1241-211-1805 241-211-1805 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	шт.	10	362	3 620
344	С1241-211-1905 241-211-1905 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	шт.	2	927	1 854
345	С1241-211-2001 241-211-2001 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	шт.	6	409	2 454
346	С1241-211-1601 241-211-1601 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	шт.	2	348	696
347	С1241-211-1602 241-211-1602 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	шт.	2	258	516
348	С1241-209-1902 241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	шт.	4	52	208
349	С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	шт.	20	31	620
350	С1241-211-1102 241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	шт.	9	24	216
351	С1241-207-1705 241-207-1705 *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	м	6	438	2 628
			Тип-2			
352.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
353	513-104-0626 513-104-0626 *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	комплект	1	230 447	230 447
354	С1247-304-0101 247-304-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	шт.	1	25 943	25 943
355.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
356.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	6,552	1 056	6 919
357	С1245-102-0105 245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	секция	18	2 231	40 158

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
358.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,015	426	6
359	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°С,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**3**	**13 589**	**40 767**
360	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**3**	**8 698**	**26 094**
361.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
362	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**120**	**360**
363	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**3**	**10 138**	**30 414**
364	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
365	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
366	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
367	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
368.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,264	1 186	313
369	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**43,56**	**282**	**12 284**
370	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**12**	**362**	**4 344**
371	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
372	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
373	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
374	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
375	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
376	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**26**	**31**	**806**
377	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**12**	**24**	**288**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
378	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
		Тип-3				
379.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
380	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750x410x315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
381	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
382.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
383.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	6,552	1 056	6 919
384	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**18**	**2 231**	**40 158**
385.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,015	426	6
386	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°С,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**3**	**13 589**	**40 767**
387	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**3**	**8 698**	**26 094**
388.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
389	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**120**	**360**
390	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**3**	**10 138**	**30 414**
391	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
392	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
393	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
394	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
395.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,264	1 186	313
396	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм**	**м**	**43,56**	**282**	**12 284**
397	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25x3/4"**	**шт.**	**12**	**362**	**4 344**
398	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25x1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
399	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
400	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
401	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
402	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
403	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**26**	**31**	**806**
404	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**12**	**24**	**288**
405	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
				Тип-4		
406.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
407	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
408	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
409.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
410.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	9,828	1 056	10 378
411	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**27**	**2 231**	**60 237**
412.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
413	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**6**	**13 589**	**81 534**
414	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**6**	**8 698**	**52 188**
415.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,06	426	26
416	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6**	**120**	**720**
417	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**6**	**10 138**	**60 828**
418	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
419	**С1242-301-1202 242-301-1202 *РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
420	**С1241-222-0201 241-222-0201 *РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
421	**С1241-222-0202 241-222-0202 *РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
422.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,432	1 186	512
423	**С1241-205-2302 241-205-2302 *РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**71,28**	**282**	**20 101**
424	**С1241-211-1805 241-211-1805 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**18**	**362**	**6 516**
425	**С1241-211-1905 241-211-1905 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
426	**С1241-211-2001 241-211-2001 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
427	**С1241-211-1601 241-211-1601 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
428	**С1241-211-1602 241-211-1602 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
429	**С1241-209-1902 241-209-1902 *РСНБ РК 2022***	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
430	**С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022***	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**40**	**31**	**1 240**
431	**С1241-211-1102 241-211-1102 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**18**	**24**	**432**
432	**С1241-207-1705 241-207-1705 *СпрСЦ 09.2024***	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
		2-этаж				
		Тип-1				
433.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
434	**513-104-0626 513-104-0626 *СпрСЦ 11.2024***	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
435	**С1247-304-0101 247-304-0101 *РСНБ РК 2022***	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
436.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
437.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	3,64	1 056	3 844
438	**С1245-102-0105 245-102-0105 *РСНБ РК 2022***	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**10**	**2 231**	**22 310**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
439.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
440	**С1245-510-0216 245-510-0216 *СпрСЦ 09.2024***	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°С,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**2**	**13 589**	**27 178**
441	**С1245-405-2101 245-405-2101 *РСНБ РК 2022***	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**2**	**8 698**	**17 396**
442.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,02	426	9
443	**С1261-301-0405 261-301-0405 *РСНБ РК 2022***	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**120**	**240**
444	**С1245-405-3402 245-405-3402 *РСНБ РК 2022***	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**2**	**10 138**	**20 276**
445	**С1242-301-1201 242-301-1201 *РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
446	**С1242-301-1202 242-301-1202 *РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
447	**С1241-222-0201 241-222-0201 *РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
448	**С1241-222-0202 241-222-0202 *РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
449.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,216	1 186	256
450	**С1241-205-2302 241-205-2302 *РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**35,64**	**282**	**10 050**
451	**С1241-211-1805 241-211-1805 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**10**	**362**	**3 620**
452	**С1241-211-1905 241-211-1905 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
453	**С1241-211-2001 241-211-2001 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
454	**С1241-211-1601 241-211-1601 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
455	**С1241-211-1602 241-211-1602 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
456	**С1241-209-1902 241-209-1902 *РСНБ РК 2022***	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
457	**С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022***	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**20**	**31**	**620**
458	**С1241-211-1102 241-211-1102 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**9**	**24**	**216**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
459	**С1241-207-1705** **241-207-1705** ***СпрСЦ 09.2024***	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
		Тип-2				
460.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
461	**513-104-0626** **513-104-0626** ***СпрСЦ 11.2024***	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750x410x315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
462	**С1247-304-0101** **247-304-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
463.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
464.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	5,824	1 056	6 150
465	**С1245-102-0105** **245-102-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**16**	**2 231**	**35 696**
466.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,015	426	6
467	**С1245-510-0216** **245-510-0216** ***СпрСЦ 09.2024***	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**3**	**13 589**	**40 767**
468	**С1245-405-2101** **245-405-2101** ***РСНБ РК 2022***	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°C до 26°C с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**3**	**8 698**	**26 094**
469.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
470	**С1261-301-0405** **261-301-0405** ***РСНБ РК 2022***	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**120**	**360**
471	**С1245-405-3402** **245-405-3402** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°C,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**3**	**10 138**	**30 414**
472	**С1242-301-1201** **242-301-1201** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°C,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
473	**С1242-301-1202** **242-301-1202** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°C,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
474	**С1241-222-0201** **241-222-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
475	**С1241-222-0202** **241-222-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
476.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,264	1 186	313
477	**С1241-205-2302** **241-205-2302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм**	**м**	**43,56**	**282**	**12 284**
478	**С1241-211-1805** **241-211-1805** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25x3/4"**	**шт.**	**12**	**362**	**4 344**
479	**С1241-211-1905** **241-211-1905** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25x1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
480	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
481	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
482	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
483	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
484	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**26**	**31**	**806**
485	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**12**	**24**	**288**
486	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
				Тип-3		
487.3.1	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
488	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
489	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
490.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
491.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	5,824	1 056	6 150
492	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**16**	**2 231**	**35 696**
493.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,015	426	6
494	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**3**	**13 589**	**40 767**
495	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**3**	**8 698**	**26 094**
496.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
497	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**120**	**360**
498	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**3**	**10 138**	**30 414**
499	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
500	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
501	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
502	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
503.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,264	1 186	313
504	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**43,56**	**282**	**12 284**
505	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**12**	**362**	**4 344**
506	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
507	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
508	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
509	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
510	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
511	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**26**	**31**	**806**
512	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**12**	**24**	**288**
513	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
				Тип-4		
514.3.1	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
515	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
516	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
517.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
518.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	9,1	1 056	9 610
519	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**25**	**2 231**	**55 775**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
520.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
521	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°С,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**6**	**13 589**	**81 534**
522	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**6**	**8 698**	**52 188**
523.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,06	426	26
524	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6**	**120**	**720**
525	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**6**	**10 138**	**60 828**
526	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
527	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
528	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
529	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
530.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,432	1 186	512
531	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**71,28**	**282**	**20 101**
532	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**16**	**362**	**5 792**
533	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
534	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
535	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
536	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
537	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
538	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**40**	**31**	**1 240**
539	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**18**	**24**	**432**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
540	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
		3-этаж				
		Тип-1				
541.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
542	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750x410x315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
543	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
544.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
545.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	4,004	1 056	4 228
546	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**11**	**2 231**	**24 541**
547.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
548	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**2**	**13 589**	**27 178**
549	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**2**	**8 698**	**17 396**
550.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,02	426	9
551	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**120**	**240**
552	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**2**	**10 138**	**20 276**
553	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
554	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
555	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
556	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
557.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,216	1 186	256
558	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм**	**м**	**35,64**	**282**	**10 050**
559	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25x3/4"**	**шт.**	**10**	**362**	**3 620**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
560	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
561	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
562	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
563	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
564	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
565	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**20**	**31**	**620**
566	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**9**	**24**	**216**
567	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
				Тип-2		
568.3.1	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
569	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
570	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
571.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
572.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	6,552	1 056	6 919
573	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**18**	**2 231**	**40 158**
574.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,015	426	6
575	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**3**	**13 589**	**40 767**
576	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**3**	**8 698**	**26 094**
577.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
578	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**120**	**360**
579	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**3**	**10 138**	**30 414**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
580	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
581	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
582	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
583	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
584.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,264	1 186	313
585	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**43,56**	**282**	**12 284**
586	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**12**	**362**	**4 344**
587	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
588	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
589	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
590	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
591	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
592	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**26**	**31**	**806**
593	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**12**	**24**	**288**
594	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
			Тип-3			
595.3.1	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
596	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
597	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
598.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
599.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	6,552	1 056	6 919

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
600	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**18**	**2 231**	**40 158**
601.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,015	426	6
602	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°С,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**3**	**13 589**	**40 767**
603	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**3**	**8 698**	**26 094**
604.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
605	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**120**	**360**
606	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**3**	**10 138**	**30 414**
607	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
608	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
609	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
610	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
611.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,264	1 186	313
612	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**43,56**	**282**	**12 284**
613	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**12**	**362**	**4 344**
614	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
615	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
616	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
617	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
618	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
619	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**26**	**31**	**806**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
620	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**12**	**24**	**288**
621	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
			Тип-4			
622.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
623	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750x410x315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
624	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
625.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
626.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	9,828	1 056	10 378
627	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**27**	**2 231**	**60 237**
628.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
629	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**6**	**13 589**	**81 534**
630	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**6**	**8 698**	**52 188**
631.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,06	426	26
632	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6**	**120**	**720**
633	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**6**	**10 138**	**60 828**
634	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
635	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
636	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
637	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
638.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,432	1 186	512
639	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм**	**м**	**71,28**	**282**	**20 101**
640	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25x3/4"**	**шт.**	**16**	**362**	**5 792**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
641	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
642	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
643	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
644	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
645	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
646	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**40**	**31**	**1 240**
647	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**18**	**24**	**432**
648	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
	Раздел 3.	**Отопление -блок Ж**				**6 707 030**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 020 557
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*496 999*
		машины и механизмы	тенге			5 574
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*977*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 915 537
		оборудование	тенге			2 765 364
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	180		
		1-этаж				
		Тип-1				
649.3.1	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
650	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
651	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
652.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
653.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	4,004	1 056	4 228
654	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**11**	**2 231**	**24 541**
655.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
656	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**2**	**13 589**	**27 178**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
657	С1245-405-2101 245-405-2101 *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	шт.	2	8 698	17 396
658.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,02	426	9
659	С1261-301-0405 261-301-0405 *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	120	240
660	С1245-405-3402 245-405-3402 *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	шт.	2	10 138	20 276
661	С1242-301-1201 242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	3	1 695	5 085
662	С1242-301-1202 242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	3	2 063	6 189
663	С1241-222-0201 241-222-0201 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	шт.	1	367	367
664	С1241-222-0202 241-222-0202 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	шт.	1	518	518
665.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,216	1 186	256
666	С1241-205-2302 241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	м	35,64	282	10 050
667	С1241-211-1805 241-211-1805 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	шт.	10	362	3 620
668	С1241-211-1905 241-211-1905 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	шт.	2	927	1 854
669	С1241-211-2001 241-211-2001 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	шт.	6	409	2 454
670	С1241-211-1601 241-211-1601 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	шт.	2	348	696
671	С1241-211-1602 241-211-1602 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	шт.	2	258	516
672	С1241-209-1902 241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	шт.	4	52	208
673	С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	шт.	20	31	620
674	С1241-211-1102 241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	шт.	9	24	216
675	С1241-207-1705 241-207-1705 *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	м	6	438	2 628
			Тип-2			
676.3.1	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
677	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750x410x315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
678	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
679.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
680.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	7,28	1 056	7 688
681	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**20**	**2 231**	**44 620**
682.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,015	426	6
683	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**3**	**13 589**	**40 767**
684	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**3**	**8 698**	**26 094**
685.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
686	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**120**	**360**
687	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**3**	**10 138**	**30 414**
688	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
689	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
690	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
691	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
692.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,264	1 186	313
693	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм**	**м**	**43,56**	**282**	**12 284**
694	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25x3/4"**	**шт.**	**12**	**362**	**4 344**
695	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25x1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
696	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20x1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
697	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20x1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**

Номер по порядку	Шифр позиция норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
698	**С1241-211-1602 241-211-1602 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
699	**С1241-209-1902 241-209-1902 *РСНБ РК 2022***	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
700	**С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022***	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**26**	**31**	**806**
701	**С1241-211-1102 241-211-1102 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**12**	**24**	**288**
702	**С1241-207-1705 241-207-1705 *СпрСЦ 09.2024***	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
			Тип-3			
703.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
704	**513-104-0626 513-104-0626 *СпрСЦ 11.2024***	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
705	**С1247-304-0101 247-304-0101 *РСНБ РК 2022***	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
706.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
707.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	6,552	1 056	6 919
708	**С1245-102-0105 245-102-0105 *РСНБ РК 2022***	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**18**	**2 231**	**40 158**
709.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,015	426	6
710	**С1245-510-0216 245-510-0216 *СпрСЦ 09.2024***	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**3**	**13 589**	**40 767**
711	**С1245-405-2101 245-405-2101 *РСНБ РК 2022***	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**3**	**8 698**	**26 094**
712.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
713	**С1261-301-0405 261-301-0405 *РСНБ РК 2022***	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**120**	**360**
714	**С1245-405-3402 245-405-3402 *РСНБ РК 2022***	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**3**	**10 138**	**30 414**
715	**С1242-301-1201 242-301-1201 *РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
716	**С1242-301-1202 242-301-1202 *РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
717	**С1241-222-0201 241-222-0201 *РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
718	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
719.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,264	1 186	313
720	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**43,56**	**282**	**12 284**
721	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**12**	**362**	**4 344**
722	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
723	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
724	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
725	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
726	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
727	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**26**	**31**	**806**
728	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**12**	**24**	**288**
729	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
				Тип-4		
730.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
731	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
732	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
733.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
734.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	9,828	1 056	10 378
735	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**27**	**2 231**	**60 237**
736.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
737	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**6**	**13 589**	**81 534**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
738	С1245-405-2101 245-405-2101 *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	шт.	6	8 698	52 188
739.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,06	426	26
740	С1261-301-0405 261-301-0405 *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	шт.	6	120	720
741	С1245-405-3402 245-405-3402 *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	шт.	6	10 138	60 828
742	С1242-301-1201 242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	3	1 695	5 085
743	С1242-301-1202 242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	3	2 063	6 189
744	С1241-222-0201 241-222-0201 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	шт.	1	367	367
745	С1241-222-0202 241-222-0202 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	шт.	1	518	518
746.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,432	1 186	512
747	С1241-205-2302 241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	м	71,28	282	20 101
748	С1241-211-1805 241-211-1805 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	шт.	16	362	5 792
749	С1241-211-1905 241-211-1905 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	шт.	2	927	1 854
750	С1241-211-2001 241-211-2001 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	шт.	6	409	2 454
751	С1241-211-1601 241-211-1601 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	шт.	2	348	696
752	С1241-211-1602 241-211-1602 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	шт.	2	258	516
753	С1241-209-1902 241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	шт.	4	52	208
754	С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	шт.	40	31	1 240
755	С1241-211-1102 241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	шт.	18	24	432
756	С1241-207-1705 241-207-1705 *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	м	6	438	2 628
		2-этаж				
		Тип-1				

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
757.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
758	**513-104-0626** **513-104-0626** ***СпрСЦ 11.2024***	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750x410x315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
759	**С1247-304-0101** **247-304-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
760.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
761.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	3,64	1 056	3 844
762	**С1245-102-0105** **245-102-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**10**	**2 231**	**22 310**
763.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
764	**С1245-510-0216** **245-510-0216** ***СпрСЦ 09.2024***	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**2**	**13 589**	**27 178**
765	**С1245-405-2101** **245-405-2101** ***РСНБ РК 2022***	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**2**	**8 698**	**17 396**
766.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,02	426	9
767	**С1261-301-0405** **261-301-0405** ***РСНБ РК 2022***	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**120**	**240**
768	**С1245-405-3402** **245-405-3402** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**2**	**10 138**	**20 276**
769	**С1242-301-1201** **242-301-1201** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
770	**С1242-301-1202** **242-301-1202** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
771	**С1241-222-0201** **241-222-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
772	**С1241-222-0202** **241-222-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
773.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,216	1 186	256
774	**С1241-205-2302** **241-205-2302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм**	**м**	**35,64**	**282**	**10 050**
775	**С1241-211-1805** **241-211-1805** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25x3/4"**	**шт.**	**10**	**362**	**3 620**
776	**С1241-211-1905** **241-211-1905** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25x1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
777	**С1241-211-2001** **241-211-2001** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20x1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
778	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
779	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
780	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
781	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**20**	**31**	**620**
782	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**9**	**24**	**216**
783	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
				Тип-2		
784.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
785	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
786	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
787.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
788.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	6,552	1 056	6 919
789	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**18**	**2 231**	**40 158**
790.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,015	426	6
791	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**3**	**13 589**	**40 767**
792	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**3**	**8 698**	**26 094**
793.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
794	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**120**	**360**
795	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**3**	**10 138**	**30 414**
796	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
797	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
798	**С1241-222-0201** **241-222-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
799	**С1241-222-0202** **241-222-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
800.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,264	1 186	313
801	**С1241-205-2302** **241-205-2302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**43,56**	**282**	**12 284**
802	**С1241-211-1805** **241-211-1805** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**12**	**362**	**4 344**
803	**С1241-211-1905** **241-211-1905** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
804	**С1241-211-2001** **241-211-2001** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
805	**С1241-211-1601** **241-211-1601** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
806	**С1241-211-1602** **241-211-1602** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
807	**С1241-209-1902** **241-209-1902** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
808	**С1241-208-2502** **241-208-2502** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**26**	**31**	**806**
809	**С1241-211-1102** **241-211-1102** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**12**	**24**	**288**
810	**С1241-207-1705** **241-207-1705** ***СпрСЦ 09.2024***	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
				Тип-3		
811.3.1	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
812	**513-104-0626** **513-104-0626** ***СпрСЦ 11.2024***	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
813	**С1247-304-0101** **247-304-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
814.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
815.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	6,552	1 056	6 919
816	**С1245-102-0105** **245-102-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**18**	**2 231**	**40 158**
817.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,015	426	6

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
818	С1245-510-0216 245-510-0216 *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	шт.	3	13 589	40 767
819	С1245-405-2101 245-405-2101 *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	шт.	3	8 698	26 094
820.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
821	С1261-301-0405 261-301-0405 *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	шт.	3	120	360
822	С1245-405-3402 245-405-3402 *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	шт.	3	10 138	30 414
823	С1242-301-1201 242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	3	1 695	5 085
824	С1242-301-1202 242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	3	2 063	6 189
825	С1241-222-0201 241-222-0201 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	шт.	1	367	367
826	С1241-222-0202 241-222-0202 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	шт.	1	518	518
827.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,264	1 186	313
828	С1241-205-2302 241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	м	43,56	282	12 284
829	С1241-211-1805 241-211-1805 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	шт.	12	362	4 344
830	С1241-211-1905 241-211-1905 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	шт.	2	927	1 854
831	С1241-211-2001 241-211-2001 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	шт.	6	409	2 454
832	С1241-211-1601 241-211-1601 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	шт.	2	348	696
833	С1241-211-1602 241-211-1602 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	шт.	2	258	516
834	С1241-209-1902 241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	шт.	4	52	208
835	С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	шт.	26	31	806
836	С1241-211-1102 241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	шт.	12	24	288
837	С1241-207-1705 241-207-1705 *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	м	6	438	2 628

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		Тип-4				
838.3.1	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
839	**513-104-0626** **513-104-0626** ***СпрСЦ 11.2024***	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750x410x315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
840	**С1247-304-0101** **247-304-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
841.2.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
842.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	9,1	1 056	9 610
843	**С1245-102-0105** **245-102-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**25**	**2 231**	**55 775**
844.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0.03	426	13
845	**С1245-510-0216** **245-510-0216** ***СпрСЦ 09.2024***	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°С,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**6**	**13 589**	**81 534**
846	**С1245-405-2101** **245-405-2101** ***РСНБ РК 2022***	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**6**	**8 698**	**52 188**
847.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0.06	426	26
848	**С1261-301-0405** **261-301-0405** ***РСНБ РК 2022***	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6**	**120**	**720**
849	**С1245-405-3402** **245-405-3402** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**6**	**10 138**	**60 828**
850	**С1242-301-1201** **242-301-1201** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
851	**С1242-301-1202** **242-301-1202** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
852	**С1241-222-0201** **241-222-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
853	**С1241-222-0202** **241-222-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
854.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,432	1 186	512
855	**С1241-205-2302** **241-205-2302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм**	**м**	**71,28**	**282**	**20 101**
856	**С1241-211-1805** **241-211-1805** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25x3/4"**	**шт.**	**16**	**362**	**5 792**
857	**С1241-211-1905** **241-211-1905** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25x1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
858	**С1241-211-2001** **241-211-2001** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20x1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
859	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
860	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
861	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
862	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**40**	**31**	**1 240**
863	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**18**	**24**	**432**
864	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
		3-этаж				
		Тип-1				
865.3.1	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
866	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
867	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
868.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
869.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	4,004	1 056	4 228
870	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**11**	**2 231**	**24 541**
871.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
872	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**2**	**13 589**	**27 178**
873	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**2**	**8 698**	**17 396**
874.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,02	426	9
875	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**120**	**240**
876	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**2**	**10 138**	**20 276**
877	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
878	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
879	**С1241-222-0201** **241-222-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
880	**С1241-222-0202** **241-222-0202** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
881.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,216	1 186	256
882	**С1241-205-2302** **241-205-2302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**35,64**	**282**	**10 050**
883	**С1241-211-1805** **241-211-1805** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	**шт.**	**10**	**362**	**3 620**
884	**С1241-211-1905** **241-211-1905** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
885	**С1241-211-2001** **241-211-2001** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**
886	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
887	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
888	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
889	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**20**	**31**	**620**
890	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**9**	**24**	**216**
891	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
				Тип-2		
892.3.1	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
893	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
894	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
895.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
896.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	7,28	1 056	7 688
897	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**20**	**2 231**	**44 620**
898.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,015	426	6

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
899	С1245-510-0216 245-510-0216 *СпрСЦ 09.2024*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK	шт.	3	13 589	40 767
900	С1245-405-2101 245-405-2101 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	3	8 698	26 094
901.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
902	С1261-301-0405 261-301-0405 *РСНБ РК 2022*	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	3	120	360
903	С1245-405-3402 245-405-3402 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20	шт.	3	10 138	30 414
904	С1242-301-1201 242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	1 695	5 085
905	С1242-301-1202 242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	3	2 063	6 189
906	С1241-222-0201 241-222-0201 *РСНБ РК 2022*	Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм	шт.	1	367	367
907	С1241-222-0202 241-222-0202 *РСНБ РК 2022*	Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм	шт.	1	518	518
908.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,264	1 186	313
909	С1241-205-2302 241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	43,56	282	12 284
910	С1241-211-1805 241-211-1805 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"	шт.	12	362	4 344
911	С1241-211-1905 241-211-1905 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"	шт.	2	927	1 854
912	С1241-211-2001 241-211-2001 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	6	409	2 454
913	С1241-211-1601 241-211-1601 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	2	348	696
914	С1241-211-1602 241-211-1602 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"	шт.	2	258	516
915	С1241-209-1902 241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	4	52	208
916	С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	26	31	806
917	С1241-211-1102 241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная	шт.	12	24	288
918	С1241-207-1705 241-207-1705 *СпрСЦ 09.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм	м	6	438	2 628

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		Тип-3				
919.3.1	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
920	**513-104-0626** **513-104-0626** ***СпрСЦ 11.2024***	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750x410x315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
921	**С1247-304-0101** **247-304-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
922.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
923.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	6,552	1 056	6 919
924	**С1245-102-0105** **245-102-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**18**	**2 231**	**40 158**
925.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,015	426	6
926	**С1245-510-0216** **245-510-0216** ***СпрСЦ 09.2024***	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**3**	**13 589**	**40 767**
927	**С1245-405-2101** **245-405-2101** ***РСНБ РК 2022***	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°C до 26°C с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**3**	**8 698**	**26 094**
928.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
929	**С1261-301-0405** **261-301-0405** ***РСНБ РК 2022***	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3**	**120**	**360**
930	**С1245-405-3402** **245-405-3402** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°C,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**3**	**10 138**	**30 414**
931	**С1242-301-1201** **242-301-1201** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°C,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
932	**С1242-301-1202** **242-301-1202** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°C,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**
933	**С1241-222-0201** **241-222-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	**шт.**	**1**	**367**	**367**
934	**С1241-222-0202** **241-222-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**518**	**518**
935.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,264	1 186	313
936	**С1241-205-2302** **241-205-2302** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм**	**м**	**43,56**	**282**	**12 284**
937	**С1241-211-1805** **241-211-1805** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25x3/4"**	**шт.**	**12**	**362**	**4 344**
938	**С1241-211-1905** **241-211-1905** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25x1"**	**шт.**	**2**	**927**	**1 854**
939	**С1241-211-2001** **241-211-2001** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20x1/2"**	**шт.**	**6**	**409**	**2 454**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
940	**С1241-211-1601** **241-211-1601** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	**шт.**	**2**	**348**	**696**
941	**С1241-211-1602** **241-211-1602** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	**шт.**	**2**	**258**	**516**
942	**С1241-209-1902** **241-209-1902** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	**шт.**	**4**	**52**	**208**
943	**С1241-208-2502** **241-208-2502** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**26**	**31**	**806**
944	**С1241-211-1102** **241-211-1102** *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**12**	**24**	**288**
945	**С1241-207-1705** **241-207-1705** *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	**м**	**6**	**438**	**2 628**
		Тип-4				
946.3.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0.01	426	4
947	**513-104-0626** **513-104-0626** *СпрСЦ 11.2024*	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали,комплектом дымохода,тепловая мощность 11 кВт,размер 750х410х315 мм**	**комплект**	**1**	**230 447**	**230 447**
948	**С1247-304-0101** **247-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стабилизатор напряжения однофазный,серии СНИ1 0,5 кВА**	**шт.**	**1**	**25 943**	**25 943**
949.3.5	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0.012	426	5
950.2.5	280188 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	9,828	1 056	10 378
951	**С1245-102-0105** **245-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**27**	**2 231**	**60 237**
952.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
953	**С1245-510-0216** **245-510-0216** *СпрСЦ 09.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный,угловой,с внутренней резьбой,версия UK,Tmax 120°C,PN 10 DN 20,модель RA-N UK**	**шт.**	**6**	**13 589**	**81 534**
954	**С1245-405-2101** **245-405-2101** *РСНБ РК 2022*	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**6**	**8 698**	**52 188**
955.2.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,06	426	26
956	**С1261-301-0405** **261-301-0405** *РСНБ РК 2022*	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6**	**120**	**720**
957	**С1245-405-3402** **245-405-3402** *РСНБ РК 2022*	**Клапан запорный радиаторный RLV-П,прямой,Тмакс 120°С,PN 16,типа Danfoss DN 20**	**шт.**	**6**	**10 138**	**60 828**
958	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**3**	**1 695**	**5 085**
959	**С1242-301-1202** **242-301-1202** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**2 063**	**6 189**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
960	С1241-222-0201 241-222-0201 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 20 мм**	шт.	1	367	367
961	С1241-222-0202 241-222-0202 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний диаметром 25 мм**	шт.	1	518	518
962.3.2	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,432	1 186	512
963	С1241-205-2302 241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	м	71,28	282	20 101
964	С1241-211-1805 241-211-1805 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"**	шт.	16	362	5 792
965	С1241-211-1905 241-211-1905 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 25х1"**	шт.	2	927	1 854
966	С1241-211-2001 241-211-2001 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	шт.	6	409	2 454
967	С1241-211-1601 241-211-1601 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"**	шт.	2	348	696
968	С1241-211-1602 241-211-1602 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х3/4"**	шт.	2	258	516
969	С1241-209-1902 241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	шт.	4	52	208
970	С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	шт.	40	31	1 240
971	С1241-211-1102 241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	шт.	18	24	432
972	С1241-207-1705 241-207-1705 *СпрСЦ 09.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм**	м	6	438	2 628
	Раздел 4.	**Вентиляция ВЕ1-13**				**269 775**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			60 975
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*29 673*
		машины и механизмы	тенге			225
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*45*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			208 575
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	13		
973.3.1	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,5085	1 186	603
974	С1246-304-1009 246-304-1009 *СпрСЦ 09.2024*	**Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 200мм х 200мм -8**	шт.	45	4 622	207 990
		2-3-3 Водопровод,Канализация				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**15 845 646**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5 780 122
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 814 489*

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		машины и механизмы	тенге			105 916
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*21 466*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9 959 608
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 103		
	Раздел 1.	**ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ (ОБЩЕДОМОВОЙ)**				**409 814**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			29 342
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*14 287*
		машины и механизмы	тенге			693
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*142*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			379 779
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		
1.3.6	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
2	**С1244-301-0801** **244-301-0801** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С,DN 50,Qn 50 м^3/ч,Tmax 50°**	**шт.**	**1**	**191 826**	**191 826**
3	**С1245-701-0201** **245-701-0201** *РСНБ РК 2022*	**Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 100 мм**	**шт.**	**1**	**4 290**	**4 290**
4	**С1245-602-0404** **245-602-0404** *РСНБ РК 2022*	**Клапан для двухпозиционного и трехпозиционного регулирования Tmax 110°С трехходовой,Kvs 1,7 м^3/ч,DN 15**	**шт.**	**1**	**8 078**	**8 078**
5	**С1241-101-0124** **241-101-0124** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,2 мм**	**м**	**0,286**	**1 890**	**541**
6	**С1241-101-0102** **241-101-0102** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм**	**м**	**0,4**	**391**	**156**
7	**С1242-301-1201** **242-301-1201** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**1 695**	**1 695**
8	**С1241-115-0107** **241-115-0107** *РСНБ РК 2022*	**Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 65 мм**	**шт.**	**2**	**1 976**	**3 952**
9	**С1241-119-0407** **241-119-0407** *РСНБ РК 2022*	**Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 65 мм**	**шт.**	**1**	**1 335**	**1 335**
10	**С1242-301-1207** **242-301-1207** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 65**	**шт.**	**2**	**12 646**	**25 292**
11	**С1241-116-0108** **241-116-0108** *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм**	**шт.**	**12**	**2 004**	**24 048**
12	**С1242-404-0107** **242-404-0107** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный,корпус из серого чугуна,для систем водоснабжения,Т до+200°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65**	**шт.**	**1**	**49 599**	**49 599**
13	**С1242-403-0506** **242-403-0506** *РСНБ РК 2022*	**Компенсатор муфтовый (гибкая вставка),Т до+115°С,PN 10 DN 65**	**шт.**	**2**	**29 015**	**58 030**
14	**С1241-114-0105** **241-114-0105** *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0/50-15/ мм**	**шт.**	**2**	**628**	**1 256**
	Раздел 2.	**ТРУБОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1**				**6 211 323**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 905 559
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*927 629*
		машины и механизмы	тенге			35 868
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 227*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 269 896
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	365		
15.3.5	393526 241-216-0306	Хомут для крепления труб диаметром 39-46, с резиновым уплотнителем	шт.	22,11	56	1 238
16.3.5	404183 241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	9,9	73	723
17.3.6	404184 241-216-0311	Хомут для крепления труб диаметром 74-80, с резиновым уплотнителем	шт.	13,2	100	1 320
18	**С1241-101-0112 241-101-0112 *РСНБ РК 2022***	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм**	**м**	**60**	**918**	**55 080**
19	**С1241-101-0116 241-101-0116 *РСНБ РК 2022***	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм**	**м**	**7**	**1 115**	**7 805**
20	**С1241-101-0120 241-101-0120 *РСНБ РК 2022***	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм**	**м**	**30**	**1 445**	**43 350**
21	**С1241-101-0124 241-101-0124 *РСНБ РК 2022***	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,2 мм**	**м**	**40**	**1 890**	**75 600**
22.3.1	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,28	1 186	3 890
23.3.1	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,825	1 186	978
24	**С1241-205-1302 241-205-1302 *РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	**м**	**811,8**	**207**	**168 043**
25	**С1241-205-1301 241-205-1301 *РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	**м**	**163,35**	**136**	**22 216**
26	**С1241-221-0102 241-221-0102 *РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**380**	**5**	**1 900**
27	**С1241-221-0103 241-221-0103 *РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	**шт.**	**1 200**	**6**	**7 200**
28	**С1241-216-0201 241-216-0201 *РСНБ РК 2022***	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 32/40/50/65/ мм**	**шт.**	**142**	**62**	**8 804**
		Фитинги				
29	**С1241-211-1102 241-211-1102 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная**	**шт.**	**273**	**24**	**6 552**
30	**С1241-211-1101 241-211-1101 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм,приварная**	**шт.**	**60**	**19**	**1 140**
31	**С1241-210-1001 241-210-1001 *РСНБ РК 2022***	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм**	**шт.**	**78**	**24**	**1 872**
32	**С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022***	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**257**	**31**	**7 967**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
33	С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	78	17	1 326
34	С1241-209-1901 241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	шт.	39	34	1 326
35	С1241-209-1902 241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	шт.	96	52	4 992
36	С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	**ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	шт.	26	31	806
37	С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	**ВЕНТИЛЬ ШАРОВОЙ полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	144	17	2 448
38	С1241-211-1802 241-211-1802 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20x1/2"**	шт.	144	240	34 560
39.2.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	1,404	426	598
40	С1244-104-0403 244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 110 мм x 70 мм**	шт.	36	11 136	400 896
41	С1244-104-0406 244-104-0406 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный,излив с аэратором**	шт.	36	5 876	211 536
42	С1244-104-0506 244-104-0506 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный**	шт.	36	3 165	113 940
43	С1241-228-0101 241-228-0101 *РСНБ РК 2022*	**Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей размерами 20x1/2" с внутренней резьбой**	шт.	36	2 575	92 700
44	С1245-509-0210 245-509-0210 *РСНБ РК 2022 прим.*	**Коллектор 1,6x1/2**	шт.	36	9 223	332 028
45	С1245-509-0303 245-509-0303 *РСНБ РК 2022*	**Аксессуары коллекторных групп Кронштейн для коллекторов**	шт.	36	4 100	147 600
46	С1242-404-0805 242-404-0805 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В),для систем водоснабжения,Т до+130°С,PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32**	шт.	36	28 637	1 030 932
47	С1242-303-0104 242-303-0104 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 15б3р,ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	36	8 678	312 408
48.3.1	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,138	1 186	164
49	С1248-307-0101 248-307-0101 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ**	шт.	6	18 129	108 774
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ (ПОКВАРТИРНЫЙ)				
50.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,36	426	153
51	С1244-301-0410 244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем,DN 15,Qn 1,5 м^3/ч,Tmax 50°С**	шт.	36	23 187	834 732
52	С1241-114-0101 241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32x3,0-20x3,0/25-15/ мм**	шт.	36	323	11 628

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
53	**С1242-301-1201 242-301-1201 *РСНБ РК 2022***	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**72**	**1 695**	**122 040**
54	**С1242-307-0401 242-307-0401 *РСНБ РК 2022***	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В),пружинный,для воды и пара,Т до+90°С,PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 15**	**шт.**	**36**	**1 866**	**67 176**
	Раздел 3.	**ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ТЗ)**				**806 101**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			273 000
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*132 990*
		машины и механизмы	тенге			8 970
		материалы, изделия и конструкции	тенге			524 131
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	52		
55.3.1	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,95	1 186	2 313
56	**С1241-205-1102 241-205-1102 *РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	**м**	**386,1**	**208**	**80 309**
57	**С1242-207-0602 242-207-0602 *РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый DN 20**	**шт.**	**108**	**3 588**	**387 504**
58	**С1241-211-1101 241-211-1101 *РСНБ РК 2022***	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм,приварная**	**шт.**	**130**	**19**	**2 470**
59	**С1241-209-1901 241-209-1901 *РСНБ РК 2022***	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	**шт.**	**72**	**34**	**2 448**
60	**С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022***	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	**шт.**	**108**	**17**	**1 836**
61	**С1241-221-0102 241-221-0102 *РСНБ РК 2022***	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**390**	**5**	**1 950**
62	**С1261-301-0370 261-301-0370 *РСНБ РК 2022***	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**86,4**	**524**	**45 274**
	Раздел 4.	**КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ,К1**				**2 841 099**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 190 904
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 066 962*
		машины и механизмы	тенге			10 936
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 798*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			639 259
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	404		
63.3.5	156362 261-301-0134	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	м	28,28	2 223	62 866
64.3.1	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	4,239	174	738
65.3.1	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1,4118	174	246
66	**С1241-203-0406 241-203-0406 *РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм**	**м**	**269,46**	**855**	**230 388**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
67	С1241-203-0401 241-203-0401 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм**	м	361,276	429	154 987
68	С1241-208-3603 241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой**	шт.	12	345	4 140
69	С1241-208-3601 241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой**	шт.	14	98	1 372
70	С1241-208-3503 241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой**	шт.	72	287	20 664
71	С1241-208-3501 241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой**	шт.	78	85	6 630
72	С1241-209-2406 241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой**	шт.	45	231	10 395
73	С1241-209-2401 241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм,с уплотнительной резинкой**	шт.	44	65	2 860
74	С1241-209-2506 241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой**	шт.	36	364	13 104
75	С1241-209-2501 241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм,с уплотнительной резинкой**	шт.	36	105	3 780
76	С1241-209-2404 241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм,с уплотнительной резинкой**	шт.	4	163	652
77	С1241-212-0402 241-212-0402 *РСНБ РК 2022*	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	5	430	2 150
78	С1241-212-0401 241-212-0401 *РСНБ РК 2022*	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	8	158	1 264
79	С1241-210-1102 241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	шт.	34	176	5 984
80	С1241-216-0203 241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	260	186	48 360
81	С1241-216-0201 241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	370	62	22 940
82	С1241-220-0204 241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	**Ревизия/ПРОЧИСТКА/ канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	45	597	26 865
83	С1241-220-0201 241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ревизия/ПРОЧИСТКА/ канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	48	341	16 368
	Раздел 5.	**САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ**				**5 129 820**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 038 204
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*505 512*
		машины и механизмы	тенге			48 456
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*16 020*

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 043 160
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	214		
84.3.3	187900 244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	36	815	29 340
85	**С1244-101-0102 244-101-0102 *РСНБ РК 2022***	**Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм,В 420 мм**	**шт.**	**36**	**10 871**	**391 356**
86	**С1244-104-0101 244-104-0101 *РСНБ РК 2022***	**Пьедестал для умывальника**	**шт.**	**36**	**9 054**	**325 944**
87.3.2	316030 235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0108	31 625	342
88	**С1244-102-501 244-102-0501 *РСНБ РК 2022***	**Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм**	**шт.**	**36**	**7 060**	**254 160**
89	**С1244-104-603 244-104-0603 *РСНБ РК 2022***	**Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском,горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников,моек,раковин,биде СТУ**	**шт.**	**108**	**815**	**88 020**
90.3.3	187722 244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	36	36 171	1 302 156
91.3.5	329348 218-103-0208	Каболка	т	0,00252	423 648	1 068
92	**С1244-102-0203 244-102-0203 *РСНБ РК 2022***	**Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм**	**шт.**	**36**	**43 299**	**1 558 764**
	Раздел 6.	**КАНАЛИЗАЦИЯ НА ЧЕРДАКЕ**				**447 489**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			343 113
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*167 109*
		машины и механизмы	тенге			993
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*279*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			103 383
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	63		
93.3.1	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1,1775	174	205
94.3.1	249131 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,1248	174	22
95	**С1241-203-0406 241-203-0406 *РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм**	**м**	**74,85**	**855**	**63 997**
96	**С1241-203-0401 241-203-0401 *РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм**	**м**	**31,936**	**429**	**13 701**
97.3.3	274665 217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,08	2 280	182
98	**С1241-212-0402 241-212-0402 *РСНБ РК 2022***	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**7**	**430**	**3 010**
99	**С1241-209-2406 241-209-2406 *РСНБ РК 2022***	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**8**	**231**	**1 848**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
100	**С1241-208-3603** **241-208-3603** *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**10**	**345**	**3 450**
101	**С1241-208-3601** **241-208-3601** *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**12**	**98**	**1 176**
102	**С1241-210-1102** **241-210-1102** *РСНБ РК 2022*	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	**шт.**	**13**	**176**	**2 288**
		2-3-4 Силовое электрооборудование,электроосвещение				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18 471 642**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5 962 036
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 914 957*
		машины и механизмы	тенге			140 290
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*33 809*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9 550 427
		оборудование	тенге			2 818 889
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 203		
	Раздел 1.	**Электрооборудование**				**8 988 476**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 281 089
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 110 774*
		машины и механизмы	тенге			38 822
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*14 121*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 157 260
		оборудование	тенге			2 511 305
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	438		
		1ВРУ				
1.3.6	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,06	3 256	195
2	**515-301-0307** **515-301-0307** *РСНБ РК 2022*	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55/ВРУ 1-28-64/ (вводно-распределительная панель),количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А,количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А**	**шт.**	**1**	**2 352 461**	**2 352 461**
3	**С1261-404-0570** **261-404-0570** *РСНБ РК 2022*	**Конденсатор КТИ ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**3**	**324**	**972**
		ЩЭ-1				
4.3.4	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00027	859 926	232
5	**С1247-201-1203** **247-201-1203** *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный,этажный ГОСТ 32397-2013,типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**9**	**67 708**	**609 372**
6.3.1	290057 217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0.27	1 403	379
7	**С1247-301-0319** **247-301-0319** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный,многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-02 PB.R,3х230/400 В,5(100) А,ЖКИ,A/R-1,0/2,0**	**шт.**	**9**	**43 041**	**387 369**
		ЩК				
8.3.8	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,576	3 256	1 875

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
9	**С1247-201-1005** **247-201-1005** *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный пластиковый,встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41**	**шт.**	**36**	**5 967**	**214 812**
10.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00432	954 056	4 122
11	**С1247-204-2504** **247-204-2504** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 32 А**	**шт.**	**36**	**754**	**27 144**
12	**С1247-204-2810** **247-204-2810** *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	**шт.**	**36**	**3 554**	**127 944**
13	**С1247-204-2818** **247-204-2818** *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА**	**шт.**	**108**	**3 600**	**388 800**
14	**С1247-204-0713** **247-204-0713** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**36**	**522**	**18 792**
15.2.1	144746 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00024	954 056	229
16	**517-101-0719** **517-101-0719** *РСНБ РК 2022*	**Датчик выключения освещения**	**шт.**	**12**	**13 237**	**158 844**
17	**С1247-104-2502** **247-104-2502** *СпрСЦ 09.2024*	**Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м,IP 54**	**шт.**	**3**	**7 781**	**23 343**
18	**С1247-106-0113** **247-106-0113** *СпрСЦ 09.2024*	**Лампа светодиодная LED ЛАМПА ECO T8 28W 2520Lm 230V 6500K G13=КЛ SP-15**	**шт.**	**3**	**1 559**	**4 677**
19.3.3	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,048	3 256	156
20	**С1247-203-0103** **247-203-0103** *РСНБ РК 2022*	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010,типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30**	**шт.**	**3**	**18 902**	**56 706**
21.3.2	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,2945	4 837	1 425
22	**С1247-102-0126** **247-102-0126** *РСНБ РК 2022*	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа НПП1301-60/НПО22-60/**	**шт.**	**59**	**2 448**	**144 432**
23	**С1247-101-0126** **247-101-0126** *РСНБ РК 2022*	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-36-003/004 Luxe**	**шт.**	**36**	**32 128**	**1 156 608**
21.3.2	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,045	4 837	218
25	**С1247-102-2518** **247-102-2518** *СпрСЦ 09.2024*	**Светильник светодиодный для аварийного освещения EXIT 297 3W,встраиваемый,односторонний,мощность 3Вт,220В,IP65,300х90мм.**	**шт.**	**15**	**33 508**	**502 620**
26	**С1247-106-0128** **247-106-0128** *СпрСЦ 09.2024*	**Лампа светодиодная LED ЛАМПА T100 "PRO" 30W 2700Lm 230V 4000K E27=L-36**	**шт.**	**36**	**1 798**	**64 728**
27	**С1247-103-3622** **247-103-3622** *СпрСЦ 09.2024*	**Комплектующие для светильников СТАРТЕР ST 111 4-65W**	**шт.**	**36**	**82**	**2 952**
28	**С1247-106-0116** **247-106-0116** *СпрСЦ 09.2024*	**Лампа светодиодная LED ЛАМПА A60 "Standart" 15W 1350Lm 230V 4000K/6500K E27**	**шт.**	**5**	**613**	**3 065**
29	**С1247-106-0118** **247-106-0118** *СпрСЦ 09.2024*	**Лампа светодиодная LED ЛАМПА A90 "Standart" 25W 2400Lm 230V 6500K E27**	**шт.**	**54**	**1 318**	**71 172**

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
30	**С1247-213-0103** **247-213-0103** *РСНБ РК 2022*	**Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27,номинальный ток 4 А,IP20**	**шт.**	**126**	**191**	**24 066**
31	**С1247-213-0307** **247-213-0307** *СпрСЦ 09.2024*	**Патрон из термостойкого пластика,степень защиты IP20 настенный,тип цоколя Е27,60Вт,230В.**	**шт.**	**45**	**863**	**38 835**
	Раздел 2.	**Электрооосвещение**				**9 483 166**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3 680 947
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 804 183*
		машины и механизмы	тенге			101 468
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*22 688*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5 393 167
		оборудование	тенге			307 584
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	765		
		Электроустановочные изделия				
32	**С1243-906-2202** **243-906-2202** *РСНБ РК 2022*	**Колодка клеммная соединительная 1р,11х5,3 мм2**	**шт.**	**196**	**2 349**	**460 404**
33.2.2	316048 247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,072	4 837	348
34	**521-301-0529005** **521-301-0529005** *СпрСЦ 11.2024*	**Звонок электрический**	**шт.**	**36**	**8 544**	**307 584**
35.3.3	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,9801	3 256	3 191
36.3.2	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0055	3 256	18
37	**С1247-214-0116** **247-214-0116** *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20**	**шт.**	**612**	**613**	**375 156**
38	**С1247-212-0101** **247-212-0101** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20**	**шт.**	**195**	**478**	**93 210**
39	**С1247-212-0104** **247-212-0104** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20**	**шт.**	**84**	**536**	**45 024**
40	**С1247-212-0202** **247-212-0202** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20**	**шт.**	**5**	**428**	**2 140**
41	**С1261-303-0102** **261-303-0102** *РСНБ РК 2022*	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001,диаметром 63 мм,глубиной 40 мм**	**шт.**	**891**	**42**	**37 422**
42	**С1261-404-0530** **261-404-0530** *РСНБ РК 2022*	**Сжимы ответвительные**	**100 шт.**	**0,72**	**5 671**	**4 083**
43	**С1243-903-2902** **243-903-2902** *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-01/5X35-70-L12,без брони**	**шт.**	**18**	**31 548**	**567 864**
		Кабельные изделия и провода				
44.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,6	3 256	1 954
45.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	6,208	3 256	20 213

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
46.3.4	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	1,184	3 256	3 855
47	**С1243-112-1007 243-112-1007 *РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66**	**м**	**150**	**2 218**	**332 700**
48	**С1243-107-0501 243-107-0501 *РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**1 980**	**396**	**784 080**
49	**С1243-107-0502 243-107-0502 *РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**1 900**	**599**	**1 138 100**
50	**С1243-107-1903 243-107-1903 *РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66**	**м**	**10**	**1 331**	**13 310**
51	**С1243-107-0505 243-107-0505 *РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66**	**м**	**360**	**2 181**	**785 160**
52.3.5	316047 247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,32	3 256	1 042
53	**С1243-142-0111 243-142-0111 *РСНБ РК 2022***	**Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ1 сечением 6 мм2**	**м**	**200**	**349**	**69 800**
		Трубы				
54	**С1241-207-0302 241-207-0302 *РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**3 880**	**54**	**209 520**
55	**С1241-207-0304 241-207-0304 *РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	**м**	**360**	**65**	**23 400**
56	**С1241-207-0306 241-207-0306 *РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50/63/ мм**	**м**	**150**	**143**	**21 450**
		Заземление				
57.3.5	287782 236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0004	859 926	344
		Молниезащита				
58.3.1	279845 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,208	291 882	60 711
59.3.3	279800 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,104	368 824	38 358
60.3.3	279805 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1416	335 822	47 552
61.3.1	279845 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04464	291 882	13 030
62.3.3	286033 214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0948	295 888	28 050
		2-3-5 Газоснабжение				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11 622 892**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 141 671
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 138 882*
		машины и механизмы	тенге			48 676
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*14 685*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3 753 237
		оборудование	тенге			3 679 308
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	792		

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1.3.6	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,36	426	153
2	**С1245-802-0102** **245-802-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4,производительностью от 0,04 м^3/ч до 6 м^3/ч**	**шт.**	**36**	**23 949**	**862 164**
3.3.3	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	0,288	426	123
4	**513-301-0101** **513-301-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом**	**шт.**	**36**	**102 203**	**3 679 308**
5.3.4	287729 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,268	1 186	2 690
6	**С1245-803-0602** **245-803-0602** ***СпрСЦ 09.2024***	**Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД**	**шт.**	**36**	**36 155**	**1 301 580**
7	**С1242-202-4603** **242-202-4603** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый из кованой стали,приварной,полнопроходной,управление ручное,для систем теплоснабжения,газа,Т до+425°С,PN64 ГОСТ 21345-2005 DN25**	**шт.**	**12**	**72 737**	**872 844**
8	**С1242-207-1401** **242-207-1401** ***РСНБ РК 2022***	**Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),с рычажной рукояткой,для газа,Т до+60°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**108**	**3 504**	**378 432**
9.3.6	329342 217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,6992	5 901	4 126
10	**С1241-101-0203** **241-101-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм**	**м**	**42**	**613**	**25 746**
11	**С1241-101-0202** **241-101-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**38**	**594**	**22 572**
12	**С1241-101-0201** **241-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм**	**м**	**288**	**452**	**130 176**
13	**С1241-114-0101** **241-114-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0/25-20/20-15/ мм**	**шт.**	**24**	**323**	**7 752**
14	**С1241-112-0103** **241-112-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х3,0 мм**	**шт.**	**48**	**118**	**5 664**
15	**С1241-112-0109** **241-112-0109** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм**	**шт.**	**108**	**243**	**26 244**
16.3.5	404183 241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	3,6432	73	266
17	**С1241-102-0130** **241-102-0130** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 45х2,0 мм**	**м**	**11,04**	**1 024**	**11 305**
18	**С1261-301-219** **261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	**кг**	**41**	**708**	**29 028**
19.2.4	329346 217-701-0308	Очес льняной	кг	1,656	426	705
20.3.2	149219 236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00198	680 949	1 348

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
21	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	11	383	4 213
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге		**886 184 287**	
		в том числе оборудование	Тенге		**36 088 315**	
		в том числе СМР	Тенге		**850 095 972**	
		Итого на IV квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0000	Тенге		850 095 972	
		Итого с оборудованием	Тенге		**886 184 287**	
		Понижающий коэффициент	Тенге		**886 184 287**	
		НДС (12%)	Тенге		106 342 114	
		Стоимость строительства	**Тенге**		**992 526 401**	

Заказчик:ТОО "СК ABU GROUP" **Технический надзор: ТОО "KEMEL ENGINEERING"** **вторский надзор: ТОО "MPK-Group"** **Подрядчик:ТОО "QAZ STROY EVEREST"**

Директор **Жумабеков Ә.Н.** **Директор** **Дауылбаев Б.А.** **Директор** **Марданов М.Т.** **Директор** **Илесбеков А.Д.**