Экспертное заключение № 2 от 20.02.2025 год.

№ конкурса: 13934662-1

№ лота: 74349007-ОК1 "Бензин АИ-92"

В результате рассмотрения документов содержащих технические части (спецификации) потенциального поставщика: **ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES"** на предмет соответствия, мною были сделаны следующие выводы:

Спецификация заказчика	Спецификация заказчика
	ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES"
Отпускаемый бензин соответствует указанной марки и имеет параметры соответствующие государственным стандартам, действующие в Республике Казахстан. Октановое число, не менее: - по исследовательскому методу, не менее 85; -по моторному методу, не менее 92; Содержание свинца, г /дм3 - не более 0,013; Давление насыщенных паров, кПА: Летний период с 01.04 по 01.10 66,7; Зимний период с 01.10 по 01.04 - 93,3 Фракционный состав: - Температура начала перегонки бензина, С не ниже - 35; - 10% бензина перегоняется при температуре 0С не выше - 70/55; - 50% бензина перегоняется 0С не выше - 115/100; - 90% бензина перегоняется при температуре 0С не выше - 180/160; - Конец кипения бензина С, не выше - 205/195; Плотность при 20 0С, кг/м3 - Не нормируется, но определение обязательно. Доля остатка в колбе (по объему), % не более - 1,5. Остаток при потере, % не более - 4,0. Кислотность мг/100 см3, не более - 0,8. Содержание фактических смол на месте производства, мг/100 см3, не более 5,0; На месте потребления – 10. Содержание водорастворимых кислот и щелочей, механических примесей и воды – отсутствуют. Индукционный период бензина на месте производства, мин, не менее – 200. Массовая доля серы, %, не более - 0, 1. Плотность при 20С, кг/м3, не более – 780. Постоянное наличие бензина на АЗС и график работы круглосуточный, без перерывов, отсутствие очередности в связи с оперативностью работы. Форма поставки – реализация бензина по карточной системе через АЗС, согласно приложению. Срок действия карточной системы 12 месяцев со дня заключения договора. Карточная система действует на всей территории Восточно-Казахстанской области и в городах Астана, Алматы, а именно в городе Усть-Каменогорск, город Риддер, Алтайский район, Глубоковский район, Зайсанский район, Катон-Карагайский район, Курчумский район, Самарский район, Тарбагатайский район, Уланский район, Шемонаихинский район, Улкен-Нарынский район, Маркакольский район. Отпуск бензина по карточной системе в населенных пунктах области и в городах Астана, Алматы должен подтверждаться документально и прилагаться к конкурсной документации. Поставка ГСМ осуществляется ежемесячно по заявке Заказчика, согласно плану финансирования. Заказчик оставляет за собой право на проведение экспертизы товара на соответствие требованиям нормативных документов, установленным для данной категории товаров в РК. В случае несоответствия, товар оплачен не будет и ответственность Поставщика определяется в соответствие с законодательством Республики Казахстан.	соответсвует

Вывод:

Проведя исследование технической спецификации потенциального поставщика, можно прийти к заключению, что техническая спецификация: **ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES"**, соответствует техспецификации заказчика.

Эксперт-автотоваровед: Зиновьева А.Б.

Зиновьева А.Б.

Экспертное заключение № 2 от 20.02.2025 год.

№ конкурса: 13934662-1

№ лота: 74352011-ОК1 "Бензин АИ-92"

В результате рассмотрения документов содержащих технические части (спецификации) потенциального поставщика: **ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES"** на предмет соответствия, мною были сделаны следующие выводы:

Спецификация заказчика	Спецификация заказчика
	ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES"
Отпускаемое дизельное топливо должно соответствовать и иметь параметры, соответствующие государственным стандартам, действующие в Республике Казахстан. Цетановое число, не менее – 45. Кинетическая вязкость при 20 С, мм2/с - 1,8-5,0. Фракционный состав: Температура 50% не выше - 280; температура 96% (конец перегонки), не выше – 340; Плотность при 20С, кг/м3 – 832. Температура помутнения С не выше -20. Температура застывания С не выше -30. Массовая доля серы, %, не более 0,2. Массовая доля меркаптановой серы, % не более 0,01. Температура вспышки (в закрытом тигле) С не ниже 35. Кислотность, мг КОН/100 см3 не более 5. Концентрация фактических смол, мг/100 см3 не более 30. Зольность, %, не более 0,01. Коэффициент фильтруемости не более 3. Постоянное наличие дизельного топлива на АЗС и график работы круглосуточный, без перерывов, отсутствие очередности в связи с оперативностью работы. Форма *поставки – реализация дизельного топлива по карточной системе через АЗС, согласно* приложению. Срок действия карточной системы 12 месяцев со дня заключения договора. Карточная система действует на всей территории ВосточноКазахстанской области и в городах Астана, Алматы, а именно в городе Усть-Каменогорск, город Риддер, Алтайский район, Глубоковский район, Зайсанский район, Катон-Карагайский район, Курчумский район, Самарский район, Тарбагатайский район, Уланский район, Шемонаихинский район, Улкен-Нарынский район, Маркакольский район. Отпуск дизельного топлива по карточной системе в населенных пунктах области и в городах Астана, Алматы должны подтверждаться документально и прилагаться к конкурсной документации. Поставка ГСМ осуществляется ежемесячно по заявке Заказчика, согласно плану финансирования. Заказчик оставляет за собой право на проведение экспертизы товара на соответствие требованиям нормативных документов, установленным для данной категории товаров в РК. В случае несоответствия, товар оплачен не будет и ответственность Поставщика определяется в соответствие с законодательством Республики Казахстан.	соответсвует

Вывод:

Проведя исследование технической спецификации потенциального поставщика, можно прийти к заключению, что техническая спецификация: **ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES",** соответствует техспецификации заказчика.

Эксперт-автотоваровед: Зиновьева А.Б.

Зиновьева А.Б.

Экспертное заключение № 2 от 20.02.2025 год.

№ конкурса: 13934662-1

№ лота: 74349140-ОК1 "Бензин АИ-92"

В результате рассмотрения документов содержащих технические части (спецификации) потенциального поставщика: **ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES"** на предмет соответствия, мною были сделаны следующие выводы:

Спецификация заказчика	***Спецификация заказчика***
	ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES"
Отпускаемый бензин соответствует указанной марки и имеет параметры соответствующие государственным стандартам, действующие в Республике Казахстан. Октановое число, не менее: - по исследовательскому методу, не менее 85; -по моторному методу, не менее 92; Содержание свинца, г /дм3 - не более 0,013; Давление насыщенных паров, кПА: Летний период с 01.04 по 01.10 66,7; Зимний период с 01.10 по 01.04 - 93,3 Фракционный состав: - Температура начала перегонки бензина, С не ниже - 35; - 10% бензина перегоняется при температуре 0С не выше - 70/55; - 50% бензина перегоняется 0С не выше - 115/100; - 90% бензина перегоняется при температуре 0С не выше - 180/160; - Конец кипения бензина С, не выше - 205/195; Плотность при 20 0С, кг/м3 - Не нормируется, но определение обязательно. Доля остатка в колбе (по объему), % не более - 1,5. Остаток при потере, % не более - 4,0. Кислотность мг/100 см3, не более - 0,8. Содержание фактических смол на месте производства, мг/100 см3, не более 5,0; На месте потребления – 10. Содержание водорастворимых кислот и щелочей, механических примесей и воды – отсутствуют. Индукционный период бензина на месте производства, мин, не менее – 200. Массовая доля серы, %, не более - 0, 1. Плотность при 20С, кг/м3, не более – 780. Постоянное наличие бензина на АЗС и график работы круглосуточный, без перерывов, отсутствие очередности в связи с оперативностью работы. Форма поставки – реализация бензина по карточной системе через АЗС, согласно приложению. Срок действия карточной системы 12 месяцев со дня заключения договора. Карточная система действует на всей территории Восточно-Казахстанской области и в городах Астана, Алматы, а именно в городе Усть-Каменогорск, город Риддер, Алтайский район, Глубоковский район, Зайсанский район, Катон-Карагайский район, Курчумский район, Самарский район, Тарбагатайский район, Уланский район, Шемонаихинский район, Улкен-Нарынский район, Маркакольский район. Отпуск бензина по карточной системе в населенных пунктах области и в городах Астана, Алматы должен подтверждаться документально и прилагаться к конкурсной документации. Поставка ГСМ осуществляется ежемесячно по заявке Заказчика, согласно плану финансирования. Заказчик оставляет за собой право на проведение экспертизы товара на соответствие требованиям нормативных документов, установленным для данной категории товаров в РК. В случае несоответствия, товар оплачен не будет и ответственность Поставщика определяется в соответствие с законодательством Республики Казахстан.	соответсвует

Вывод:

Проведя исследование технической спецификации потенциального поставщика, можно прийти к заключению, что техническая спецификация: **ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES",** соответствует техспецификации заказчика.

Эксперт-автотоваровед: Зиновьева А.Б.

Зиновьева А.Б.

Экспертное заключение № 2 от 20.02.2025 год.

№ конкурса: 13934662-1

№ лота: 74347907-ОК1 "Бензин АИ-92"

В результате рассмотрения документов содержащих технические части (спецификации) потенциального поставщика: **ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES"** на предмет соответствия, мною были сделаны следующие выводы:

Спецификация заказчика	Спецификация заказчика
	ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES"
Отпускаемый бензин соответствует указанной марки и имеет параметры соответствующие государственным стандартам, действующие в Республике Казахстан. Октановое число, не менее: - по исследовательскому методу, не менее 85; -по моторному методу, не менее 92; Содержание свинца, г /дм3 - не более 0,013; Давление насыщенных паров, кПА: Летний период с 01.04 по 01.10 66,7; Зимний период с 01.10 по 01.04 - 93,3 Фракционный состав: - Температура начала перегонки бензина, С не ниже - 35; - 10% бензина перегоняется при температуре 0С не выше - 70/55; - 50% бензина перегоняется 0С не выше - 115/100; - 90% бензина перегоняется при температуре 0С не выше - 180/160; - Конец кипения бензина С, не выше - 205/195; Плотность при 20 0С, кг/м3 - Не нормируется, но определение обязательно. Доля остатка в колбе (по объему), % не более - 1,5. Остаток при потере, % не более - 4,0. Кислотность мг/100 см3, не более - 0,8. Содержание фактических смол на месте производства, мг/100 см3, не более 5,0; На месте потребления – 10. Содержание водорастворимых кислот и щелочей, механических примесей и воды – отсутствуют. Индукционный период бензина на месте производства, мин, не менее – 200. Массовая доля серы, %, не более - 0, 1. Плотность при 20С, кг/м3, не более – 780. Постоянное наличие бензина на АЗС и график работы круглосуточный, без перерывов, отсутствие очередности в связи с оперативностью работы. Форма поставки – реализация бензина по карточной системе через АЗС, согласно приложению. Срок действия карточной системы 12 месяцев со дня заключения договора. Картсчная система действует на всей территории Восточно-Казахстанской области и в городах Астана, Алматы, а именно в городе Усть-Каменогорск, город Риддер, Алтайский район, Глубсковский район, Зайсанский район, Катон-Карагайский район, Курчумский район, Самарский район, Тарбагатайский район, Уланский район, Шемонаихинский район, Улкен-Нарынский район, Маркакольский район. Отпуск бензина по карточной системе в населенных пунктах области и в городах Астана, Алматы должен подтверждаться документально и прилагаться к конкурсной документации. Поставка ГСМ осуществляется ежемесячно по заявке Заказчика, согласно плану финансирования. Заказчик оставляет за собой право на проведение экспертизы товара на соответствие требованиям нормативных документов, установленным для данной категории товаров в РК. В случае несоответствия, товар оплачен не будет и ответственность Поставщика определяется в соответствие с законодательством Республики Казахстан.	соответсвует

Вывод:

Проведя исследование технической спецификации потенциального поставщика, можно прийти к заключению, что техническая спецификация: **ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES"**, соответствует техспецификации заказчика.

Эксперт-автотоваровед: Зиновьева А.Б.

Зиновьева А.Б.

Экспертное заключение № 3 от 20.02.2025 год.

№ конкурса: 13934662-1

№ лота:74348045-ОК1 "Бензин АИ-92"

В результате рассмотрения документов содержащих технические части (спецификации) потенциального поставщика: **ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES"** на предмет соответствия, мною были сделаны следующие выводы:

Спецификация заказчика	Спецификация заказчика
	ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES"
Отпускаемый бензин соответствует указанной марки и имеет параметры соответствующие государственным стандартам, действующие в Республике Казахстан. Октановое число, не менее: - по исследовательскому методу, не менее 85; -по моторному методу, не менее 92; Содержание свинца, г /дм3 - не более 0,013; Давление насыщенных паров, кПА: Летний период с 01.04 по 01.10 66,7; Зимний период с 01.10 по 01.04 - 93,3 Фракционный состав: - Температура начала перегонки бензина, С не ниже - 35; - 10% бензина перегоняется при температуре 0С не выше - 70/55; - 50% бензина перегоняется 0С не выше - 115/100; - 90% бензина перегоняется при температуре 0С не выше - 180/160; - Конец кипения бензина С, не выше - 205/195; Плотность при 20 0С, кг/м3 - Не нормируется, но определение обязательно. Доля остатка в колбе (по объему), % не более - 1,5. Остаток при потере, % не более - 4,0. Кислотность мг/100 см3, не более - 0,8. Содержание фактических смол на месте производства, мг/100 см3, не более 5,0; На месте потребления – 10. Содержание водорастворимых кислот и щелочей, механических примесей и воды – отсутствуют. Индукционный период бензина на месте производства, мин, не менее – 200. Массовая доля серы, %, не более - 0, 1. Плотность при 20С, кг/м3, не более – 780. Постоянное наличие бензина на АЗС и график работы круглосуточный, без перерывов, отсутствие очередности в связи с оперативностью работы. Форма поставки – реализация бензина по карточной системе через АЗС, согласно приложению. Срок действия карточной системы 12 месяцев со дня заключения договора. Карточная система действует на всей территории Восточно-Казахстанской области и в городах Астана, Алматы, а именно в городе Усть-Каменогорск, город Риддер, Алтайский район, Глубоковский район, Зайсанский район, Катон-Карагайский район, Курчумский район, Самарский район, Тарбагатайский район, Уланский район, Шемонаихинский район, Улкен-Нарынский район, Маркакольский район. Отпуск бензина по карточной системе в населенных пунктах области и в городах Астана, Алматы должен подтверждаться документально и прилагаться к конкурсной документации. Поставка ГСМ осуществляется ежемесячно по заявке Заказчика, согласно плану финансирования. Заказчик оставляет за собой право на проведение экспертизы товара на соответствие требованиям нормативных документов, установленным для данной категории товаров в РК. В случае несоответствия, товар оплачен не будет и ответственность Поставщика определяется в соответствие с законодательством Республики Казахстан.	соответсвует

Вывод:

Проведя исследование технической спецификации потенциального поставщика, можно прийти к заключению, что техническая спецификация: **ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES"**, *соответствует техспецификации заказчика.*

Эксперт-автотоваровед: Зиновьева А.Б.

Зиновьева А.Б.

Экспертное заключение № 4 от 20.02.2025 год.

№ конкурса: 13934662-1

№ лота: 74348427-ОК1 "Бензин АИ-92"

В результате рассмотрения документов содержащих технические части (спецификации) потенциального поставщика: **ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES"** на предмет соответствия, мною были сделаны следующие выводы:

Спецификация заказчика	Спецификация заказчика
	ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES"
Отпускаемый бензин соответствует указанной марки и имеет параметры соответствующие государственным стандартам, действующие в Республике Казахстан. Октановое число, не менее: - по исследовательскому методу, не менее 85; -по моторному методу, не менее 92; Содержание свинца, г /дм3 - не более 0,013; Давление насыщенных паров, кПА: Летний период с 01.04 по 01.10 66,7; Зимний период с 01.10 по 01.04 - 93,3 Фракционный состав: - Температура начала перегонки бензина, С не ниже - 35; - 10% бензина перегоняется при температуре 0С не выше - 70/55; - 50% бензина перегоняется 0С не выше - 115/100; - 90% бензина перегоняется при температуре 0С не выше - 180/160; - Конец кипения бензина С, не выше - 205/195; Плотность при 20 0С, кг/м3 - Не нормируется, но определение обязательно. Доля остатка в колбе (по объему), % не более - 1,5. Остаток при потере, % не более - 4,0. Кислотность мг/100 см3, не более - 0,8. Содержание фактических смол на месте производства, мг/100 см3, не более 5,0; На месте потребления – 10. Содержание водорастворимых кислот и щелочей, механических примесей и воды – отсутствуют. Индукционный период бензина на месте производства, мин, не менее – 200. Массовая доля серы, %, не более - 0, 1. Плотность при 20С, кг/м3, не более – 780. Постоянное наличие бензина на АЗС и график работы круглосуточный, без перерывов, отсутствие очередности в связи с оперативностью работы. Форма поставки – реализация бензина по карточной системе через АЗС, согласно приложению. Срок действия карточной системы 12 месяцев со дня заключения договора. Карточная система действует на всей территории Восточно-Казахстанской области и в городах Астана, Алматы, а именно в городе Усть-Каменогорск, город Риддер, Алтайский район, Глубоковский район, Зайсанский район, Катон-Карагайский район, Курчумский район, Самарский район, Тарбагатайский район, Уланский район, Шемонаихинский район, Улкен-Нарынский район, Маркакольский район. Отпуск бензина по карточной системе в населенных пунктах области и в городах Астана, Алматы должен подтверждаться документально и прилагаться к конкурсной документации. Поставка ГСМ осуществляется ежемесячно по заявке Заказчика, согласно плану финансирования. Заказчик оставляет за собой право на проведение экспертизы товара на соответствие требованиям нормативных документов, установленным для данной категории товаров в РК. В случае несоответствия, товар оплачен не будет и ответственность Поставщика определяется в соответствие с законодательством Республики Казахстан.	соответсвует

Вывод:

Проведя исследование технической спецификации потенциального поставщика, можно прийти к заключению, что техническая спецификация: **ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES"**, соответствует техспецификации заказчика.

Эксперт-автотоваровед: Зиновьева А.Б.

Зиновьева А.Б.

Экспертное заключение № 5 от 20.02.2025 год.

№ конкурса: 13934662-1

№ лота: 74348490-ОК1 "Бензин АИ-92"

В результате рассмотрения документов содержащих технические части (спецификации) потенциального поставщика: **ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES"** на предмет соответствия, мною были сделаны следующие выводы:

Спецификация заказчика	Спецификация заказчика
	ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES"
Отпускаемый бензин соответствует указанной марки и имеет параметры соответствующие государственным стандартам, действующие в Республике Казахстан. Октановое число, не менее: - по исследовательскому методу, не менее 85; -по моторному методу, не менее 92; Содержание свинца, г /дм3 - не более 0,013; Давление насыщенных паров, кПА: Летний период с 01.04 по 01.10 66,7; Зимний период с 01.10 по 01.04 - 93,3 Фракционный состав: - Температура начала перегонки бензина, С не ниже - 35; - 10% бензина перегоняется при температуре 0С не выше - 70/55; - 50% бензина перегоняется 0С не выше - 115/100; - 90% бензина перегоняется при температуре 0С не выше - 180/160; - Конец кипения бензина С, не выше - 205/195; Плотность при 20 0С, кг/м3 - Не нормируется, но определение обязательно. Доля остатка в колбе (по объему), % не более - 1,5. Остаток при потере, % не более - 4,0. Кислотность мг/100 см3, не более - 0,8. Содержание фактических смол на месте производства, мг/100 см3, не более 5,0; На месте потребления – 10. *Содержание водорастворимых кислот и щелочей, механических примесей и воды – отсутствуют.* Индукционный период бензина на месте производства, мин, не менее – 200. Массовая доля серы, %, не более - 0, 1. Плотность при 20С, кг/м3, не более – 780. Постоянное наличие бензина на АЗС и график работы круглосуточный, без перерывов, отсутствие очередности в связи с оперативностью работы. Форма поставки – реализация бензина по карточной системе через АЗС, согласно приложению. Срок действия карточной системы 12 месяцев со дня заключения договора. Карточная система действует на всей территории Восточно-Казахстанской области и в городах Астана, Алматы, а именно в городе Усть-Каменогорск, город Риддер, Алтайский район, Глубоковский район, Зайсанский район, Катон-Карагайский район, Курчумский район, Самарский район, Тарбагатайский район, Уланский район, Шемонаихинский район, Улкен-Нарынский район, Маркакольский район. Отпуск бензина по карточной системе в населенных пунктах области и в *городах Астана, Алматы должен подтверждаться документально и прилагаться к конкурсной* документации. Поставка ГСМ осуществляется ежемесячно по заявке Заказчика, согласно плану финансирования. Заказчик оставляет за собой право на проведение экспертизы товара на соответствие требованиям нормативных документов, установленным для данной категории товаров в РК. В случае несоответствия, товар оплачен не будет и ответственность Поставщика определяется в соответствие с законодательством Республики Казахстан.	соответсвует

Вывод:

Проведя исследование технической спецификации потенциального поставщика, можно прийти к заключению, что техническая спецификация: **ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES"**, соответствует техспецификации заказчика.

Эксперт-автотоваровед: Зиновьева А.Б.

Зиновьева А.Б.

Экспертное заключение № 6 от 20.02.2025 год.

№ конкурса: 13934662-1

№ лота: 74348561-ОК1 "Бензин АИ-92"

В результате рассмотрения документов содержащих технические части (спецификации) потенциального поставщика: **ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES"** на предмет соответствия, мною были сделаны следующие выводы:

Спецификация заказчика	Спецификация заказчика
	ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES"
Отпускаемый бензин соответствует указанной марки и имеет параметры соответствующие государственным стандартам, действующие в Республике Казахстан. Октановое число, не менее: - по исследовательскому методу, не менее 85; -по моторному методу, не менее 92; Содержание свинца, г /дм3 - не более 0,013; Давление насыщенных паров, кПА: Летний период с 01.04 по 01.10 66,7; Зимний период с 01.10 по 01.04 - 93,3 Фракционный состав: - Температура начала перегонки бензина, С не ниже - 35; - 10% бензина перегоняется при температуре 0С не выше - 70/55; - 50% бензина перегоняется 0С не выше - 115/100; - 90% бензина перегоняется при температуре 0С не выше - 180/160; - Конец кипения бензина С, не выше - 205/195; Плотность при 20 0С, кг/м3 - Не нормируется, но определение обязательно. Доля остатка в колбе (по объему), % не более - 1,5. Остаток при потере, % не более - 4,0. Кислотность мг/100 см3, не более - 0,8. Содержание фактических смол на месте производства, мг/100 см3, не более 5,0; На месте потребления – 10. Содержание водорастворимых кислот и щелочей, механических примесей и воды – отсутствуют. Индукционный период бензина на месте производства, мин, не менее – 200. Массовая доля серы, %, не более - 0, 1. Плотность при 20С, кг/м3, не более – 780. Постоянное наличие бензина на АЗС и график работы круглосуточный, без перерывов, отсутствие очередности в связи с оперативностью работы. Форма поставки – реализация бензина по карточной системе через АЗС, согласно приложению. Срок действия карточной системы 12 месяцев со дня заключения договора. Карточная система действует на всей территории Восточно-Казахстанской области и в городах Астана, Алматы, а именно в городе Усть-Каменогорск, город Риддер, Алтайский район, Глубоковский район, Зайсанский район, Катон-Карагайский район, Курчумский район, Самарский район, Тарбагатайский район, Уланский район, Шемонаихинский район, Улкен-Нарынский район, Маркакольский район. Отпуск бензина по карточной системе в населенных пунктах области и в городах Астана, Алматы должен подтверждаться документально и прилагаться к конкурсной документации. Поставка ГСМ осуществляется ежемесячно по заявке Заказчика, согласно плану финансирования. Заказчик оставляет за собой право на проведение экспертизы товара на соответствие требованиям нормативных документов, установленным для данной категории товаров в РК. В случае несоответствия, товар оплачен не будет и ответственность Поставщика определяется в соответствие с законодательством Республики Казахстан.	соответсвует

Вывод:

Проведя исследование технической спецификации потенциального поставщика, можно прийти к заключению, что техническая спецификация: **ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES"**, соответствует техспецификации заказчика.

Эксперт-автотоваровед: Зиновьева А.Б.

Зиновьева А.Б.

Экспертное заключение № 7 от 20.02.2025 год.

№ конкурса: 13934662-1

№ лота: 74348746-ОК1 "Бензин АИ-92"

В результате рассмотрения документов содержащих технические части (спецификации) потенциального поставщика: **ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES"** на предмет соответствия, мною были сделаны следующие выводы:

Спецификация заказчика	Спецификация заказчика
	ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES"
Отпускаемый бензин соответствует указанной марки и имеет параметры соответствующие государственным стандартам, действующие в Республике Казахстан. Октановое число, не менее: - по исследовательскому методу, не менее 85; -по моторному методу, не менее 92; Содержание свинца, г /дм3 - не более 0,013; Давление насыщенных паров, кПА: Летний период с 01.04 по 01.10 66,7; Зимний период с 01.10 по 01.04 - 93,3 Фракционный состав: - Температура начала перегонки бензина, С не ниже - 35; - 10% бензина перегоняется при температуре 0С не выше - 70/55; - 50% бензина перегоняется 0С не выше - 115/100; - 90% бензина перегоняется при температуре 0С не выше - 180/160; - Конец кипения бензина С, не выше - 205/195; Плотность при 20 0С, кг/м3 - Не нормируется, но определение обязательно. Доля остатка в колбе (по объему), % не более - 1,5. Остаток при потере, % не более - 4,0. Кислотность мг/100 см3, не более - 0,8. Содержание фактических смол на месте производства, мг/100 см3, не более 5,0; На месте потребления – 10. Содержание водорастворимых кислот и щелочей, механических примесей и воды – отсутствуют. Индукционный период бензина на месте производства, мин, не менее – 200. Массовая доля серы, %, не более - 0, 1. Плотность при 20С, кг/м3, не более – 780. Постоянное наличие бензина на АЗС и график работы круглосуточный, без перерывов, отсутствие очередности в связи с оперативностью работы. Форма поставки – реализация бензина по карточной системе через АЗС, согласно приложению. Срок действия карточной системы 12 месяцев со дня заключения договора. Карточная система действует на всей территории Восточно-Казахстанской области и в городах Астана, Алматы, а именно в городе Усть-Каменогорск, город Риддер, Алтайский район, Глубоковский район, Зайсанский район, Катон-Карагайский район, Курчумский район, Самарский район, Тарбагатайский район, Уланский район, Шемонаихинский район, Улкен-Нарынский район, Маркакольский район. Отпуск бензина по карточной системе в населенных пунктах области и в городах Астана, Алматы должен подтверждаться документально и прилагаться к конкурсной документации. Поставка ГСМ осуществляется ежемесячно по заявке Заказчика, согласно плану финансирования. Заказчик оставляет за собой право на проведение экспертизы товара на соответствие требованиям нормативных документов, установленным для данной категории товаров в РК. В случае несоответствия, товар оплачен не будет и ответственность Поставщика определяется в соответствие с законодательством Республики Казахстан.	соответсвует

Вывод:

Проведя исследование технической спецификации потенциального поставщика, можно прийти к заключению, что техническая спецификация: **ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES"**, соответствует техспецификации заказчика.

Эксперт-автотоваровед: Зиновьева А.Б.

Зиновьева А. Б.

Экспертное заключение № 10 от 20.02.2025 год.

№ конкурса: 13934662-1

№ лота: 74351494-ОК1 "Бензин АИ-92"

В результате рассмотрения документов содержащих технические части (спецификации) потенциального поставщика: **ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES"** на предмет соответствия, мною были сделаны следующие выводы:

Спецификация заказчика	Спецификация заказчика
	ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES"
Отпускаемый бензин соответствует указанной марки и имеет параметры соответствующие государственным стандартам, действующие в Республике Казахстан. Октановое число, не менее: - по исследовательскому методу, не менее 85; -по моторному методу, не менее 92; Содержание свинца, г /дм3 - не более 0,013; Давление насыщенных паров, кПА: Летний период с 01.04 по 01.10 66,7; Зимний период с 01.10 по 01.04 - 93,3 Фракционный состав: - Температура начала перегонки бензина, С не ниже - 35; - 10% бензина перегоняется при температуре 0С не выше - 70/55; - 50% бензина перегоняется 0С не выше - 115/100; - 90% бензина перегоняется при температуре 0С не выше - 180/160; - Конец кипения бензина С, не выше - 205/195; Плотность при 20 0С, кг/м3 - Не нормируется, но определение обязательно. Доля остатка в колбе (по объему), % не более - 1,5. Остаток при потере, % не более - 4,0. Кислотность мг/100 см3, не более - 0,8. Содержание фактических смол на месте производства, мг/100 см3, не более 5,0; На месте потребления – 10. Содержание водорастворимых кислот и щелочей, механических примесей и воды – отсутствуют. Индукционный период бензина на месте производства, мин, не менее – 200. Массовая доля серы, %, не более - 0, 1. Плотность при 20С, кг/м3, не более – 780. Постоянное наличие бензина на АЗС и график работы круглосуточный, без перерывов, отсутствие очередности в связи с оперативностью работы. Форма поставки – реализация бензина по карточной системе через АЗС, согласно приложению. Срок действия карточной системы 12 месяцев со дня заключения договора. Карточная система действует на всей территории Восточно-Казахстанской области и в городах Астана, Алматы, а именно в городе Усть-Каменогорск, город Риддер, Алтайский район, Глубоковский район, Зайсанский район, Катон-Карагайский район, Курчумский район, Самарский район, Тарбагатайский район, Уланский район, Шемонаихинский район, Улкен-Нарынский район, Маркакольский район. Отпуск бензина по карточной системе в населенных пунктах области и в городах Астана, Алматы должен подтверждаться документально и прилагаться к конкурсной документации. Поставка ГСМ осуществляется ежемесячно по заявке Заказчика, согласно плану финансирования. Заказчик оставляет за собой право на проведение экспертизы товара на соответствие требованиям нормативных документов, установленным для данной категории товаров в РК. В случае несоответствия, товар оплачен не будет и ответственность Поставщика определяется в соответствие с законодательством Республики Казахстан.	соответсвует

Вывод:

Проведя исследование технической спецификации потенциального поставщика, можно прийти к заключению, что техническая спецификация: **ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES"**, соответствует техспецификации заказчика.

Эксперт-автотоваровед: Зиновьева А.Б.

Зиновьева А.Б.