ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" БИН: 050140004649 , Юридический адрес: Республика Казахстан, 7900000001, г.Шымкент, район Енбекшинский, квартал № 264, здание 1, телефон: 8(7252)241145, факс: 8(7252)436021, электронная почта: cpkop@petrokazakhstan.com

в лице Вице-през. по развитию и коммерции Шпекбаева Д.А., Вице-през. по производству и стратегич. планированию Цзэн Сюйдун

заявляет, что Бензин автомобильный марки АИ-92-К4, Изготовлен в соответствии с ТУ 38.001165-2014 "Бензины автомобильные экспортные. Технические условия". Серийный выпуск

Изготовитель ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" БИН: 050140004649, Юридический адрес: Республика Казахстан, 7900000001, г.Шымкент, район Енбекшинский, квартал № 264, здание 1, телефон: 8(7252)241145, факс: 8(7252)436021, электронная почта: cpkop@petrokazakhstan.com

Код ТН ВЭД ЕАЭС 2710124130

соответствует требованиям ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 826, приложение 2.

Декларация о соответствии принята на основании протокола испытаний № 43 от 10/06/2020г. ИЛ ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" (аттестат аккредитации № KZ.T.16.0572 от 12/03/2020г.) и сертификата ISO 9001:2015 № 18.2031.026 от 11/10/2018г., выданного Ассоциацией по сертификации "Русский Регистр". Схема: 6Д

Дополнительная информация Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны на маркировке и/или товаросопроводительных документах. ТУ 38.001165-2014 "Бензины автомобильные экспортные.Технические условия".

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации
по 19.06.2023 г. **включительно**

(подпись) Шпекбаев Д. А.
(Ф. И. О. заявителя)

(подпись) Цзэн Сюйдун
(Ф. И. О. заявителя)

М.П.

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № KZ.5110317.24.01.03155

Дата регистрации декларации о соответствии 19.06.2020 г.

ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚ СӘЙКЕСТІК ТУРАЛЫ ДЕКЛАРАЦИЯ

Өтініш беруші "ПетроКазахстан Ойл Продактс" ЖШС БСН: 050140004649, Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 7900000001, Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, № 264 орам, 1 ғимарат, телефон: 8(7252)241145, факс: 8(7252)436021, электронды поштасы: cpkop@petrokazakhstan.com

Коммерция ж/е дамыту жөніндегі вице-през. Шпекбаев Д.А., Өндіріс ж/е стратег.жоспарлау вице-през. Цзэн Сюйдун **тұлғасында**

Дайындаушы "ПетроКазахстан Ойл Продактс" ЖШС БСН: 050140004649, Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 7900000001, Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, № 264 орам, 1 ғимарат, телефон: 8(7252)241145, факс: 8(7252)436021, электронды поштасы: cpkop@petrokazakhstan.com

ЕАЭО СЭҚ ТН КОДЫ 2710124130

Маркасы АИ-92-К4 автокөлік бензині, ТШ 38.001165-2014 "Экспорттық автокөлік бензиндері. Техникалық шарттары" бойынша өндірілген. Сериялы өндіріс

екендігін хабарлайды

КО ТР 013/2011" Автокөлік және авиациялық жанармайға,дизельдік және кеме жанармайларына, реактивтік қозғалтқыштарға арналған жанармайларға және мазутқа қатысты талаптар туралы"Кедендік одақ комиссиясының 2011 жылғы 18 қазандағы № 826 шешімімен бекітілген, 2 қосымшасы

талаптарына сәйкес

Сәйкестік туралы декларация "ПетроКазахстан Ойл Продактс" ЖШС сынақ лаб. (12/03/2020ж. берілген аккредиттеу аттестаты № KZ.T.16.0572) 10/06/2020ж. № 43 сынақ хаттамасы және 11/10/2018ж. берілген "Русский Регистр" сертификаттау қауымдастығы № 18.2031.026 ISO 9001:2015 сертификаты. 6Д схемасы

негізінде қабылданған

Қосымша ақпараттар Өндірілген күні, жарамдылық мерзімі, сақтау шарттары таңбалауда және/немесе тауарлардың ілеспе құжаттарында көрсетілген. ТШ 38.001165-2014 "Экспорттық автокөлік бензиндері. Техникалық шарттары".

Сәйкестік туралы декларация тіркелген күнінен дейін жарамды 19.06.2023 ж.

(қолы) Шпекбаев Д. А.
(өтініш берушінің А.Ж.Т)

Цзэн Сюйдун
(өтініш берушінің А.Ж.Т)

М.Ө.

Сәйкестік туралы декларацияның тіркеу нөмірі ЕАЭС № KZ.5110317.24.01.03155

Сәйкестік туралы декларацияны тіркеу күні 19.06.2020 ж.

EAC

ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»

ПАСПОРТ № 55

Наименование продукта: **бензин автомобильный экспортный АИ-92-К4,** ТУ 38.001165-2014, ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

Данная продукция была изготовлена на предприятии с интегрированной системой менеджмента, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, СТ РК ISO 50001.

Дата изготовления продукта 23.02.2021г. Годен в течение 1 года со дня изготовления

Номер резервуара 303/6 Замер резервуара 892

Изготовитель: ТОО «ПКОП», Республика Казахстан, 160011, г. Шымкент, Енбекшинский район, квартал № 264, здание 1, тел.:8 (7252) 241 100 факс: 8 (7252) 436021

наименование показателей	норма по ТУ 38.001165	норма для К4 по ТР ТС 013/2011	фактические результаты испытаний
1 Плотность, кг/м^3, не более: при 15 ^{0}C	794		721
при 20 ^{0}C	не нормируется		718
2 Детонационная стойкость: Октановое число, определяемое по исследовательскому методу, не менее	92,0	80,0	92,1
Октановое число, определяемое по моторному методу, не менее	82,5	76,0	83,5
3 Концентрация свинца, мг/дм^3, не более	5	5	отс
4 Фракционный состав: 10 % бензина перегоняется при температуре, ^{0}C, не выше	80		38
50 % бензина перегоняется при температуре, ^{0}C, не выше	130		80
90 % бензина перегоняется при температуре, ^{0}C, не выше	190		161
конец кипения, ^{0}C, не выше	215		219
остаток в колбе, %, не более	1,5		1
остаток и потери, %, не более	4,0		3
5 Давление насыщенных паров, кПа	лет. 35-80 зим. 35-100	лет. 35-80 зим. 35-100	89,2
6 Кислотность, мг КОН на 100 см^3 бензина, не более	3		отс
7 Концентрация фактических смол в мг на 100 см^3 бензина, не более	5		1
8 Индукционный период бензина, мин, не менее	600		более 600
9 Массовая доля серы, мг/кг, не более	50	50	29,6
10 Испытание на медной пластинке	выдерживает		выд
11 Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отсутствие		отс
12 Содержание механических примесей и воды	отсутствие		отс
13 Объемная доля бензола, %, не более	1	1	0,7
14 Концентрация железа, мг/дм^3, не более	отсутствие	отсутствие	отс
15 Концентрация марганца, мг/дм^3, не более	отсутствие	отсутствие	отс
16 Объемная доля монометиланилина, %, не более	1,0	1,0	отс
17 Объемная доля углеводородов, не более			
ароматических	35	35	24,6
олефиновых	18	18	13,5
18 Объемная доля оксигенатов, %, не более			
метанола	1	1	отс
этанола	5	5	отс
изопропанола	10	10	отс
третбутанола	7	7	отс
изобутанола	10	10	отс
эфиров(С 5 и выше)	15	15	отс
других оксигенатов	10	10	отс
19 Массовая доля кислорода, не более	2,7	2,7	отс

ОРТКЕ КАУІПТІ!!! ЖАРЫСТЫ!

Присадки отсутствуют

Начальник испытательной лаборатории: Базарбаева Г.Б.

Контрольный мастер: Алексеев К.К.

Дата выдачи паспорта: 23.02.2021г.

Продукция соответствует требованиям безопасности согласно декларации о соответствии ЕАЭС № KZ.5110317.24.01.03155 от 19.06.2020 г.

Сделано в Республике Казахстан

EAC

«ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС

ТӨЛҚҰЖАТ № 55

Өнімнің аты: **АИ-92-К4 экспортық автомобиль бензині,** ТУ 38.001165-2014,
«Автомобиль және авиациялық бензинге, дизель және кеме отынына, реактивтік қозғалтқыштарға арналған отынға және мазутқа қойылатын талаптар» ТР ТС 013/2011.

Бұл өнім біріктірілген менеджмент жүйесі енгізілген, халықаралық ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 және ҚР ISO 50001 стандарттарының талаптарына сәйкестікке сертификацияланған кәсіпорында шығарылған.

Өнімді дайындау уақыты 23.02.2021ж. Шығарылған күннен бастап жарамдылығы 1 жыл

Резервуар нөмірі 303/6 Резервуарды өлшеу 892

Өндіруші: Қазақстан Республикасы, 160011, Шымкент қ., Енбекші ауданы, орам № 264, 1 ғимарат,
«ПКОП» ЖШС, тел.: 8 (7252) 241 100 факс: 8 (7252) 436 021

көрсеткіштер аты	норма ТУ 38.001165	норма К4 ТР ТС 013/2011	сынаулардың нақты нәтижелері
1 тағы тығыздығы, кг/м^3, көп емес: 15 ^{0}С	794		721
20 ^{0}С	Нормаланбайды.		718
2 Детонациялық тұрақтылығы: Зерттеу әдісімен анықталған октандық саны, кем емес	92,0	80,0	92,1
Моторлық әдіспен анықталған октандық саны, кем емес	82,5	76,0	83,5
3 Қорғасынның концентрациясы, мг/дм^3, көп емес	5	5	жоқ
4 Фракциялық құрамы: 10 % бензин температура кезінде айдалады, ^{0}С, жоғары емес	80		38
50 % бензин температура кезінде айдалады, ^{0}С, жоғары емес	130		80
90 % бензин температура кезінде айдалады, ^{0}С, жоғары емес	190		161
соңғы қайнау, ^{0}С, жоғары емес	215		210
қолбадағы қалдық, %, көп емес	1,5		1
қалдықтар мен шығындар, %, көп емес	4,0		3
5 Қаныққан бу қысымы, кПа	жаз. 35-80 қыс. 35-100	жаз. 35-80 қыс. 35-100	89,2
6 Қышқылдығы, мг KOH/100 см^3 бензинге, көп емес	3		жоқ
7 Нақты шайырлар концентрациясы, мг/ 100 см^3 бензинге, көп емес	5		1
8 Бензиннің индукциялық кезеңі, мин, кем емес	600		600 көп
9 Күкірттің массалық үлесі, %, көп емес	50	50	29,6
10 Мыс пластинкасында сынау	ұсталады		ұсталады
11 Суда ерігіш қышқылдар мен сілтілердің мөлшері	жоқ		жоқ
12 Механикалық қоспалар мен сулардың мөлшері	жоқ		жоқ
13 Бензолдың көлемдік үлесі, %, көп емес	1,0	1,0	0,7
14 Темірдің концентрациясы, мг/дм^3, көп емес	жоқ	жоқ	жоқ
15 Марганецтің концентрациясы, мг/дм^3, көп емес	жоқ	жоқ	жоқ
16 Монометиланилиннің көлемдік үлесі, %, көп емес	1,0	1,0	жоқ
17 Көмірсутектердің көлемдік үлесі, көп емес			
ароматты	35	35	24,6
олефинді	18	18	13,5
18 Оксигенаттардың көлемдік үлесі,%, көп емес			
метанолдың	1	1	жоқ
этанолдың	5	5	жоқ
изопропанолдың	10	10	жоқ
третбутанолдың	7	7	жоқ
изобутанолдың	10	10	жоқ
эфирлердің (С5 және одан жоғары)	15	15	жоқ
басқа оксигенаттардың	10	10	жоқ
19 Оттегінің массалық үлесі, көп емес	2,7	2,7	жоқ

ОРТКЕ ҚАУІПТІ!! Огнеопасно.

Қоспалары жоқ

Сынау зертханасының бастығы: Базарбаева Г.Б.

Бақылау шебері: Мамеева К.К.

Төлқұжатты беру мерзімі: 23.02.2021ж.

Өнім 19.06.2020 ж. ЕАЭС сәйкестік туралы Декларацияға бойынша қауіпсіздік талаптарына сәйкес № KZ. 5110317.24.01.03155

Қазақстан Республикасында жасалған.