Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№14332247

Конкурстың № 14022962-1
Конкурстың атауы Қоршауларды ағымдағы ұстау,жөндеу және жайластыру жөніндегі жұмыстар
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-02-17 10:26:23 дейін 2025-02-19 10:26:23
Ұйымдастырушының атауы "Астана қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	190840016795	ҚҚ жобасына ескерту	В конкурсе №14022962-1 «Работы по текущему содержанию, ремонту и обустройству ограждений», присутствуют нарушение подпунктов 1) и 2) пункта 3 статьи 11 Закона «О государственных закупках», не допускается установление квалификационных требований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. в квалификационных требованиях в пункте 11 затребована Многофункциональная 4-колесная электроприводная машина для мойки под высоким давлением и вакуумной уборки с объемом резервуара не менее 400 л, с давлением промывки не менее 12 МПа, длина шланга не менее 10 м. так как использование коммунальнойтехники с электроприводом не приемлемо эксплуатировать в связи климатическими условиями города Астаны в частности зимнее время просим исключить данное требование. так же пункт 12 Лазерный станок для резки мощность не менее 3 кВт, с размером стола не менее 1500*3000 мм данные станок является стационарным для работы в цеху и не предусматривает работы на открытой местности, так же просим исключить данное оборудование из квалификационных требований	2025-02-19 10:04:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Многофункциональная 4-колесная электроприводная машина для мойки под высоким давлением и вакуумной уборки с объемом резервуара не менее 400 л, с давлением промывки не менее 12 МПа, длина шланга не менее 10 м - необходима для комплексного обслуживания декоративных ограждений вдоль дорог в весенне-летний период. С приходом теплых месяцев, ограждения, остановки и другие элементы благоустройства могут покрываться пылью, грязью, что требует регулярной очистки для поддержания чистоты на территории города. В этой связи, данная машина используется для быстрого и эффективного мытья, а также для удаления грязи с ограждений, с земли и восстановления первоначального внешнего вида напольной плитки. Небольшие габаритные размеры и легкий вес машины позволяют работать без повреждения тротуарной плитки, бордюры, поребрики, крышек люков и других уличных объектов. Гибкий шланг длиной не менее 10 метров - обеспечивает удобство работы, позволяя обслуживать труднодоступные места. Лазерный станок для резки мощностью не менее 3 кВт и с размером стола шириной не менее 1500 мм и длиной не менее 3000 мм необходим для качественной резки и обработки металлов. Используется для изготовления и ремонта ограждений. Наличие такого станка обеспечит оперативное и качественное выполнение работ по ремонту, а также реставрации элементов ограждений.

2	110240020380	ҚҚ жобасына ескерту	В конкурсе №14022962-1 «Работы по текущему содержанию, ремонту и обустройству ограждений», присутствуют нарушение подпунктов 1) и 2) пункта 3 статьи 11 Закона «О государственных закупках», не допускается установление квалификационных требований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. Представленная техника и оборудование не относится к выполнению работ по текущему содержанию, ремонту и обустройству ограждений, так как данная техника и оборудование относится к оформлению города к праздникам, а именно: Печатный станок, печатающий латексными чернилами с шириной охвата не менее 2,5 м2., Лазерный станок для резки мощность не менее 3 кВт, с размером стола не менее 1500*3000 мм., так как данное оборудование относится к оформлению города к праздникам, как данное оборудование поможет ремонту и обустройству ограждения. Также хотелось отметить, для чего Производственная база в черте города Астаны, с производственным цехом, необходимым для проведения услуг в стационарных условиях, площадью не менее 200 м2 и прилегающей территорией, необходимой для хранения остановочных павильонов и комплектующих, площадью не менее 1000 м2. С представлением правоустанавливающих документов (справка формы 2 не ранее даты подачи заявки на участие в конкурсе), если ремонт ограждения делается на месте. Соответственно просим исключить данную технику и оборудование, так как вышеназванная техника и оборудование непосредственно не вытекает из необходимости выполнения обязательств по договору, а также ограничивают участие в конкурсе.	2025-02-17 17:32:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Печатный станок, печатающий латексными чернилами с шириной охвата не менее 2,5 м2 - необходим для изготовления баннеров и оформления ограждений для улучшения облика города. Лазерный станок для резки мощностью не менее 3 кВт и с размером стола шириной не менее 1500 мм и длиной не менее 3000 мм необходим для качественной резки и обработки металлов. Используется для изготовления и ремонта ограждений. Наличие такого станка обеспечит оперативное и качественное выполнение работ по ремонту, а также реставрации элементов ограждений. Производственная база в черте города Астаны с производственным цехом площадью не менее 200 м² и прилегающей территорией площадью не менее 500 м² - для хранения готовых и частично собранных материалов, комплектующих для ограждений, а также для перемещения материалов и инструментов между различными этапами работы. Исходя из вышеизложенного, наличие базы позволяет обеспечить бесперебойное и качественное выполнение работ по обслуживанию и ремонту ограждений в рамках текущего содержания.
3	200140020782	ҚҚ жобасына ескерту	просим указать материальные и трудовые ресурсы в полном объеме в соответствии со сметной документацией	2025-02-19 03:42:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Касательно документации сообщаем, что техническая спецификация составлена на основании сметной документации.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя Даулетов Жандос Муратович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№14332247

№ конкурса 14022962-1
Название конкурса Работы по текущему содержанию, ремонту и обустройству ограждений
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-02-17 10:26:23 по 2025-02-19 10:26:23
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Астаны"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	190840016795	Замечание к КД	В конкурсе №14022962-1 «Работы по текущему содержанию, ремонту и обустройству ограждений», присутствуют нарушение подпунктов 1) и 2) пункта 3 статьи 11 Закона «О государственных закупках», не допускается установление квалификационных требований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. в квалификационных требованиях в пункте 11 затребована Многофункциональная 4-колесная электроприводная машина для мойки под высоким давлением и вакуумной уборки с объемом резервуара не менее 400 л, с давлением промывки не менее 12 МПа, длина шланга не менее 10 м. так как использование коммунальнойтехники с электроприводом не приемлемо эксплуатировать в связи климатическими условиями города Астаны в частности зимнее время просим исключить данное требование. так же пункт 12 Лазерный станок для резки мощность не менее 3 кВт, с размером стола не менее 1500*3000 мм данные станок является стационарным для работы в цеху и не предусматривает работы на открытой местности, так же просим исключить данное оборудование из квалификационных требований	2025-02-19 10:04:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Многофункциональная 4-колесная электроприводная машина для мойки под высоким давлением и вакуумной уборки с объемом резервуара не менее 400 л, с давлением промывки не менее 12 МПа, длина шланга не менее 10 м - необходима для комплексного обслуживания декоративных ограждений вдоль дорог в весенне-летний период. С приходом теплых месяцев, ограждения, остановки и другие элементы благоустройства могут покрываться пылью, грязью, что требует регулярной очистки для поддержания чистоты на территории города. В этой связи, данная машина используется для быстрого и эффективного мытья, а также для удаления грязи с ограждений, с земли и восстановления первоначального внешнего вида напольной плитки. Небольшие габаритные размеры и легкий вес машины позволяют работать без повреждения тротуарной плитки, бордюры, поребрики, крышек люков и других уличных объектов. Гибкий шланг длиной не менее 10 метров - обеспечивает удобство работы, позволяя обслуживать труднодоступные места. Лазерный станок для резки мощностью не менее 3 кВт и с размером стола шириной не менее 1500 мм и длиной не менее 3000 мм необходим для качественной резки и обработки металлов. Используется для изготовления и ремонта ограждений. Наличие такого станка обеспечит оперативное и качественное выполнение работ по ремонту, а также реставрации элементов ограждений.

2	110240020380	Замечание к КД	В конкурсе №14022962-1 «Работы по текущему содержанию, ремонту и обустройству ограждений», присутствуют нарушение подпунктов 1) и 2) пункта 3 статьи 11 Закона «О государственных закупках», не допускается установление квалификационных требований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. Представленная техника и оборудование не относится к выполнению работ по текущему содержанию, ремонту и обустройству ограждений, так как данная техника и оборудование относится к оформлению города к праздникам, а именно: Печатный станок, печатающий латексными чернилами с шириной охвата не менее 2,5 м2., Лазерный станок для резки мощность не менее 3 кВт, с размером стола не менее 1500*3000 мм., так как данное оборудование относится к оформлению города к праздникам, как данное оборудование поможет ремонту и обустройству ограждения. Также хотелось отметить, для чего Производственная база в черте города Астаны, с производственным цехом, необходимым для проведения услуг в стационарных условиях, площадью не менее 200 м2 и прилегающей территорией, необходимой для хранения остановочных павильонов и комплектующих, площадью не менее 1000 м2. С представлением правоустанавливающих документов (справка формы 2 не ранее даты подачи заявки на участие в конкурсе), если ремонт ограждения делается на месте. Соответственно просим исключить данную технику и оборудование, так как вышеназванная техника и оборудование непосредственно не вытекает из необходимости выполнения обязательств по договору, а также ограничивают участие в конкурсе.	2025-02-17 17:32:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Печатный станок, печатающий латексными чернилами с шириной охвата не менее 2,5 м2 - необходим для изготовления баннеров и оформления ограждений для улучшения облика города. Лазерный станок для резки мощностью не менее 3 кВт и с размером стола шириной не менее 1500 мм и длиной не менее 3000 мм необходим для качественной резки и обработки металлов. Используется для изготовления и ремонта ограждений. Наличие такого станка обеспечит оперативное и качественное выполнение работ по ремонту, а также реставрации элементов ограждений. Производственная база в черте города Астаны с производственным цехом площадью не менее 200 м² и прилегающей территорией площадью не менее 500 м² - для хранения готовых и частично собранных материалов, комплектующих для ограждений, а также для перемещения материалов и инструментов между различными этапами работы. Исходя из вышеизложенного, наличие базы позволяет обеспечить бесперебойное и качественное выполнение работ по обслуживанию и ремонту ограждений в рамках текущего содержания.
3	200140020782	Замечание к КД	просим указать материальные и трудовые ресурсы в полном объеме в соответствии со сметной документацией	2025-02-19 03:42:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Касательно документации сообщаем, что техническая спецификация составлена на основании сметной документации.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Даулетов Жандос Муратович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).