Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

"29"сентября 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ГОАР», г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Сайран 14.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Боряна Акопа Арменаковича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция водопропускной трубы на 174 км автомобильной дороги областного значения «Покровка-Темир- Кенкияк-Эмба»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области»,
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
_____;
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «СпецДиагностика» от 27 сентября 2016 г.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области»;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

- Категория дороги- IV
- Местоположение- 174 км
- Наименование водотока- лог
- Тип трубы- прямоугольная
- Длина трубы- 13,2 м

- Отверстие- 1*(4,0*2,5)
- Высота насыпи над трубой- 0,5
- Тип оголовков – вх. портальный блок вых. портальный блок
- Характер работы трубы - безнапорная
- Положение по отношению к руслу водотока- 90
- Материал тела трубы- сборный железобетон
- Толщина стенки тела трубы- 0,28
- Тип основания- гравийно-песчаная подушка
- Тип укрепления входного и выходного отверстий –наброска из камня

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту

характеризуется следующими данными:

- Покрытие из фракционного щебня толщиной 15 см, устраиваемое методом заклинки, на основании из гравийно-песчаной смеси толщиной 15 см.
- Ширина покрытия с учетом краевых полос составляет 7,0 м
- Ширина основания- 8,0 м
- Укрепление обочин предусмотрено песчано-гравийной смесью толщиной 15 см

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: сентябрь 2016 г.;
месяц, год
окончание работ: декабрь 2016 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;
фактически, месяц: 4;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция водопропускной трубы на 174 км автомобильной дороги областного значения «Покровка-Темир- Кенкияк-Эмба» готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных

работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «ГОАР»
Борян Акоп Арменакович _____ **29.09.2016 г.**

М.П.