Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Павлодарской обл ,и"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 1200 учащихся в городе Экибастуз
Адрес: город Экибастуз

Договор о государственных закупках работ способом из одного источника по объекту: "Строительство школы на 1200 учащихся в г. Экибастуз" № 05-29-с от 15.12.2014 года

Дополнительное соглашение № 4 от 20 апреля 2015 года к договору № 05-29-с от 15 декабря 2014 года о государственных закупках работ по объекту: "Строительство школы на 1200 учащихся в г. Экибастуз" (с учетом изменений и дополнений Дополнительного соглашения № 1 от 26.12.2014 года, Дополнительного соглашения № 2 от 23.01.2015 года, Дополнительного соглашения № 3 от 20 марта 2015 года)

Акт № 10
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2015 года
от 18 ноября 2015 года

Составлен в уровне цен 2001г. с пересчетом в текущие цены

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих,	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-3								
		Водопровод и канализация. Блок А								
		Раздел 1 Система В-1 (ниже отм.0,000)								
1	Е16-15-1									
		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	**35**	473,47	39,24	16571	1373	12096	1,47	51
		шт		254,25	15,75	8899	551	128	0,07	2
2	**Е16-15-2**									
		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	**2**	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
3	**Е16-15-3**									
		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1234	2,6	5
		шт		447,75	33,75	896	68	128	0,16	–
4	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	22	367		8074				1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
5	9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	12	437		5244				
		шт								
6	9-1-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	502		502				
		шт								
7	9-1-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	656		656				
		шт								
8	9-1-53	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	919		919				
		шт								
9	9-1-54	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	2	1120		2240				
		шт								
10	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм	2	132,57	1,57	265	3	138	0,3	1
		кран		54	–	108	–	128	–	–
11	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	367		734				
		шт								
12	11-3-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм	70	375		26250				
		м								
13	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	25	67,67	4,19	1692	105	1966	0,337	8
		м трубопровода		59,85	1,58	1496	40	128	0,0076	–
14	8-6-42	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 15х2,8 мм	25	112		2800				
		м								
15	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	33	67,67	4,19	2233	138	2595	0,337	11
		м трубопровода		59,85	1,58	1975	52	128	0,0076	–
16	8-6-43	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 20х2,8 мм	33	144		4752				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	18	67,67	4,19	1218	75	1414	0,337	6
		м трубопровода		59,85	1,58	1077	28	128	0,0076	–
18	**8-6-44**	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 25х3,2 мм	18	204		3672				
		м								
19	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	32,5	67,67	4,19	2199	136	2555	0,337	11
		м трубопровода		59,85	1,58	1945	51	128	0,0076	–
20	8-6-45	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 32х3,2 мм	32,5	261		8483				
		м								
21	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	9,5	67,67	4,19	643	40	748	0,337	3
		м трубопровода		59,85	1,58	569	15	128	0,0076	–
22	**8-6-46**	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 40х3,5 мм	9,5	326		3097				
		м								
23	**Е16-10-1**	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	3	120,7	14,12	362	42	406	0,553	2
		м трубопровода		100,35	5,29	301	16	128	0,0258	–
24	**8-1-48**	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 38х3,5 мм	3	210		630				
		м								
25	**Е22-14-1**	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,003	180453,4	29493,95	541	88	181	203	1
		км трубопровода		35325	11142	106	33	130	54,42	–
26	**Е16-7-6**	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	6,5	93,07	10,34	605	67	672	0,433	3
		м трубопровода								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				76,95	3,87	500	25	128	0,0189	–
27	8-6-47	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 50х3,5 мм *м*	6,5	389		2529				
28	Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм *м трубопровода*	68	115,42	12,21	7849	830	8486	0,555	38
				92,93	4,57	6319	311	128	0,0223	2
29	8-6-48	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 65х4 мм *м*	68	601		40868				
30	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты), тип-2 *кг*	445,56	200		89112				
31	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	195,5	10,99	–	2149	–	2675	0,0501	10
				10,69	–	2090	–	128	–	–
32	Е28-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая *м трубопровода*	192,5	72,96	16,85	14045	3244	8263	0,211	41
				38,59	4,33	7429	834	100	0,025	5
33	1-3-480	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция без галогенов K-Flex, тип ECO, цвет зеленый, Dв 22 мм, толщина стенки 13 мм *м*	25	257		6425				
34	1-3-481	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция без галогенов K-Flex, тип ECO, цвет зеленый, Dв 28 мм, толщина стенки 13 мм *м*	33	301		9933				
35	1-3-482	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция без галогенов K-Flex, тип ECO, цвет зеленый, Dв 35 мм, толщина стенки 13 мм *м*	18	365		6570				
36	1-3-483	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция без галогенов K-Flex, тип ECO, цвет зеленый, Dв 42 мм, толщина стенки 13 мм	32,5	430		13975				4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
37	1-3-484									
		Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция без галогенов K-Flex, тип ECO, цвет зеленый, Dв 48 мм, толщина стенки 13 мм	9,5	477		4632				
		м								
38	1-3-487									
		Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция без галогенов K-Flex, тип ECO, цвет зеленый, Dв 60 мм, толщина стенки 13 мм	6,5	675		4388				
		м								
39	1-3-488									
		Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция без галогенов K-Flex, тип ECO, цвет зеленый, Dв 76 мм, толщина стенки 13 мм	66	823		54264				
		м								
40	Е16-15-2									
		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
41	9-1-54	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	1120		1120				
		шт								
		Раздел 2 Система Т3,Т4 (ниже отм.0,000)								
42	Е16-15-1									
		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	41	473,47	39,24	19412	1609	14170	1,47	60
		шт		254,25	15,75	10424	646	128	0,07	3
43	9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	23	266		6118				
		шт								
44	9-1-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	15	313		4695				
		шт								
45	9-1-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	3	403		1209				
		шт								
46	Е16-15-2									
		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		шт								3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
47	9-1-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	1	499		499				
		шт								
48	9-1-11	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	945		1890				
		шт								
49	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	**19**	67,67	4,19	1286	80	1494	0,337	6
		м трубопровода								
				59,85	1,58	1137	30	128	0,0076	–
50	8-6-42	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 15х2,8 мм	**19**	112		2128				
		м								
51	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	**90**	67,67	4,19	6090	377	7077	0,337	30
		м трубопровода								
				59,85	1,58	5387	142	128	0,0076	1
52	**8-6-43**	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 20х2,8 мм	90	144		12960				
		м								
53	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	28,5	67,67	4,19	1929	119	2241	0,337	10
		м трубопровода								
				59,85	1,58	1706	45	128	0,0076	–
54	**8-6-44**	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 25х3,2 мм	28,5	204		5814				
		м								
55	**Е16-7-4**	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	87,5	67,67	4,19	5921	367	6880	0,337	29
		м трубопровода								
				59,85	1,58	5237	138	128	0,0076	1
56	**8-6-45**	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 32х3,2 мм	87,5	261		22838				
		м								
57	**Е16-7-5**	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	14	67,67	**4,19**	947	**59**	**1101**	**0,337**	6 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			579667	33395	99374		305
						69906	9169			34
		Накладные расходы -	Тенге			99374				
		Плановые накопления -	Тенге			40739				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			719720				

Временные здания и сооружения 1,8 %	**12955**
Затраты на производство СМР в зимнее время 2,42%	**17731**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет, 1%	7 327
Дополнительные отпуска, .4%	2 931
Итого по смете в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)	760 663
Итого по смете в текущих ценах	1 699 321
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	33 986
Итого по смете в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	1 733 308
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	207 997
Всего по смете:	1 941 304

Локальная смета № 2-3-3

Водопровод и канализация. Блок В корпус 1

Раздел 1 Система В1

1	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	31	473,47	39,24	14678	1216	10714	1,47	46
		шт		254,25	15,75	7882	488	128	0,07	2
2	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	30	367		11010				
		шт								
3	9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	437		437				
		шт								
4	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
5	9-1-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	656		656				
		шт								
6	9-1-53	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	919		919				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	1120		1120				
		шт								
8	E16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром до 25 мм	2	132,67	1,57	265	3	138	0,3	1
		кран								
				54	**–**	**108**	**–**	**128**	**–**	**–**
9	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	367		734				
		шт								
10	11-3-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм	70	375		26250				
		м								
11	**E16-7-1**	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	63	67,67	4,19	4263	264	4955	0,337	21
		м трубопровода								
				59,85	1,58	3771	100	128	0,0076	–
12	**8-6-42**	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 15х2,8 мм	**63**	112		7056				
		м								
13	E16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	11	67,67	4,19	744	46	864	0,337	4
		м трубопровода								
				59,85	1,58	658	17	128	0,0076	–
14	8-6-43	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 20х2,8 мм	**11**	144		1584				
		м								
15	E16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	**250**	67,67	4,19	16918	1048	19658	0,337	84
		м трубопровода								
				59,85	1,58	14963	395	128	0,0076	2
16	**8-6-44**	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 25х3,2 мм	**250**	204		51000				
		м								
17	E16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	**29**	67,67	4,19	1962	122	2281	0,337	10
		м трубопровода								
				59,85	1,58	1736	46	128	0,0076	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8-6-45	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 32х3,2 мм	29	261		7569				
		м								
19	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	8	67,67	4,19	541	34	630	0,337	3
		м трубопровода		59,85	1,58	479	13	128	0,0076	–
20	**8-6-46**	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 40х3,5 мм	8	326		2608				
		м								
21	**Е16-7-6**	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	10,5	93,07	10,34	977	109	1087	0,433	5
		м трубопровода		76,95	3,87	808	41	128	0,0189	–
22	8-6-47	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 50х3,5 мм	10,5	389		4085				
		м								
23	Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	5	115,42	12,21	577	61	625	0,555	3
		м трубопровода		92,93	4,57	465	23	128	0,0223	–
24	**8-6-48**	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 65х4 мм	5	601		3005				
		м								
25	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	151,5	72,96	16,85	11053	2553	6502	0,211	32
		м трубопровода		38,59	4,33	5846	656	100	0,025	4
26	1-3-480	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция без галогенов K-Flex, тип ECO, цвет зеленый, Dв 22 мм, толщина стенки 13 мм	**63**	**257**		**16191**				
		м								
27	**1-3-481**	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция без галогенов K-Flex, тип ECO, цвет зеленый, Dв 28 мм, толщина стенки 13 мм	**11**	**301**		**3311**				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	1-3-482	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция без галогенов K-Flex, тип ECO, цвет зеленый, Dв 35 мм, толщина стенки 13 мм	25	365		9125				
		м								
29	**1-3-483**	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция без галогенов K-Flex, тип ECO, цвет зеленый, Dв 42 мм, толщина стенки 13 мм	**29**	**430**		**12470**				
		м								
30	**1-3-484**	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция без галогенов K-Flex, тип ECO, цвет зеленый, Dв 48 мм, толщина стенки 13 мм	**8**	**477**		**3816**				
		м								
31	1-3-487	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция без галогенов K-Flex, тип ECO, цвет зеленый, Dв 60 мм, толщина стенки 13 мм	10,5	675		7088				
		м								
32	1-3-488	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция без галогенов K-Flex, тип ECO, цвет зеленый, Dв 76 мм, толщина стенки 13 мм	5	823		4115				
		м								
33	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты), тип-2	635,16	200		127032				
		кг								
	Раздел 2 Система Т3, Т4									
34	E16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	**28**	473,47	39,24	13257	1099	9677	1,47	41
		шт		254,25	15,75	7119	441	128	0,07	2
35	**9-1-6**	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	24	266		6384				
		шт								
36	9-1-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	1	313		313				
		шт								
37	9-1-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	2	403		806				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	E16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
39	9-1-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	2	499		998				
		шт								
40	9-1-10	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 40 мм	1	702		702				
		шт								
41	9-1-11	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	945		945				
		шт								
42	E16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	53	67,67	4,19	3587	222	4168	0,337	18
		м трубопровода		59,85	1,58	3172	84	128	0,0076	–
43	8-6-42	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 15х2,8 мм	53	112		5936				
		м								
44	E16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	65	67,67	4,19	4399	272	5111	0,337	22
		м трубопровода		59,85	1,58	3890	103	128	0,0076	–
45	8-6-43	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 20х2,8 мм	65	144		9360				
		м								
46	E16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	31,5	67,67	4,19	2132	132	2477	0,337	11
		м трубопровода		59,85	1,58	1885	50	128	0,0076	–
47	8-6-44	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 25х3,2 мм	31,5	204		6426				
		м								
48	E16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	50,5	67,67	4,19	3417	212	3971	0,337	17
		м трубопровода								37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				59,85	1,58	3022	60	128	0,0076	–
49	8-6-45	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 32х3,2 мм	50,5	261		13181				
		м								
50	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	11	67,67	4,19	744	46	864	0,337	4
		м трубопровода		59,85	1,58	658	17	128	0,0076	–
51	8-6-46	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 40х3,5 мм	11	326		3586				
		м								
52	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	10,5	93,07	10,34	977	109	1087	0,433	5
		м трубопровода		76,95	3,87	808	41	128	0,0189	–
53	8-6-47	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 50х3,5 мм	10,5	389		4085				
		м								
54	Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	4,5	115,42	12,21	519	55	562	0,555	2
		м трубопровода		92,93	4,57	418	21	128	0,0223	–
55	8-6-48	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 65х4 мм	4,5	601		2705				
		м								
56	Е26-36-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	226	72,96	16,85	16489	3808	9700	0,211	48
		м трубопровода		38,59	4,33	8721	979	100	0,025	6
57	1-3-480	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция без галогенов K-Flex, тип ECO, цвет зеленый, Dв 22 мм, толщина стенки 13 мм	53	257		13621				
		м								
58	1-3-481	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция без галогенов K-Flex, тип ECO, цвет зеленый, Dв 28 мм, толщина стенки 13 мм	65	301		19565				38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Патрубок пластиковый диам.50мм								
		ц/э=60/2,088/1,12/1,02/1,06	9	23,7		213				
		шт								
		Патрубок пластиковый диам.100мм								
		ц/э=200/2,088/1,12/1,02/1,06	1	79,1		79				
		шт								
	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых заглушек	12	300,56	225,63	3607	2708	2005	0,414	5
		шт								
				69,53	58,98	834	708	130	0,226	3
90	8-10-193	Заглушки пластиковые, d 50 мм	11	349		3839				
		шт								
91	8-10-192	Заглушки пластиковые, d 100 мм	1	489		489				
		шт								
92	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	41,68	200		8336				
		кг								
93	Е6-1-13	Устройство бетонного столбика	0,023	10140,95	95,97	233	2	20	4,9	–
		м3								
				771,75	36,25	18	1	105	0,1771	–
	Раздел 4 Система В-1 (выше отм.0,000)									
94	Е16-15-1									
		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	20	473,47	39,24	9469	785	6912	1,47	29
		шт								
				254,25	15,75	5085	315	128	0,07	1
95	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	18	367		6606				
		шт								
96	9-1-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	502		1004				
		шт								
97	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	105	67,67	4,19	7105	440	8256	0,337	35
		м трубопровода								
				59,85	1,58	6284	166	128	0,0076	1
98	8-6-42	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 15х2,8 мм	105	112		11760				
		м								
99	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	23,5	67,67	4,19	1590	98	1847	0,337	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода		59,85	1,58	1408	37	128	0,0076	–
100 8-6-43		Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 20х2,8 мм	23,5	144		3384				
		м								
101 Е16-7-3		Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	12	67,67	4,19	812	50	943	0,337	4
		м трубопровода		59,85	1,58	718	19	128	0,0076	–
102 8-6-44		Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 25х3,2 мм	12	204		2448				
		м								
103 Е16-7-4		Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	3,5	67,67	4,19	237	15	275	0,337	1
		м трубопровода		59,85	1,58	209	6	128	0,0076	–
104 8-6-45		Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 32х3,2 мм	3,5	261		914				
		м								
105 8-10-45		Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	4,75	200		950				
		кг								
106 Е16-29-1		Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	144	10,99	–	1583	–	1970	0,0501	7
		м трубопровода		10,69	–	1539	–	128	–	–
107 Е15-172-4		Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	17,16	148,39	0,07	2546	1	1946	0,646	11
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	1853	–	105	0,0001	–
Раздел 5 Система Т3,Т4 (выше отм.0,000)										
108 Е16-15-1		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	11	473,47	39,24	5208	432	3802	1,47	16
		шт		254,25	15,75	2797	173	128	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	2	266		532				
		шт								
110	8-1-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	9	313		2817				
		шт								
111	Е19-22-5	Установка кранов воздушных	1	62,13	–	62	–	29	0,12	–
		комплект								
				22,5	–	23	–	128	–	–
112	**Е16-7-1**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм**	**90**	67,67	4,19	6090	377	7077	0,337	30
		м трубопровода								
				59,85	1,58	5387	142	128	0,0076	1
113	**8-6-42**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 15х2,8 мм**	90	112		10080				
		м								
114	**Е16-7-2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм**	20,5	67,67	4,19	1387	86	1612	0,337	7
		м трубопровода								
				59,85	1,58	1227	32	128	0,0076	–
115	**8-6-43**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 20х2,8 мм**	**20,5**	144		2952				
		м								
116	Е16-7-4	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм**	**5,5**	67,67	4,19	372	23	433	0,337	2
		м трубопровода								
				59,85	1,58	329	9	128	0,0076	–
117	8-6-45	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 32х3,2 мм**	**5,5**	261		1436				
		м								
118	8-10-45	**Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)**	**5,6**	200		1120				
		кг								
119	**Е16-29-1**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм**	**116**	10,99	–	1275	–	1587	0,0501	6
		м трубопровода								
				10,69	–	1240	–	128	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытие кирпичами и кабелей, проложенного в траншее	312	58,4	23,7	17865	13612	7064	0,06	33
		шт								
				8,6	5,9	4747	3237	95	0,034	19
12	30-6-33									
		Кирпич керамический пустотелый утолщенный (ГОСТ 530-2007), 250x120x88 мм, М-100	3,936	19500		76752				
		1000шт								
		Установка мест для ограждения трассы кабелей, проложенных в земле	2	221	–	442	–	95	0,62	1
		шт								
				104	–	208	–	95	–	–
		Локальная смета № 4-1-4								
		Кабельная ЛЭП-0,4 кВ								
1	08-135-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	4	2021,1	1245	8470	4980	3918	4	16
		шт								
				756	275	3024	1100	95	1,604	6
2	16-10-53									
		Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип ПКНР 1-1-4x10-1	4	3010		12040				
		комплект								
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:								
			Тенге			**1082499**	**53120**	**147529**		**778**
						126156	**12763**			**72**
		Накладные расходы -	Тенге			147529				
		Непредвиденные затраты -	Тенге			73802				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1303830**				
		Временные здания и сооружения 1,8 %				**23469**				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 2,42%				**32121**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет, 1%				13 273				
		Дополнительные отпуска, .4%				5 309				
		Итого по смете в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)				1 378 002				
		Итого по смете в текущих ценах				3 078 456				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				61 569				
		Итого по смете в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				3 140 025				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				376 803				
		Всего по смете:				3 516 828				
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:								
			Тенге			**10058035**	**413682**	**1311778**		**5452**

Накладные расходы -	Тенге				1311778					
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				585123					
ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				11954936					
Временные здания и сооружения 1,8 %					215189					
[illegible] Планово-уп 2,12%					253417					
[illegible] ение за инвестиц. 1%					121701					
Дополнительные отпуска 34%					46660					
Итого по акту в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)					12635023					
Итого по акту в текущих ценах					28226642,42					
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					564532,85					
Итого по акту в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей					28791175,27					
Налог на добавленную стоимость(НДС), 12%					3454941,03					
Всего по акту:					32246116,30					
ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:										

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Портал-ПВ"

ВИО зам. руководителя ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" _____ Шайпранов Д.Т.

Директор _____ Ичиев М.С.

Руководитель ОКС _____ Акипов Р.М.

Главный специалист ОКС _____ Абдыгаликов Б.Ж.

Руководитель технического отдела _____ Кудияров Д.Т.

Специалист технического отдела _____ Маратов А.М.

Технический надзор

ТОО "Атлантис-ПВ"

(Объём и качество выполненных работ подтверждаю. Работы выполнены согласно проекта)

_____ Нуртазин Ж.А.

Авторский надзор

_____

(Выполненные работы соответствуют проекту)

_____ _____