Типовая межведомственная форма, не предусматривается к применению Подрядчиком и Заказчиком и финансирующим банком

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2021 года

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Д & К"

Договор подряда (контракт): **№88 от 08.12.2020 г. Доп. Соглашение №88-1 от 03.02.2021 г.**

Наименование строительства и его адрес: ***Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для планируемых к строительству жилых массивов в селе Кызылкайнар Жамбылского района. Электроснабжение***

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для планируемых к строительству жилых массивов в селе Кызылкайнар Жамбылского района. Электроснабжение	**85 135 291**	**85135291**	**85 135 291**			**41 381 000**	**41 381 000**		
	в том числе НДС 12%	**9 121 638**	**9 121 638**				**4 433 679**			
2	**Всего к оплате**	**85 135 291**	**85 135 291**				**41 381 000**			

Подрядчик:

ТОО "Д & К"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Турсуналыулы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Тилеубаев К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Д & К"

(организация, адрес, телефон)

Стройка:Строительство инженерно-коммуникационнойинфраструктуры дляпланируемых к строительствужилых массивов в селеКызылкайнар Жамбылскогорайона. Электроснабжение

(наименование, адрес)

Объект: Строительство инженерно-коммуникационнойинфраструктуры дляпланируемых к строительствужилых массивов в селеКызылкайнар Жамбылскогорайона. Электроснабжение

(наименование)

Договор подряда (контракт) №88 2020-12-08
Дополнительное соглашение № 88-1 2021-02-03

Акт приемки выполненных работ №3 за март 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

РАЗДЕЛ 1. Строительство ВЛИ-0,4кВ

1.	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение 16 мм2	м	108,5	572,8	33,69	62149	3656	18009	29719	99218
					373,12	7,31	40484	793	--	7349	

ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:

21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т
(Ш2113-0204-0201)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	0,0006293 (т)
21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т
(Ш2113-0812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	0,003255 (т)
21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.
(Ш2113-0816-0202)	Бирки маркировочные	0,1085 (100 шт.)
21-130816-3514	Прессшпан листовой, марки А	кг
(Ш2113-0816-3514)	Прессшпан листовой, марки А	0,59675 (кг)
24-040201-0649	Скоба К-142 ГОСТ 51177-98	шт.
(Ш2404-0201-0649)	Скоба К-142 ГОСТ 51177-98	238,7 (шт.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24-040207-1303		Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98			100 шт.						
(Ш2404-0207-1303)		Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98			2,387 (100 шт.)						
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
33-010201-0102		Автомобили бортовые, до 8 т { на ед.изм. =0,0025 }			0,27125 (маш.-ч)						
22-040803-0403		Краска органическая алкидная для окрашивания наружных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических зонах, обработка при Т от +5°С до +30°С СТ РК 615-1-2011 { на ед.изм. =0,001 }			0,1085 (кг)						
2.				0,109	535572	--	58377	--	58377	--	63048
2306-1002-0108 РСНБ РК 2015		-Провода неизолированные км медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80			--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	
					--	--	--	--	--	4670	
3.				158	6809,92	2932,92	1075967	463401	106362	581716	1790297
1133-0202-0101 РСНБ РК 2015		-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4 кВ одностоечные. Установка			--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	
					3203,82	1398,36	506204	220941	--	132615	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
21-130201-0901		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87			т						
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
21-130702-1101		Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79			т						
(Ш2113-0702-1101)		Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79			0,00474 (т)						
21-130702-1102		Смазка защитная ЗЭС			кг						
(Ш2113-0702-1102)		Смазка защитная ЗЭС			15,8 (кг)						
21-130803-1001		Ветошь			кг						
(Ш2113-0803-1001)		Ветошь			3,16 (кг)						
22-040201-0701		Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71			кг						
(Ш2204-0201-0701)		Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71			63,2 (кг)						
22-040501-0801		Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003			кг						
(Ш2204-0501-0801)		Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003			15,8 (кг)						
24-040207-2805		Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98			шт.						
(Ш2404-0207-2805)		Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98			948 (шт.)						
4.				660	2138,19	41,73	1411206	27541	1017333	344753	1896435
1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.		-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2	м2 поверхности		--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	--- ---	
					555,05	6,62	366332	4371	--	140477	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	слоя									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
21-100401-1001		Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2								
(Ш2110-0401-1001)		Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	1518 (м2)								
21-100501-1404		Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг								
(Ш2110-0501-1404)		Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	2904 (кг)								
21-130104-0103		Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т								
(Ш2113-0104-0103)		Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,1056 (т)								
21-130703-0201		Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т								
(Ш2113-0703-0201)		Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,1584 (т)								
5.				106	4849,41	2735,04	514037	289914	--	265354	841742
1133-0203-0203 РСНБ РК 2015		-Установка для опор ВЛ 0,4 кВ плит обьемом до 0,7 м3	шт		2114,37	1014,8	224123	107569	--	62351	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
21-130201-0901		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т								
6.				106	4302	--	456012	--	456012	--	492493
2104-0408-0101 РСНБ РК 2015		-Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.		--	--	--	--	--	36481	
7.				7,09	33205,33	13814,33	235426	97944	8836	133238	398157
1133-0204-0101 РСНБ РК 2015		-Подвеска проводов ВЛ 0,4 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км		18144,7	5345,76	128646	37901	--	29493	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
21-050307-9902		Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т								
(Ш2105-0307-9902)		Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	0,002836 (т)								
22-040601-0201		Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т								
(Ш2204-0601-0201)		Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	0,0001418 (т)								
24-040207-3979		Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.								
(Ш2404-0207-3979)		Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	14,889 (шт.)								
8.				1,04	892786	--	928497	--	928497	--	1002777
2306-1201-0919		-Провод самонесущий изолированный для	км		--	--	--	--	--	74280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005									
9.	2306-1201 -0917 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	5,03	451154 ---	-- --	2269305 ---	-- --	2269305 ---	-- 181544	2450849
10.	2306-1201 -0916 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,02	314785 ---	-- --	321081 ---	-- --	321081 ---	-- 25686	346767
11.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3 грунта	648	1498,42 1498,42	-- --	970976 970976	-- --	-- --	699103 133606	1803685
12.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	648	782,46 782,46	-- --	507034 507034	-- --	-- --	365065 69768	941867
13.	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	207	3084,08 816,2	167,48 40,94	638404 168953	34669 8474	434782 --	127748 61292	827443

ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:

21-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т
(Ш2105-0304-0402)	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	1,6767 (т)
22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг
(Ш2204-0501-08	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	41,4 (кг)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03)		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т { на ед.изм. =0,014 }			2,898 (маш.-ч)						
14.	1308-0208 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	1035	442,45 / 186,56	17,82 / 4,09	457935 / 193090	18446 / 4237	246399 / --	142075 / 48001	648011
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т								
	(Ш2105-0301-3002)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014			0,9522 (т)						
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т { на ед.изм. =0,0014 }			1,449 (маш.-ч)						
15.	ТПЕРЕЧЕНЬ	-Кронштейн У3	шт	38	3285,71 / --	-- / --	124857 / --	-- / --	124857 / --	-- / 9989	134846
16.	ТПЕРЕЧЕНЬ	-Кронштейн У4	шт	19	2812,5 / --	-- / --	53438 / --	-- / --	53438 / --	-- / 4275	57713
17.	2404-0207 -2606 РСНБ РК 2015	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	66	153 / --	-- / --	10098 / --	-- / --	10098 / --	-- / 808	10906
18.	2404-0207 -4402 РСНБ РК 2015	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	89,8	344 / --	-- / --	30891 / --	-- / --	30891 / --	-- / 2471	33362
19.	2404-0207 -4938 РСНБ РК 2015	-Гайка крюкообразная РD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	3139 / --	-- / --	47085 / --	-- / --	47085 / --	-- / 3767	50852
20.	2404-0207 -4939 РСНБ РК 2015	-Гайка крюкообразная РD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	89	2394 / --	-- / --	213066 / --	-- / --	213066 / --	-- / 17045	230111
21.	2404-0207 -2810 РСНБ РК 2015	-Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	104	384 / --	-- / --	39936 / --	-- / --	39936 / --	-- / 3195	43131
22.				57	593	--	33801	--	33801	--	36505

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2404-0207 -3127 РСНБ РК 2015	-Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.		--	--	--	--	--	2704	
23.	2404-0207 -5013 РСНБ РК 2015	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	310	1912 --	-- --	592720 --	-- --	592720 --	-- 47418	640138
24.	2404-0207 -5015 РСНБ РК 2015	-Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	217	1928 --	-- --	418376 --	-- --	418376 --	-- 33470	451846
25.	2404-0207 -3123 РСНБ РК 2015	-Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	217	2182 --	-- --	473494 --	-- --	473494 --	-- 37880	511374
26.	2404-0202 -0811 РСНБ РК 2015	-Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	265	3873 --	-- --	1026345 --	-- --	1026345 --	-- 82108	1108453
27.	2404-0207 -3228 РСНБ РК 2015	-Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	91	7109 --	-- --	646919 --	-- --	646919 --	-- 51754	698673
28.	2404-0207 -5317 РСНБ РК 2015	-Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	2630 --	-- --	68380 --	-- --	68380 --	-- 5470	73850
29.	2404-0207 -4910 РСНБ РК 2015	-Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	41	3522 --	-- --	144402 --	-- --	144402 --	-- 11552	155954
30.	2404-0207 -4918 РСНБ РК 2015	-Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	158	3025 --	-- --	477950 --	-- --	477950 --	-- 38236	516186
31.	2404-0207 -4920 РСНБ РК 2015	-Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	1845 --	-- --	29520 --	-- --	29520 --	-- 2362	31882
32.	2404-0207 -4921 РСНБ РК 2015	-Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	37	2951 --	-- --	109187 --	-- --	109187 --	-- 8735	117922

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	14446871	935570	10405458	2688771	18506493
			Тенге		--	--	3105841	384285	--	1370852	
		Стоимость монтажных работ	Тенге								
		Материалы	Тенге				4914042				
		Всего заработная плата	Тенге				699191				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					416030			
		Накладные расходы	Тенге				3755555				
		Сметная прибыль	Тенге				299542				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				417087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5630671				
		Сметная заработная плата	Тенге								354
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					416030			
		Материалы	Тенге				9532829				
		Всего заработная плата	Тенге				1132532				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3074096			
		Накладные расходы	Тенге				4818182				
		Сметная прибыль	Тенге				2389227				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				953764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12875821				
		Сметная заработная плата	Тенге								2975
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3074096			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18506491				
		Сметная заработная плата	Тенге								3329
								3490127			

РАЗДЕЛ 2. Ответвления к вводам в дома

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.											
	1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	221	1196,35	86,61	264392	19141	4721	177834	477605
					1088,37	29,24	240530	6462	--	35378	
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т { на ед.изм. =0,01 }			2,21 (маш.-ч)						
34.											
	2307-0501 -0901 РСНБ РК 2015	-Счетчик электронный трехфазный универсальный для измерения и учета активной и реактивной энергии типа DDZ1513	шт.	221	6790	--	1500590	--	1500590	--	1620637
					--	--	--	--	--	120047	
35.											
	1308-0304 -0204 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене	шт.	221	20606,32	2720,99	4553997	601339	3123245	732105	5708990
					3753	847,96	829413	187399	--	422888	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
21-060405-1201		Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012			т						
(Ш2106-0405-1201)		Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012			5,525 (т)						
21-130201-0901		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87			т						
(Ш2113-0201-0901)		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87			0,03757 (т)						
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
33-010201-0102		Автомобили бортовые, до 8 т { на ед.изм. =0,29 }			64,09 (маш.-ч)						
22-040803-0403		Краска органическая алкидная для окрашивания наружных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических зонах, обработка при Т от +5°С до +30°С СТ РК 615-1-2011 { на ед.изм. =0,03 }			6,63 (кг)						
36.	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	221	4675,42 / 2372	115,79 / 29,24	1033268 / 524212	25590 / 6462	483466 / --	382085 / 113228	1528582
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
21-130207-1201		Дюбели для пристрелки стальные			10 шт.						
(Ш2113-0207-1201)		Дюбели для пристрелки стальные			269,62 (10 шт.)						
21-130207-1204		Дюбели распорные полипропиленовые			100 шт.						
(Ш2113-0207-1204)		Дюбели распорные полипропиленовые			3,094 (100 шт.)						
21-130702-1301		Вазелин технический			кг						
(Ш2113-0702-1301)		Вазелин технический			1,989 (кг)						
21-130804-0802		Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88			кг						
(Ш2113-0804-0802)		Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88			0,884 (кг)						
21-130804-1205		Нитки швейные ГОСТ 6309-93			кг						
(Ш2113-0804-1205)		Нитки швейные ГОСТ 6309-93			0,442 (кг)						
21-130809-0801		Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм			кг						
(Ш2113-0809-0801)		Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм			7,956 (кг)						
21-130812-0102		Патроны для пристрелки			10 шт.						
(Ш2113-0812-0102)		Патроны для пристрелки			269,62 (10 шт.)						
22-040501-1314		Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003			кг						
(Ш2204-0501-1314)		Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003			3,094 (кг)						
24-040207-3960		Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98			шт.						
(Ш2404-0207-3960)		Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р			221 (шт.)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60)		51177-98 ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
33-010201-0102		Автомобили бортовые, до 8 т { на ед.изм. =0,01 }	2,21 (маш.-ч)								
21-130816-0202		Бирки маркировочные { на ед.изм. =0,02 }	4,42 (100 шт.)								
22-040803-0403		Краска органическая алкидная для окрашивания наружных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических зонах, обработка при Т от +5°С до +30°С СТ РК 615-1-2011 { на ед.изм. =0,047 }	10,387 (кг)								
37.	2307-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	221	8887 ---	-- --	1964027 ---	-- --	1964027 ---	-- 157122	2121149
38.	2307-0204 -0717 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	221	461 ---	-- --	101881 ---	-- --	101881 ---	-- 8150	110031
39.	2404-0207 -2606 РСНБ РК 2015	-Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	442	153 ---	-- --	67626 ---	-- --	67626 ---	-- 5410	73036
40.	2404-0207 -4402 РСНБ РК 2015	-Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	442	344 ---	-- --	152048 ---	-- --	152048 ---	-- 12164	164212
41.	2404-0207 -0722 РСНБ РК 2015	-Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	221	42 ---	-- --	9282 ---	-- --	9282 ---	-- 743	10025
42.	2404-0207 -5013 РСНБ РК 2015	-Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	442	1912 ---	-- --	845104 ---	-- --	845104 ---	-- 67608	912712
43.	2404-0207 -3212 РСНБ РК 2015	-Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	442	1213 ---	-- --	536146 ---	-- --	536146 ---	-- 42892	579038
44.	2404-0207 -5306 РСНБ РК 2015	-Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98	шт.	663	908 ---	-- --	602004 ---	-- --	602004 ---	-- 48160	650164
45.	2404-0207 -4948 РСНБ РК 2015	-Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-98	шт.	221	2091 ---	-- --	462111 ---	-- --	462111 ---	-- 36969	499080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.	2404-0207 -4949 РСНБ РК 2015	-Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	221	2565	--	566865	--	566865	--	612214
					--	--	--	--	--	45349	
47.	ТПЕРЕЧЕНЬ	-Корпус для предохранителя 63А SV29.63	шт	221	5773,21	--	1275879	--	1275879	--	1377950
					--	--	--	--	--	102070	
48.	ТПЕРЕЧЕНЬ	-Предохранитель 35А ,габарит III,SVV10.35	шт	77	1267,86	--	97625	--	97625	--	105435
					--	--	--	--	--	7810	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	14032846	646069	11792620	1292024	16550860
			Тенге		--	--	1594155	200323	--	1225988	

Стоимость монтажных работ	Тенге	10791660	
Материалы	Тенге	3611434	
Всего заработная плата	Тенге		1794478
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	4940003	
Накладные расходы	Тенге	1292024	
Сметная прибыль	Тенге	966695	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	13050379	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		1434
Сметная заработная плата	Тенге		1794478
Стоимость общестроительных работ	Тенге	3241186	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	3241186	
Сметная прибыль	Тенге	259295	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	3500481	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	16550860	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		1434
Сметная заработная плата	Тенге		1794478
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		35058365

Временные здания и сооружения 2,4%	841401	35899766
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	323098	36222864
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	724457	36947321
Итого с НДС 12 %	4433679	41381000

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

руководителя _____ **Тилеубаев К.**

Подрядчик:
ТОО "Д & К"

Директор _____ **Турсунбаулы Б.**

ТОО "Сапа Курылыс Инжиниринг 2016"

Директор _____ **Жолшыбеков К.**