Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется заказчиком Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2022 года

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Подрядчик: ТОО "Д & К"

Договор подряда (контракт): **№97 2021-10-08.Доп соглашение №01 от 02.06.2022 г.**

Наименование строительства и его адрес: ***Строительствоинженерно - коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 47 га в ауле Базарбай Байзакского района Жамбылской области. Электроснабжение***

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительствоинженерно - коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 47 га в ауле Базарбай Байзакского района Жамбылской области. Электроснабжение	**105 403 158**	**105 263 158**	**105 263 158**			**105 263 158**	**105 263 158**		
	Удержание 5 %	**5 263 158**	**5 263 158**				**5 263 158**			
	в том числе НДС 12%	**10 729 286**	**10 729 286**				**10 714 286**			
2	**Всего к оплате**	**100 140 000**	**100 140 000**				**100 000 000**			

ТОО "Д & К"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Турсунгалиулы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Садыров Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района" Форма 2-В

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Д & К"

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительствоинженерно - коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 47 га в ауле Базарбай Байзакского района Жамбылской области. Электроснабжение

(наименование, адрес)

Объект: Строительствоинженерно - коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 47 га в ауле Базарбай Байзакского района Жамбылской области. Электроснабжение

(наименование)

Договор подряда (контракт) №97 2021-10-08.Доп соглашение №01 от 02.06.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 2 за июнь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Материалы	Оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10		11		12
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ3-10 кВ													
		Оборудование на напряжение выше 1000В.													
1.	1133-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Ограничитель перенапряжения. Установка с помощью механизмов	комплект	1	12719,3	6406,97		12719	6407		321		6332		20575
					5990,73	1924,03		5991	1924		--		1524		
		НР - 80%; СП - 8%													
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
1.1.	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,1		2344			234					
1.2.	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	0,1		461			46					
2.	252-207-1739 РСНБ РК 2022 прим.	-Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	44514	--	--	133542	--	--	133542	--	--		144225
					--			--			--		10683		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
3.	1133-0208 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Разъединители. Установка с помощью механизмов НР - 80%; СП - 8%	к-т	1	19853,78 14114,03	5581,79 2304,21	19854 14114	5582 2304	158 --	13135 2639	35628
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	0,01 кг	0,01		2344		23			
3.2.	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	0,00012 т	0,00012		525811		63			
3.3.	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	0,1 кг	0,1		461		46			
4.	515-201-0503 РСНБ РК 2022	-Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	122243 --	-- --	122243 --	-- --	-- 122243	-- --	122243
		Ж/Б конструкции									
5.	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	55	10317,02 4786,33	4628,87 2088,43	567436 263248	254588 114864	49600 --	302489 69594	939519
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	0,1 кг	5,5		2344		12892			
5.2.	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	6 шт.	330		59		19470			
5.3.	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	0,4 кг	22		605		13310			
6.	1133-0202 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	4	20960,01 9353,68	10704,51 4829,34	83840 37415	42818 19317	3607 --	45386 10338	139564
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.			0,1	0,4							
217-605-0302		Смазка для электрооборудования	кг			2344		938			
3.2.			6	24							
261-404-0537		Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.			59		1416			
3.3.			0,4	1,6							
261-201-0323		Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг			605		968			
7.				5	32215,18	17235,92	161076	86180	4509	87413	268368
	1133-0202 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора		14077,44	7775,76	70387	38879	--	19879	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.			0,1	0,5							
217-605-0302		Смазка для электрооборудования	кг			2344		1172			
7.2.			6	30							
261-404-0537		Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.			59		1770			
7.3.			0,4	2							
261-201-0323		Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг			605		1210			
8.				78	77742	--	6063876	--	6063876	--	6548986
	225-204-0 309 РСНБ РК 2022	-Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.		--	--	--	--	--	485110	
		СП - 8%									
9.				23	3322,53	1818,7	76418	41831	--	41141	126964
	1133-0203 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.		1503,83	732,11	34588	16839	--	9405	
		НР - 80%; СП - 8%									
10.				23	9281	--	213463	--	213463	--	230540
	225-204-1 001 РСНБ РК 2022	-Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		--	--	--	--	--	17077	
		СП - 8%									
11.				2,53	933	--	2360	--	--	--	2549
	414-101-0 701 РСНБ	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия	т		--	--	--	--	--	189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	и конструкции) до 3 т. Погрузка									
		СП - 8%									
12.				455,4	56	--	25502	--	--	--	27542
	411-103-0118 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км		--	--	--	--	--	2040	
		СП - 8%									
13.				2,53	933	--	2360	--	--	--	2549
	414-101-0702 РСНБ РК 2022	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т		--	--	--	--	--	189	
		СП - 8%									
14.				4,45	265766,6	152390,78	1182661	678139	21229	561240	1883413
	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов. Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	км линии		108605,08	49046,61	483293	218257	--	139512	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	3,4 шт.	15,13		558		8443			
14.2.	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	0,0035 т	0,015575		717966		11182			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	243-701-0 504 РСНБ РК 2022	-Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	км	13,35	543046	--	7249664	--	7249664	--	7829637
					--	--	--	--	--	579973	
		СП - 8%									
		Стальные конструкции									
16.	252-207-0 508 РСНБ РК 2022	-Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	57	70968	--	4045176	--	4045176	--	4368790
					--	--	--	--	--	323614	
		СП - 8%									
17.	252-207-0 504 РСНБ РК 2022	-Траверс типаSH188.1R, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	121060	--	121060	--	121060	--	130745
					--	--	--	--	--	9685	
		СП - 8%									
18.	252-207-0 504 РСНБ РК 2022	-Траверс типа SH188.2R, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	5	121060	--	605300	--	605300	--	653724
					--	--	--	--	--	48424	
		СП - 8%									
19.	1308-0208 -0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	685	748,97	28,38	513044	19441	281007	157123	723781
					310,36	8,22	212596	5631	--	53613	
		НР - 72%; СП - 8%									
20.	252-207-0 268 РСНБ РК 2022	-Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	23	8310	--	191130	--	191130	--	206420
					--	--	--	--	--	15290	
		СП - 8%									
21.				5	1385	--	6925	--	6925	--	7479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	252-207-3 910 РСНБ РК 2022	-Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	554	
		СП - 8%									
22.	252-207-3 957 РСНБ РК 2022	-Заземляющий стержень ЗП 21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	28	3788	--	106064	--	106064	--	114549
					--	--	--	--	--	8485	
		СП - 8%									
23.	252-207-3 911 РСНБ РК 2022	-Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3141	--	3141	--	3141	--	3392
					--	--	--	--	--	251	
		СП - 8%									
24.	252-207-3 941 РСНБ РК 2022	-Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2586	--	2586	--	2586	--	2793
					--	--	--	--	--	207	
		СП - 8%									
25.	252-207-3 920 РСНБ РК 2022	-Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15064	--	15064	--	15064	--	16269
					--	--	--	--	--	1205	
		СП - 8%									
26.	252-207-3 921 РСНБ РК 2022	-Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3048	--	3048	--	3048	--	3292
					--	--	--	--	--	244	
		СП - 8%									
27.	252-207-3 920 РСНБ РК 2022	-Кронштейн РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	15064	--	45192	--	45192	--	48807
					--	--	--	--	--	3615	
		СП - 8%									
28.	252-207-3 924 РСНБ РК 2022	-Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2309	--	6927	--	6927	--	7481
					--	--	--	--	--	554	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
29.	252-207-0 526 РСНБ РК 2022	-Траверс типа ТМ -73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	20321 --	-- --	20321 --	-- --	20321 --	-- 1626	21947
		СП - 8%									
30.	252-207-0 526 РСНБ РК 2022	-Траверс типа ТМ -ТМs60а, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	20321 --	-- --	20321 --	-- --	20321 --	-- 1626	21947
		СП - 8%									
31.	252-207-3 925 РСНБ РК 2022	-Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	14	10252 --	-- --	143528 --	-- --	143528 --	-- 11482	155010
		СП - 8%									
32.	252-207-0 201 РСНБ РК 2022	-Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1662 --	-- --	3324 --	-- --	3324 --	-- 266	3590
		СП - 8%									
33.	252-207-0 207 РСНБ РК 2022	-Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1108 --	-- --	3324 --	-- --	3324 --	-- 266	3590
		СП - 8%									
34.	252-207-0 208 РСНБ РК 2022	-Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1201 --	-- --	1201 --	-- --	1201 --	-- 96	1297
		СП - 8%									
		Линейная арматура									
35.	252-207-2 108 РСНБ РК 2022	-Вязка спиральная типа СО70	шт.	63	952 --	-- --	59976 --	-- --	59976 --	-- 4798	64774
		СП - 8%									
36.	252-207-0 419 РСНБ	-Наконечник кабельный типа AL/CU SML1.17	шт.	63	6497 --	-- --	409311 --	-- --	409311 --	-- 32745	442056

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022										
		СП - 8%									
37.	252-207-0 420 РСНБ РК 2022	-Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27	шт.	6	11207 --	-- --	67242 --	-- --	67242 --	-- 5379	72621
		СП - 8%									
38.	1133-0208 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Разрядники. Установка с к-т помощью механизмов		69	12719,3 5990,73	6406,97 1924,03	877632 413361	442081 132758	22190 --	436895 105162	1419689
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	0,1 кг	6,9		2344		16174			
38.2.	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	0,1 кг	6,9		461		3181			
39.	252-201-0 303 РСНБ РК 2022	-Узел крепления /искровой разрядник SDI10.2/ оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	1569 --	-- --	56484 --	-- --	56484 --	-- 4519	61003
		СП - 8%									
40.	252-201-0 304 РСНБ РК 2022	-Узел крепления искрового промежутка SDI20.3 оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	171	1897 --	-- --	324387 --	-- --	324387 --	-- 25951	350338
		СП - 8%									
41.	252-108-0 501 РСНБ РК 2022	-Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	188	13904 --	-- --	2613952 --	-- --	2613952 --	-- 209116	2823068
		СП - 8%									
42.	252-108-0 607 РСНБ РК 2022	-Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.130	шт.	42	14295 --	-- --	600390 --	-- --	600390 --	-- 48031	648421
		СП - 8%									
43.	252-207-1 018 РСНБ РК 2022	-Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	94	1060 --	-- --	99640 --	-- --	99640 --	-- 7971	107611
		СП - 8%									
44.	252-207-2	-Зажим прокалывающий	шт.	18	5695	--	102510	--	102510	--	110711

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	619 РСНБ РК 2022	типа SLW25.22			--	--	--	--	--	8201	
		СП - 8%									
45.	252-207-1 150 РСНБ РК 2022	-Зажим анкерный типа SO255	шт.	42	15992 --	-- --	671664 --	-- --	671664 --	-- 53733	725397
		СП - 8%									
46.	252-108-0 503 РСНБ РК 2022	-Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	10	6360 --	-- --	63600 --	-- --	63600 --	-- 5088	68688
		СП - 8%									
47.	252-207-2 902 РСНБ РК 2022	-Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	89	433 --	-- --	38537 --	-- --	38537 --	-- 3083	41620
		СП - 8%									
48.	252-206-0 506 РСНБ РК 2022	-Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70Г-1	шт.	6	1127 --	-- --	6762 --	-- --	6762 --	-- 541	7303
		СП - 8%									
49.	252-201-0 502 РСНБ РК 2022	-Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	933 --	-- --	5598 --	-- --	5598 --	-- 448	6046
		СП - 8%									
50.	217-101-0 101 РСНБ РК 2022	-Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	4,156	783 --	-- --	3254 --	-- --	3254 --	-- 260	3514
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	27774629	1577067	24510105	1651154	31770065
			Тенге		--	--	1534993	550773	122243	2344281	
Стоимость оборудования			Тенге				122243				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				122243				
Стоимость монтажных работ			Тенге				513044				
Материалы			Тенге				281008				
Всего заработная плата			Тенге					218227			
Накладные расходы			Тенге				157123				
Сметная прибыль			Тенге				53613				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					723780				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									130
Сметная заработная плата		Тенге						218227			
Стоимость общестроительных работ		Тенге					27139342				
Материалы		Тенге					101616				
Всего заработная плата		Тенге						1867539			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					24127484				
Транспортные расходы		Тенге					30223				
Накладные расходы		Тенге					1494031				
Сметная прибыль		Тенге					2290668				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					30924041				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									1121
Сметная заработная плата		Тенге						1867539			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					31770064				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									1251
Сметная заработная плата		Тенге						2085766			
		РАЗДЕЛ 2. ВЛ-10/0,38 кВ совместных									
		Оборудование на напряжение выше 1000В.									
51.					3	12719,3	6406,97	38158	19221	965	18995	61726
1133-0208 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Ограничитель перенапряжения. Установка с помощью механизмов	комплект				5990,73	1924,03	17972	5772	--	4572	
	НР - 80%; СП - 8%											
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
51.1. 217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,3			2344		703			
51.2. 236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	0,3			461		138			
52.					9	44514	--	400626	--	400626	--	432676
252-207-1739 РСНБ РК 2022 прим.	-Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.				--	--	--	--	--	32050	
	СП - 8%											
53.					3	19853,78	5581,79	59561	16746	473	39404	106882
1133-0208 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Разъединители. Установка с помощью механизмов	к-т				14114,03	2304,21	42342	6913	--	7917	
	НР - 80%; СП - 8%											
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
53.1. 217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,01	0,03			2344		70			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.2.			0,00012	0,00036							
236-104-0102		Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т			525811		189			
53.3.			0,1	0,3							
236-201-0101		Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг			461		138			
54.				3	122243	--	366729	--	--	--	366729
515-201-0503 РСНБ РК 2022		-Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.		--	--	--	--	366729	--	
		Ж/Б конструкции									
55.				23	13530,09	5157,34	311192	118619	28884	173774	523764
1133-0202-0104		-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка			7116,93	2327,33	163689	53529	--	38797	
Кзтр и Кэм=1,04		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1.			0,1	2,3							
217-605-0302		Смазка для электрооборудования	кг			2344		5391			
55.2.			12	276							
261-404-0537		Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.			59		16284			
55.3.			0,4	9,2							
261-201-0323		Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг			605		5566			
56.				11	24650,77	11272,71	271158	123999	13814	151434	456400
1133-0202-0105		-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка			12122,24	5086,22	133345	55948	--	33807	
Кзтр и Кэм=1,04		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.			0,1	1,1							
217-605-0302		Смазка для электрооборудования	кг			2344		2578			
56.2.			12	132							
261-404-0537		Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.			59		7788			
56.3.			0,4	4,4							
261-201-0323		Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг			605		2662			
57.				2	38111,71	18555,22	76223	37110	2512	42676	128411
1133-0202		-Опоры железобетонные ВЛ опора									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка			18300,67	8371,72	36601	16743	--	9512	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.			0,1	0,2							
217-605-0302		Смазка для электрооборудования	кг			2344		469			
57.2.			12	24							
261-404-0537		Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.			59		1416			
57.3.			0,4	0,8							
261-201-0323		Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг			605		484			
58.				51	77742	--	3964842	--	3964842	--	4282029
	225-204-0309 РСНБ РК 2022	-Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.		--	--	--	--	--	317187	
		СП - 8%									
59.				28	3322,53	1818,7	93031	50924	--	50085	154565
	1133-0203 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.		1503,83	732,11	42107	20499	--	11449	
		НР - 80%; СП - 8%									
60.				28	9281	--	259868	--	259868	--	280657
	225-204-1001 РСНБ РК 2022	-Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		--	--	--	--	--	20789	
		СП - 8%									
61.				3,08	933	--	2874	--	--	--	3104
	414-101-0701 РСНБ РК 2022	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т		--	--	--	--	--	230	
		СП - 8%									
62.				554,4	56	--	31046	--	--	--	33530
	411-103-0118 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние	т·км		--	--	--	--	--	2484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		перевозки свыше 30 до 50 км									
		СП - 8%									
63.	414-101-0 702 РСНБ РК 2022	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	3,08	933 --	-- --	2874 --	-- --	-- --	-- 230	3104
		СП - 8%									
		Стальные конструкции									
64.	252-207-0 508 РСНБ РК 2022	-Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	31	70968 --	-- --	2200008 --	-- --	2200008 --	-- 176001	2376009
		СП - 8%									
65.	252-207-0 504 РСНБ РК 2022	-Траверс типаSH188.2R, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	2	121060 --	-- --	242120 --	-- --	242120 --	-- 19370	261490
		СП - 8%									
66.	252-207-0 504 РСНБ РК 2022	-Траверс типа SH188.3R, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	8	121060 --	-- --	968480 --	-- --	968480 --	-- 77478	1045958
		СП - 8%									
67.	1308-0208 -0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	353	748,97 310,36	28,38 8,22	264386 109557	10018 2902	144811 --	80970 27629	372985
		НР - 72%; СП - 8%									
68.	252-207-0 268 РСНБ РК 2022	-Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	28	8310 --	-- --	232680 --	-- --	232680 --	-- 18614	251294
		СП - 8%									
69.	252-207-3 910 РСНБ РК 2022	-Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	14	1385 --	-- --	19390 --	-- --	19390 --	-- 1551	20941

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
70.	252-207-3 957 РСНБ РК 2022	-Заземляющий стержень ЗП 21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	30	3788 -- --	-- --	113640 -- --	-- --	113640 -- --	-- 9091	122731
		СП - 8%									
71.	252-207-3 911 РСНБ РК 2022	-Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3141 -- --	-- --	9423 -- --	-- --	9423 -- --	-- 754	10177
		СП - 8%									
72.	252-207-3 941 РСНБ РК 2022	-Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2586 -- --	-- --	7758 -- --	-- --	7758 -- --	-- 621	8379
		СП - 8%									
73.	252-207-3 920 РСНБ РК 2022	-Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	15064 -- --	-- --	45192 -- --	-- --	45192 -- --	-- 3615	48807
		СП - 8%									
74.	252-207-3 921 РСНБ РК 2022	-Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3048 -- --	-- --	9144 -- --	-- --	9144 -- --	-- 732	9876
		СП - 8%									
75.	252-207-3 920 РСНБ РК 2022	-Кронштейн РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	15064 -- --	-- --	135576 -- --	-- --	135576 -- --	-- 10846	146422
		СП - 8%									
76.	252-207-3 924 РСНБ РК 2022	-Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	2309 -- --	-- --	20781 -- --	-- --	20781 -- --	-- 1662	22443
		СП - 8%									
77.	252-207-0 526 РСНБ	-Траверс типа ТМ -73, оцинкованный, из марки	шт.	3	20321 -- --	-- --	60963 -- --	-- --	60963 -- --	-- 4877	65840

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022	стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
		СП - 8%									
78.	252-207-0 526 РСНБ РК 2022	-Траверс типа ТМ -TMs60a, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	20321 --	-- --	60963 --	-- --	60963 --	-- 4877	65840
		СП - 8%									
79.	252-207-3 925 РСНБ РК 2022	-Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	15	10252 --	-- --	153780 --	-- --	153780 --	-- 12302	166082
		СП - 8%									
80.	252-207-0 201 РСНБ РК 2022	-Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1662 --	-- --	9972 --	-- --	9972 --	-- 798	10770
		СП - 8%									
81.	252-207-0 207 РСНБ РК 2022	-Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	9	1108 --	-- --	9972 --	-- --	9972 --	-- 798	10770
		СП - 8%									
82.	252-207-0 208 РСНБ РК 2022	-Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1201 --	-- --	3603 --	-- --	3603 --	-- 288	3891
		СП - 8%									
		Линейная арматура									
83.	252-207-2 103 РСНБ РК 2022	-Вязка спиральная типа СО70	шт.	37	952 --	-- --	35224 --	-- --	35224 --	-- 2818	38042
		СП - 8%									
84.	252-207-0 419 РСНБ РК 2022	-Наконечник кабельный типа AL/CU SML1.17	шт.	41	6497 --	-- --	266377 --	-- --	266377 --	-- 21310	287687
		СП - 8%									
85.	252-207-0	-Наконечник кабельный	шт.	18	11207	--	201726	--	201726	--	217864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	420 РСНБ РК 2022	типа AL/CU SML2.27			--	--	--	--	--	16138	
		СП - 8%									
86.	1133-0208 -0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04	-Разрядники. Установка с к-т помощью механизмов		43	12719,3	6406,97	546930	275499	13829	272268	884734
		НР - 80%; СП - 8%			5990,73	1924,03	257602	82733	--	65536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1.	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	0,1 кг	4,3		2344		10079			
86.2.	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	0,1 кг	4,3		461		1982			
87.	252-201-0 303 РСНБ РК 2022	-Узел крепления /искровой разрядник SDI10.2/ оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	1569	--	56484	--	56484	--	61003
					--	--	--	--	--	4519	
		СП - 8%									
88.	252-201-0 304 РСНБ РК 2022	-Узел крепления искрового промежутка SDI20.3 оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	93	1897	--	176421	--	176421	--	190535
					--	--	--	--	--	14114	
		СП - 8%									
89.	252-108-0 501 РСНБ РК 2022	-Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	110	13904	--	1529440	--	1529440	--	1651795
					--	--	--	--	--	122355	
		СП - 8%									
90.	252-108-0 607 РСНБ РК 2022	-Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	54	14295	--	771930	--	771930	--	833684
					--	--	--	--	--	61754	
		СП - 8%									
91.	252-207-1 018 РСНБ РК 2022	-Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	80	1060	--	84800	--	84800	--	91584
					--	--	--	--	--	6784	
		СП - 8%									
92.	252-207-2 619 РСНБ РК 2022	-Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	30	5695	--	170850	--	170850	--	184518
					--	--	--	--	--	13668	
		СП - 8%									
93.				54	15992	--	863568	--	863568	--	932653

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	252-207-1 150 РСНБ РК 2022	-Зажим анкерный типа SO255	шт.								
					--	--	--	--	--	69085	
		СП - 8%									
94.	252-108-0 503 РСНБ РК 2022	-Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	4	6360	--	25440	--	25440	--	27475
					--	--	--	--	--	2035	
		СП - 8%									
95.	252-207-2 902 РСНБ РК 2022	-Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	65	433	--	28145	--	28145	--	30397
					--	--	--	--	--	2252	
		СП - 8%									
96.	252-206-0 506 РСНБ РК 2022	-Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70Г-1	шт.	18	1127	--	20286	--	20286	--	21909
					--	--	--	--	--	1623	
		СП - 8%									
97.	252-201-0 502 РСНБ РК 2022	-Скоба типа СК-7-1А	шт.	18	933	--	16794	--	16794	--	18138
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1344	
98.	217-101-0 101 РСНБ РК 2022	-Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	5,143	783	--	4027	--	4027	--	4349
					--	--	--	--	--	322	
		СП - 8%									
		Заземление									
99.	1101-0205 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для заземления	м3 грунта	240	2747,91	--	659498	--	--	474839	1225084
					2747,91	--	659498	--	--	90747	
		НР - 72%; СП - 8%									
100.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	240	1167,57	--	280216	--	--	201755	520529
					1167,57	--	280216	--	--	38558	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кэм=1,04	НР - 72%; СП - 8%									
101.				100	4996,21	210,66	499621	21066	357860	91260	638152
	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		1206,95	60,55	120695	6055	--	47271	
		НР - 72%; СП - 8%									
102.				2000	688,67	22,52	1377330	45040	780540	405972	1925967
	1308-0208 -0201 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03	-Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м		275,88	6,05	551750	12100	--	142664	
		НР - 72%; СП - 8%									
103.				52	748,97	28,38	38946	1475	21332	11928	54944
	1308-0208 -0209 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03	-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		310,36	8,22	16139	427	--	4070	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	18100066	719717	14545313	2015360	21695325
			Тенге		--	--	2431513	263621	366729	1579895	

Стоимость оборудования	Тенге	366729	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	366729	
Стоимость монтажных работ	Тенге	2180283	
Материалы	Тенге	1304543	
Всего заработная плата	Тенге		819625
Накладные расходы	Тенге	590130	
Сметная прибыль	Тенге	221634	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	2992047	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		487
Сметная заработная плата	Тенге		819625
Стоимость общестроительных работ	Тенге	15553054	
Материалы	Тенге	60478	
Всего заработная плата	Тенге		1875509
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	13180293	
Транспортные расходы	Тенге	36794	
Накладные расходы	Тенге	1425230	
Сметная прибыль	Тенге	1358261	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	18336545	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		1284
Сметная заработная плата	Тенге		1875509
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	21695321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

РАЗДЕЛ 2. ВЛ-10/0,38 кВ совместных

НА ответвления к вводам в здания

Линейная арматура

104.	1133-0206 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	207	2772,48	673,73	573904	139462	--	392219	1043413
					2098,75	269,72	434441	55832	--	77290	
		НР - 80%; СП - 8%									
105.	252-207-0 803 РСНБ РК 2022	-Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	414	175	--	72450	--	72450	--	78246
					--	--	--	--	--	5796	
		СП - 8%									
106.	252-207-1 802 РСНБ РК 2022	-Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	414	647	--	267858	--	267858	--	289287
					--	--	--	--	--	21429	
		СП - 8%									
107.	252-207-0 104 РСНБ РК 2022	-Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	207	48	--	9936	--	9936	--	10731
					--	--	--	--	--	795	
		СП - 8%									
108.	252-207-2 613 РСНБ РК 2022	-Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	414	2097	--	868158	--	868158	--	937611
					--	--	--	--	--	69453	
		СП - 8%									
109.	252-207-1 109 РСНБ РК 2022	-Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	414	1268	--	524952	--	524952	--	536948
					--	--	--	--	--	41996	
		СП - 8%									
110.	252-207-3 106 РСНБ РК 2022	-Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.	621	795	--	493695	--	493695	--	533191
					--	--	--	--	--	39496	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111.	217-102-0 103 РСНБ РК 2022	-Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полуцилиндрической головкой СП - 8%	кг	11,4885	1104 --	-- --	12683 --	-- --	12683 --	-- 1015	13698
112.	217-101-0 302 РСНБ РК 2022	-Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм СП - 8%	шт.	621	33 --	-- --	20493 --	-- --	20493 --	-- 1639	22132
113.	252-207-2 337 РСНБ РК 2022	-Крюк типа SOT76 универсальный СП - 8%	шт.	207	3001 --	-- --	621207 --	-- --	621207 --	-- 49697	670904
114.	252-207-2 338 РСНБ РК 2022	-Крюк типа SOT76.2 универсальный СП - 8%	шт.	207	3601 --	-- --	745407 --	-- --	745407 --	-- 59633	805040
115.	1308-0205 -1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре стальной НР - 72%; СП - 8%	шт.	207	5283,45 2336	2794,11 1277,48	1093674 483552	578380 264438	31742 --	538553 130578	1762805
116.	252-207-3 509 РСНБ РК 2022	-Соединитель типа SV50.11 клеммники для сетей уличного освещения СП - 8%	комплект	207	9739 --	-- --	2015973 --	-- --	2015973 --	-- 161278	2177251
117.	247-207-0	-Предохранитель плавкий	шт.	207	1421	--	294147	--	294147	--	317679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	104 РСНБ РК 2022	низковольтный типа ППН 35-Х3-1-250А-УХЛ3			--	--	--	--	--	23532	
		СП - 8%									
118.	1133-0204 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	5,175	49240,35 27091,79	20451,25 7983,83	254819 140200	105835 41316	8784 --	145213 32003	432035
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1.	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	2,1 шт.	10,8675		558		6064			
118.2.	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	0,0004 т	0,00207		717966		1486			
119.	243-701-0702 РСНБ РК 2022	-Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	5,175	226034 --	-- --	1169726 --	-- --	1169726 --	-- 93578	1263304
		СП - 8%									
		Уличное освещение									
120.	252-207-2 613 РСНБ РК 2022	-Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	328	2097 --	-- --	687816 --	-- --	687816 --	-- 55025	742841
		СП - 8%									
121.	252-207-3 506 РСНБ РК 2022	-Патрон для предохранителя уличного освещения SV19 ГОСТ Р	шт.	164	8436 --	-- --	1383504 --	-- --	1383504 --	-- 110680	1494184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		51177-2017									
		СП - 8%									
122.	252-204-0901 РСНБ РК 2022	-Зажим заземляющий типа ЗПС-35-3В	шт.	164	472 --	-- --	77408 --	-- --	77408 --	-- 6193	83601
		СП - 8%									
123.	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	164	13279,58 6188,67	6376,17 2916,71	2177852 1014942	1045691 478340	117219 --	1075164 260241	3513257
		НР - 72%; СП - 8%									
124.	222-525-0101 РСНБ РК 2022	-Кронштейн КС-1	т	1,968	973588 --	-- --	1916021 --	-- --	1916021 --	-- 153282	2069303
		СП - 8%									
125.	252-207-0207 РСНБ РК 2022	-Хомут для крепления Х15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	328	1108 --	-- --	363424 --	-- --	363424 --	-- 29074	392498
		СП - 8%									
126.	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	164	1555,78 1485,17	62,72 26,2	255148 243568	10286 4297	1294 --	178463 34689	468300
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126.1.	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	0,0102 100 шт.	1,6728		594		994			
126.2.	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	0,0031 кг	0,5084		590		300			
127.	247-103-0266 РСНБ РК 2022	-Светильник уличный светодиодный LED типа LED LS-U120K1, мощностью 120 Вт, IP66	шт.	140	101451 --	-- --	14811846 --	-- --	14811846 --	-- 1184948	15996734
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			89179920
	Временные здания и сооружения 2,4%		2140318	91320238
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%		821882	92142120
	Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		1842842	93984963
	Итого с НДС	12 %	11278195	105263158

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района

Руководитель _____ **Садыров Е. К.**

Поставщик:
ТОО "Д & К"

Директор _____ **Турсуналыулы Б**

Авторский надзор:
ТОО «Кантри-М »

Директор _____ **Сегизбаева А.**

Технические надзор
ТОО «Ideal ZorConst»

Директор _____ **Абдразаков А.Ш.**