*Форма № КС-3*

Генеральный подрядчик: **ТОО "Намыс"**
Субподрядчик: **ТОО "НҰР-2"**

Наименование стройки: **Строительство врачебной амбулатории в селе Жетысу сельского округа Макталы Жетысайского района Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

Договор: **№ 61/1 от 24.09.2024 года**

# СПРАВКА №1
## за октябрь 2024 года

| Наименование объектов и комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС | в отчетном месяце (за___) без НДС | из них | | стоимость прочих затртат, не входящих в | дополнительные затраты | | налог на добавленную стоимость | за отчетный месяц |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудование | | на приобретение материалов | другие доп. расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | | | | | | | | | |
| **За отчетный период** | **888607,00** | **793399,11** | | | | | | **95207,89** | **888607,00** |
| **Итого к оплате** | | | | | | | | | **888607,00** |

**Генеральный подрядчик:**
**ТОО "Намыс"**

**Директор** _____ **Оспанов Ғ.Д.**

**Субподрядчик**
**ТОО "НҰР-2"**

**Директор** _____ **Сержанов Ә.С.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генеральный **ТОО "Намыс"**

Субподрядчик : **ТОО "НУР-2"**

Объект : **Строительство врачебной амбулатории в селе Жетысу сельского округа Макталы Жетысайского района Туркестанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№61/1** от **24.09.2024 года**

# Акт выполненных работ №1

за **Октябрь 2024** (месяц, год)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Щитовое оборудование** | | | | | | | | | | |
| 1 | 6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг | шт. | 1 | | 10 902 | 149 | 10902 | 149 | 1934 | -- | 10902 |
| | | | | | | 8 819 | 44 | 8819 | 44 | | -- | |
| 2 | 247-201-0843 РСНБ РК 2022 | Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-ВА | шт. | 1 | | 140 815 | -- | 140815 | -- | 140815 | -- | 140815 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 3 | 6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка прибора или аппарата | шт. | 1 | | 5 862 | -- | 5862 | -- | 19 | -- | 5862 |
| | | | | | | 5 843 | -- | 5843 | -- | | -- | |
| 4 | 247-204-7410 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-100М 3Р 125А 10 кА "С" | шт. | 1 | | 18 669 | -- | 18669 | -- | 18669 | -- | 18669 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 5 | 6119-0602-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка счетчика на готовое основание, трехфазного | шт. | 1 | | 5 185 | 207 | 5185 | 207 | 42 | -- | 5185 |
| | | | | | | 4 936 | 65 | 4936 | 65 | | -- | |
| 6 | 247-301-0211 РСНБ РК 2022 | Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1 | шт. | 1 | | 19 519 | -- | 19519 | -- | 19519 | -- | 19519 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 7 | 6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка прибора или аппарата<br>*Формула объема = 8+2+1+1+1+19+2* | шт. | 34 | | 5 862 | -- | 199308 | -- | 646 | -- | 199308 |
| | | | | | | 5 843 | -- | 198662 | -- | | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 247-204-0711 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" | шт. | 8 | 647 | -- | 5176 | -- | 5176 | -- | 5176 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 9 | 247-204-0713 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | шт. | 2 | 575 | -- | 1150 | -- | 1150 | -- | 1150 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 10 | 247-204-0759 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" | шт. | 1 | 1 964 | -- | 1964 | -- | 1964 | -- | 1964 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 11 | 247-204-0760 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С" | шт. | 1 | 2 091 | -- | 2091 | -- | 2091 | -- | 2091 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 12 | 247-204-3001 РСНБ РК 2022 | Расцепитель независимый типа РН47 | шт. | 1 | 5 329 | -- | 5329 | -- | 5329 | -- | 5329 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 13 | 247-204-5214 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА | шт. | 19 | 5 820 | -- | 110580 | -- | 110580 | -- | 110580 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 14 | 247-204-0761 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С" | шт. | 2 | 2 162 | -- | 4324 | -- | 4324 | -- | 4324 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 15 | 6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка прибора или аппарата | шт. | 1 | 5 862 | -- | 5862 | -- | 19 | -- | 5862 |
| | | | | | 5 843 | -- | 5843 | -- | | -- | |
| 16 | 247-211-1509 РСНБ РК 2022 | Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25) | шт. | 1 | 6 731 | -- | 6731 | -- | 6731 | -- | 6731 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 17 | 6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка прибора или аппарата | шт. | 1 | 5 862 | -- | 5862 | -- | 19 | -- | 5862 |
| | | | | | 5 843 | -- | 5843 | -- | | -- | |
| 18 | 247-211-1901 СпрСЦ 01.2024 | Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 100А(АВР-125А-380В) | шт. | 1 | 376 855 | -- | 376855 | -- | 376855 | -- | 376855 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | **Провода и кабели** | | | | | | | | | |
| 19 | 6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде<br>*Формула объема = 32+90+15+20+15+3* | м | 175 | 752 | 3 | 131600 | 525 | 4900 | -- | 131600 |
| | | | | | 721 | -- | 126175 | -- | | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 243-107-0501 РСНБ РК 2022 | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**<br>*Формула объема = 0,032.1,02* | км | 0,03264 | 398<br>– | –<br>– | 13<br>– | –<br>– | 13 | –<br>– | 13 |
| 21 | 243-107-0502 РСНБ РК 2022 | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**<br>*Формула объема = 0.090.1,02* | км | – | 601<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | – | –<br>– | – |
| 22 | 243-107-0902 РСНБ РК 2022 | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66**<br>*Формула объема = 0,015.1,02* | км | 0,0153 | 977<br>– | –<br>– | 15<br>– | –<br>– | 15 | –<br>– | 15 |
| 23 | 243-107-0904 РСНБ РК 2022 | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66**<br>*Формула объема = 0,020.1,02* | км | 0,0204 | 2 164<br>– | –<br>– | 44<br>– | –<br>– | 44 | –<br>– | 44 |
| 24 | 243-108-0501 РСНБ РК 2022 | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66**<br>*Формула объема = 0,015.1,02* | км | 0,0153 | 555<br>– | –<br>– | 8<br>– | –<br>– | 8 | –<br>– | 8 |
| 25 | 243-142-0413 РСНБ РК 2022 | **Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение 10 мм2**<br>*Формула объема = 0,003.1,03* | км | 0,00309 | 666<br>– | –<br>– | 2<br>– | –<br>– | 2 | –<br>– | 2 |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | Тенге | | | | | | | | 1057866 |
| | | **Понижающим коэффициен** | | 0,75 | | | | | | | 793400 |
| | | **НДС** | | 12% | | | | | | | 95208 |
| | | **Итого к оплату** | | | | | | | | | 888607 |

**Сдал (Субподрядчик):**
**ТОО "НҰР-2"**

**Директор** **Сержанов Ә.С.**

**Принял (Генеральный подрядчик):**
**ТОО "Намыс"**

**Директор** **Оспанов Д. Г.**