1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	86,75	6268,28	92,97	543 773	8 065	470 714	47 091	638 134
					749,21	37,51	64 994	3 254	–	47 269	
	Раздел 2 В8										
24	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	5570	220	5 570	220	46	5 275	11 713
					5304	79	5 304	79	–	868	
26	1120-1001-0205	Глушители шума вентиляционных установок. Установка НР = 98 %	глушитель шума	1	2687	84	2 687	84	260	2 325	5 412
					2343	29	2 343	29	–	401	
28	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР = 98 %	м2	0,125	7432	32	929	4	16	893	1 968
					7272	16	909	2	–	146	
30	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	5,4	5163,15	53,33	27 881	288	17 080	10 419	41 364
					1946,85	22,04	10 513	119	–	3 064	
31	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	35	4987,6	42,23	174 566	1 478	110 700	61 736	255 206
					1782,51	17,37	62 388	608	–	18 904	
32	1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	2	1783,5	43,5	3 567	87	700	2 753	6 825
					1390	14,5	2 780	29	–	506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125 НР = 76 %									
			м3 изоляции	1,68	23056,55	1419,05	38 735	2 384	3 605	25 788	69 685
					19491,67	705,95	32 746	1 186	–	5 162	
38	1126-0301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, на клее ПВА НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	47,92	885,87	21,14	42 451	1 013	16 537	19 076	66 449
					519,64	4,15	24 901	199	–	4 922	
40	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтсванные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	36,3	6268,26	92,98	227 538	3 375	196 967	19 704	267 021
					749,2	37,49	27 196	1 361	–	19 779	
41	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	5150	45	5 150	45	4 439	667	6 283
					666	15	666	15	–	465	
Раздел 3 Приточная система П1											
42	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	62390	3092	62 390	3 092	4 772	54 354	126 083
					54526	937	54 526	937	–	9 339	
45	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР = 75 %	шт.	3	726,67	–	2 180		24	1 617	4 101
					718,67	–	2 156		–	304	
50	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,2	5162,5	52,5	6 195	63	3 796	2 316	9 192
					1946,67	22,5	2 336	27	–	681	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1120-0101-0308	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,6	4580,63	44,38	7 329	71	5 401	1 842	9 905
					1160,63	14,38	1 857	23	–	734	
52	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	7,2	5418,61	44,31	39 014	319	25 861	12 680	55 830
					1782,5	14,58	12 834	105	–	4 136	
53	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	26	5153,69	42,23	133 996	1 098	92 798	39 740	187 635
					1542,31	17,35	40 100	451	–	13 899	
54	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	1697	32	1 697	32	262	1 390	3 334
					1403	15	1 403	15	–	247	
55	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	1750	32	1 750	32	315	1 390	3 391
					1403	15	1 403	15	–	251	
56	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	3	1768	32	5 304	96	998	4 169	10 231
					1403,33	14,67	4 210	44	–	758	
57	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 250х100 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	1730	32	1 730	32	295	1 390	3 369
					1403	15	1 403	15	–	250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	4	1783,5	43,5	7 134	174	1 399	5 507	13 652
					1390,25	14,5	5 561	58	–	1 011	
63	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	6085	85	6 085	85	631	5 276	12 270
					5369	15	5 369	15	–	909	
65	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125 НР = 76 %	м3 изоляции	1,15	23056,52	1420	26 515	1 633	2 467	17 653	47 701
					19491,3	706,09	22 415	812	–	3 533	
67	1126-0301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, на клее ПВА НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	31,8	885,88	21,13	28 171	672	10 974	12 659	44 097
					519,65	4,15	16 525	132	–	3 266	
69	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	24,4	6268,32	92,99	152 947	2 269	132 397	13 245	179 488
					749,22	37,5	18 281	915	–	13 295	
Раздел 4 Приточная система П2											
71	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	62390	3092	62 390	3 092	4 772	54 354	126 083
					54526	937	54 526	937	–	9 339	
74	1120-1101-0105	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка НР = 98 %	дверь	1	39434	307	39 434	307	35 996	3 154	45 995
					3131	87	3 131	87	–	3 407	
Раздел 5 Приточная система П3											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	62390	3092	62 390	3 092	4 772	54 354	126 083
					54526	937	54 526	937	–	9 339	
78	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1581	51	1 581	51	127	1 390	3 208
					1403	15	1 403	15	–	238	
80	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,26	5107,94	53,97	6 436	68	3 915	2 431	9 577
					1946,83	22,22	2 453	28	–	709	
81	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	28,2	5163,09	53,3	145 599	1 503	89 194	54 416	216 016
					1946,88	22,13	54 902	624	–	16 001	
82	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	1698	32	3 396	64	525	2 779	6 669
					1403,5	14,5	2 807	29	–	494	
83	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , размер 200х100 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	1750	32	1 750	32	315	1 390	3 391
					1403	15	1 403	15	–	251	
84	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	1768,5	32	3 537	64	666	2 779	6 822
					1403,5	14,5	2 807	29	–	505	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1	1783	43	1 783	43	350	1 377	3 413
					1390	15	1 390	15	–	253	
87	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125 НР = 76 %	м3 изоляции	2,16	23056,94	1419,44	49 803	3 066	4 635	33 157	89 596
					19491,67	706,02	42 102	1 525	–	6 637	
89	1126-0301-0703	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, на клее ПВА НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	65,2	885,87	21,13	57 759	1 378	22 500	25 956	90 412
					519,65	4,16	33 881	271	–	6 697	
91	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	42,7	6268,27	92,97	267 655	3 970	231 694	23 179	314 102
					749,2	37,52	31 991	1 602	–	23 267	
Локальная смета 2-2-17. Теплоснабжение приточных установок											
1	1116-0601-0101	Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	11	2037,36	82,64	22 411	909	317	20 915	46 792
					1925,91	14,27	21 185	157	–	3 466	
5	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	1	649	2	649	2	75	562	1 307
					572	1	572	1	–	97	
7	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	14328	148	14 328	148	13 145	1 065	16 625
					1035	52	1 035	52	–	1 231	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1116-0601-0101	Клапаны обратные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	4248,5	82,5	8 497	165	4 480	3 803	13 284
					1926	14,5	3 852	29	–	984	
10	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	4	490	–	1 960		249	1 677	3 928
					427,75	–	1 711		–	291	
12	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	5	10388,4	–	51 942		50 314	1 595	57 820
					325,6	–	1 628		–	4 283	
14	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	60	93,63	1	5 618	60	137	5 313	11 805
					90,35	–	5 421		–	874	
15	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6,3	92,22	2,38	581	15	274	203	847
					46,35	0,32	292	2	–	63	
16	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтсванные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=2,000;	м2	12,6	124,68	3,02	1 571	38	1 277	180	1 891
					20,32	0,4	256	5	–	140	
17	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	60	638,47	69,25	38 308	4 155	15 961	15 404	58 009
					303,2	34,6	18 192	2 076	–	4 297	
19	1118-0701-0206	Воздухосборники, наружный диаметр до 219 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	12098,5	252	24 197	504	20 576	3 291	29 687
					1558,5	120,5	3 117	241	–	2 199	

Локальная смета 2-2-18. Электрооборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Электрооборудование										
1	1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на полу НР = 72 %	шт.	2	26521,5	3901,5	53 043	7 803	33 744	10 261	68 369
					5748	1378	11 496	2 756	–	5 064	
3	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12413	1030	12 413	1 030	8 509	2 311	15 902
					2874	336	2 874	336	–	1 178	
5	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене (ПР) НР = 72 %	шт.	1	12413	1030	12 413	1 030	8 509	2 311	15 902
					2874	336	2 874	336	–	1 178	
7	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	9	2786	20	25 074	180	12 627	8 832	36 618
					1363	–	12 267		–	2 712	
8	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	4997	116,5	9 994	233	4 309	3 974	15 085
					2726	34	5 452	68	–	1 117	
15	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1362	91	1 362	91	21	924	2 469
					1250	34	1 250	34	–	183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене (ЩЭ) НР = 72 % К=6,000;	шт.	6	24479	3208	146 874	19 248	101 760	23 414	183 911
					4311	1109	25 866	6 654	–	13 623	
19	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=6,000;	шт.	72	4997,39	116,1	359 812	8 359	155 181	143 058	543 100
					2726	33,6	196 272	2 419	–	40 230	
21	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 % К=6,000;	шт.	36	601,28	91,33	21 646	3 288	769	13 535	37 995
					488,58	33,61	17 589	1 210	–	2 814	
23	1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене (ЩЭ) НР = 72 %	шт.	1	24481	3209	24 481	3 209	16 961	3 902	30 654
					4311	1109	4 311	1 109	–	2 271	
25	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	4997	116,5	9 994	233	4 309	3 974	15 085
					2726	34	5 452	68	–	1 117	
27	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	2	601,5	91,55	1 203	183	43	752	2 111
					488,55	34	977	68	–	156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩК) НР = 72 % К=37,000;									
			шт.	37	12412,16	1029	459 250	38 073	314 839	85 517	588 348
					2874	336,11	106 338	12 436	–	43 581	
31	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=37,000;									
			шт.	222	2785,97	19,94	618 485	4 427	311 473	217 862	903 255
					1363	–	302 586		–	66 908	
35	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩСВ) НР = 72 %									
			шт.	1	12413	1030	12 413	1 030	8 509	2 311	15 902
					2874	336	2 874	336	–	1 178	
37	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2786	20	16 716	120	8 418	5 888	24 412
					1363	–	8 178		–	1 808	
41	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩСН) НР = 72 %									
			шт.	1	12413	1030	12 413	1 030	8 509	2 311	15 902
					2874	336	2 874	336	–	1 178	
43	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	10	2785,82	19,9	27 858	199	14 029	9 814	40 686
					1363	–	13 630		–	3 014	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене (ЩС1) НР = 72 %	шт.	1	12413	1030	12 413	1 030	8 509	2 311	15 902
					2874	336	2 874	336	–	1 178	
51	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2786,14	20	19 503	140	9 822	6 870	28 483
					1363	–	9 541		–	2 110	
57	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене (ЩС2) НР = 72 %	шт.	1	12413	1030	12 413	1 030	8 509	2 311	15 902
					2874	336	2 874	336	–	1 178	
59	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	4997	116	14 991	348	6 465	5 961	22 628
					2726	33,67	8 178	101	–	1 676	
60	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	14	2786,07	19,93	39 005	279	19 644	13 739	56 964
					1363	–	19 082		–	4 220	
67	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене (ЩС3) НР = 72 %	шт.	1	12413	1030	12 413	1 030	8 509	2 311	15 902
					2874	336	2 874	336	–	1 178	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4996	116	4 996	116	2 154	1 987	7 542
					2726	34	2 726	34	–	559	
70	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	16	2785,94	19,94	44 575	319	22 448	15 702	65 099
					1363	–	21 808		–	4 822	
74	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩСэ) НР = 72 % К=6,000;	шт.	6	12412,33	1029	74 474	6 174	51 056	13 867	95 408
					2874	336	17 244	2 016	–	7 067	
76	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=6,000;	шт.	6	4997,33	116,17	29 984	697	12 931	11 922	45 258
					2726	33,67	16 356	202	–	3 352	
77	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=6,000;	шт.	36	2786	19,94	100 296	718	50 510	35 329	146 475
					1363	–	49 068		–	10 850	
	Раздел 2 Аппараты для управления электроустановками										
81	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	2	27119	7308	54 238	14 616	3 638	29 780	90 739
					17992	2688,5	35 984	5 377	–	6 721	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1308-0303-0401	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	1	8980	118	8 980	118	5 988	2 094	11 960
					2874	34	2 874	34	–	886	
86	1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	6917	111	6 917	111	2 855	2 869	10 569
					3951	34	3 951	34	–	783	
88	1308-0303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	8	4801,5	20	38 412	160	16 444	15 702	58 443
					2726	–	21 808		–	4 329	
90	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	2316	–	2 316		0	1 413	4 027
					2316	–	2 316		–	298	
92	1308-0303-0905	Блок-контактор с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов) до 12. Установка на конструкции НР = 72 %	шт.	1	6996	26	6 996	26	2 881	2 944	10 735
					4089	–	4 089		–	795	
94	1308-0303-0905	Блок-контактор с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов) до 12. Установка на конструкции НР = 72 %	шт.	1	6996	26	6 996	26	2 881	2 944	10 735
					4089	–	4 089		–	795	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3 Электроустановочные изделия											
96	1308-0305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	9	724,33	11,89	6 519	107	75	4 589	11 997
					704,11	4	6 337	36	–	889	
98	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	1	486	4	486	4	8	342	894
					474	1	474	1	–	66	
100	1308-0305-0111	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	37	1073,57	10,97	39 722	406	4 756	24 990	69 889
					934,05	4,03	34 560	149	–	5 177	
102	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	388	515,41	3,65	199 978	1 418	8 992	136 866	363 792
					488,58	1,35	189 569	523	–	26 948	
104	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	147	515,405	3,65	75 765	537	3 407	51 853	137 827
					488,58	1,34	71 821	197	–	10 209	
106	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	88	1135,08	17,92	99 887	1 577	12 320	62 168	175 019
					977,16	4,03	85 990	355	–	12 964	
110	1310-0408-0505	Звонок. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	1298	–	1 298		26	776	2 240
					1272	–	1 272		–	166	
112	1308-0303-2502	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	10103	50	10 103	50	4 601	3 925	15 150
					5452	–	5 452		–	1 122	
Раздел 4 Дополнительная система уравнивания потенциалов											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	1308-0303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	47	6491,02	37,96	305 078	1 784	114 354	136 037	476 404
					4020	–	188 940		–	35 289	
	Раздел 5 Заземление										
153	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	3206,33	166	9 619	498	6 307	2 128	12 687
					938	47	2 814	141	–	940	
154	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	10	686,7	24,8	6 867	248	4 743	1 403	8 932
					187,6	7,3	1 876	73	–	662	
155	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Перемычка для ввода в здание (прим.) НР = 72 %	м	4	676,5	22,25	2 706	89	1 652	714	3 693
					241,25	6,5	965	26	–	274	
156	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Уравнивающий проводник (прим.) НР = 72 %	м	4	542,25	15	2 169	60	1 198	667	3 063
					227,75	3,75	911	15	–	227	
157	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	140	577,96	22,4	80 914	3 136	47 762	22 256	111 424
					214,4	6,39	30 016	895	–	8 254	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	1308-0103-2101	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	1	832	132	832	132	22	562	1 506
					678	102	678	102	–	112	
Раздел 6 Молниезащита											
160	1308-0208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж в подливке пола (молниеприемная сетка) прим. НР = 72 %	м	310	375,89	53,72	116 527	16 653	37 564	48 388	178 108
					201	15,79	62 310	4 895	–	13 193	
161	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям (для токоотводов) НР = 72 %	м	60	408,67	15,08	24 520	905	9 947	10 000	37 282
					227,8	3,68	13 668	221	–	2 762	
162	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	10	676,4	22,4	6 764	224	4 128	1 783	9 231
					241,2	6,4	2 412	64	–	684	
163	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	9	2405,56	166	21 650	1 494	11 714	6 383	30 276
					938	47	8 442	423	–	2 243	
164	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	18	686,78	24,83	12 362	447	8 538	2 527	16 080
					187,61	7,39	3 377	133	–	1 191	
Раздел 7 Монтажные изделия											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	1308-0206-0606	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам НР = 72 %	м	20	515,2	102,85	10 304	2 057	1 547	5 352	16 908
					335	36,65	6 700	733	–	1 252	
Раздел 8 Система обогрева											
173	1311-0203-0101	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %	шт.	2	1204	–	2 408			1 806	4 551
					1204	–	2 408		–	337	
176	1308-0201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	9	1602,89	91,44	14 426	823	1 147	9 186	25 501
					1384	33,67	12 456	303	–	1 889	
180	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	2	1447	–	2 894		20	2 069	5 360
					1437	–	2 874		–	397	
183	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	2785,33	20	8 356	60	4 207	2 944	12 204
					1363	–	4 089		–	904	
185	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4996	116	4 996	116	2 154	1 987	7 542
					2726	34	2 726	34	–	559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	1308-0303-0905	Блок-контактор с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов) до 12. Установка на конструкции НР = 72 %	шт.	1	6996	26	6 996	26	2 881	2 944	10 735
					4089	–	4 089		–	795	
189	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4996	116	4 996	116	2 154	1 987	7 542
					2726	34	2 726	34	–	559	
191	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12413	1030	12 413	1 030	8 509	2 311	15 902
					2874	336	2 874	336	–	1 178	
193	1310-0405-0104	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях НР = 61 %	шт.	5	1428,2	–	7 141		1 826	3 242	11 214
					1063	–	5 315		–	831	

Локальная смета 2-2-19. Электроосвещение

Раздел 1 Шкафы распределительные

1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩО 1) НР = 72 %	шт.	1	12413	1030	12 413	1 030	8 509	2 311	15 902
					2874	336	2 874	336	–	1 178	
3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	10	2785,8	19,9	27 858	199	14 029	9 814	40 685
					1363	–	13 630		–	3 014	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩО 2) НР = 72 %	шт.	1	12413	1030	12 413	1 030	8 509	2 311	15 902
					2874	336	2 874	336	–	1 178	
8	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2786,14	20	19 503	140	9 822	6 870	28 482
					1363	–	9 541		–	2 110	
11	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩАО 1) НР = 72 %	шт.	1	12413	1030	12 413	1 030	8 509	2 311	15 902
					2874	336	2 874	336	–	1 178	
13	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2786,14	20	19 503	140	9 822	6 870	28 482
					1363	–	9 541		–	2 110	
16	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене (ЩАО 2) НР = 72 %	шт.	1	12413	1030	12 413	1 030	8 509	2 311	15 902
					2874	336	2 874	336	–	1 178	
18	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2786,14	20	19 503	140	9 822	6 870	28 482
					1363	–	9 541		–	2 110	

Раздел 2 Аппараты защиты и управления

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	8	2786	20	22 288	160	11 224	7 851	32 550
					1363	–	10 904		–	2 411	
23	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2784	20	2 784	20	1 401	981	4 067
					1363	–	1 363		–	301	
25	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	5	1640,6	185,6	8 203	928	90	5 415	14 708
					1437	67,2	7 185	336	–	1 089	
	Раздел 3 Светотехническое оборудование										
29	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	19	1389,63	140,74	26 403	2 674	1 341	16 635	46 481
					1178,32	37,68	22 388	716	–	3 443	
50	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект	37	958,24	11,24	35 455	416	1 011	24 590	64 848
					919,68	3,35	34 028	124	–	4 804	
	Раздел 4 Электроустановочные изделия										
52	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	155	433,32	3,65	67 165	566	2 006	46 658	122 928
					416,73	1,35	64 593	209	–	9 106	
53	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	199	433,32	3,65	86 231	726	2 575	59 901	157 822
					416,73	1,34	82 929	267	–	11 691	
54	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	39	1137,28	16,08	44 354	627	5 618	27 533	77 638
					977,15	3,36	38 109	131	–	5 751	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2760	20	2 760	20	1 377	981	4 041
					1363	–	1 363		–	299	
	Локальная смета 2-2-20. Пожарная сигнализация										
1	1310-0701-0104	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	16966	3	16 966	3	265	10 186	29 324
					16698	–	16 698		–	2 172	
3	1310-0701-0106	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	23716	2	23 716	2	290	14 289	41 045
					23424	–	23 424		–	3 040	
5	1310-0701-0107	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР = 61 %	луч	1	1890	–	1 890		22	1 139	3 271
					1868	–	1 868		–	242	
7	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	18619,67	2007,67	55 859	6 023	5 178	28 356	90 952
					14886	609	44 658	1 827	–	6 737	
10	1310-0701-0112	Устройства промежуточные на количество лучей 5. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	9	3821,44	1,44	34 393	13	1 591	20 001	58 746
					3643,22	–	32 789		–	4 352	
12	1310-0701-0112	Устройства промежуточные на количество лучей 5. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	3820	1	3 820	1	176	2 222	6 525
					3643	–	3 643		–	483	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1310-0701-0113	Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	9	1917,11	1,44	17 254	13	1 138	9 823	29 243
					1789,22	–	16 103		–	2 166	
16	1310-0701-0113	Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	8	1917,13	1,38	15 337	11	1 012	8 732	25 994
					1789,25	–	14 314		–	1 925	
18	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 61 %	шт.	64	2742,36	–	175 511		12 695	99 318	296 815
					2544	–	162 816		–	21 986	
20	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	9	1789,11	365,33	16 102	3 288	358	9 839	28 017
					1384	134,44	12 456	1 210	–	2 075	
22	1310-0701-0201	Извещатель ПС ручной. Монтаж оборудования (прим.) НР = 61 %	шт.	9	1434,56	0,67	12 911	6	449	7 598	22 150
					1384	–	12 456		–	1 641	
24	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	124	2864,3	1,76	355 173	218	11 723	209 372	609 709
					2768	–	343 232		–	45 164	
26	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	370	1434,66	0,66	530 823	244	18 499	312 369	910 647
					1384	–	512 080		–	67 455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	200	710,4	–	142 090		990	86 071	246 413
					705,5	–	141 100		–	18 253	
30	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	250	430,63	14,92	107 658	3 730	30 228	53 730	174 299
					294,8	3,7	73 700	925	–	12 911	
32	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	250	87,04	0,91	21 759	228	4 781	12 121	36 590
					67	0,34	16 750	85	–	2 710	
33	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 %	м кабеля	2180	675,47	70,28	1 472 514	153 210	404 227	586 362	2 223 586
					419,76	21,18	915 077	46 172	–	164 710	
	Локальная смета 2-2-21. Видеонаблюдение										
15	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	267	430,63	14,92	114 978	3 984	32 283	57 384	186 151
					294,8	3,7	78 712	988	–	13 789	
16	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	74	545,35	35,39	40 356	2 619	8 981	21 295	66 583
					388,59	11,09	28 756	821	–	4 932	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1308-0206-1903	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	16	608,19	45,81	9 731	733	1 923	5 264	16 195
					442,19	14,75	7 075	236	–	1 200	
21	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	227	242,04	2,17	54 942	493	4 049	36 307	98 549
					222,03	0,11	50 401	25	–	7 300	
27	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	357	87,04	0,91	31 071	325	6 828	17 309	52 250
					67	0,34	23 919	121	–	3 870	
28	1308-0206-3201	Провод один сечением до 2х2,5 мм2. Затягивание в электротехнический плинтус НР = 72 %	м однопроводной линии	227	370,49	0,92	84 102	209	5 606	56 421	151 765
					344,88	0,33	78 288	75	–	11 242	
29	1310-0105-0503	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной НР = 61 %	м кабеля	839	656,58	79,4	550 870	66 617	78 714	259 703	875 418
					483,36	24,08	405 539	20 203	–	64 846	

Локальная смета 2-2-22. Телефонизация, телевидение, радиофикация

Раздел 1 Телефонизация

1	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР = 61 %	коробка	4	4167,5	1041	16 670	4 164	1 434	7 902	26 538
					2768	470,5	11 072	1 882	–	1 966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР = 61 %	коробка	7	4167,86	1041,14	29 175	7 288	2 511	13 829	46 444
					2768	470,57	19 376	3 294	–	3 440	
5	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	316	–	316		34	172	527
					282	–	282		–	39	
7	1310-0904-0508	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числсм волокон 48 НР = 61 %	муфта	1	335480	250182	335 480	250 182	16 498	87 498	456 816
					68800	74639	68 800	74 639	–	33 838	
9	1310-0203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	5	1172,4	–	5 862		880	3 039	9 613
					996,4	–	4 982		–	712	
11	1310-0905-0501	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п).	шт.	1	76304	–	76 304		0	46 545	132 677
					76304	–	76 304		–	9 828	
13	1310-0902-1210	Ящик для трубных проводок протяжной, размер до 1000х800 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	2524,5	11	5 049	22	395	2 826	8 505
					2316	–	4 632		–	630	
15	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода. (прим.) НР = 72 %	м	10	582,2	4,1	5 822	41	555	3 770	10 359
					522,6	1	5 226	10	–	767	
17	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	52	545,38	35,4	28 360	1 841	6 312	14 964	46 790
					388,6	11,08	20 207	576	–	3 466	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1308-0206-0101	Коробе пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	380	242,04	2,17	91 973	825	6 777	60 780	164 974
					222,03	0,12	84 371	46	–	12 220	
22	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	52	101,73	1,83	5 290	95	1 014	3 035	8 992
					80,4	0,67	4 181	35	–	666	
23	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=2,000;	м	104	44,6	0,91	4 638	95	1 757	2 032	7 204
					26,8	0,34	2 787	35	–	534	
24	1308-0206-3201	Прокладка кабеля в кабельном канале (прим.) НР = 72 %	м однопроводной линии	1081	370,48	0,91	400 483	984	26 684	268 692	722 709
					344,88	0,34	372 815	368	–	53 534	

Раздел 2 Телевидение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1310-0501-0101	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: одного НР = 61 %									
			проектная зона	1	63149	–	63 149		0	38 521	109 804
					63149	–	63 149		–	8 134	
29	1310-0501-0102	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: каждого последующего НР = 61 %									
			проектная зона	1	47665	–	47 665		0	29 076	82 880
					47665	–	47 665		–	6 139	
30	1310-0501-0103	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Проверка монтажа перед настройкой НР = 61 %	система	1	95330	–	95 330		0	58 151	165 759
					95330	–	95 330		–	12 278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1310-0501-0108	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для одного канала НР = 61 %									
			измерение	1	13966	–	13 966		0	8 519	24 284
					13966	–	13 966		–	1 799	
32	1310-0501-0109	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для каждого последующего канала НР = 61 %									
			измерение	1	11233	–	11 233		0	6 852	19 532
					11233	–	11 233		–	1 447	
35	1310-0501-0112	Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала НР = 61 %	измерение	1	16850	–	16 850		0	10 279	29 299
					16850	–	16 850		–	2 170	
37	1310-0501-0112	Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала НР = 61 %	измерение	32	16849,81	–	539 194		0	328 908	937 550
					16849,81	–	539 194		–	69 448	
39	1310-0408-0507	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	115	1173,13	–	134 910		1 740	81 234	233 436
					1158	–	133 170		–	17 292	
43	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %									
			шт.	1	12413	1030	12 413	1 030	8 509	2 311	15 902
					2874	336	2 874	336	–	1 178	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	2900	430,63	14,92	1 248 816	43 272	350 624	623 262	2 021 844
					294,8	3,7	854 920	10 722	–	149 766	
47	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	120	545,35	35,38	65 442	4 246	14 564	34 533	107 973
					388,6	11,09	46 632	1 331	–	7 998	
49	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	15	818,6	47,67	12 279	715	5 735	4 277	17 880
					388,6	7,4	5 829	111	–	1 324	
51	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	3035	87,04	0,91	264 157	2 773	58 039	147 143	444 204
					67	0,34	203 345	1 020	–	32 904	
52	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	95	44,58	0,91	4 235	86	1 602	1 856	6 578
					26,8	0,34	2 546	32	–	487	
	Раздел 3 Молниезащита										
55	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям (прим.) НР = 72 % К=2,000;	м	10	408,5	15	4 085	150	1 657	1 667	6 212
					227,8	3,7	2 278	37	–	460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Радиофикация										
56	1310-0409-0105	Стойка приемо-передающая. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	37049	5704	37 049	5 704	897	19 629	61 212
					30448	1730	30 448	1 730	–	4 534	
58	1310-0411-0201	Трансформатор фидерный, мощность 200 Вт. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	4465	–	4 465		313	2 533	7 558
					4152	–	4 152		–	560	
60	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	42	710,45	–	29 839		208	18 075	51 747
					705,5	–	29 631		–	3 833	
62	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	41	316,44	–	12 974		1 413	7 052	21 628
					281,98	–	11 561		–	1 602	
64	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	121	528,71	4,359	63 974	527	851	45 186	117 893
					517,32	1,35	62 596	163	–	8 733	
67	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	3100	430,63	14,92	1 334 944	46 256	374 808	666 246	2 161 285
					294,8	3,7	913 880	11 461	–	160 095	
69	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	180	545,35	35,38	98 163	6 368	21 847	51 800	161 960
					388,6	11,09	69 948	1 996	–	11 997	
71	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	15	818,6	47,67	12 279	715	5 735	4 277	17 880
					388,6	7,4	5 829	111	–	1 324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %									
			м	3295	87,04	0,91	286 786	3 010	63 011	159 748	482 257
					67	0,336	220 765	1 107	–	35 723	
74	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %									
			м	5	44,6	1	223	5	84	98	347
					26,8	0,4	134	2	–	26	
	Локальная смета 2-2-23. Технологическое оборудование										
	Раздел 1 Помещения подвала										
	1.1 8,9 Камера хранения личных вещей										
1	5910-1000-0001 (пл) (ПЗ)	Стеллаж металлический 4 полки, 400х1200х1800 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	22	20059		441 298	-	-	-	441 298
					–		-	-	441 298	-	
	1.2 10.Комната дворника, 16.Комната техника										
2	5910-1000-0001 (пл) (ПЗ)	Стеллаж металлический 4 полки, 400х1200х1800 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	20059		40 118	-	-	-	40 118
					–		-	-	40 118	-	
3	5910-1000-0002 (пл) (ПЗ)	Стол 550х850х800мм в комплекте с 2-мя стульями ТОО Школьный мир Казахстан"	шт	2	43371		86 742	-	-	-	86 742
					–		-	-	86 742	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	5910-1000-0003 (пл) (ПЗ)	Шкафчик для одежды двухсекционный, 600х500х2000мм Ш-02 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	18975		37 950	-	-	-	37 950
					–		-	-	37 950	-	
	1.3 12.Мастерская плотника										
5	5910-1000-0001 (пл) (ПЗ)	Стеллаж металлический 4 полки, 400х1200х1800 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	20059		40 118	-	-	-	40 118
					–		-	-	40 118	-	
6	5910-1000-0002 (пл) (ПЗ)	Стол 550х850х800мм в комплекте с 2-мя стульями ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	43371		43 371	-	-	-	43 371
					–		-	-	43 371	-	
7	5910-1000-0003 (пл) (ПЗ)	Шкафчик для одежды двухсекционный, 600х500х2000мм Ш-02 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	18975		18 975	-	-	-	18 975
					–		-	-	18 975	-	
8	5910-1000-0004 (пл) (ПЗ)	Стол-верстак столярный ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	114754		114 754	-	-	-	114 754
					–		-	-	114 754	-	
9	5910-1000-0005 (пл) (ПЗ)	Комплект инструментов столярной мастерской ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	1	271071		271 071	-	-	-	271 071
					–		-	-	271 071	-	
	1.4 14.Комната сантехника										
10	5910-1000-0001 (пл) (ПЗ)	Стеллаж металлический 4 полки, 400х1200х1800 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	20059		20 059	-	-	-	20 059
					–		-	-	20 059	-	
11	5910-1000-0002 (пл) (ПЗ)	Стол 550х850х800мм в комплекте с 2-мя стульями ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	43371		43 371	-	-	-	43 371
					–		-	-	43 371	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	5910-1000-0003 (пл) (ПЗ)	Шкафчик для одежды двухсекционный, 600х500х2000мм Ш-02 ТОО"Школьный мир Казахстан"	шт	1	18975		18 975	-	-	-	18 975
					–		-	-	18 975	-	
13	5910-1000-0006 (пл) (ПЗ)	Верстак слесарный 76 И-01 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	76804		76 804	-	-	-	76 804
					–		-	-	76 804	-	
14	5910-1000-0007 (пл) (ПЗ)	Ключ трубный рычажный, диаметром трубы 10-36мм КТР-1 ТОО"Школьный мир Казахстан"	шт	1	31625		31 625	-	-	-	31 625
					–		-	-	31 625	-	
15	5910-1000-0008 (пл) (ПЗ)	Комплект инструментов слесарной мастерской ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	1	271071		271 071	-	-	-	271 071
					–		-	-	271 071	-	
	1.5 18.Санузел										
17	5910-1000-0009 (пл) (ПЗ)	Электросушитель для рук, 285х140х300мм, 1ф, 220В, N=1,8кВт ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	9939		9 939	-	-	-	9 939
					–		-	-	9 939	-	
	Раздел 2 Помещения первого этажа										
	2.1 1.Кладовая продуктсв										
18	5910-1000-0010 (пл) (ПЗ)	Стеллаж на каркасе из нерж.трубы, 4полки нерж. 400х1200х1850мм нагрузка 50кг на полку ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	105718		211 436	-	-	-	211 436
					–		-	-	211 436	-	
19	5910-1000-0011 (пл) (ПЗ)	Подтоварник с деревянным настилом 1000х500х300мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	42287		42 287	-	-	-	42 287
					–		-	-	42 287	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	5910-1000-0012 (пл) (ПЗ)	Шкаф холодильный низкотемпературный (1 глухая дверь)t-18...-12С, N=0.4кВт/час, V=700л СВ 107-S ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	614429		614 429	-	-	-	614 429
					–		-	-	614 429	-	
22	5910-1000-0013 (пл) (ПЗ)	Шкаф холодильный среднетемпературный 854х854х2064, V=700л, U=220В, N=0,2кВт, t=0-+6С СМ107-G ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	360525		360 525	-	-	-	360 525
					–		-	-	360 525	-	
	2.2 5.Гардероб персонала										
23	5910-1000-0002 (пл) (ПЗ)	Стол 550х850х800мм в комплекте с 2-мя стульями ТОО "Школьный мир Казахстана"	шт	1	43371		43 371	-	-	-	43 371
					–		-	-	43 371	-	
24	5910-1000-0003 (пл) (ПЗ)	Шкафчик для одежды двухсекционный, 600х500х2000мм Ш-02 ТОО "Школьный мир Казахстана	шт	3	18975		56 925	-	-	-	56 925
					–		-	-	56 925	-	
	2.3 6.Доготовочная										
26	5910-1000-0014 (пл) (ПЗ)	Электроплита 4-х комфорочная с духовым шкафом, U=380В, N=16,0кВт, 800х807х860 ЭПК-47ШЖ ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	573563		573 563	-	-	-	573 563
					–		-	-	573 563	-	
27	5910-1000-0015 (пл) (ПЗ)	Зонт пристенный приточно-вытяжной U=220В, 1200х1100х430 ЗППВ1200/1100/430 Ш430 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	334321		334 321	-	-	-	334 321
					–		-	-	334 321	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	5910-1000-0016 (пл) (ПЗ)	Стол пристенный с нержавеющей полкой 1200х600х850, СБ211-1206 ТОО "Школьный мир Казахстан"									
			шт	3	121982		365 946	-	-	-	365 946
					–		-	-	365 946	-	
30	5910-1000-0013 (пл) (ПЗ)	Шкаф холодильный среднетемпературный 854х854х2064, V=700л, U=220В, N=0,2кВт, t=0-+6С СМ 107-G ТОО Школьный мир Казахстан"									
			шт	1	360525		360 525	-	-	-	360 525
					–		-	-	360 525	-	
31	5910-1000-0017 (пл) (ПЗ)	Кипятильник воды наливной, 30 литров, 30-110С U=220В, 3,2кВт, 1200х1100х430 ТОО "Школьный мир Казахстан"									
			шт	1	106621		106 621	-	-	-	106 621
					–		-	-	106 621	-	
33	5910-1000-0018 (пл) (ПЗ)	Ванна моечная 1-о секционная с сифоном 635х600х860мм, сифон в комплекте ТОО "Школьный мир Казахстан"									
			шт	1	153698		153 698	-	-	-	153 698
					–		-	-	153 698	-	
34	5910-1000-0019 (пл) (ПЗ)	Ванна моечная (котломойка) 800х700х860мм, сифон в комплекте ТОО "Школьный мир Казахстан"									
			шт	1	232579		232 579	-	-	-	232 579
					–		-	-	232 579	-	
	2.4 7.Раздаточная										
35	5910-1000-0020 (пл) (ПЗ)	Прилавок для кассы, правый, с направляющими, 1100х700х900 ТОО "Школьный мир Казахстан"									
			шт	1	254413		254 413	-	-	-	254 413
					–		-	-	254 413	-	
36	5910-1000-0021 (пл) (ПЗ)	Кассовый аппарат, U=220В, 0,1кВт ТОО "Школьный мир Казахстан"									
			шт	1	76804		76 804	-	-	-	76 804
					–		-	-	76 804	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	5910-1000-0022 (пл) (ПЗ)	СВЧ-печь, U=220D, 1,5кВт ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	78611		78 611	-	-	-	78 611
					–		-	-	78 611	-	
39	5910-1000-0023 (пл) (ПЗ)	Чайник электрический,U=220В, 1,2кВт ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	22589		22 589	-	-	-	22 589
					–		-	-	22 589	-	
40	5910-1000-0024 (пл) (ПЗ)	Прилавок нейтральный с полкой, 1100x700x900 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	231359		231 359	-	-	-	231 359
					–		-	-	231 359	-	
41	5910-1000-0025 (пл) (ПЗ)	Витрина охлаждаемая с направляющими, t=+5-+10С, U=220В, 0,6кВт, 1100x700x1750 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	568437		568 437	-	-	-	568 437
					–		-	-	568 437	-	
2.5 8.Моечная посуды											
42	5910-1000-0026 (пл) (ПЗ)	Стол для сбора отходов диам. отв. 220мм, 600x600x860. ССО-4 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	100884		100 884	-	-	-	100 884
					–		-	-	100 884	-	
44	5910-1000-0027 (пл) (ПЗ)	Ванна моечная 3-х секционная, нерж., 490x530x870, смесители,сифоны в комплекте ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	117916		117 916	-	-	-	117 916
					–		-	-	117 916	-	
45	5910-1000-0029 (пл) (ПЗ)	Стеллаж для сушки тарелок, 4 полки, 1000x416x1726мм. ССТ-4-2 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	412300		412 300	-	-	-	412 300
					–		-	-	412 300	-	
2.6 9.Обеденный зал буфета											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	5910-1000-0030 (пл) (ПЗ)	Прилавок для столовых приборов и подносов, 600х500х1300 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	86933		86 933	-	-	-	86 933
					–		-	-	86 933	-	
48	5910-1000-0009 (пл) (ПЗ)	Электросушитель для рук, 285х140х300мм, 1ф, 220В, N=1,8кВт ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	9939		9 939	-	-	-	9 939
					–		-	-	9 939	-	
49	5910-1000-0031 (пл) (ПЗ)	Стол обеденный со стульями на 6 мест, 1500х600х750 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	3	29818		89 454	-	-	-	89 454
					–		-	-	89 454	-	
	2.7 10.Комната для занятий										
50	5910-1000-0032 (пл) (ПЗ)	Шкаф книжный 900х400х1700 ТОО Школьный мир Казахстан"	шт	3	33071		99 213	-	-	-	99 213
					–		-	-	99 213	-	
51	5910-1000-0033 (пл) (ПЗ)	Стол читательский 1200х500х640 ТОО "школьный мир Казахстан"	шт	3	16264		48 792	-	-	-	48 792
					–		-	-	48 792	-	
52	5910-1000-0034 (пл) (ПЗ)	Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	6	34336		206 016	-	-	-	206 016
					–		-	-	206 016	-	
53	5910-1000-0035 (пл) (ПЗ)	Стол компьютерный 600х600х640 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	3	19879		59 637	-	-	-	59 637
					–		-	-	59 637	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	5910-1000-0036 (пл) (ПЗ)	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS), U=220В, 0,45кВт ТОО "Школьный мир Казахстан"									
			шт	3	267457		802 371	-	-	-	802 371
					–		-	-	802 371	-	
2.8 11.Комната для чистки и глажения одежды											
55	5910-1000-0016 (пл) (ПЗ)	Стол пристенный с нержавеющей полкой 1200х600х850 ТОО "Школьный мир Казахстан"									
			шт	2	121982		243 964	-	-	-	243 964
					–		-	-	243 964	-	
56	5910-1000-0037 (пл) (ПЗ)	Шкаф многофункциональный 900х400х1700 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	33071		33 071	-	-	-	33 071
					–		-	-	33 071	-	
57	5910-1000-0038 (пл) (ПЗ)	Доска гладильная ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	16264		16 264	-	-	-	16 264
					–		-	-	16 264	-	
58	5910-1000-0039 (пл) (ПЗ)	Утюг электрический, U=220В, N=1,0 кВт	шт	1	9036		9 036	-	-	-	9 036
					–		-	-	9 036	-	
59	5910-1000-0040 (пл) (ПЗ)	Стойка раскладная для сушки одежды ТОО"Школьный мир Казахстан"	шт	2	6912		13 824	-	-	-	13 824
					–		-	-	13 824	-	
61	5910-1000-0041 (пл) (ПЗ)	Стиральная машина бытовая, загрузка 6кг,х.в, слив, N=2,0кВт, U=220В, 600х450х850мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	169420		169 420	-	-	-	169 420
					–		-	-	169 420	-	
2.9 19.Тренажерный зал											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	5910-1000-0042 (пл) (ПЗ)	Скамья Скотта BS-10 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	63250		63 250	-	-	-	63 250
					–		-	-	63 250	-	
63	5910-1000-0043 (пл) (ПЗ)	Универсальная силовая скамья. G-408 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	101652		101 652	-	-	-	101 652
					–		-	-	101 652	-	
64	5910-1000-0044 (пл) (ПЗ)	Силовая скамья с керлом для ног. AL-309 ТОО "школьный мир Казахстан"	шт	1	104742		104 742	-	-	-	104 742
					–		-	-	104 742	-	
65	5910-1000-0045 (пл) (ПЗ)	Степпер Cardio Twister усиленный 1ф, 0,2 квт. TW90 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	35239		35 239	-	-	-	35 239
					–		-	-	35 239	-	
66	5910-1000-0046 (пл) (ПЗ)	Дорожка беговая электрическая 1ф, 0,5кВт. 210А ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	379500		379 500	-	-	-	379 500
					–		-	-	379 500	-	
67	5910-1000-0047 (пл) (ПЗ)	Велотренажер магнитный 1ф, 0,5кВт. 503-S12 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	67090		67 090	-	-	-	67 090
					–		-	-	67 090	-	
68	5910-1000-0048 (пл) (ПЗ)	Стойка для дисков.IK 201 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	110597		110 597	-	-	-	110 597
					–		-	-	110 597	-	
69	5910-1000-0049 (пл) (ПЗ)	Стойка для грифов. IK 202 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	75629		75 629	-	-	-	75 629
					–		-	-	75 629	-	
70	5910-1000-0050 (пл) (ПЗ)	Стойка для профессиональных гантелей 2-х ярусная. IK 203	шт	1	82948		82 948	-	-	-	82 948
					–		-	-	82 948	-	

2.10 15.Изолятор. 18.Приемная. 14.Пост медсестры

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	5910-1000-0051 (пл) (ПЗ)	Стол письменный 1200х600х800 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	13554		13 554	-	-	-	13 554
					–		-	-	13 554	-	
72	5910-1000-0052 (пл) (ПЗ)	Стул полумягкий кож\зам. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	18975		37 950	-	-	-	37 950
					–		-	-	37 950	-	
73	5910-1000-0053 (пл) (ПЗ)	Кровать медицинская (с матрацем) 2050х900х900 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	76804		153 608	-	-	-	153 608
					–		-	-	153 608	-	
74	5910-1000-0054 (пл) (ПЗ)	Тумбочка прикроватная 475х400х740 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	9036		18 072	-	-	-	18 072
					–		-	-	18 072	-	
76	5910-1000-0055 (пл) (ПЗ)	Облучатель бактерицидный низкого давления настенно-потолочный, 950х80х135, 0,1 кВт, 220В, н=2,3м. ОБН-150 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	7286		7 286	-	-	-	7 286
					–		-	-	7 286	-	
	2.11 16.Медкабинет										
77	5910-1000-0056 (пл) (ПЗ)	Стол письменный однотумбовый ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	22589		22 589	-	-	-	22 589
					–		-	-	22 589	-	
78	5910-1000-0057 (пл) (ПЗ)	Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	34336		34 336	-	-	-	34 336
					–		-	-	34 336	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	5910-1000-0036 (пл) (ПЗ)	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS), U=220В, N=0,75кВт ТОО "Школьный мир Казахстан"									
			шт	1	267457		267 457	-	-	-	267 457
					–		-	-	267 457	-	
80	5910-1000-0052 (пл) (ПЗ)	Стул полумягкий кож\зам. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	18975		37 950	-	-	-	37 950
					–		-	-	37 950	-	
82	5910-1000-0055 (пл) (ПЗ)	Облучатель бактерицидный низкого давления настенно-потолочный, 95х80х135, N=0,1кВт, U=220В,н=2,3м. ОБН-150 ТОО "Школьный мир Казахстан"									
			шт	1	7286		7 286	-	-	-	7 286
					–		-	-	7 286	-	
83	5910-1000-0059 (пл) (ПЗ)	Шкаф медицинский металлический 800х400х1750 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	65391		65 391	-	-	-	65 391
					–		-	-	65 391	-	
84	5910-1000-0060 (пл) (ПЗ)	Кушетка медицинская смотровая 1950х650х520мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	29146		29 146	-	-	-	29 146
					–		-	-	29 146	-	
85	5910-1000-0061 (пл) (ПЗ)	Ширма медицинская 2-х секционная на колесах. МСК-5302 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	35872		35 872	-	-	-	35 872
					–		-	-	35 872	-	
86	5910-1000-0062 (пл) (ПЗ)	Холодильник бытовой г.р. 800х800х1800мм, N=1,0кВт, U=220 В. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	145010		145 010	-	-	-	145 010
					–		-	-	145 010	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	5910-1000-0063 (пл) (ПЗ)	Стетоскоп ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	6777		6 777	-	-	-	6 777
					–		-	-	6 777	-	
88	5910-1000-0064 (пл) (ПЗ)	Термометр медицинский цифровой ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	2891		2 891	-	-	-	2 891
					–		-	-	2 891	-	
89	5910-1000-0065 (пл) (ПЗ)	Измеритель артериального давления мембранный ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	13147		13 147	-	-	-	13 147
					–		-	-	13 147	-	
	2.12 20.Вестибюль										
90	5910-1000-0066 (пл) (ПЗ)	Банкетки двухместные ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	13106		26 212	-	-	-	26 212
					–		-	-	26 212	-	
	2.13 28.Комната вахтера										
91	5910-1000-0067 (пл) (ПЗ)	Стол 550х850х800мм в комплекте с 2-мя стульями ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	43371		43 371	-	-	-	43 371
					–		-	-	43 371	-	
92	5910-1000-0056 (пл) (ПЗ)	Стол письменный однотумбовый ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	22589		22 589	-	-	-	22 589
					–		-	-	22 589	-	
93	5910-1000-0057 (пл) (ПЗ)	Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	34336		34 336	-	-	-	34 336
					–		-	-	34 336	-	
94	5910-1000-0068 (пл) (ПЗ)	Шкаф для верхней одежды, 600х680х1700мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	33071		33 071	-	-	-	33 071
					–		-	-	33 071	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	5910-1000-0069 (пл) (ПЗ)	Диван для отдыха ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	162643	–	162 643	-	-	-	162 643
						-	-	-	162 643	-	
	2.14 29.Комната коменданта										
96	5910-1000-0056 (пл) (ПЗ)	Стол письменный однотумбовый ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	22589	–	22 589	-	-	-	22 589
						-	-	-	22 589	-	
97	5910-1000-0057 (пл) (ПЗ)	Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	34336	–	34 336	-	-	-	34 336
						-	-	-	34 336	-	
98	5910-1000-0052 (пл) (ПЗ)	Стул полумягкий ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	4518	–	9 036	-	-	-	9 036
						-	-	-	9 036	-	
99	5910-1000-0068 (пл) (ПЗ)	Шкаф для верхней одежды, 600х680х1700мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	33071	–	33 071	-	-	-	33 071
						-	-	-	33 071	-	
100	5910-1000-0036 (пл) (ПЗ)	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS), U=220В, N=0,45кВт	шт	1	267457	–	267 457	-	-	-	267 457
						-	-	-	267 457	-	
101	5910-1000-0069 (пл) (ПЗ)	Шкаф для хранения документов, 950х400х2000мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	33071	–	66 142	-	-	-	66 142
						-	-	-	66 142	-	
	2.15 30.Приемная										
102	5910-1000-0056 (пл) (ПЗ)	Стол письменный однотумбовый ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	22589	–	22 589	-	-	-	22 589
						-	-	-	22 589	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	5910-1000-0057 (пл) (ПЗ)	Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	34336		34 336	-	-	-	34 336
					–		-	-	34 336	-	
104	5910-1000-0052 (пл) (ПЗ)	Стул полумягкий ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	4518		4 518	-	-	-	4 518
					–		-	-	4 518	-	
105	5910-1000-0068 (пл) (ПЗ)	Шкаф для верхней одежды, 600х680х1700мм ТОО "школьный мир Казахстан"	шт	1	33071		33 071	-	-	-	33 071
					–		-	-	33 071	-	
106	5910-1000-0036 (пл) (ПЗ)	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS), U=22В, N=0.75кВт, +МФУ (принтер, сканер, копир)	шт	1	267457		267 457	-	-	-	267 457
					–		-	-	267 457	-	
	2.16 31.Кабинет директора										
107	5910-1000-0056 (пл) (ПЗ)	Стол письменный однотумбовый ТОО "Школьный мир "Казахстан"	шт	1	22589		22 589	-	-	-	22 589
					–		-	-	22 589	-	
108	5910-1000-0057 (пл) (ПЗ)	Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	34336		34 336	-	-	-	34 336
					–		-	-	34 336	-	
109	5910-1000-0052 (пл) (ПЗ)	Стул полумягкий ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	3	4518		13 554	-	-	-	13 554
					–		-	-	13 554	-	
110	5910-1000-0068 (пл) (ПЗ)	Шкаф для верхней одежды, 600х680х1700мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	33071		33 071	-	-	-	33 071
					–		-	-	33 071	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	5910-1000-0036 (пл) (ПЗ)	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS), U=220В, N=0.45кВт ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	267457		267 457	-	-	-	267 457
					–		-	-	267 457	-	
112	5910-1000-0069 (пл) (ПЗ)	Шкаф для хранения документов, 950х400х2000мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	33071		66 142	-	-	-	66 142
					–		-	-	66 142	-	
113	5910-1000-0070 (пл) (ПЗ)	Сейф несгораемый ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	90357		90 357	-	-	-	90 357
					–		-	-	90 357	-	
	2.17 32.Комната дежурных преподователей										
114	5910-1000-0056 (пл) (ПЗ)	Стол письменный однотумбовый ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	3	22589		67 767	-	-	-	67 767
					–		-	-	67 767	-	
115	5910-1000-0057 (пл) (ПЗ)	Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	3	34336		103 008	-	-	-	103 008
					–		-	-	103 008	-	
116	5910-1000-0068 (пл) (ПЗ)	Шкаф для верхней одежды, 600х680х1700мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	33071		66 142	-	-	-	66 142
					–		-	-	66 142	-	
	2.18 33.Санузел										
118	5910-1000-0009 (пл) (ПЗ)	Электросушитель для рук, 285х140х300мм, 1ф, 220В, N=1,8кВт ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	9939		9 939	-	-	-	9 939
					–		-	-	9 939	-	
	2.19 21,22 Жилая комната										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	5910-1000-0071 (пл) (ПЗ)	Кровать деревянная 850х450-2050 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	4	24396		97 584	-	-	-	97 584
					–		-	-	97 584	-	
120	5910-1000-0054 (пл) (ПЗ)	Тумбочка прикроватная 475х400х740 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	4	9036		36 144	-	-	-	36 144
					–		-	-	36 144	-	
121	5910-1000-0072 (пл) (ПЗ)	Стол рабочий с тумбой 1500х550х800 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	22589		45 178	-	-	-	45 178
					–		-	-	45 178	-	
122	5910-1000-0073 (пл) (ПЗ)	Шкаф для одежды и белья с антресольной секцией 600х600х2500 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	4	43371		173 484	-	-	-	173 484
					–		-	-	173 484	-	
123	5910-1000-0052 (пл) (ПЗ)	Стул полумягкий ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	4	4518		18 072	-	-	-	18 072
					–		-	-	18 072	-	
124	5910-1000-0074 (пл) (ПЗ)	Полка книжная 1200х600х400 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	13554		27 108	-	-	-	27 108
					–		-	-	27 108	-	
125	5910-1000-0075 (пл) (ПЗ)	Лампа настольная ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	7680		15 360	-	-	-	15 360
					–		-	-	15 360	-	
	2.20 25.Холл										
126	5910-1000-0076 (пл) (ПЗ)	Стойка-вешалка для одежды напольная Н=1700 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	10165		10 165	-	-	-	10 165
					–		-	-	10 165	-	
	2.21 23.Кухня										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	5910-1000-0077 (пл) (ПЗ)	Кухонный гарнитур (столешница 840х560, шкаф напольный 2-х створчатый,840х560х860, навесной шкаф 2-х секционный 590х230х700, 2 табурета д=400мм, н=600мм) ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	1	124693		124 693	-	-	-	124 693
					–		-	-	124 693	-	
129	5910-1000-0078 (пл) (ПЗ)	Плита электрическая 2-х комфорочная с духовым шкафом 430х500х850мм N=3,2кВт, U=220В. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	48793		48 793	-	-	-	48 793
					–		-	-	48 793	-	
130	5910-1000-0079 (пл) (ПЗ)	Холодильник бытовой двухкамерный 630х600х1630, N=0.314кВт, U=220В ТОО "Школьнй мир Казахстан"	шт	1	127855		127 855	-	-	-	127 855
					–		-	-	127 855	-	
131	5910-1000-0080 (пл) (ПЗ)	Стол 650х950х800мм в комплекте с 4-мя стульями ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	27107		27 107	-	-	-	27 107
					–		-	-	27 107	-	
	2.22 24.Санузел										
132	5910-1000-0081 (пл) (ПЗ)	Поручень прямой для инвалидов L=500мм, ППР-09.500 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	13554		27 108	-	-	-	27 108
					–		-	-	27 108	-	
133	5910-1000-0082 (пл) (ПЗ)	Поручень для унитаза ПО-06.02 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	46353		46 353	-	-	-	46 353
					–		-	-	46 353	-	
	Раздел 3 Помещения второго-девятого этажей										
	3.1 Жилые комнаты										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	5910-1000-0071 (пл) (ПЗ)	Кровать деревянная 850х450х2050 ТОО "Школьный мир Казахстан"									
			шт	180	24396		4 391 280	-	-	-	4 391 280
					–		-	-	4 391 280	-	
135	5910-1000-0054 (пл) (ПЗ)	Тумбочка прикроватная 475х400х740 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	180	9036		1 626 480	-	-	-	1 626 480
					–		-	-	1 626 480	-	
136	5910-1000-0072 (пл) (ПЗ)	Стол рабочий с тумбой 1500х550х800 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	108	22589		2 439 612	-	-	-	2 439 612
					–		-	-	2 439 612	-	
137	5910-1000-0073 (пл) (ПЗ)	Шкаф для одежды и белья с антресольной секцией 600х600х2500 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	180	43371		7 806 780	-	-	-	7 806 780
					–		-	-	7 806 780	-	
138	5910-1000-0052 (пл) (ПЗ)	Стул полумягкий ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	216	4518		975 888	-	-	-	975 888
					–		-	-	975 888	-	
139	5910-1000-0074 (пл) (ПЗ)	Полка книжная 1200х600х400 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	108	13554		1 463 832	-	-	-	1 463 832
					–		-	-	1 463 832	-	
140	5910-1000-0075 (пл) (ПЗ)	Лампа настольная ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	108	7680		829 440	-	-	-	829 440
					–		-	-	829 440	-	
	3.2 Холл										
141	5910-1000-0076 (пл) (ПЗ)	Стойка-вешалка для одежды напольная Н=1700 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	36	10165		365 940	-	-	-	365 940
					–		-	-	365 940	-	
	3.3 Кухни-ниши										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	5910-1000-0077 (пл) (ПЗ)	Кухонный гарнитур (столешница 840х560, шкаф напольный 2-х створчатый,840х560х860, навесной шкаф 2-х секционный 590х230х700, 2 табурета д=400мм, н=600мм) ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	36	124693	4 488 948	-	-	-	4 488 948
					–	-	-	4 488 948	-	
144	5910-1000-0078 (пл) (ПЗ)	Плита электрическая 2-х комфорочная с духовым шкафом 430х500х850мм, N=3,2кВт, U=220В ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	36	48793	1 756 548	-	-	-	1 756 548
					–	-	-	1 756 548	-	
145	5910-1000-0079 (пл) (ПЗ)	Холодильник бытовой двухкамерный 630х600х1630, N=0,314кВт, U=220В ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	36	127855	4 602 780	-	-	-	4 602 780
					–	-	-	4 602 780	-	
	3.4 Комната для занятий									
146	5910-1000-0032 (пл) (ПЗ)	Шкаф книжный 900х400х1700 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	12	33071	396 852	-	-	-	396 852
					–	-	-	396 852	-	
147	5910-1000-0033 (пл) (ПЗ)	Стол читательский 1200х500х640 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	12	16264	195 168	-	-	-	195 168
					–	-	-	195 168	-	
148	5910-1000-0034 (пл) (ПЗ)	Кресло рабочее подъемно-поворотное ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	30	34336	1 030 080	-	-	-	1 030 080
					–	-	-	1 030 080	-	
149	5910-1000-0035 (пл) (ПЗ)	Стол компьютерный 600х600х640 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	18	19879	357 822	-	-	-	357 822
					–	-	-	357 822	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	5910-1000-0036 (пл) (ПЗ)	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, манитор, манипулятор "мышь", блок бесперебойного питания UPS,U=220В, N=0,45кВт ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	18	267457	–	4 814 226	-	-	-	4 814 226
						–	-	-	4 814 226	-	
	3.5 Комната для чистки и глажения одежды										
151	5910-1000-0016 (пл) (ПЗ)	Стол пристенный с нержавеющей полкой 1200х600х850, СБ211-1206 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	12	121982	–	1 463 784	-	-	-	1 463 784
						–	-	-	1 463 784	-	
152	5910-1000-0037 (пл) (ПЗ)	Шкаф многофункциональный 900х400х1700 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	6	33071	–	198 426	-	-	-	198 426
						–	-	-	198 426	-	
153	5910-1000-0038 (пл) (ПЗ)	Доска гладильная ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	6	16264	–	97 584	-	-	-	97 584
						–	-	-	97 584	-	
154	5910-1000-0039 (пл) (ПЗ)	Утюг электрический, U=220В, N=1,0кВт ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	6	9036	–	54 216	-	-	-	54 216
						–	-	-	54 216	-	
155	5910-1000-0040 (пл) (ПЗ)	Стойка раскладная для сушки одежды ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	12	6912	–	82 944	-	-	-	82 944
						–	-	-	82 944	-	
157	5910-1000-0041 (пл) (ПЗ)	Стиральная машина бытовая, загрузка 6кг, х.в, слив, N=2,0кВт, U=220В, 600х450х850мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	6	169420	–	1 016 520	-	-	-	1 016 520
						–	-	-	1 016 520	-	
	Раздел 4 Дополнительный инвентарь										
	4.1 Жилые комнаты										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	5910-1000-0083 (пл) (ПЗ)	Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	111	6506		722 166	-	-	-	722 166
					–		-	-	722 166	-	
159	5910-1000-0084 (пл) (ПЗ)	Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	111	904		100 344	-	-	-	100 344
					–		-	-	100 344	-	
160	5910-1000-0085 (пл) (ПЗ)	Полка туалетная с зеркалом ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	37	9036		334 332	-	-	-	334 332
					–		-	-	334 332	-	
161	5910-1000-0086 (пл) (ПЗ)	Дозатор для жидкого мыла ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	74	2259		167 166	-	-	-	167 166
					–		-	-	167 166	-	
162	5910-1000-0087 (пл) (ПЗ)	Диспенсер для туалетной бумаги ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	37	12650		468 050	-	-	-	468 050
					–		-	-	468 050	-	
163	5910-1000-0088 (пл) (ПЗ)	Ведро педальное с крышкой ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	74	4066		300 884	-	-	-	300 884
					–		-	-	300 884	-	
164	5910-1000-0089 (пл) (ПЗ)	Ерш туалетный на подставке ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	37	1265		46 805	-	-	-	46 805
					–		-	-	46 805	-	
	4.2 Буфет										
165	5910-1000-0083 (пл) (ПЗ)	Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	3	6506		19 518	-	-	-	19 518
					–		-	-	19 518	-	
166	5910-1000-0086 (пл) (ПЗ)	Дозатор для жидкого мыла ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	2259		4 518	-	-	-	4 518
					–		-	-	4 518	-	
167	5910-1000-0084 (пл) (ПЗ)	Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	904		1 808	-	-	-	1 808
					–		-	-	1 808	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	5910-1000-0085 (пл) (ПЗ)	Полка туалетная с зеркалом ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	9036		9 036	-	-	-	9 036
					–		-	-	9 036	-	
169	5910-1000-0087 (пл) (ПЗ)	Диспенсер для туалетной бумаги ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	12650		12 650	-	-	-	12 650
					–		-	-	12 650	-	
170	5910-1000-0088 (пл) (ПЗ)	Ведро педальное с крышкой ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	4066		4 066	-	-	-	4 066
					–		-	-	4 066	-	
171	5910-1000-0089 (пл) (ПЗ)	Ерш туалетный на подставке ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	1265		1 265	-	-	-	1 265
					–		-	-	1 265	-	
	4.3 Помещения администрации и персонала										
172	5910-1000-0083 (пл) (ПЗ)	Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	8	6506		52 048	-	-	-	52 048
					–		-	-	52 048	-	
173	5910-1000-0090 (пл) (ПЗ)	Аптечка первой помощи ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	4518		4 518	-	-	-	4 518
					–		-	-	4 518	-	
174	5910-1000-0084 (пл) (ПЗ)	Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	8	904		7 232	-	-	-	7 232
					–		-	-	7 232	-	
175	5910-1000-0091 (пл) (ПЗ)	Телефон/факс ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	6	55118		330 708	-	-	-	330 708
					–		-	-	330 708	-	
	4.4 Тренажерный зал										
176	5910-1000-0083 (пл) (ПЗ)	Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	6506		13 012	-	-	-	13 012
					–		-	-	13 012	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	5910-1000-0092 (пл) (ПЗ)	Диск обрезиненный (д=26мм) TITAN черный 2,5кг. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	904	–	1 808	-	-	-	1 808
							-	-	1 808	-	
178	5910-1000-0093 (пл) (ПЗ)	Диск обрезиненный (д=26мм) TITAN черный 5кг. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	904	–	1 808	-	-	-	1 808
							-	-	1 808	-	
179	5910-1000-0094 (пл) (ПЗ)	Диск обрезиненный (д=26мм) TITAN черный 10кг. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	904	–	1 808	-	-	-	1 808
							-	-	1 808	-	
180	5910-1000-0095 (пл) (ПЗ)	Гриф для штанги д=50мм, 220см олимпийский макс. вес 250кг ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	30721	–	61 442	-	-	-	61 442
							-	-	61 442	-	
181	5910-1000-0096 (пл) (ПЗ)	Гантель литая-2кг. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	4518	–	9 036	-	-	-	9 036
							-	-	9 036	-	
182	5910-1000-0097 (пл) (ПЗ)	Гантель литая-4кг. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	5873	–	11 746	-	-	-	11 746
							-	-	11 746	-	
183	5910-1000-0084 (пл) (ПЗ)	Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	904	–	904	-	-	-	904
							-	-	904	-	
	4.5 Помещения для занятий										
184	5910-1000-0083 (пл) (ПЗ)	Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	8	6506	–	52 048	-	-	-	52 048
							-	-	52 048	-	
185	5910-1000-0084 (пл) (ПЗ)	Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	7	904	–	6 328	-	-	-	6 328
							-	-	6 328	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.6 Коридоры										
186	5910-1000-0098 (пл) (ПЗ)	Карниз L=1200мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	7	6144		43 008	-	-	-	43 008
					–		-	-	43 008	-	
187	5910-1000-0099 (пл) (ПЗ)	Доска сбъявлений ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	9036		9 036	-	-	-	9 036
					–		-	-	9 036	-	
188	5910-1000-0084 (пл) (ПЗ)	Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	9	904		8 136	-	-	-	8 136
					–		-	-	8 136	-	
	4.7 Вспомогательные и санитарно-бытовые помещения										
189	5910-1000-0083 (пл) (ПЗ)	Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	12	6506		78 072	-	-	-	78 072
					–		-	-	78 072	-	
190	5910-1000-0085 (пл) (ПЗ)	Полка туалетная с зеркалом ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	20	9036		180 720	-	-	-	180 720
					–		-	-	180 720	-	
191	5910-1000-0086 (пл) (ПЗ)	Дозатор для жидкого мыла ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	20	2259		45 180	-	-	-	45 180
					–		-	-	45 180	-	
192	5910-1000-0087 (пл) (ПЗ)	Диспен-сер для туалетной бумаги ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	12650		25 300	-	-	-	25 300
					–		-	-	25 300	-	
193	5910-1000-0088 (пл) (ПЗ)	Ведро педальное с крышкой ТОО "Школьный имр Казахстан"	шт	14	4066		56 924	-	-	-	56 924
					–		-	-	56 924	-	
194	5910-1000-0089 (пл) (ПЗ)	Ерш туалетный на подставке ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	1265		2 530	-	-	-	2 530
					–		-	-	2 530	-	
195	5910-1000-0084 (пл) (ПЗ)	Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	904		1 808	-	-	-	1 808
					–		-	-	1 808	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.8 Медицинский кабинет с изолятором										
196	5910-1000-0083 (пл) (ПЗ)	Карниз L=2500мм ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	6506		13 012	-	-	-	13 012
					–		-	-	13 012	-	
197	5910-1000-0091 (пл) (ПЗ)	Телефон/факс ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	55118		55 118	-	-	-	55 118
					–		-	-	55 118	-	
198	5910-1000-0084 (пл) (ПЗ)	Урна для мусора ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	904		1 808	-	-	-	1 808
					–		-	-	1 808	-	
199	5910-1000-0085 (пл) (ПЗ)	Полка туалетная с зеркалом ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	9036		9 036	-	-	-	9 036
					–		-	-	9 036	-	
200	5910-1000-0086 (пл) (ПЗ)	Дозатор для жидкого мыла ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	2259		4 518	-	-	-	4 518
					–		-	-	4 518	-	
201	5910-1000-0087 (пл) (ПЗ)	Диспенсер для туалетной бумаги ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	12650		12 650	-	-	-	12 650
					–		-	-	12 650	-	
202	5910-1000-0088 (пл) (ПЗ)	Ведро педальное с крышкой ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	4066		8 132	-	-	-	8 132
					–		-	-	8 132	-	
203	5910-1000-0089 (пл) (ПЗ)	Ерш туалетный на подставке ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	1265		1 265	-	-	-	1 265
					–		-	-	1 265	-	
	Раздел 5 Добавленное оборудование										
	5.1 Медицинский кабинет с изолятором										
204	5910-1000-0100 (пл) (ПЗ)	Фонендоскоп ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	6777		6 777	-	-	-	6 777
					–		-	-	6 777	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	5910-1000-0101 (пл) (ПЗ)	Весы медицинские ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	98128		98 128	-	-	-	98 128
					–		-	-	98 128	-	
206	5910-1000-0102 (пл) (ПЗ)	Ростомер ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	40661		40 661	-	-	-	40 661
					–		-	-	40 661	-	
207	5910-1000-0103 (пл) (ПЗ)	Термоконтейнер для транспотировки вакцин ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	25300		25 300	-	-	-	25 300
					–		-	-	25 300	-	
208	5910-1000-0104 (пл) (ПЗ)	Ножницы ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	1355		2 710	-	-	-	2 710
					–		-	-	2 710	-	
209	5910-1000-0105 (пл) (ПЗ)	Емкость для уничтожения остатков вакцин ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	21686		43 372	-	-	-	43 372
					–		-	-	43 372	-	
210	5910-1000-0106 (пл) (ПЗ)	Халаты медицинские ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	9488		18 976	-	-	-	18 976
					–		-	-	18 976	-	
211	5910-1000-0107 (пл) (ПЗ)	Колпаки ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	904		1 808	-	-	-	1 808
					–		-	-	1 808	-	
212	5910-1000-0108 (пл) (ПЗ)	Маски одноразовые ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	30	45		1 350	-	-	-	1 350
					–		-	-	1 350	-	
213	5910-1000-0109 (пл) (ПЗ)	Бикс маленький ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	20782		20 782	-	-	-	20 782
					–		-	-	20 782	-	
214	5910-1000-0200 (пл) (ПЗ)	Бикс большой ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	32529		32 529	-	-	-	32 529
					–		-	-	32 529	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	5910-1000-0201 (пл) (ПЗ)	Жгут резиновый ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	3795		3 795	-	-	-	3 795
					–		-	-	3 795	-	
216	5910-1000-0202 (пл) (ПЗ)	Шприцы одноразовые с иглами 2,0 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	10	59		590	-	-	-	590
					–		-	-	590	-	
217	5910-1000-0203 (пл) (ПЗ)	Шприцы одноразовые с иглами 5,0 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	10	61		610	-	-	-	610
					–		-	-	610	-	
218	5910-1000-0204 (пл) (ПЗ)	Шприцы одноразовые с иглами 10,0 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	5	63		315	-	-	-	315
					–		-	-	315	-	
219	5910-1000-0205 (пл) (ПЗ)	Пинцет ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	2259		2 259	-	-	-	2 259
					–		-	-	2 259	-	
220	5910-1000-0206 (пл) (ПЗ)	Грелка резиновая ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	1084		1 084	-	-	-	1 084
					–		-	-	1 084	-	
221	5910-1000-0207 (пл) (ПЗ)	Пузырь для льда ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	2169		2 169	-	-	-	2 169
					–		-	-	2 169	-	
222	5910-1000-0208 (пл) (ПЗ)	Лоток почкообразный ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	5	2711		13 555	-	-	-	13 555
					–		-	-	13 555	-	
223	5910-1000-0209 (пл) (ПЗ)	Шпатель металлический ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	5	316		1 580	-	-	-	1 580
					–		-	-	1 580	-	
224	5910-1000-0210 (пл) (ПЗ)	Шины для иммобилизации конечностей ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	5	85839		429 195	-	-	-	429 195
					–		-	-	429 195	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	5910-1000-0211 (пл) (ПЗ)	Коврик ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	6957		6 957	-	-	-	6 957
					–		-	-	6 957	-	
226	5910-1000-0212 (пл) (ПЗ)	Сантиметровая лента ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	2440		2 440	-	-	-	2 440
					–		-	-	2 440	-	
227	5910-1000-0213 (пл) (ПЗ)	Таблицы для определения остроты зрения ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	43371		43 371	-	-	-	43 371
					–		-	-	43 371	-	
228	5910-1000-0214 (пл) (ПЗ)	Матрац ортопедический 800x100x2000 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	40661		81 322	-	-	-	81 322
					–		-	-	81 322	-	
229	5910-1000-0220 (пл) (ПЗ)	Наматрасник 800x2000 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	6	4066		24 396	-	-	-	24 396
					–		-	-	24 396	-	
230	5910-1000-0215 (пл) (ПЗ)	Одеяло ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	4066		8 132	-	-	-	8 132
					–		-	-	8 132	-	
231	5910-1000-0216 (пл) (ПЗ)	Подушка ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	4518		9 036	-	-	-	9 036
					–		-	-	9 036	-	
232	5910-1000-0217 (пл) (ПЗ)	Комплект постельного белья для односг. ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	6	13554		81 324	-	-	-	81 324
					–		-	-	81 324	-	
233	5910-1000-0218 (пл) (ПЗ)	Шторы для комнаты(2шт) 1,2x2,5(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	2	36143		72 286	-	-	-	72 286
					–		-	-	72 286	-	

5.2 Помещение вахтера

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	5910-1000-0219 (пл) (ПЗ)	Ящик для ключей (настенный на 50 ключей) 350x55x660 КЛ-50С ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	31625		31 625	-	-	-	31 625
					–		-	-	31 625	-	
235	5910-1000-0218 (пл) (ПЗ)	Шторы для комнаты(2шт) 1,2x2,5(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	1	36143		36 143	-	-	-	36 143
					–		-	-	36 143	-	
	5.3 Жилые комнаты										
236	5910-1000-0214 (пл) (ПЗ)	Матрац ортопедический 800x100x2000 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	184	40661		7 481 624	-	-	-	7 481 624
					–		-	-	7 481 624	-	
237	5910-1000-0220 (пл) (ПЗ)	Наматрасник 800x2000 ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	552	4066		2 244 432	-	-	-	2 244 432
					–		-	-	2 244 432	-	
238	5910-1000-0215 (пл) (ПЗ)	Одеяло ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	184	4066		748 144	-	-	-	748 144
					–		-	-	748 144	-	
239	5910-1000-0216 (пл) (ПЗ)	Подушка ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	184	4518		831 312	-	-	-	831 312
					–		-	-	831 312	-	
240	5910-1000-0217 (пл) (ПЗ)	Комплект постельного белья для односп. ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	552	13554		7 481 808	-	-	-	7 481 808
					–		-	-	7 481 808	-	
241	5910-1000-0218 (пл) (ПЗ)	Шторы для комнаты(2шт) 1,2x2,5(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	111	36143		4 011 873	-	-	-	4 011 873
					–		-	-	4 011 873	-	
	5.4 Помещение для занятий										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	5910-1000-0218 (пл) (ПЗ)	Шторы для комнаты(2шт) 1,2x2,5(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	6	36143		216 858	-	-	-	216 858
					–		-	-	216 858	-	
	5.5 Тренажерный зал										
243	5910-1000-0218 (пл) (ПЗ)	Шторы для комнаты(2шт) 1,2x2,5(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	2	36143		72 286	-	-	-	72 286
					–		-	-	72 286	-	
	5.6 Помещения администрации и персонала										
244	5910-1000-0218 (пл) (ПЗ)	Шторы для комнаты(2шт) 1,2x2,5(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	6	36143		216 858	-	-	-	216 858
					–		-	-	216 858	-	
	5.7 Буфет										
245	5910-1000-0221 (пл) (ПЗ)	Шторы для комнаты(2шт) 1,2x1,8(h) (тюль, капрон) ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	3	34336		103 008	-	-	-	103 008
					–		-	-	103 008	-	
	5.8 Коридоры										
246	5910-1000-0221 (пл) (ПЗ)	Шторы для комнаты(2шт) 0,5x1,8(h) (тюль, капрон) ТОО "школьный мир Казахстан"	к-т	7	32529		227 703	-	-	-	227 703
					–		-	-	227 703	-	
	5.9 Вспомогательные и санитарно-бытовые помещения										
247	5910-1000-0222 (пл) (ПЗ)	Жалюзи (2шт) 1,2x1,8(h) ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	12	54214		650 568	-	-	-	650 568
					–		-	-	650 568	-	
	5.10 Посуда для буфета										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	5910-1000-0225 (пл) (ПЗ)	Вилка столовая из нержавеющей стали ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	54	221		11 934	-	-	-	11 934
					–		-	-	11 934	-	
249	5910-1000-0256 (пл) (ПЗ)	Ложка столовая ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	54	221		11 934	-	-	-	11 934
					–		-	-	11 934	-	
250	5910-1000-0227 (пл) (ПЗ)	Ложка чайная ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	54	167		9 018	-	-	-	9 018
					–		-	-	9 018	-	
251	5910-1000-0228 (пл) (ПЗ)	Нож столовый из нержавеющей стали ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	54	221		11 934	-	-	-	11 934
					–		-	-	11 934	-	
252	5910-1000-0229 (пл) (ПЗ)	Тарелка мелкая ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	54	407		21 978	-	-	-	21 978
					–		-	-	21 978	-	
253	5910-1000-0300 (пл) (ПЗ)	Тарелка глубокая ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	54	497		26 838	-	-	-	26 838
					–		-	-	26 838	-	
254	5910-1000-0301 (пл) (ПЗ)	Тарелка десертная ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	54	407		21 978	-	-	-	21 978
					–		-	-	21 978	-	
255	5910-1000-0302 (пл) (ПЗ)	Чашка с блюдцем ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	54	1355		73 170	-	-	-	73 170
					–		-	-	73 170	-	
256	5910-1000-0303 (пл) (ПЗ)	Ваза для печенья ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	3	723		2 169	-	-	-	2 169
					–		-	-	2 169	-	
257	5910-1000-0304 (пл) (ПЗ)	Ведро эмалированное ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	4066		8 132	-	-	-	8 132
					–		-	-	8 132	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	5910-1000-0305 (пл) (ПЗ)	Дуршлаг эмалированный ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	4	1626		6 504	-	-	-	6 504
					–		-	-	6 504	-	
259	5910-1000-0306 (пл) (ПЗ)	Кастрюли эмалированные или алюминиевые 2,5л. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	5331		10 662	-	-	-	10 662
					–		-	-	10 662	-	
260	5910-1000-0307 (пл) (ПЗ)	Кастрюли эмалированные или алюминиевые 3,5л. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	6144		12 288	-	-	-	12 288
					–		-	-	12 288	-	
261	5910-1000-0308 (пл) (ПЗ)	Кастрюли эмалированные или алюминиевые 5,5л. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	9262		18 524	-	-	-	18 524
					–		-	-	18 524	-	
262	5910-1000-0309 (пл) (ПЗ)	Кастрюли эмалированные или алюминиевые 9л. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	15993		31 986	-	-	-	31 986
					–		-	-	31 986	-	
263	5910-1000-0310 (пл) (ПЗ)	Разливательные ложки: половник 0,25л. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	3	1762		5 286	-	-	-	5 286
					–		-	-	5 286	-	
264	5910-1000-0311 (пл) (ПЗ)	Разливательные ложки: половник 0,5л. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	3	1897		5 691	-	-	-	5 691
					–		-	-	5 691	-	
265	5910-1000-0312 (пл) (ПЗ)	Разливательные ложки: ложка для соуса 100мл. ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	3	1626		4 878	-	-	-	4 878
					–		-	-	4 878	-	
266	5910-1000-0313 (пл) (ПЗ)	Лопатки для котлет и мяса ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	6	1626		9 756	-	-	-	9 756
					–		-	-	9 756	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	5910-1000-0314 (пл) (ПЗ)	Нож консервный ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	316		632	-	-	-	632
					–		-	-	632	-	
268	5910-1000-0315 (пл) (ПЗ)	Нож-пилка для резки хлеба ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	1807		1 807	-	-	-	1 807
					–		-	-	1 807	-	
269	5910-1000-0316 (пл) (ПЗ)	Поднос ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	36	1084		39 024	-	-	-	39 024
					–		-	-	39 024	-	
270	5910-1000-0317 (пл) (ПЗ)	Сито (36см.) ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	2	1084		2 168	-	-	-	2 168
					–		-	-	2 168	-	
271	5910-1000-0318 (пл) (ПЗ)	Сковороды разные: 24,28см (по 2шт) ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	2	5060		10 120	-	-	-	10 120
					–		-	-	10 120	-	
272	5910-1000-0319 (пл) (ПЗ)	Сковороды разные: 30,32см (по 2шт) ТОО "Школьный мир Казахстан"	к-т	2	7048		14 096	-	-	-	14 096
					–		-	-	14 096	-	
273	5910-1000-0320 (пл) (ПЗ)	Емкость для пищевых отходов (бак пластиковый с крышкой на 60л) ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	11295		11 295	-	-	-	11 295
					–		-	-	11 295	-	
	5.11 Противопожарный инвентарь										
274	5910-1000-0321 (пл) (ПЗ)	Багор ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	5	1988		9 940	-	-	-	9 940
					–		-	-	9 940	-	
275	5910-1000-0322 (пл) (ПЗ)	Ведро пожарное ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	7	1536		10 752	-	-	-	10 752
					–		-	-	10 752	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	5910-1000-0323 (пл) (ПЗ)	Лестница-палка ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	22589		22 589	-	-	-	22 589
					–		-	-	22 589	-	
277	5910-1000-0324 (пл) (ПЗ)	Лом ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	5	1988		9 940	-	-	-	9 940
					–		-	-	9 940	-	
278	5910-1000-0235 (пл) (ПЗ)	Лопата железная ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	5	1988		9 940	-	-	-	9 940
					–		-	-	9 940	-	
279	5910-1000-0236 (пл) (ПЗ)	Ножницы для резки ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	1	3162		3 162	-	-	-	3 162
					–		-	-	3 162	-	
280	5910-1000-0237 (пл) (ПЗ)	Топор ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	5	1626		8 130	-	-	-	8 130
					–		-	-	8 130	-	
281	5910-1000-0238 (пл) (ПЗ)	Фонарь электрический ТОО "Школьный мир Казахстан"	шт	7	9488		66 416	-	-	-	66 416
					–		-	-	66 416	-	

Локальная смета 2-2-24. Подъемное оборудование

Раздел 1 Лифт

1	1303-0501-0103	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	лифт	1	2302834	522191	2 302 834	522 191	62 535	1 152 900	3 732 193
					1718108	171892	1 718 108	171 892	–	276 459	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1303-0501-0105	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остансвку, более или менее указанных в характеристике лифта НР = 61 % К=-5,000;	остановка	-5	78188,2	20746,4	-390 941	-103 732	-10 289	-190 081	-627 504
					55384	6937,6	-276 920	-34 688	–	-46 482	
3	1303-0501-0107	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта НР = 61 % К=-1,000;	м	-17,3	15652,02	–	-270 780		-	-165 176	-470 832
					15652,02	–	-270 780		–	-34 876	

Техническое решение №1. Добавляемые работы

Локальная смета № 7-2-1 Покрытие

Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие проездов и площадок (тип 1)

1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	218,7	3403,88	1243,72	744429	272002	435305	107752	920355
					169,74	286,46	37122	62648	–	68174	
2	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1553	858,02	268,3	1332498	416675	853174	222334	1679219
					40,34	92,22	62649	143216	–	124387	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-3,000;									
			м2 основания	-4659	47,1	13,74	-219460	-64013	-155447	-24259	-263217
					–	4,82	–	-22462	–	-19498	
4	1127-0102-0101	Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными НР = 108 %									
			м2 основания или покрытия	1458	468,06	338,36	682435	493323	157455	178602	929920
					21,71	91,71	31657	133715	–	68883	
6	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %									
			м2 покрытия	1458	1824,03	115,46	2659435	168338	2413126	141969	3025516
					53,48	36,68	77971	53482	–	224112	
7	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;									
			м2 покрытия	1458	413,83	0,05	603364	72	602868	458	652128
					0,29	–	424	–	–	48306	
8	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	748	1992,45	36,66	1490355	27425	780253	749009	2418513
					912,67	14,51	682677	10850	–	179149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Асфальтобетонное покрытие дорожек и площадок (тип 2)										
10	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	99,15	3403,88	1243,72	337495	123315	197350	48851	417254
					169,74	286,45	16830	28402	–	30908	
11	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	661	1866,68	115,46	1233877	76317	1122211	64363	1402099
					53,48	36,68	35349	24246	–	103859	
12	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	447	1992,45	36,67	890626	16390	466273	447603	1445287
					912,67	14,51	407963	6484	–	107058	
	Раздел 4 Покрытие из бетонной тактильной плитки										
14	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	83	827,77	33,02	68705	2741	31746	33485	110365
					412,27	16,92	34218	1404	–	8175	
15	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=22; ктрм1=22; кэкс1=22; кмат1=22;	м2 стяжки	83	2333,72	123,04	193699	10212	174183	13546	223825
					112,1	61,53	9304	5107	–	16580	
16	1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 108 %	м2 тротуара	83	611,33	44,02	50740	3654	616	51823	110768
					559,88	18,24	46470	1514	–	8205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 91 %	шт.	14	46405,07	196,64	649671	2753	613172	31324	735475
					2410,43	48,29	33746	676	–	54480	
2	8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР = 91 %	шт.	20	26435,4	34,5	528708	690	525580	2386	573582
					121,9	9,2	2438	184	–	42488	
3	8601-0307-0102	Навес для трех мусорных контейнеров НР = 91 %	шт.	1	181069	352	181069	352	176245	4156	200043
					4472	95	4472	95	–	14818	
4	2106-0106-0301	Металлический мусоросборник с тележкой	комплект	3	75367		226101		226101	–	244189
					–		–		–	18088	
5	8601-0106-0306	Беседка летняя с крышей из поликарбоната НР = 91 %	шт.	5	193781,8	3628,2	968909	18141	879640	69923	1121939
					14225,6	1142	71128	5710	–	83107	
6	1108-0101-0201	Основание под лоток песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,5	4060	1192	2030	596	957	670	2916
					954	486	477	243	–	216	
7	1106-1001-0107	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,72	29359,72	2276,39	21139	1639	15799	3898	27040
					5140,28	809,72	3701	583	–	2003	
8	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04332	281662		12202		12202	–	13178
					–		–		–	976	

Итого по смете	**442 631 531**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**80 867 578**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**6 411 518**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**2 109 317**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**82 254 644**
- обсрудование, тенге	**188 073 048**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы, тенге					**66 168 561**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					**18 244 509**				
		Итого по акту, тенге					**442 631 531**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					2 291 026				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)					7 422 951				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					4 528 907				
		Непредвиденные 2%					5 285 449				
		Итого в текущих ценах 2019 г.					**462 159 864**				
		Итого в текущих ценах 2020 г. Т К=1,050					**485 267 857**				
		Итого в текущих ценах 2019-2020 г.					**485 267 857**				
		НДС (12 %)					58 232 143				
		Всего по акту с учетом НДС					**543 500 000**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Сулейменов А.Б.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора

ТОО "Артстроиинжиниринг"

_____ Жанузаков М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор №48 от 04 мая 2020 г.

Дополнительное соглашение №1 от 15 мая 2020 г.

Наименование стройки: "Строительство 7 и 9 этажных зданий общежитий всего на 428 мест для КГКП "Усть-Каменогорский медицинский колледж" в г.Усть-Каменогорск"

Наименование объекта: 9-ти и 7-ми этажное здание общежития

Акт №4
приемки выполненных работ за ноябрь 2020 г

от 24.11.2020г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-1-1 на Конструкции железобетонные ниже отм.0.000										
	2.3 Приямок Пр2-2шт										
45	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 % К=2,000;	т металлических изделий	0,0322	559223,6	9161,49	18 007	295	16 042	1 656	21 236
					51863,35	3447,2	1 670	111	–	1 573	
	2.4 Приямок Пр3-1шт										
49	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,02696	559161,72	9124,63	15 075	246	13 431	1 387	17 779
					51854,6	3449,55	1 398	93	–	1 317	