Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Балхашского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алатау Энерго Инжиниринг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Установка новых уличных освещений по ул.Барибаева и ул.Туйгынбаева в с. Акжар Балхашского района"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Установка новых уличных освещений по ул.Барибаева и ул.Туйгынбаева в с. Акжар Балхашского района"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№35** от **05.05.2023г.**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Наружное освещение ул. Барибаева работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 29.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Наружное освещение ул. Барибаева										
1	1	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,5	3192	0	43092	0	0	31026	80047	
						3192	0	43092	0		5929		
2	2	С1212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	13,5	17501		236264		236264		255165	Казахстан
											18901		
3	3	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0279	346394		9664		9664		10437	Казахстан
											773		
4	4	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2061	349485		72029		72029		77791	
											5762		
5	5	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,57	845594		481989		481989		520548	Казахстан
											38559		
6	6	С1247-202-0108	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP55	шт.	30	4202		126060		126060		136145	
											10085		
7	7	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0.5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	30	30358,77	10182,1	910763	305463	57380	542429	1569447	
						18264	4337,2	547920	130116		116255		
8	8	С1247-306-0104	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б	шт.	30	65639		1969170		1969170		2126704	Казахстан
											157534		
9	9	Е11-330207-0103 Изм. и доп. вып. 22	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	30	4672,99	988,71	140190	29661	0	98419	257698	
						3684,28	416,51	110528	12495		19089		
10	10	С1247-103-0502	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 90W, мощность 90 Вт, IP67	шт.	30	39168		1175040		1175040		1269043	
											94003		
11	11	С1247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	30	6172		185160		185160		199973	Казахстан
											14813		
12	12	С1243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,3	341689		102507		102507		110708	Казахстан
											8201		
13	13	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		30	2066,36	180,24	61991	5407	23509	25009	93960	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1102,5	55,31	33075	1659		6960		
14	14	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		60	506,5	19,26	30390	1156	14114	11125	44836	
				м		252	5,53	15120	332		3321		
15	15	Е11-010101-0428 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		5,4	336,29	336,29	1816	1816	0	226	2205	
				м3 грунта		0	58,13	0	314		163		
16	16	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		5,4	37,57	37,57	203	203	0	61	285	
				м3 грунта		0	15,67	0	85		21		
17	17	Ц13-080303-2501 Изм. и доп. вып. 17	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне		1	7520,81	53,1	7521	53	2743	3402	11797	
				шт.		4725	0	4725	0		874		
18	18	С1247-201-1002	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 6 модулей IP41		1	1615		1615		1615		1744	
				шт.							129		
19	19	Ц13-080305-0106 Изм. и доп. вып. 19	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		1	576,68	4,59	577	5	14	403	1058	
				шт.		557,7	1,58	558	2		78		
20	20	С1247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"		1	1965		1965		1965		2122	
				шт.							157		
21	21	Ц13-080305-0905 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции		1	6970,6	193,88	6971	194	1707	3707	11532	
				шт.		5070	79,02	5070	79		854		
22	22	С1247-201-0305	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31		1	10725		10725		10725		11583	
				шт.							858		
23	23	Ц13-080103-2904 Изм. и доп. вып. 18	Блок-контактор. Монтаж оборудования		1	2740,6	997,04	2741	997	117	1484	4563	
				шт.		1627	434,61	1627	435		338		
24	24	С1247-208-1210	Контактор модульный типа КМ25-40 AC/DC		1	10334		10334		10334		11161	
				шт.							827		
25	25	С1247-211-0128	Реле времени программируемое PCZ-524 (прим)		1	26363		26363		26363		28472	
				шт.							2109		
26	26	С1247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"		1	1965		1965		1965		2122	
				шт.							157		
27	27	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		1	1587,85	90,64	1588	91	27	1087	2889	
				шт.		1470,3	39,51	1470	40		214		
28	28	С1247-301-0231	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1		1	65027		65027		65027		70229	
				шт.							5202		
29	29	Ц13-080206-0801 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках		2	25,11	0,91	50	2	17	23	79	
				м		15,75	0,4	32	1		6		
30	30	С1243-142-0105	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2		0,001	61691		62		62		67	Казахстан
				км							5		
31	31	С1243-142-0111	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2		0,001	235657		236		236		255	Казахстан
				км							19		
32	32	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола		3	690,21	64,95	2071	195	1262	489	2765	
				м		204,75	21,73	614	65		205		
			Итого по разделу: 1. Наружное освещение ул. Барибаева									6917430	
			Раздел: 2. Линия КЛ-0,4 кВ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	Е11-010101-0428 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		174,4	336,29	336,29	58649	58649	0	7299	71224	
				м3 грунта		0	58,13	0	10138		5276		
34	34	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/Подсыпка вручную просеяной землей/		58,1	962	0	55892	0	0	40242	103825	
				м3 грунта		962	0	55892	0		7691		
35	35	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		116,3	32,21	32,21	3746	3746	0	1125	5261	
				м3 грунта		0	13,43	0	1562		390		
36	36	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,969	181455,08	0	175830	0	3521	130954	331327	
				канало-километр трубопровода		177821	0	172309	0		24543		
37	37	С1261-301-0121	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм		969	170		164730		164730		177908	
				м							13178		
38	38	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		1074	371,16	163,45	398626	175545	48341	169325	613387	
				м кабеля		162,7	56,27	174740	60434		45436		
39	39	С1243-110-1005	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х16 (ок)-0,66		1,074	479994		515514		515514		556755	Казахстан
				км							41241		
40	40	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м		969	63		61047		61047		65931	
				м							4884		
			Итого по разделу: 2. Линия КЛ-0,4 кВ									1925618	
			Раздел: 3. Восстановление покрытия										
41	41	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		2,16	3358,38	1354,23	7254	2925	0	6172	14500	
				м3 конструкции		2004,15	641,73	4329	1386		1074		
42	42	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		8	1006,61	264,81	8053	2118	5605	1115	9901	
				м2 основания		41,22	87,79	330	702		733		
43	43	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103		16	52,67	10,45	843	167	676	62	977	
				м2 основания		0	3,58	0	57		72		
44	44	Е11-270602-0303 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		8	1657,98	200,54	13264	1605	11440	492	14856	
				м2 покрытия		27,4	29,57	219	237		1100		
45	45	Е11-270602-0404 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304		32	190,06	0,02	6082	1	6004	83	6658	
				м2 покрытия		2,41	0	77	0		493		
46	46	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		8	1642,62	211,95	13141	1696	11226	486	14717	
				м2 покрытия		27,4	28,85	219	231		1090		
			Итого по разделу: 3. Восстановление покрытия									61609	
			ИТОГО:					7168810	591695	5405169	1076245	8904657	
								1171946	220370		659602		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		89047					
			Итого с временными									8993699	
			Зимние удорожания			1,71 %		153792					
			Итого с зимними удорожаниями									9147491	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**182950**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**9330441**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**9797443**	
			Итого в текущих ценах с учетом скидки			**0,950**						**9 307 120,08**	
			НДС			**12 %**		**1 116 854,41**					
			Итого с НДС									**10 423 974,49**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алатау Энерго Инжиниринг",
БИН 091040005673

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Турысбеков Х.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог жилищной инспекции Балхашского района",
БИН 050340006995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Камзаев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Ахметова Б.А. , ИИН 531110400324, аттестат KZ08VJE00033518

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Начальник участка Абдырахманов С.Н. ИИН 620308301205, приказ №17 от 25.04.2023

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Балхашского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алатау Энерго Инжиниринг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Установка новых уличных освещений по ул.Барибаева и ул.Туйгынбаева в с. Акжар Балхашского района"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Установка новых уличных освещений по ул.Барибаева и ул.Туйгынбаева в с. Акжар Балхашского района"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№35** от **05.05.2023г.**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2023** (месяц, год) на **2-1-2 Наружное освещение ул.Туйгынбаева** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Наружное освещение ул.Туйгынбаева										
1	1	Е11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	17,1	3192	0	54583	0	0	39300	101394	
						3192	0	54583	0		7511		
2	2	С1212-101-0603	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	м3	17,1	17501		299267		299267		323208	Казахстан
											23941		
3	3	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03534	346394		12242		12242		13221	Казахстан
											979		
4	4	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,26106	349485		91237		91237		98536	
											7299		
5	5	С1222-509-1001	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	т	0,722	845594		610519		610519		659361	Казахстан
											48842		
6	6	С1247-202-0108	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP55**	шт.	38	4202		159676		159676		172450	
											12774		
7	7	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	опора	38	30358,77	10182,1	1153633	386920	72681	687076	1987966	
						18264	4337,2	694032	164814		147257		
	7.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,532	136619				72681,31			
8	8	С1247-306-0104	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б**	шт.	38	65639		2494282		2494282		2693825	Казахстан
											199543		
9	9	Е11-330207-0103 Изм. и доп. вып. 22	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка**	светильник	38	4672,99	988,71	177574	37571	0	124664	326417	
						3684,28	416,51	140003	15827		24179		
10	10	С1247-103-0502	**Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 90W, мощность 90 Вт, IP67**	шт.	38	39168		1488384		1488384		1607455	
											119071		
11	11	С1247-306-0304	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	шт.	38	6172		234536		234536		253299	Казахстан
											18763		
12	12	С1243-105-0503	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,38	341689		129842		129842		140229	Казахстан
											10387		
13	13	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**		38	2066,36	180,24	78522	6849	29778	31678	119016	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге*	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1102,5	55,31	41895	2102		8816		
14	14	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		76	506,5	19,26	38494	1463	17878	14092	56793	
				м		252	5,53	19152	420		4207		
15	15	Е11-010101-0428 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		6,84	336,29	336,29	2300	2301	0	286	2793	
				м3 грунта		0	58,13	0	398		207		
16	16	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		6,84	37,57	37,57	257	257	0	77	361	
				м3 грунта		0	15,67	0	107		27		
17	17	Ц13-080303-2501 Изм. и доп. вып. 17	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне		1	7520,81	53,1	7521	53	2743	3402	11797	
				шт.		4725	0	4725	0		874		
18	18	С1247-201-1002	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 6 модулей IP41		1	1615		1615		1615		1744	
				шт.							129		
19	19	Ц13-080305-0106 Изм. и доп. вып. 19	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		1	576,68	4,59	577	5	14	403	1058	
				шт.		557,7	1,58	558	2		78		
20	20	С1247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"		1	1965		1965		1965		2122	
				шт.							157		
21	21	Ц13-080305-0905 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции		1	6970,6	193,88	6971	194	1707	3707	11532	
				шт.		5070	79,02	5070	79		854		
22	22	С1247-201-0305	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/12₁₀-1 36 УХЛ3 IP31		1	10725		10725		10725		11583	
				шт.							858		
23	23	Ц13-080103-2904 Изм. и доп. вып. 18	Блок-контактор. Монтаж оборудования		1	2740,6	997,04	2741	997	117	1484	4563	
				шт.		1627	434,61	1627	435		338		
24	24	С1247-208-1210	Контактор модульный типа КМ25-40 AC/DC		1	10334		10334		10334		11161	
				шт.							827		
25	25	С1247-211-0128	Реле времени программируемое PCZ-524 (прим)		1	26363		26363		26363		28472	
				шт.							2109		
26	26	С1247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"		1	1965		1965		1965		2122	
				шт.							157		
27	27	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		1	1587,85	90,64	1588	91	27	1087	2889	
				шт.		1470,3	39,51	1470	40		214		
28	28	С1247-301-0231	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, САР4-Э721 ТХ PLC 1Р Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1		1	65027		65027		65027		70229	
				шт.							5202		
29	29	Ц13-080206-0801 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках		2	25,11	0,91	50	2	17	23	79	
				м		15,75	0,4	32	1		6		
30	30	С1243-142-0105	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2		0,001	61691		62		62		67	Казахстан
				км							5		
31	31	С1243-142-0111	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2		0,001	235657		236		236		255	Казахстан
				км							19		
32	32	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола		3	690,21	64,95	2071	195	1262	489	2765	
				м		204,75	21,73	614	65		205		
			Итого по разделу: 1. Наружное освещение ул.Туйгынбаева									8718762	
			Раздел: 2. Линия КЛ-0,4 кВ										
33	33	Е11-010101-0428 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		230,2	336,29	336,29	77414	77414	0	9635	94013	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		0	58,13	0	13382		6964		
34	34	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/Подсыпка вручную просеяной землей/**		76,7	962	0	73785	0	0	53125	137063	
				м3 грунта		962	0	73785	0		10153		
35	35	Е11-010104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**		153,5	32,21	32,21	4944	4945	0	1484	6942	
				м3 грунта		0	13,43	0	2062		514		
36	36	Е11-340201-0301	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**		1,279	181455,08	0	232081	0	4648	172849	437324	
				канало-километр трубопровода		177821	0	227433	0		32394		
	36.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6.5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1023	43526				4453,58			
	36.2	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	1279								
37	37	С1261-301-0121	**Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм**		1279	170		217430		217430		234824	
				м							17394		
38	38	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**		1369	371,16	163,45	508118	223763	61619	215834	781868	
				м кабеля		162,7	56,27	222736	77034		57916		
39	39	С1243-110-1005	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х16 (ок)-0,66**		1,369	479994		657112		657112		709681	Казахстан
				км							52569		
40	40	С1249-101-0502	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**		1279	63		80577		80577		87023	
				м							6446		
			Итого по разделу: 2. Линия КЛ-0,4 кВ									2488738	
			Раздел: 3. Восстановление покрытия										
41	41	Е11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**		9,18	3358,38	1354,23	30830	12432	0	26232	61627	
				м3 конструкции		2004,15	641,73	18398	5891		4565		
42	42	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**		34	1006,61	264,81	34225	9004	23820	4737	42079	
				м2 основания		41,22	87,79	1401	2985		3117		
	42.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	6,426	3351				21533,53			Казахстан 100%
	42.2	261-107-0369	Вода с открытых источников	м3	1,02								
43	43	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**		68	52,67	10,45	3582	710	2871	263	4153	
				м2 основания		0	3,58	0	243		308		
	43.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,8568	3351				2871,14			Казахстан 100%
44	44	Е11-270602-0303 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		34	1657,98	200,54	56371	6818	48621	2092	63140	
				м2 покрытия		27,4	29,57	932	1005		4677		
	44.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	3,2912	14754				48558,36			Казахстан 100%
	44.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0004	169114				62,1			
	44.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,034	28				0,95			
45	45	Е11-270602-0404 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304**		136	190,06	0,02	25848	3	25518	354	28298	
				м2 покрытия		2,41	0	328	0		2096		
	45.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1,7272	14754				25483,11			Казахстан 100%
	45.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0002	169114				34,5			
46	46	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		34	1642,62	211,95	55849	7206	47711	2066	62548	
				м2 покрытия		27,4	28,85	932	981		4633		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	46.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	3,2259	14754				47595,22			Казахстан 100%
	46.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0007	169114				115			
	46.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,034	28				0,95			
			Итого по разделу: 3. Восстановление покрытия									261845	
			Раздел: 4. Линия ВЛИ-0,4 кВ										
47	47	E11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	18339,33 8461,7	9200,4 4369,2	18339 8462	9200 4369	677	10265 2288	30892	
	47.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	1607				160,7			
	47.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	45				270			
	47.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	459				183,6			
48	48	C1225-204-0303	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.	2	62694		125388		125388	10031	135419	Казахстан
49	49	C1252-207-2310	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	1	3921		3921		3921	314	4235	
50	50	C1252-207-2401	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	шт.	1	4214		4214		4214	337	4551	
51	51	C1252-207-2320	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	1	2385		2385		2385	191	2576	
52	52	C1252-207-1802	**Лента крепления типа COT37 бандажная стальная**	м	3	574		1722		1722	138	1860	
53	53	C1252-207-0803	**Скрепа для ленты типа COT36**	шт.	2	185		370		370	30	400	
54	54	C1252-202-0511	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	шт.	1	4362		4362		4362	349	4711	
55	55	C1252-207-1110	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт.	2	1378		2756		2756	220	2976	
56	56	C1252-207-2613	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	4	2158		8632		8632	691	9323	
57	57	C1252-207-2615	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	1	2158		2158		2158	173	2331	
58	58	C1252-207-1014	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	1	3082		3082		3082	247	3329	
59	59	C1243-602-0108	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,0005	661811		331		331	26	357	Казахстан
60	60	C1252-204-0801	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1**	шт.	1	333		333		333	27	360	
61	61	C1252-207-3910	**Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	1072		1072		1072	86	1158	
62	62	C1252-207-3927	**Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	8191		8191		8191	655	8846	
63	63	E11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	18339,33 8461,7	9200,4 4369,2	18339 8462	9200 4369	677	10265 2288	30892	
	63.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	1607				160,7			
	63.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	45				270			
	63.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	459				183,6			
64	64	C1225-204-0303	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.	2	62694		125388		125388	10031	135419	Казахстан
65	65	C1252-207-2310	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	1	3921		3921		3921	314	4235	
66	66	C1252-207-2401	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	шт.	1	4214		4214		4214	337	4551	
67	67	C1252-207-2320	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	1	2385		2385		2385	191	2576	
68	68	C1252-207-1802	**Лента крепления типа COT37 бандажная стальная**	м	3	574		1722		1722	138	1860	
69	69	C1252-207-0803	**Скрепа для ленты типа COT36**		2	185		370		370		400	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							30		
70	70	С1252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	1	4362		4362		4362	349	4711	
71	71	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	1	1378		1378		1378	110	1488	
72	72	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	2158		8632		8632	691	9323	
73	73	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	2158		2158		2158	173	2331	
74	74	С1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	1	3082		3082		3082	247	3329	
75	75	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0005	661811		331		331	26	357	Казахстан
76	76	С1252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	1	333		333		333	27	360	
77	77	С1252-207-3910	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1072		1072		1072	86	1158	
78	78	С1252-207-3927	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8191		8191		8191	655	8846	
79	79	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	8	574		4592		4592	367	4959	
80	80	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	8	185		1480		1480	118	1598	
81	81	С1252-207-3114	Фиксатор дистанционный типа ВІС 15-50	шт.	12	402		4824		4824	386	5210	
82	82	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01924	424901		8175		8175	654	8829	Казахстан
83	83	С1252-207-2335	Крюк типа SOT28.2 плоский	шт.	1	2901		2901		2901	232	3133	
84	84	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	1	1378		1378		1378	110	1488	
85	85	С1261-107-0983	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,5	758		379		379	30	409	Казахстан
86	86	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	2385		4770		4770	382	5152	
87	87	С1252-207-1127	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.	2	13023		26046		26046	2084	28130	
88	88	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2,6	574		1492		1492	119	1611	
89	89	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	185		370		370	30	400	
90	90	Ц13-200203-0102 Изм. и доп. вып. 6	Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж	км	0,102	1378846,65 517140	753680,25 270036,36	140642 52748	76876 27544	11019	48978 15170	204790	
91	91	С1243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	0,102	484864		49456		49456	3956	53412	Казахстан
92	92	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3	2025,1 2025,1	0 0	6075 6075	0 0	0	4374 836	11285	
93	93	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3	962 962	0 0	2886 2886	0 0	0	2078 397	5361	
94	94	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	20	506,5 252	19,26 5,53	10130 5040	386 111	4705	3708 1107	14945	
			Итого по разделу: 4. Линия ВЛИ-0,4 кВ									775872	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					9862055	874855	7393825	1476107	12245217	
								1593379	324266		907055		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		122452					
			Итого с временными									12367668	
			Зимние удорожания			1,71 %		211487					
			Итого с зимними удорожаниями									12579155	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		251583					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12830738	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									13472935	
			Итого в текущих ценах с учетом скидки			0,950						12 798 668,37	
			НДС			12 %		1 535 840,20					
			Итого с НДС									14 334 508,57	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алатау Энерго Инжиниринг",
БИН 091040005673

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Турысбеков Х.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хояйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Балхашского района",
БИН 050340006995

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Камзаев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Ахметова Б.А. , ИИН 531110400324, аттестат KZ08VJE00033518

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Начальник участка Абдырахманов Е.Н., ИИН 620308301295, приказ №17 от 25.04.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Балхашского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алатау Энерго Инжиниринг"

Технический надзор : ТОО "AKB Service"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: "Установка новых уличных освещений по ул.Барибаева и ул.Туйгынбаева в с.Акжар Балхашского района"

Договор №35 от 05.05.2023г.

Форма КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального - хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2023 г

Наименование	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2018г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2018 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Установка новых уличных освещений по ул.Барибаева и ул.Туйгынбаева в с.Акжар Балхашского района"	24 758 483,06	24 758 483,06	22 105 788,45							2 652 694,61	24 758 483,06
Итого к оплате	24 758 483,06	24 758 483,06	22 105 788,45							2 652 694,61	24 758 483,06

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хояйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Балхашского района"

Руководитель Камзаев А.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "AKB Service"

Директор Ахметов А.К.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алатау Энерго Инжиниринг"

Директор Турысбеков Х.А.