Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Генподрядчик: "Р и А - Сервис ЛТД"

Наименование объекта -«Строительство инфраструктуры 50 домов по улице О. Байымбетова и безымянной улице в поселке Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области»

Согласно договора №31 от 21.02.2024г.

Справка №2
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2024 года

	код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№31	21.02.2024				
			Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта -«Строительство инфраструктуры 50 домов по улице О. Байымбетова и безымянной улице в поселке Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области»	**86 786 223,31**		-	-	-	-			
АВР № 01	28 223 067,02								
	-	-						-	-
Итого:	**58 563 156,29**	**52 288 532,40**	-	-	-	-		**6 274 623,89**	**58 563 156,29**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Руководитель _____ **Амин Д.С.**

Технический надзор: "Стройтехнопроект KZ A и K"

эксперт _____ **Әбдіров К.Р.**

Генподрядчик: "Р и А - Сервис ЛТД"

Директор _____ **Аттынбекулы А.**

Scanned with CamScanner

Форма 4

Заказчик:Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Генподрядчик: "Р и А - Сервис ЛТД"

Наименование объекта - «Строительство инфраструктуры 50 домов по улице О. Байымбетова и безымянной улице в поселке Шиели, Шиелийского района, Кызылординской области»

Согласно договора №31 от 21.02.2024г.

А К Т №2

приемки выполненных работ за июнь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сети 0,4кВ										
		Фундамент под КТПН										
1	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,08	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2		3 640,36	2 037,15	7281	4074	1595	3122	11236
						805,89	517,14	1612	1034		832	
2	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	0,864		57 499	–	49679	–	49679	–	53653
						–	–	–	–		3974	
		Монтажные работы										
3	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,08	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1		22 153,42	13 664,98	22153	13665	1503	10967	35770
						6 985,44	6 723,24	6985	6723		2650	
4	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,08	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1		65 321,72	16 793,75	65322	16793	15519	31683	104679
						33 009,77	6 494,29	33010	6494		7754	
5	515-102-0410 515-102-0410 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1		2 439 638	–	2439638	–		–	2439638
						–	–	–	–	2439638	–	

Scanned with CamScanner

6	515-101-0105 515-101-0105 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	1 783 124 –	– –	1783124 –	– –	 1783124	– –	1783124
7	Ц13-080103-1607 1308-0103-1607 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	7 578,84 5 253,36	2 325,48 1 084,26	7579 5253	2325 1084	–	4563 971	13113
8	515-301-0133 515-301-0133 РСНБ РК 2022 прим.	Регулируемые конденсаторные установки низкого напряжения с номинальной мощностью, 12,6кВАР. КРМ-0,4-12,6-1,8 У3	шт.	1	611 116 –	– –	611116 –	– –	 611116	– –	611116
11	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	45	8 087,82 5 456,88	2 340,38 1 024,33	363952 245560	105317 46095	13075	289991 45915	619859
12	С1247-201-0808 247-201-0808 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	45	11 229 –	– –	505305 –	– –	505305	– 40424	545729
	Заземление ТП										
16	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12/10/ мм. Монтаж оборудования	м	45	467,47 406,87	27,45 8,93	21036 18309	1235 402	1492	13472 2761	37269
17	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02777	387 658 –	– –	10765 –	– –	10765	– 861	11626
18	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	2 392,25 1 780,06	258,82 89,29	16746 12460	1812 625	2474	9422 2093	28261
19	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0553	427 121 –	– –	23620 –	– –	23620	– 1890	25510
	АРМАТУРА ДЛЯ УСТАНОВКИ МАЧТОВОГО РУБИЛЬНИКА										

Scanned with CamScanner

22	Ц13-080303-0101 1308-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	4	3 530,86	15,58	14123	62	2130	8591	24531
					2 982,84	--	11931	--		1817	
23	С1252-207-3415 252-207-3415 РСНБ РК 2022	Рубильник мачтовый типа SZ56.1 однофазный	шт.	4	177 875	--	711500	--	711500	--	768420
					--	--	--	--		56920	
24	С1252-207-2401 252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	4	6 236	--	24944	--	24944	--	26940
					--	--	--	--		1996	
25	С1252-207-2314 252-207-2314 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	4	2 623	--	10492	--	10492	--	11331
					--	--	--	--		839	
26	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	4	2 719	--	10876	--	10876	--	11746
					--	--	--	--		870	
27	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	32	4 169	--	133408	--	133408	--	144081
					--	--	--	--		10673	
28	С1252-207-3938 252-207-3938 РСНБ РК 2022 прим.	Монтажная рейка РЕК49	шт.	4	35 736	--	142944	--	142944	--	154380
					--	--	--	--		11436	
29	С1252-207-2801 252-207-2801 РСНБ РК 2022	Планка для крепления табличек типа PEM216	шт.	4	3 778	--	15112	--	15112	--	16321
					--	--	--	--		1209	
30	Прайс-лист	Штанга оперативная ST 33	шт	4	21 818,54	--	87274	--	87274	--	94256
					--	--	--	--		6982	
31	Прайс-лист	Предохранитель для мачтового рубильника ППН 33	шт	4	1 165,61	--	4662	--	4662	--	5035
					--	--	--	--		373	
32	Прайс-лист	Комплект переносного заземления ST 208	комплект	4	18 986,75	--	75947	--	75947	--	82023
					--	--	--	--		6076	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге								7659647
РАЗДЕЛ 2. Одноцепные железобетонные опоры ВЛ-0,4кВ											
Опора концевая К3 -8шт											
33	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	8	29 418,01	14 568,77	235344	116550	7400	135105	400085
					13 924,31	7 185,89	111394	57487		29636	
34	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	16	46 121	--	737936	--	737936	--	796971

Scanned with CamScanner

					–	–	–	–		59035	
35	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кутр в Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	16	4 666,5 2 238,82	2 427,68 1 089,34	74664 35821	38847 17429	–	42600 9381	126646
36	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки II 3 н	шт.	16	– –	– –	– –	– –	–	– –	–
37	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	16	11 525 –	– –	184400 –	– –	184400	– 14752	199152
					Стальные конструкции						
38	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	8	7 580 –	– –	60640 –	– –	60640	– 4851	65491
39	С1252-207-1132 252-207-1132 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	16	18 650 –	– –	298400 –	– –	298400	– 23872	322272
40	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	8	4 169 –	– –	33352 –	– –	33352	– 2668	36020
41	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	8	3 467 –	– –	27736 –	– –	27736	– 2219	29955
42	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	8	4 091 –	– –	32728 –	– –	32728	– 2618	35346
43	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,004	1 107 834 –	– –	4431 –	– –	4431	– 355	4786
44	С1252-204-0801 252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	8	522 –	– –	4176 –	– –	4176	– 334	4510
45	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022 прим.	Проводник ЗП-6	шт.	8	1 647 –	– –	13176 –	– –	13176	– 1054	14230
46	С1252-207-0907 252-207-0907 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	32	235 –	– –	7520 –	– –	7520	– 602	8122
47	С1252-207-3926 252-207-3926 РСНБ РК 2022 прим.	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	35 860	–	286880	–	286880	–	309830

Scanned with CamScanner

		Опора угловая анкерная УАЗ -4шт			--	--	-	-		22950	
48	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	29 418,01	14 568,77	117672	58276	3699	67553	200043
					13 924,31	7 185,89	55697	28744		14818	
49	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойки для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	8	46 121	--	368968	--	368968	--	398485
					--	--	-	-		29517	
50	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	8	4 666,5	2 427,68	37332	19422	--	21300	63323
					2 238,82	1 089,34	17911	8715		4691	
51	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки II 3 н	шт.	8	--	--	-	-	-	-	-
					--	--	-	-		-	
52	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	8	11 525	--	92200	--	92200	--	99576
					--	--	-	-		7376	
		Стальные конструкции									
53	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	4	7 580	--	30320	--	30320	--	32746
					--	--	-	-		2426	
54	С1252-207-2401 252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	4	6 236	--	24944	--	24944	--	26940
					--	--	-	-		1996	
55	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	4	5 071	--	20284	--	20284	--	21907
					--	--	-	-		1623	
56	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	12	1 444	--	17328	--	17328	--	18714
					--	--	-	-		1386	
57	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	8	286	--	2288	--	2288	--	2471
					--	--	-	-		183	
58	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	4	8 287	--	33148	--	33148	--	35800
					--	--	-	-		2652	
59	С1252-207-1132 252-207-1132 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	8	18 650	--	149200	--	149200	--	161136
					--	--	-	-		11936	

Scanned with CamScanner

60	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	16	3 467 –	– –	55472 –	– –	55472	– 4438	59910
61	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	4	3 467 –	– –	13868 –	– –	13868	– 1109	14977
62	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	4	4 091 –	– –	16364 –	– –	16364	– 1309	17673
63	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,002	1 107 834 –	– –	2216 –	– –	2216	– 177	2393
64	С1252-204-0801 252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	4	522 –	– –	2088 –	– –	2088	– 167	2255
65	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022 прим.	Проводник ЗП-6	шт.	4	1 647 –	– –	6588 –	– –	6588	– 527	7115
66	С1252-207-3926 252-207-3926 РСНБ РК 2022 прим.	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	35 860 –	– –	143440 –	– –	143440	– 11475	154915
		Опора анкерная АЗ -1шт									
67	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	29 418,01 13 924,31	14 568,77 7 185,89	29418 13924	14569 7186	925	16888 3704	50011
68	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	2	46 121 –	– –	92242 –	– –	92242	– 7379	99621
69	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	4 666,5 2 238,82	2 427,68 1 089,34	9333 4478	4856 2179	–	5325 1173	15831
70	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 п	шт.	2	– –	– –	– –	– –	–	– –	–
71	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	11 525 –	– –	23050 –	– –	23050	– 1844	24894
		Стальные конструкции									

Scanned with CamScanner

72	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	1	7 580	–	7580	–	7580	–	8186
					–	–	–	–		606	
73	С1252-207-2401 252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	6 236	–	6236	–	6236	–	6735
					–	–	–	–		499	
74	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	5 071	–	5071	–	5071	–	5477
					–	–	–	–		406	
75	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3	1 444	–	4332	–	4332	–	4679
					–	–	–	–		347	
76	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	286	–	572	–	572	–	618
					–	–	–	–		46	
77	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	1	8 287	–	8287	–	8287	–	8950
					–	–	–	–		663	
78	С1252-207-1132 252-207-1132 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	2	18 650	–	37300	–	37300	–	40284
					–	–	–	–		2984	
79	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	3 467	–	13868	–	13868	–	14977
					–	–	–	–		1109	
80	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	3 467	–	3467	–	3467	–	3744
					–	–	–	–		277	
81	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	1	4 091	–	4091	–	4091	–	4418
					–	–	–	–		327	
82	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0005	1 107 834	–	554	–	554	–	598
					–	–	–	–		44	
83	С1252-204-0801 252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	1	522	–	522	–	522	–	564
					–	–	–	–		42	
84	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022 прим.	Проводник ЗП-6	шт.	1	1 647	–	1647	–	1647	–	1779
					–	–	–	–		132	
85	С1252-207-3926 252-207-3926 РСНБ РК 2022 прим.	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	35 860	–	35860	–	35860	–	38729
					–	–	–	–		2869	

Scanned with CamScanner

		Опора ответвительная анкерная АО3 -4шт									
86	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	29 418,01 13 924,31	14 568,77 7 185,89	117672 55697	58276 28744	3699	67553 14818	288043
87	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	8	46 121 –	– –	368968 –	– –	368968	– 29517	398485
88	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	8	4 666,5 2 238,82	2 427,68 1 089,34	37332 17911	19422 8715	–	21300 4691	63323
89	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки II 3 н	шт.	8	– –	– –	– –	– –	–	– –	–
90	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	8	11 525 –	– –	92200 –	– –	92200	– 7376	99576
		Стальные конструкции									
91	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	4	7 580 –	– –	30320 –	– –	30320	– 2426	32746
92	С1252-207-2401 252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	4	6 236 –	– –	24944 –	– –	24944	– 1996	26940
93	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	4	8 287 –	– –	33148 –	– –	33148	– 2652	35800
94	С1252-207-1132 252-207-1132 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	4	18 650 –	– –	74600 –	– –	74600	– 5968	80568
95	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	16	3 467 –	– –	55472 –	– –	55472	– 4438	59910
96	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	4	3 467 –	– –	13868 –	– –	13868	– 1109	14977
97	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	4	4 091 –	– –	16364 –	– –	16364	– 1309	17673
98	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,002	1 107 834 –	– –	2216 –	– –	2216	– 177	2393

Scanned with CamScanner

99	С1252-204-0801 252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	4	522	–	2088	–	2088	–	2255
					–	–	–	–		167	
100	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022 прим.	Проводник ЗП-6	шт.	4	1 647	–	6588	–	6588	–	7115
					–	–	–	–		527	
101	С1252-207-3926 252-207-3926 РСНБ РК 2022 прим.	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	35 860	–	143440	–	143440	–	154915
					–	–	–	–		11475	
		Опора промежуточная П1 -35шт									
102	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	6	14 347,47	6 297,39	86085	37784	32372	49117	146017
					7 125,15	3 107,53	42751	18645		10816	
103	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	6	46 121	–	276726	–	276726	–	298864
					–	–	–	–		22138	
		Стальные конструкции									
104	С1252-207-2318 252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	6	5 787	–	34722	–	34722	–	37500
					–	–	–	–		2778	
105	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	6	8 287	–	49722	–	49722	–	53700
					–	–	–	–		3978	
106	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим проскальзывающий типа SLIP22.127	шт.	6	3 467	–	20802	–	20802	–	22465
					–	–	–	–		1664	
107	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	6	4 091	–	24546	–	24546	–	26510
					–	–	–	–		1964	
108	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,003	1 107 834	–	3324	–	3324	–	3588
					–	–	–	–		266	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								5789252
		РАЗДЕЛ 4. Опоры ВЛ-10кВ									
		Железобетонные опоры для совместной подвески защищенных проводов ВЛ-10кВ и самонесущих изолированных проводов двухцепной ВЛ-0,4кВ									
		Опора анкерная с линейным разъединителем типа SZ24 A10/0,38-3 - 1шт									

Scanned with CamScanner

199	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	29 418,01	14 568,77	29418	14569	925	16888	50011
					13 924,31	7 185,89	13924	7186		3704	
200	С1225-204-0312 225-204-0312 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	2	70 778	–	141556	–	141556	–	152880
					–	–	–	–		11324	
201	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	4 666,5	2 427,68	9333	4856	–	5325	15831
					2 238,82	1 089,34	4478	2179		1173	
202	С1225-204-1003 225-204-1003 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки II 4	шт.	2	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
203	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	11 525	–	23050	–	23050	–	24894
					–	–	–	–		1844	
		Стальные конструкции 10кВ									
204	С1252-207-0534 252-207-0534 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ-77	шт.	1	13 074	–	13074	–	13074	–	14120
					–	–	–	–		1046	
205	С1252-207-3940 252-207-3940 РСНБ РК 2022 прим.	Оголовок ОГ 52	шт.	1	10 770	–	10770	–	10770	–	11632
					–	–	–	–		862	
206	С1252-207-0222 252-207-0222 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 243	–	2243	–	2243	–	2422
					–	–	–	–		179	
207	С1252-201-0323 252-201-0323 РСНБ РК 2022	Крепление подкоса У52	шт.	1	10 472	–	10472	–	10472	–	11310
					–	–	–	–		838	
208	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022 прим.	Проводник ЗП-21	шт.	2	1 647	–	3294	–	3294	–	3558
					–	–	–	–		264	
209	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022 прим.	Проводник ЗП-22	шт.	2,04	1 647	–	3360	–	3360	–	3629
					–	–	–	–		269	
210	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,001169	1 510 113	–	1765	–	1765	–	1906
					–	–	–	–		141	
		Арматура 10кВ									

Scanned with CamScanner

211	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 691	--	13455	--	13455	--	14531
					--	--	--	--		1076	
212	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	624	--	3120	--	3120	--	3370
					--	--	--	--		250	
213	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	18 775	--	18775	--	18775	--	20277
					--	--	--	--		1502	
214	С1252-207-2112 252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	2	32 535	--	65070	--	65070	--	70276
					--	--	--	--		5206	
215	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 306	--	7836	--	7836	--	8463
					--	--	--	--		627	
216	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295	--	85770	--	85770	--	92632
					--	--	--	--		6862	
217	Прайс-лист	Разъединитель линейный SZ24	шт	3	223 683,27	--	671050	--	671050	--	724734
					--	--	--	--		53684	
218	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	36 820	--	220920	--	220920	--	238594
					--	--	--	--		17674	
219	С1252-207-2618 252-207-2618 РСНБ РК 2022	Зажим проскальзывающий типа SLW25.2	шт.	3	2 972	--	8916	--	8916	--	9629
					--	--	--	--		713	
		Металлоконструкции магистрали 0,4кВ									
220	С1252-207-0534 252-207-0534 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ-78	шт.	1	13 074	--	13074	--	13074	--	14120
					--	--	--	--		1046	
221	С1252-207-0534 252-207-0534 РСНБ РК 2022 прим.	Траверс типа ТМ-78а	шт.	1	13 074	--	13074	--	13074	--	14120
					--	--	--	--		1046	
222	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,001086	1 510 113	--	1640	--	1640	--	1771
					--	--	--	--		131	
		Арматура магистрали 0,4кВ									
223	С1252-207-1126 252-207-1126 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.	2	28 512	--	57024	--	57024	--	61586
					--	--	--	--		4562	
224	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим проскальзывающий типа SLIP22.1	шт.	4	3 467	--	13868	--	13868	--	14977
					--	--	--	--		1109	

Scanned with CamScanner

225	С1252-207-1032 252-207-1032 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 22.12 с прокалыванием изоляции	шт.	1	3 014	–	3014	–	3014	–	3255
					–	–	–	–		241	
				Грозозащита							
226	С1252-207-0525 252-207-0525 РСНБ РК 2022 прим.	Искровый разрядник SDI27.1	шт.	3	6 834	–	20502	–	20502	–	22142
					–	–	–	–		1640	
		Опора угловая промежуточная УПм10/0,38-3 -1шт									
227	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	29 418,01	14 568,77	29418	14569	925	16888	50011
					13 924,31	7 185,89	13924	7186		3704	
228	С1225-204-0312 225-204-0312 РСНБ РК 2022	Стойки для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	2	70 778	–	141556	–	141556	–	152880
					–	–	–	–		11324	
229	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	4 666,5	2 427,68	9333	4856	–	5325	15831
					2 238,82	1 089,34	4478	2179		1173	
230	С1225-204-1003 225-204-1003 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 4	шт.	2	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
231	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	11 525	–	23050	–	23050	–	24894
					–	–	–	–		1844	
				Стальные конструкции							
232	С1252-207-3953 252-207-3953 РСНБ РК 2022 прим.	Оголовок ОГ561	шт.	1	25 976	–	25976	–	25976	–	28054
					–	–	–	–		2078	
233	С1252-201-0323 252-201-0323 РСНБ РК 2022	Крепление подкоса У52	шт.	1	10 472	–	10472	–	10472	–	11310
					–	–	–	–		838	
234	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022 прим.	Проводник ЗП-22	шт.	1,64	1 647	–	2701	–	2701	–	2917
					–	–	–	–		216	
235	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022 прим.	Проводник ЗП-21	шт.	1,1	1 647	–	1812	–	1812	–	1957
					–	–	–	–		145	
236	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000626	1 510 113	–	945	–	945	–	1021

Scanned with CamScanner

					–	–	–	–	76		
				Арматура 10кВ							
237	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	3	2 691	–	8073	–	8073	–	8719
					–	–	–	–		646	
238	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	624	–	1872	–	1872	–	2022
					–	–	–	–		150	
239	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	6	18 775	–	112650	–	112650	–	121662
					–	–	–	–		9012	
240	С1252-207-2112 252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	6	32 535	–	195210	–	195210	–	210827
					–	–	–	–		15617	
				Арматура магистрали 0,4кВ							
241	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	286	–	572	–	572	–	618
					–	–	–	–		46	
242	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2,6	1 444	–	3754	–	3754	–	4054
					–	–	–	–		300	
243	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	5 071	–	5071	–	5071	–	5477
					–	–	–	–		406	
244	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	1	8 250	–	8250	–	8250	–	8910
					–	–	–	–		660	
245	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	1	3 467	–	3467	–	3467	–	3744
					–	–	–	–		277	
246	С1252-207-1032 252-207-1032 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 22.12 с прокалыванием изоляции	шт.	2	3 014	–	6028	–	6028	–	6510
					–	–	–	–		482	
247	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2 674	–	2674	–	2674	–	2888
					–	–	–	–		214	
248	С1243-701-0702 243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,0005	224 638	–	112	–	112	–	121
					–	–	–	–		9	
				Грозозащита							

Scanned with CamScanner

249	С1252-207-0525 252-207-0525 РСНБ РК 2022 прим.	Искровый разрядник SDI27.1	шт.	3	6 834 –	– –	20502 –	– –	20502	– 1640	22142
	Опора промежуточная П10/0,38-3 -5шт										
250	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	5	14 347,47 7 125,15	6 297,39 3 107,53	71737 35626	31487 15538	4624	48931 9013	121681
251	С1225-204-0312 225-204-0312 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	5	70 778 –	– –	353890 –	– –	353890	– 28311	382201
	Стальные конструкции										
252	С1252-207-3953 252-207-3953 РСНБ РК 2022 прим.	Оголовок ОГз56	шт.	5	25 976 –	– –	129880 –	– –	129880	– 10390	140270
253	С1252-207-0222 252-207-0222 РСНБ РК 2022 прим.	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	2 243 –	– –	11215 –	– –	11215	– 897	12112
254	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022 прим.	Проводник ЗП-21	шт.	5,5	1 647 –	– –	9059 –	– –	9059	– 725	9784
	Арматура 10кВ										
255	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	10	2 691 –	– –	26910 –	– –	26910	– 2153	29063
256	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	10	624 –	– –	6240 –	– –	6240	– 499	6739
257	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	15	18 775 –	– –	281625 –	– –	281625	– 22530	304155
258	С1252-207-2112 252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	30	32 535 –	– –	976050 –	– –	976050	– 78084	1054134
	Арматура магистрали 0,4кВ										
259	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	10	286 –	– –	2860 –	– –	2860	– 229	3089
260	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	13	1 444 –	– –	18772 –	– –	18772	– 1502	20274

Scanned with CamScanner

261	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	5	5 071	–	25355	–	25355	–	27383
					–	–	–	–		2028	
262	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	5	8 250	–	41250	–	41250	–	44550
					–	–	–	–		3300	
263	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	5	3 467	–	17335	–	17335	–	18722
					–	–	–	–		1387	
264	С1252-207-1032 252-207-1032 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 22.12 с прокалыванием изоляции	шт.	20	3 014	–	60280	–	60280	–	65102
					–	–	–	–		4822	
265	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	5	2 674	–	13370	–	13370	–	14440
					–	–	–	–		1070	
266	С1243-701-0702 243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,0025	224 638	–	562	–	562	–	607
					–	–	–	–		45	
		Грозозащита									
267	С1252-207-0525 252-207-0525 РСНБ РК 2022 прим.	Искровый разрядник SDI20.3	шт.	15	6 834	–	102510	–	102510	–	110711
					–	–	–	–		8201	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге								4658256
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								18107155
			Тенге								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1

		РАЗДЕЛ 1. Земляные массы,см. ГП5								
		Подраздел 1. Плодородный грунт /всего/выемка								
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	1 185	62,86	62,86	74489	74489	–	17934	99817
					–	21,02	–	24909		7394	
		Подраздел 2. Плодородный грунт /используемый для озеленения/насыпь								
2	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	1 185	62,86	62,86	74489	74489	–	17934	99817
					–	21,02	–	24909		7394	
		Подраздел 3. Вытесненный грунт /озеленение, автодорожные покрытия, выемка/								
3	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	3 001	77,83	77,83	233568	233568	–	56244	312996
					–	26,03	–	78116		23185	

Scanned with CamScanner

Подраздел 4. Всего пригодного грунта/насыпь/												
4	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	415	77,83	77,83	32299	32299	–	7778	43283
					–	26,03	–	10802		3246	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	38	313,54	144,07	11915	5475	–	6559	19952
					169,47	70,25	6440	2670		1478	
Подраздел 5. Избыток грунта /насыпь/												
6	Е11-010102-0374 1101-0102-0374 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	2 586	223,74	223,74	578592	578592	–	101773	734794
					–	54,66	–	141351		54429	
7	С3412-101-0216 412-101-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	67 882,5	42	–	2851065	–		–	3079158
					–	–	–	–		228885	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге								4389809
РАЗДЕЛ 2. Покрытие												
Подраздел 1. Гравийно-песчанная смесь покрытия проездов Тип I (нижний слой) S=5520м²												
8	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	1 104	4 013,34	1 851,58	4430727	2044144	2071358	914653	5773010
					285,53	481,59	315225	531675		427630	
9	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	510	3 526,92	54,9	1798729	27999	987972	858813	2870145
					1 534,82	24,39	782758	12439		212603	
10	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/=БР 100.30.15/	м³	21,93	88 241	–	1935125	–	1935125	–	2089935
					–	–	–	–		154810	
Подраздел 2. Гравийно-песчанная смесь покрытия проездов Тип I (верхни слой)S=4050м²												
11	Е11-270602-0706 1127-0602-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основания щебеночные толщиной 8/15 см. Укладка и пропитка с применением битума	м³ основания	4 050	1 750,05	221,02	7087702	895131	5753956	797205	8515700
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			108,3	73,96	438615	299538		630793	
12	Е11-270602-0707 1127-0602-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=7	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м³ основания	4 050	1 221,85	53,91	4948492	218336	4712417	116567	5470264
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4,38	22,27	17739	90194		405205	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге								24719054

Scanned with CamScanner

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								29108864
		Итого по акту	тенге								47216019
		Оборудование	тенге								4833878
		Итого по акту без оборудование	тенге								42382141
		Временные здания и сооружения 2,9%	тенге								1229082
		Итого со временными зданиями и сооружениями	тенге								43611223
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,71%	тенге								309640
		Итого	тенге								43920863
		Непедвиденные работы и затраты 2%	тенге								878417
		Итого	тенге								44799280
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,075	тенге								53355645
		Итого с понижающим коэф-м	тенге								52288532,40
		НДС-12%	тенге								6274623,89
		Итого с НДС	тенге								58563156,29

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Руководитель Аман Ұлға Смаханұлы

Подрядчик: Т.Р.и А - Сервис ЛТД"

Директор Алтынбекулы А.

Технический надзор: "Стройтехнопроект KZ A и K"

эксперт Әбдіров Қ.Р.

Авторский надзор: ТОО "Design and engineering partners"

Авторский надзор МУСАБАЕВ К.С.

Scanned with CamScanner