«Жетісу облысы Ескелді ауданының «Алмалы» магистраль каналын реконструкциялау»
жұмыс жобасы бойынша
13.01.2025 ж. № 18-0014/25
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су шаруашылығы комитеті «Қазсушар» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Жетісу филиалы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су шаруашылығы комитеті «Қазсушар» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Жетісу филиалы

Талдықорған қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 18-0014/25 от 13.01.2025 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Реконструкция магистрального канала «Алмалы» Ескельдинского района области Жетiсу»

ЗАКАЗЧИК:

Филиал Жетысу Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Филиал Жетысу Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

г. Талдыкорган

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Реконструкция магистрального канала «Алмалы» Ескельдинского района области Жетiсу».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 01.11.2024 г. № 110841011369/241302/00 (1260-Р/24).

4. ЗАКАЗЧИК: Филиал Жетысу Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Филиал Жетысу Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, лицензия от 07.10.2015 г. №15017956 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование от 20.06.2022 года, утвержденное заказчиком Филиалом Жетысу Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз»;
дополнительное задание на проектирование, утвержденное заказчиком Филиалом Жетысу Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз 15.01.2024 года»;
дополнение к заданию на проектирование, утвержденное заказчиком Филиалом Жетысу Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» 18.12.2024 года;
архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование № KZ26VUA01238301 от 27.09.2024 года, выданное ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского район»;
постановление акимата Ескельдинского района №93 от 14.08.2018 года о выделении РГП на ПХВ «Казводхоз» земельного участка на праве постоянного землепользования;
акт на право постоянного землепользования №1040502 на земельный участок 03-264-113-247 площадью 1,4007 га для обслуживания магистрального канала, выданный 02.07.2018 года Ескельдинским районным отделом по земельному кадастру и недвижимости филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Алматинской области;
технический паспорт на канал в Конырском сельском округе (кадастровый номер участка 03-264-113-247), выданный 14.11.2018 года Отделом Ескельдинского района по земельному кадастру и недвижимости филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Алматинской области;
отчет по инженерно-геодезическим изысканиям (ТГО-09/24-7, книга 7), выполненный в мае 2024 года Филиалом Жетысу Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» (государственная лицензия на изыскательскую деятельность ГСЛ № 0008487 от 28.12.2011 года);

отчет по инженерно-геологическим изысканиям (ИГИ-09/24-6, книга 6), выполненный в июне 2024 года Филиалом Жетысу Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» (государственная лицензия на изыскательскую деятельность ГСЛ № 0008487 от 28.12.2011 года);

дефектный акт, утвержденный директором Филиала Жетысу Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан 22.01.2024 года, подписанный комиссионно;

техническое заключение по результатам технического обследования и оценке технического состояния объекта «Реконструкция магистрального канала «Алмалы» Ескельдинского района области Жетысу» №ТЗ-083-4 от 19.09.2024 года, выполненное ТОО «Tex Expert KZ» (свидетельство об аккредитации №KZ60VWC00150835 от 03.04.2023 года на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности);

перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный Филиалом Жетысу Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» 20.12.2024 года;

письмо Филиала Жетысу Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» №29-9-19/1915 от 09.10.2024 года об источнике финансирования, начале строительства в марте 2025 года;

письмо ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция Ескельдинского района с ветеринарными пунктами» ГУ «Управление ветеринарии области Жетiсу» №186 от 25.09.2024 года об отсутствии скотомогильников и сибиреязвенных захоронений в радиусе 1000 м;

транспортные схемы на перевозку железобетонных конструкций, принятых по прайс-листам (среднее расстояние до канала), утвержденные заказчиком Филиалом Жетысу Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» 30.09.2024 года;

расчет предельной стоимости строительства, утвержденный заказчиком Филиалом Жетысу Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» 30.09.2024 года.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо РГУ «Балхаш-Алакольская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства» №30.2-02-23 / 867 от 04.10.2024 года о том, что согласование расчета ущерба рыбным ресурсам со стороны Инспекции не требуется;

согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах № KZ13VRC00020879 от 04.10.2024 года, выданное РГУ «Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»;

письмо АО «Авиационная администрация Казахстана» №08-01-01/3654 от 30.09.2024 года о том, что разрешение от уполномоченной организации в сфере гражданской авиации не требуется.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: область Жетiсу, Ескельдинский район.
Сейсмичность района: 8 баллов.
Сейсмичность площадки: 8 баллов.

8.2 Проектные решения.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Проект организации строительства	Сударикова Л.В.	KZ24VJE00022948	Соответствует
2	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Сырмакбаев Р.С.		Соответствует
3	Гидротехнический раздел	Сырмакбаев Р.С.	KZ27VJE00041615	Соответствует
4	Сметный раздел	Сударикова Л.В.	KZ24VJE00022948	Соответствует
5	Санитарно-эпидемиологи-ческий раздел	Дюсекенова И.Р.	KZ92VJE00088169	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Класс гидротехнических сооружений		IV	IV
2	Общая протяженность реконструируемого канала	км	2,1	2,1
3	Расчетный расход	м³/сек	0,8	0,8
4	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2024 и прогнозных 2025 годов, в том числе:	млн.тенге	202,990	194,681
	СМР	млн.тенге	163,904	146,932
	прочие	млн.тенге	39,086	47,749
	Из них:			

	на 2024 год (стоимость ПИР и экспертизы) на 2025 год	млн.тенге		24,588 170,093
5	Продолжительность строительства	месяцев	5	5

Увеличение сметной стоимости произошло за счет корректировки объемов работ по замечаниям экспертов всех разделов, пересчёта сметной документации в новую версию программы с учетом изменения стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования на дату захождения в экспертизу.

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция магистрального канала «Алмалы» Ескельдинского района области Жетiсу» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Жетiсу облысы Ескелді ауданының «Алмалы» магистраль каналын реконструкциялау» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Манкараев Ж.З.

Директор

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Сманкулов М.А.

Заместитель директора

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Бисембаев К.А.

Директор департамента

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области



Ярмухамедова С.Б.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области



Дюсекенова И.Р.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области



Сырмакбаев Р.С.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области



Сударикова Л.В.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области