Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района" г.Жаркент ул. Николая Никитовича Головацкого, 129 БИН 050240008596

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт8 за май 2023года

Выполненных работ по Дополнительному соглашению 61/03 от 2023-03-20 к договору 220061/00 от 2022-06-17

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги подъезда к селу Борибай би Панфиловского района Алматинской области	тенге	1 117 079 188,12	922 091 299,32		831 957 435,00	90 133 864,32		90 133 864,32
	Всего по акту:	тенге	1 117 079 188,12	922 091 299,32		831 957 435,00	90 133 864,32		90 133 864,32

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района"

_____ **А. Б. Саурыков**

М.П.

Представитель технического надзора

ТОО "НҰРӘЛЕМ-ҚҰРЫЛЫС"

_____

М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

_____ **А. Б. Скоропадский**

М.П.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района»

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Дополнительное соглашеник 61/03 от 2023-03-20 к договору 220061/00 от 2022-06-17

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильной дороги подъезда к селу Борибай би Панфиловского района Алматинской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ ЛС 1-2-1 Устройство резервной трубы и защита существующего кабеля связи на ПК 0+38												
1	Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		67,5	269,92	269,92	18220	18220	--	3262	23201
		НР - 72%; СП - 8%				--	67,13	--	4531		1719	
2	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		1,35	12481,67	1398,65	16850	1888	13436	2144	20514
		НР - 93%; СП - 8%				1130,22	576,75	1526	779		1520	
3	Е11-210101-0208 1121-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		23	414,26	5,56	9528	128	1327	5828	16584
		НР - 72%; СП - 8%				351,02	0,90	8073	21		1228	
4	С1241-404-0301 241-404-0301 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 13,6 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 63х4,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м		23	1696,00	--	39008	--	39008	--	42129
		СП - 8%				--	--	--	--		3121	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	С1249-101-0402 249-101-0402 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,05 м	м		25	23,00	--	575	--	575	--	621
		СП - 8%				--	--	--	--		46	
6	С1248-201-0201 248-201-0201 РСНБ РК 2022	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см интеллектуальный с RFID технологией	шт.		2	13858,00	--	27716	--	27716	--	29933
		СП - 8%				--	--	--	--		2217	
7	С1241-213-0104 241-213-0104 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.		2	524,00	--	1048	--	1048	--	1132
		СП - 8%				--	--	--	--		84	
8	С1261-302-0414 261-302-0414 РСНБ РК 2022	Провода с двумя параллельно уложенными медными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ПРПВМ 1,2	1000 м		0,029	138435,00	--	4015	--	4015	--	4336
		СП - 8%				--	--	--	--		321	
9	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.		4	9479,13	1175,45	37917	4702	29244	6502	47973
		НР - 108%; СП - 8%				992,64	512,24	3971	2049		3554	
10	Е11-270601-0104 1127-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит		25,92	6184,10	3656,58	160292	94779	8753	94720	275413
		НР - 108%; СП - 8%				2189,84	1193,77	56761	30943		20401	
12	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		67,5	1225,69	--	82734	--	--	59568	153686
		НР - 72%; СП - 8%				1225,69	--	82734	--		11384	
13	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		67,5	124,48	124,48	8402	8402	--	1806	11025
		НР - 72%; СП - 8%				--	37,17	--	2509		817	
14	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		337,5	8,43	8,43	2845	2845	--	685	3812
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,82	--	952		282	
15	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		67,5	104,09	90,60	7026	6116	--	1775	9505
		НР - 72%; СП - 8%				13,49	23,02	911	1554		704	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					416176	137080	125120	176288	639861
								153976	43338	--	47396	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ ЛС 1-2-2 Устройство резервной трубы и защита существующего кабеля связи на ПК 0+78											
1	Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	43,2	269,92	269,92	11661	11661	--	2088	14849
		НР - 72%; СП - 8%			--	67,13	--	2900		1100	
2	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,8	12481,67	1398,65	22467	2518	17915	2857	27350
		НР - 93%; СП - 8%			1130,22	576,75	2034	1038		2026	
3	Е11-210101-0208 1121-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	34	414,26	5,56	14085	189	1961	8616	24517
		НР - 72%; СП - 8%			351,02	0,90	11935	31		1816	
4	С1241-404-0301 241-404-0301 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 13,6 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 63х4,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	34	1696,00	--	57664	--	57664	--	62277
		СП - 8%			--	--	--	--		4613	
5	С1249-101-0402 249-101-0402 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,05 м	м	34	23,00	--	782	--	782	--	845
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
6	С1248-201-0201 248-201-0201 РСНБ РК 2022	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см интеллектуальный с RFID технологией	шт.	2	13858,00	--	27716	--	27716	--	29933
		СП - 8%			--	--	--	--		2217	
7	С1241-213-0104 241-213-0104 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	524,00	--	1048	--	1048	--	1132
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
8	С1261-302-0414 261-302-0414 РСНБ РК 2022	Провода с двумя параллельно уложенными медными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ПРПВМ 1,2	1000 м	0,038	138435,00	--	5261	--	5261	--	5682
		СП - 8%			--	--	--	--		421	
9	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	4	9479,13	1175,45	37917	4702	29244	6502	47973
		НР - 108%; СП - 8%			992,64	512,24	3971	2049		3554	
10	Е11-270601-0104 1127-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	17,28	6184,10	3656,58	106861	63186	5835	63145	183606
		НР - 108%; СП - 8%			2189,84	1193,77	37840	20628		13600	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		43,2	1225,69	--	52950	--	--	38124	98360
		НР - 72%; СП - 8%				1225,69	--	52950	--		7286	
13	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		43,2	124,48	124,48	5378	5378	--	1156	7057
		НР - 72%; СП - 8%				--	37,17	--	1606		523	
14	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		216	8,43	8,43	1821	1821	--	438	2440
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,82	--	609		181	
15	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		43,2	104,09	90,60	4497	3914	--	1135	6083
		НР - 72%; СП - 8%				13,49	23,02	583	994		451	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					350108	93367	147427	124062	512103
								109313	29855	--	37935	
РАЗДЕЛ ЛС 1-2-3 Устройство резервной трубы и защита существующего кабеля связи на ПК 0+66												
1	Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		32,5	269,92	269,92	8772	8773	--	1571	11170
		НР - 72%; СП - 8%				--	67,13	--	2182		827	
2	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		1,3	12481,67	1398,65	16226	1818	12939	2064	19753
		НР - 93%; СП - 8%				1130,22	576,75	1469	750		1463	
3	Е11-210101-0208 1121-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		23	414,26	5,56	9528	128	1327	5828	16584
		НР - 72%; СП - 8%				351,02	0,90	8073	21		1228	
4	С1241-404-0301 241-404-0301 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 13,6 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 63х4,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м		23	1696,00	--	39008	--	39008	--	42129
		СП - 8%				--	--	--	--		3121	
5	С1249-101-0402 249-101-0402 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,05 м	м		24	23,00	--	552	--	552	--	596
		СП - 8%				--	--	--	--		44	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	С1248-201-0201 248-201-0201 РСНБ РК 2022	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см интеллектуальный с RFID технологией	шт.		2	13858,00	--	27716	--	27716	--	29933
		СП - 8%				--	--	--	--		2217	
7	С1241-213-0104 241-213-0104 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.		2	524,00	--	1048	--	1048	--	1132
		СП - 8%				--	--	--	--		84	
8	С1261-302-0414 261-302-0414 РСНБ РК 2022	Провода с двумя параллельно уложенными медными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ПРПВМ 1,2	1000 м		0,028	138435,00	--	3876	--	3876	--	4186
		СП - 8%				--	--	--	--		310	
9	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.		4	9479,13	1175,45	37917	4702	29244	6502	47973
		НР - 108%; СП - 8%				992,64	512,24	3971	2049		3554	
10	Е11-270601-0104 1127-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит		23,76	6184,10	3656,58	146934	86880	8023	86827	252462
		НР - 108%; СП - 8%				2189,84	1193,77	52031	28364		18701	
11	С1226-102-0302 226-102-0302 РСНБ РК 2022	Плита аэродромных покрытий ГОСТ 25912-2015 марки ПАГ-18	шт.		1	272919,00	--	272919	--	272919	--	294753
		СП - 8%				--	--	--	--		21834	
12	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		32,5	1225,69	--	39835	--	--	28681	73997
		НР - 72%; СП - 8%				1225,69	--	39835	--		5481	
13	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		32,5	124,48	124,48	4046	4046	--	870	5309
		НР - 72%; СП - 8%				--	37,17	--	1208		393	
14	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		162,5	8,43	8,43	1370	1370	--	330	1836
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,82	--	458		136	
15	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		32,5	104,09	90,60	3383	2945	--	854	4576
		НР - 72%; СП - 8%				13,49	23,02	438	748		339	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					613130	110661	396652	133525	806386
								105817	35780	--	59731	
РАЗДЕЛ ЛС 2-2-2 Устройство дорожной одежды ПК 0+68 - ПК 47+30												

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		4,0907	164921,76	2832,72	674645	11588	663057	5781	734860
		НР - 108%; СП - 8%				--	1308,48	--	5353		54434	
7	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		5681,6	241,37	209,55	1371368	1190579	171	405537	1919057
		НР - 108%; СП - 8%				31,79	34,30	180618	194879		142152	
8	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия		22726,4	2,82	0,02	64088	455	--	68725	143438
		НР - 108%; СП - 8%				2,80	--	63634	--		10625	
9	С1212-501-0402 212-501-0402 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т		789	16449,00	--	12978261	--	12978261	--	14016522
		СП - 8%				--	--	--	--		1038261	
10	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		2,2779	164921,76	2832,72	375675	6453	369222	3219	409206
		НР - 108%; СП - 8%				--	1308,48	--	2981		30312	
11	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		10847	251,71	219,89	2730298	2385147	325	764388	3774261
		НР - 108%; СП - 8%				31,79	33,46	344826	362941		279575	
12	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т		1048	20359,00	--	21336232	--	21336232	--	23043131
		СП - 8%				--	--	--	--		1706899	
13	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обочины. Укрепление толщиной 10 см	м2 покрытия обочин		12000	247,35	201,09	2968200	2413081	3959	1413028	4731727
		НР - 108%; СП - 8%				45,93	63,10	551160	757200		350498	
14	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3		1527	8571,00	--	13087917	--	13087917	--	14134950
		СП - 8%				--	--	--	--		1047033	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					55586684	6007303	48439144	2660678	62907152
								1140238	1323354	--	4659789	
РАЗДЕЛ ЛС 2-2-3 Устройство дорожной одежды улица Кожбанбет би												
13	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обочины. Укрепление толщиной 10 см	м2 покрытия обочин		880	247,35	201,09	217668	176959	291	103622	346993
		НР - 108%; СП - 8%				45,93	63,10	40418	55528		25703	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3		112	8571,00	--	959952	--	959952	--	1036748
		СП - 8%				--	--	--	--		76796	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					1177620	176959	960243	103622	1383741
								40418	55528	--	102499	
РАЗДЕЛ ЛС 2-2-4 Устройство дорожной одежды улица Кадырсизова												
13	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обочины. Укрепление толщиной 10 см	м2 покрытия обочин		611	247,35	201,09	151131	122866	202	71947	240924
		НР - 108%; СП - 8%				45,93	63,10	28063	38554		17846	
14	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3		78	8571,00	--	668538	--	668538	--	722021
		СП - 8%				--	--	--	--		53483	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					819669	122866	668740	71947	962945
								28063	38554	--	71329	
РАЗДЕЛ ЛС 2-3-1 Разборка дорожной одежды на ПК 0+00												
1	Е11-270302-0402 1127-0302-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия		2900	153,18	146,67	444222	425343	--	91298	578362
		НР - 108%; СП - 8%				6,51	22,64	18879	65656		42842	
2	С3412-102-0201 412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км		310,59	106,00	--	32923	--		--	35557
		СП - 8%				--	--	--	--		2634	
3	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Разборка	м3 конструкции		882	466,17	311,50	411162	274743	--	221909	683717
		НР - 108%; СП - 8%				154,67	78,29	136419	69052		50646	
4	С3412-102-0201 412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км		1915,28	106,00	--	203020	--		--	219262
		СП - 8%				--	--	--	--		16242	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					1091327	700086	--	313206	1516898
								155298	134708	--	112364	
РАЗДЕЛ ЛС 2-3-2 Дорожная одежда на съезде по ул. Кадырсизова ПК 0+83, ПК 3+92, ПК 4+06, ПК 5+53												
1	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия		505	239,90	176,46	121150	89112	--	65175	201231
		НР - 108%; СП - 8%				63,44	56,06	32037	28310		14906	
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3		115	8571,00	--	985665	--	985665	--	1064518
		СП - 8%				--	--	--	--		78853	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3		4	8571,00	--	34284	--	34284	--	37027
		СП - 8%				--	--	--	--		2743	
15	Е11-270402-0104 1127-0402-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия		135	232,18	165,64	31344	22362	72	17304	52539
		НР - 108%; СП - 8%				66,00	52,68	8910	7112		3892	
16	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3		25	8571,00	--	214275	--	214275	--	231417
		СП - 8%				--	--	--	--		17142	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					3097857	317773	2705199	180332	3540444
								74885	92089	--	262254	
РАЗДЕЛ ЛС 2-3-3 Дорожная одежда по ул. Кожбанбет би ПК 1+11, ПК 2+60, ПК 4+46, ПК 4+66, ПК 5+21, ПК 6+59, ПК 7+19												
6	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,184	164921,76	2832,72	30346	521	29824	260	33054
		НР - 108%; СП - 8%				--	1308,48	--	241		2448	
7	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		256	241,37	209,55	61791	53645	8	18273	86469
		НР - 108%; СП - 8%				31,79	34,30	8138	8781		6405	
8	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия		1024	2,82	0,02	2888	20	--	3096	6463
		НР - 108%; СП - 8%				2,80	--	2867	--		479	
9	С1212-501-0402 212-501-0402 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т		36	16449,00	--	592164	--	592164	--	639537
		СП - 8%				--	--	--	--		47373	
10	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,54	164921,76	2832,72	89058	1530	87528	764	97008
		НР - 108%; СП - 8%				--	1308,48	--	707		7186	
11	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		256	251,71	219,89	64438	56292	8	18040	89076
		НР - 108%; СП - 8%				31,79	33,46	8138	8566		6598	
12	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т		25	20359,00	--	508975	--	508975	--	549693
		СП - 8%				--	--	--	--		40718	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		429	352,15	304,33	151072	130558	--	69346	238052
		НР - 108%; СП - 8%				47,82	101,85	20515	43694		17634	
4	С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3		81	8652,00	--	700812	--	700812	--	756877
		СП - 8%				--	--	--	--		56065	
5	С1211-201-0504 211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3		6	9668,00	--	58008	--	58008	--	62649
		СП - 8%				--	--	--	--		4641	
6	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,1168	164921,76	2832,72	19263	331	18932	165	20982
		НР - 108%; СП - 8%				--	1308,48	--	153		1554	
7	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		162	241,37	209,55	39102	33947	5	11563	54718
		НР - 108%; СП - 8%				31,79	34,30	5150	5557		4053	
8	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия		648	2,82	0,02	1827	13	--	1960	4090
		НР - 108%; СП - 8%				2,80	--	1814	--		303	
9	С1212-501-0402 212-501-0402 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т		22	16449,00	--	361878	--	361878	--	390828
		СП - 8%				--	--	--	--		28950	
10	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,034	164921,76	2832,72	5607	96	5511	48	6107
		НР - 108%; СП - 8%				--	1308,48	--	44		452	
11	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		162	251,71	219,89	40777	35623	4	11416	56369
		НР - 108%; СП - 8%				31,79	33,46	5150	5421		4175	
12	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т		16	20359,00	--	325744	--	325744	--	351804
		СП - 8%				--	--	--	--		26060	
13	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обочины. Укрепление толщиной 10 см	м2 покрытия обочин		28,5	247,35	201,09	7049	5731	9	3356	11237
		НР - 108%; СП - 8%				45,93	63,10	1309	1798		832	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3		4	8571,00	--	34284	--	34284	--	37027
		СП - 8%				--	--	--	--		2743	
15	Е11-270402-0104 1127-0402-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия		135	232,18	165,64	31344	22362	72	17304	52539
		НР - 108%; СП - 8%				66,00	52,68	8910	7112		3892	
16	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3		25	8571,00	--	214275	--	214275	--	231417
		СП - 8%				--	--	--	--		17142	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					3097857	317773	2705199	180332	3540444
								74885	92089	--	262254	
РАЗДЕЛ ЛС 2-3-3 Дорожная одежда по ул. Кожбанбет би ПК 1+11, ПК 2+60, ПК 4+46, ПК 4+66, ПК 5+21, ПК 6+59, ПК 7+19												
6	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,184	164921,76	2832,72	30346	521	29824	260	33054
		НР - 108%; СП - 8%				--	1308,48	--	241		2448	
7	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		256	241,37	209,55	61791	53645	8	18273	86469
		НР - 108%; СП - 8%				31,79	34,30	8138	8781		6405	
8	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия		1024	2,82	0,02	2888	20	--	3096	6463
		НР - 108%; СП - 8%				2,80	--	2867	--		479	
9	С1212-501-0402 212-501-0402 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т		36	16449,00	--	592164	--	592164	--	639537
		СП - 8%				--	--	--	--		47373	
10	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,54	164921,76	2832,72	89058	1530	87528	764	97008
		НР - 108%; СП - 8%				--	1308,48	--	707		7186	
11	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		256	251,71	219,89	64438	56292	8	18040	89076
		НР - 108%; СП - 8%				31,79	33,46	8138	8566		6598	
12	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т		25	20359,00	--	508975	--	508975	--	549693
		СП - 8%				--	--	--	--		40718	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обочины. Укрепление толщиной 10 см	м2 покрытия обочин		45	247,35	201,09	11131	9049	15	5300	17744
		НР - 108%; СП - 8%				45,93	63,10	2067	2839		1314	
14	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3		6	8571,00	--	51426	--	51426	--	55540
		СП - 8%				--	--	--	--		4114	
15	Е11-270402-0104 1127-0402-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия		496	232,18	165,64	115161	82157	268	63574	193034
		НР - 108%; СП - 8%				66,00	52,68	32736	26129		14299	
16	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3		91	8571,00	--	779961	--	779961	--	842358
		СП - 8%				--	--	--	--		62397	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					2307340	203215	2050178	109307	2609978
								53946	47264	--	193331	
<u>РАЗДЕЛ ЛС 2-3-4 Устройство примыкания на ПК 0+00</u>												
					Земляные работы							
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		1542	50,10	50,10	77254	77254	--	16465	101217
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,83	--	22868		7498	
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.	м3 грунта		1542	36,86	36,86	56838	56838	--	12113	74467
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,91	--	16823		5516	
3	Е11-010203-0111 1101-0203-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади		2549	60,40	25,78	153960	65713	--	74659	246908
		НР - 72%; СП - 8%				34,62	6,06	88247	15447		18289	
					Дорожная одежда на примыкании ПК 0+00							
4	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия		267	239,90	176,46	64053	47115	--	34459	106393
		НР - 108%; СП - 8%				63,44	56,06	16938	14968		7881	
5	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3		60,6573	8571,00	--	519894	--	519894	--	561485
		СП - 8%				--	--	--	--		41591	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					871998	246920	519894	137696	1090469
								105184	70106	--	80775	
<u>РАЗДЕЛ ЛС 2-5-3 Устройство ж/б лотка отв. 0,5х0,5 по ул. Кадирсизова на ПК 2+86, ПК 5+45 и на съезде ПК 3+92; ПК5+53</u>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Устройство ж/б лотка							
1	Е11-010101-0427 1101-0101-0427 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	44	161,17	161,17	7091	7091	--	1629	9418
		НР - 72%; СП - 8%			--	51,44	--	2263		698	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доработка вручную	м3 грунта	3	2348,50	--	7046	--	--	5073	13089
		НР - 72%; СП - 8%			2348,50	--	7046	--		970	
3	Е11-300402-0101 1130-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3 подготовки	4,2	17696,30	4111,58	74324	17269	46438	13886	95267
		НР - 84%; СП - 8%			2528,13	1407,78	10618	5913		7057	
4	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	5,64	54575,89	3932,47	307808	22179	259799	27249	361862
		НР - 84%; СП - 8%			4579,80	1171,81	25830	6609		26805	
5	Е11-300405-0101 1130-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка	м3 сборных конструкций	2,34	148329,76	3771,42	347092	8825	324544	13788	389750
		НР - 84%; СП - 8%			5864,30	1150,56	13722	2692		28870	
6	Е11-300405-0301 1130-0405-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты перекрытия труб, отверстие до 3 м. Укладка	м3 сборных конструкций	1,82	119351,40	5391,64	217220	9813	187043	19658	255828
		НР - 84%; СП - 8%			11189,08	1669,44	20364	3038		18950	
7	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство монолитных откосных крыльев и портальных стенок	м3 бетона в деле	9,8	54575,89	3932,47	534844	38538	451423	47347	628766
		НР - 84%; СП - 8%			4579,80	1171,81	44882	11484		46575	
8	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монолитный бетонный лоток	м3 бетона в деле	1,08	54575,89	3932,47	58942	4247	49749	5218	69293
		НР - 84%; СП - 8%			4579,80	1171,81	4946	1266		5133	
9	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	98,36	4981,20	189,84	489951	18673	366187	93567	630199
		НР - 84%; СП - 8%			1068,43	64,03	105091	6298		46681	
10	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	22,8	6532,83	283,02	148949	6453	104589	33665	197223
		НР - 84%; СП - 8%			1662,57	95,16	37907	2170		14609	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обсыпка тела лотка вручную	м3 грунта		21,2	1225,69	--	25985	--	--	18709	48270
		НР - 72%; СП - 8%				1225,69	--	25985	--		3576	
12	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		10,6	62,03	62,03	658	658	--	140	862
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,36	--	195		64	
13	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		10,6	49,10	49,10	520	520	--	111	681
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,53	--	154		50	
14	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		2	1225,69	--	2451	--	--	1765	4553
		НР - 72%; СП - 8%				1225,69	--	2451	--		337	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					2222880	134266	1789772	281805	2705061
								298842	42082	--	200374	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									78675034
		в том числе прочие расходы	Тенге									0
Временные здания и сооружения (3,9 %)			Тенге									3068326,33
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге									81743360,33
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,6 %)			Тенге									1307893,77
Итого с затратами на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям			Тенге									83051254,09
Непредвиденные работы и затраты (2 %)			Тенге									1661025,08
Итого с непредвиденными работами и затратами			Тенге									84712279,17
Конкурсная скидка			Тенге									-4235614,60
Итого с учетом конкурсной скидки			Тенге									80476664,57
НДС 12%			Тенге									9657199,75
ВСЕГО ПО АКТУ			Тенге									90133864,32

Принял:

Главный специалист ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района»

Дулатов М.

Представитель технического надзора:

ТОО "НҰРӘЛЕМ-ҚҰРЫЛЫС"

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.