Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района"
г.Жаркент ул. Николая Никитовича Головацкого, 129 БИН 050240008596

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт 10 за август 2023 года
Выполненных работ по Дополнительному соглашению 61/04 от 2023-08-24 к договору 220061/00 от 2022-06-17

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги подъезда к селу Борибай би Панфиловского района Алматинской области	тенге	1 117 079 188,12	1 045 879 185,32		944 124 510,32	101 754 675,00		101 754 675,00
	Всего по акту:	тенге	1 117 079 188,12	1 045 879 185,32		944 124 510,32	101 754 675,00		101 754 675,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района"

_____ **А. Б. Саурыков**
М.П.

Представитель технического надзора
ТОО "НҰРӘЛЕМ-ҚҰРЫЛЫС"

_____
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

_____ **А. Б. Скоропадский**
М.П.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Дополнительное соглашеник 61/04 от 2023-08-24 к договору 220061/00 от 2022-06-17

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильной дороги подъезда к селу Борибай би Панфиловского района Алматинской области

А К Т 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-2-2Устройство дорожной одежды ПК 0+68 - ПК 47+30									
6	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,6467	164921,76	2832,72	106655	1832	104823	914	116174
		НР - 108%; СП - 8%			--	1308,48	--	846		8606	
7	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	898	241,37	209,55	216750	188175	28	64097	303314
		НР - 108%; СП - 8%			31,79	34,30	28547	30801		22468	
8	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	3592	2,82	0,02	10129	72	--	10862	22671
		НР - 108%; СП - 8%			2,80	--	10058	--		1679	
9	С1212-501-0402 212-501-0402 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	125	16449,00	--	2056125	--	2056125	--	2220615
		СП - 8%			--	--	--	--		164490	
10	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1891	164921,76	2832,72	31187	535	30652	267	33971
		НР - 108%; СП - 8%			--	1308,48	--	247		2516	
11	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	898	251,71	219,89	226036	197461	28	63282	312463
		НР - 108%; СП - 8%			31,79	33,46	28547	30047		23145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	87	20359,00	--	1771233	--	1771233	--	1912932
		СП - 8%			--	--	--	--		141699	
13	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обочины. Укркпление толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	1862	247,35	201,09	460566	374430	614	219255	734207
		НР - 108%; СП - 8%			45,93	63,10	85522	117492		54386	
14	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	233	8571,00	--	1997043	--	1997043	--	2156806
		СП - 8%			--	--	--	--		159763	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				6875724	762505	5960546	358677	7813153
							152674	179433	--	578752	
		2-3-1 Разборка дорожной одежды на ПК 0+00									
1	Е11-270302-0402 1127-0302-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	326	153,18	146,67	49937	47815	--	10263	65016
		НР - 108%; СП - 8%			6,51	22,64	2122	7381		4816	
2	С3412-102-0201 412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	35	106,00	--	3710	--		--	4007
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
3	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Разборка	м3 конструкции	154	466,17	311,50	71790	47971	--	38746	119379
		НР - 108%; СП - 8%			154,67	78,29	23819	12057		8843	
4	С3412-102-0201 412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	334	106,00	--	35404	--		--	38236
		СП - 8%			--	--	--	--		2832	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				160841	95786	--	49009	226638
							25941	19438	--	16788	
		2-3-4 Устройство примыкания на ПК 0+00. Дорожная одежда на примыкании ПК 0+00									
4	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 15 см	м2 основания или покрытия	6857,6	239,90	176,46	1645138	1210092	--	885042	2732594
		НР - 108%; СП - 8%			63,44	56,06	435046	384437		202414	
5	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1614,508	8571,00	--	13837948	--	13837948	--	14944984
		СП - 8%			--	--	--	--		1107036	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	7800	352,15	304,33	2746770	2373774	--	1260820	4328197
		НР - 108%; СП - 8%			47,82	101,85	372996	794430		320607	
7	С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1474	8652,00	--	12753048	--	12753048	--	13773292
		СП - 8%			--	--	--	--		1020244	
8	С1211-201-0504 211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	117	9668,00	--	1131156	--	1131156	--	1221648
		СП - 8%			--	--	--	--		90492	
9	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	5	164921,76	2832,72	824609	14163	810446	7066	898209
		НР - 108%; СП - 8%			--	1308,48	--	6542		66534	
10	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6986	241,37	209,55	1686211	1463916	210	498641	2359640
		НР - 108%; СП - 8%			31,79	34,30	222085	239620		174788	
11	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	27944	2,82	0,02	78802	559	--	84503	176369
		НР - 108%; СП - 8%			2,80	--	78243	--		13064	
12	С1212-501-0402 212-501-0402 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	973	16449,00	--	16004877	--	16004877	--	17285267
		СП - 8%			--	--	--	--		1280390	
13	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,467	164921,76	2832,72	241940	4156	237784	2073	263534
		НР - 108%; СП - 8%			--	1308,48	--	1920		19521	
14	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6986	251,71	219,89	1758446	1536152	209	492303	2430809
		НР - 108%; СП - 8%			31,79	33,46	222085	233752		180060	
15	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	676	20359,00	--	13762684	--	13762684	--	14863699
		СП - 8%			--	--	--	--		1101015	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				66471629	6602812	58538362	3230448	75278242
							1330455	1660701	--	5576165	
		2-4-3 Установка сигнальных столбиков									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-270901-0302 1127-0901-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Столбики сигнальные пластиковые самовосстанавливающие в вертикальное положение. Установка	шт.	193	350,69	142,23	67683	27450	--	56706	134340
		НР - 108%; СП - 8%			208,46	63,59	40233	12273		9951	
	КП ТОО "Арбат и К"	Столбик сигнальный светоотражающий	шт	193	3125,00	--	603125	--	603125	--	651375
		СП - 8%			--	--	--	--		48250	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				670808	27451	603125	56706	785715
							40233	12273	--	58201	
2-5-3 Устройство ж/б лотка отв. 0,5х0,5 по ул. Кадирсизова на ПК 2+86, ПК 5+45 и на съезде ПК 3+92; ПК5+53											
РАЗДЕЛ 3.Укрепительные работы											
15	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Укрепление русла монолитным бетоном на входе	м2 укрепляемой поверхности	6,8	7437,14	224,48	50573	1526	37448	8634	63943
		НР - 72%; СП - 8%			1705,56	57,93	11598	394		4736	
16	Е11-010204-0806 1101-0204-0806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	13,6	540,97	2,29	7357	31	5877	1047	9076
		НР - 72%; СП - 8%			106,53	0,38	1449	5		672	
17	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Укрепление русла монолитным бетоном на выходе	м2 укрепляемой поверхности	6,8	7437,14	224,48	50573	1526	37448	8634	63943
		НР - 72%; СП - 8%			1705,56	57,93	11598	394		4736	
18	Е11-010204-0806 1101-0204-0806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	34	540,97	2,29	18393	78	14693	2617	22691
		НР - 72%; СП - 8%			106,53	0,38	3622	13		1681	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				126896	3161	95466	20932	159653
							28267	806	--	11825	
РАЗДЕЛ Устройство железобетонных труб отв. 0,5 м											
	Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	35	269,92	269,92	9447	9448	--	1692	12030
		НР - 72%; СП - 8%			--	67,13	--	2350		891	
	Е11-300402-0101 1130-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство основания под тело трубы из гравийно-песчаной смеси	м3 подготовки	1,75	17096,33	4111,58	29919	7196	18299	5786	38561
		НР - 84%; СП - 8%			2528,13	1407,78	4424	2464		2856	
	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	5,25	14712,01	3932,46	77238	20645	32549	25365	110811

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			4579,80	1171,81	24044	6152		8208	
	С1212-101-2118 212-101-2118 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	5,355	39064,00	--	209188	--	209188	--	225923
		СП - 8%			--	--	--	--		16735	
	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	7,696	6532,21	283,02	50272	2178	35299	11363	66566
		НР - 84%; СП - 8%			1662,57	95,16	12795	732		4931	
	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	76,965	4980,57	189,84	383330	14611	286487	73214	493068
		НР - 84%; СП - 8%			1068,43	64,03	82232	4928		36524	
	Е11-300401-0201 1130-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м3 железобетона звеньев	6,65	62742,92	24072,80	417240	160084	121011	155823	618908
		НР - 84%; СП - 8%			20473,00	7422,24	136145	49358		45845	
	С1225-106-0401 225-106-0401 РСНБ РК 2022	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	шт.	35	23418,00	--	819630	--	819630	--	885200
		СП - 8%			--	--	--	--		65570	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1996264	214162	1522463	273243	2451067
							259640	65984	--	181560	
		РАЗДЕЛ Дорожная одежда на съездах ПК 4+50, ПК 13+88, ПК 32+25, ПК 32+26									
	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	425	239,90	176,46	101958	74996	--	54851	169353
		НР - 108%; СП - 8%			63,44	56,06	26962	23826		12545	
	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	96	8571,00	--	822816	--	822816	--	888641
		СП - 8%			--	--	--	--		65825	
	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	425	352,15	304,33	149664	129340	--	68699	235832
		НР - 108%; СП - 8%			47,82	101,85	20324	43286		17469	
	С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	80	8652,00	--	692160	--	692160	--	747533
		СП - 8%			--	--	--	--		55373	
	С1211-201-0504 211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	6	9668,00	--	58008	--	58008	--	62649
		СП - 8%			--	--	--	--		4641	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1824606	204336	1572984	123550	2104008
							47286	67112	--	155853	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								88818476
		в том числе прочие расходы	Тенге								0
		Временные здания и сооружения (3,9 %)	Тенге								3463921
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								92282397
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,6 %)	Тенге								1476518
		Итого с затратами на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям	Тенге								93758915
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге								1875178
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								95634093
		Конкурсная скидка	Тенге								-4781705
		Итого с учетом конкурсной скидки	Тенге								90852389
		НДС 12%	Тенге								10902287
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								101754675

Принял:

Главный специалист ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района»

Дулатов М.

Представитель технического надзора:

ТОО "НҰРӘЛЕМ-ҚҰРЫЛЫС"

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.