Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района" г.Жаркент ул. Николая Никитовича Головацкого, 129 БИН 050240008596

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н. п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт 12 за ноябрь 2023года
Выполненных работ по Дополнительному соглашению 61/04 от 2023-08-24 к договору 220061/00 от 2022-06-17

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги подъезда к селу Борибай би Панфиловского района Алматинской области	тенге	1 117 079 188,12	1 117 079 188,12		1 106 147 104,26	10 932 083,86		10 932 083,86
	Всего по акту:	тенге	1 117 079 188,12	1 117 079 188,12		1 106 147 104,26	10 932 083,86		10 932 083,86

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района"

А. Б. Саурыков
М.П.

Представитель технического надзора
ТОО "НҰРӘЛЕМ-ҚҰРЫЛЫС"

М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

А. Б. Скоропадский
М.П.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Дополнительное соглашеник 61/04 от 2023-08-24 к договору 220061/00 от 2022-06-17

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильной дороги подъезда к селу Борибай би Панфиловского района Алматинской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-3-4 Устройство примыкания на ПК 0+00. Дорожная одежда на примыкании ПК 0+00											
4	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 15 см	м2 основания или покрытия	484	239,90	176,46	116112	85407	--	62465	192863
		НР - 108%; СП - 8%			63,44	56,06	30705	27133		14286	
5	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	109,9603	8571,00	--	942470	--	942470	--	1017868
		СП - 8%			--	--	--	--		75398	
6	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	484	352,15	304,33	170441	147295	--	78236	268571
		НР - 108%; СП - 8%			47,82	101,85	23145	49295		19894	
7	С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	91,476	8652,00	--	791450	--	791450	--	854766
		СП - 8%			--	--	--	--		63316	

8	С1211-201-0504 211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	7,26	9668,00	--	70190	--	70190	--	75805
		СП - 8%			--	--	--	--		5615	
9	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,35	164921,76	2832,72	57723	991	56732	495	62875
		НР - 108%; СП - 8%			--	1308,48	--	458		4657	
10	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	484	241,37	209,55	116823	101422	15	34547	163479
		НР - 108%; СП - 8%			31,79	34,30	15386	16601		12110	
11	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1936	2,82	0,02	5460	39	--	5854	12220
		НР - 108%; СП - 8%			2,80	--	5421	--		905	
12	С1212-501-0402 212-501-0402 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	68,9	16449,00	--	1133336	--	1133336	--	1224003
		СП - 8%			--	--	--	--		90667	
13	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1	164921,76	2832,72	16492	283	16209	141	17964
		НР - 108%; СП - 8%			--	1308,48	--	131		1331	
14	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	484	251,71	219,89	121828	106427	15	34107	168410
		НР - 108%; СП - 8%			31,79	33,46	15386	16195		12475	
15	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	47,238	20359,00	--	961718	--	961718	--	1038655
		СП - 8%			--	--	--	--		76937	
16	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство присыпных обочин	м3 материала основания в плотном теле	220	1500,77	1299,46	330169	285881	--	128534	495399
		НР - 108%; СП - 8%			201,31	339,66	44288	74725		36696	

17	Е11-010102-0373 1101-0102-0373 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты I группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	220	143,83	143,83	31643	31643	--	5124	39708
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,35	--	7117		2941	
18	С3412-102-0201 412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	374	212,00	--	79288	--		--	85631
		СП - 8%			--	--	--	--		6343	
19	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обочины. Укрепление толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	594	247,35	201,09	146926	119447	197	69945	234221
		НР - 108%; СП - 8%			45,93	63,10	27282	37481		17350	
20	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	75	8571,00	--	642825	--	642825	--	694251
		СП - 8%			--	--	--	--		51426	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				5734894	878835	4615157	419448	6646691
							161613	229136	--	492347	
		Дорожная одежда на съездах ПК 4+50, ПК 13+88, ПК 32+25, ПК 32+26									
	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,202	164921,76	2832,72	33314	572	32742	285	36287
		НР - 108%; СП - 8%			--	1308,48	--	264		2688	
	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	281	241,37	209,55	67825	58883	9	20057	94913
		НР - 108%; СП - 8%			31,79	34,30	8933	9638		7031	
	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1124	2,82	0,02	3170	22	--	3399	7094
		НР - 108%; СП - 8%			2,80	--	3147	--		525	
	С1212-501-0402 212-501-0402 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	40	16449,00	--	657960	--	657960	--	710597
		СП - 8%			--	--	--	--		52637	

	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,059	164921,76	2832,72	9730	167	9563	83	10598
		НР - 108%; СП - 8%			--	1308,48	--	77		785	
	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	281	251,71	219,89	70731	61789	9	19802	97776
		НР - 108%; СП - 8%			31,79	33,46	8933	9402		7243	
	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	27	20359,00	--	549693	--	549693	--	593668
		СП - 8%			--	--	--	--		43975	
	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обочины. Укрепление толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	144	247,35	201,09	35618	28957	47	16956	56780
		НР - 108%; СП - 8%			45,93	63,10	6614	9086		4206	
	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	19	8571,00	--	162849	--	162849	--	175877
		СП - 8%			--	--	--	--		13028	
	Е11-270402-0104 1127-0402-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	300	232,18	165,64	69654	49692	162	38453	116755
		НР - 108%; СП - 8%			66,00	52,68	19800	15804		8649	
	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	55	8571,00	--	471405	--	471405	--	509117
		СП - 8%			--	--	--	--		37712	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2131949	200082	1884439	99035	2409462
							47427	44271	--	178479	
		2-4-2 Разметка проезжей части									
1	Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	2,7	51217,02	11971,81	138286	32324	94946	23288	174500
		НР - 108%; СП - 8%			4079,94	3906,33	11016	10547		12926	

2	Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	4,74	25324,02	11971,81	120036	56746	43951	40883	173793
		НР - 108%; СП - 8%			4079,94	3906,33	19339	18516		12874	
3	Е11-270903-0106 1127-0903-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,99	36286,02	11971,81	35923	11852	20032	8538	48018
		НР - 108%; СП - 8%			4079,94	3906,33	4039	3867		3557	
4	Е11-270903-0104 1127-0903-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,62	33955,02	11971,81	21052	7423	11100	5348	28512
		НР - 108%; СП - 8%			4079,94	3906,33	2530	2422		2112	
5	Е11-270903-0103 1127-0903-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная	км линии	0,334	154789,02	11971,81	51700	3999	46338	2881	58947
		НР - 108%; СП - 8%			4079,94	3906,33	1363	1305		4366	
6	Е11-270903-0103 1127-0903-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная	км линии	0,012	172765,02	11971,81	2073	144	1881	104	2351
		НР - 108%; СП - 8%			4079,94	3906,33	49	47		174	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				369070	112488	218248	81042	486121
							38336	36704	--	36009	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								9542274
		в том числе прочие расходы	Тенге								0
		Временные здания и сооружения (3,9 %)	Тенге								372148,69
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								9914422,69
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,6 %)	Тенге								158630,76
		Итого с затратами на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям	Тенге								10073053,45
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге								201461,07
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								10274514,52
		Конкурсная скидка	Тенге								-513725,36
		Итого с учетом конкурсной скидки	Тенге								9760789,16
		НДС 12%	Тенге								1171294,70

ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								10932083,86

Принял:

Главный специалист ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района»

Дулатов М.

Представитель технического надзора

ТОО "НҰРӘЛЕМ-ҚҰРЫЛЫС"

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.