Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области", г.Петропавловск, ул, Конституции Казахстана, 23

Подрядчик: ТОО «Clima Eng», Атырауская область г. Атырау мкр. Самал ул. Карабура,16

Наименование строительства и его адрес: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Советское, района М.Жумабаева, Северо-Казахстанской области "(Привязка). (Без наружных инженерных сетей).

Справка о стоимости выполненных работ и затрат №7
за декабрь 2024 года.

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
				47	11.03.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Советское, района М.Жумабаева, Северо-Казахстанской области "(Привязка). (Без наружных инженерных сетей).	202 131 470,67	202 131 470,67	22 997 988,10	22 997 988,10			2 759 758,57	25 757 746,67

ТОО «Clima Eng», БИН 130240008355
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор: Абдиев М.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО», БИН 030140002400
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель: Галеев К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :
Эксперт Нұржан Қ.А. , ТОО «EXPERT-SK» номер аттестата №KZ78VJE00080758 от 16.05.2023 года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Сканировано с CamScanner

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО» Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23 БИН 030140002400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Clima Eng», Атырауская область г. Атырау мкр. Самал ул. Карабура,16 БИН 130240008355**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ование стройки - **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Советское, район М. Жумабаева, Северо-Казахстанской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)**

ование объекта - **Строительство фельдшерско-акушерского пункта**

Договор подряда (контракт) № 47 от 11.03.2024

Акт выполненных работ №7

за декабрь 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**19048714**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			3628223	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2067768*	
			машины и механизмы	тенге			365076	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*95604*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			11947670	
			оборудование	тенге			3107745	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	784			
			Локальная смета 02-01-01					
			Общестроительные работы по чертежам - АС					
		Раздел 5.	**Кровля**				**48470**	
			Слуховое окно (АС-19)					
1	108	**1114-0301-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Крыша. Установка прогонов**	$м^3$	0,338	127 962	43251	
2	109	**6107-0115-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	$м^3$	0,338	4 215	1425	
3	110	**217-701-0117** *РСНБ РК 2022*	**Сульфат аммония**	т	0,0005746	120 106	69	
4	111	**217-701-0118** *РСНБ РК 2022*	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	т	0,0022646	1 629 070	3689	
5	112	**217-701-0215** *РСНБ РК 2022*	**Контакт Петрова керосиновый**	т	0,000338	107 485	36	
			Локальная смета 02-01-02					
			Общестроительные работы по чертежам - АР					
		Раздел 1.	**Утепление кровли (л.14)**				**87215**	

Сканировано с CamScanner

			Снегозадержатели (л.13)					
6	12	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы. Устройство (АР л.11)	м	22,26	1 229	27358	
7	13	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубчатый снегозадержатель	м	22,26	2 689	59857	
		Раздел 2.	Полы				118374	
			Тип А (лист 18)					
8	22	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	16,311	5 392	87949	
9	23	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	18,26832	435	7947	
10	24	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	16,311	3 039	49569	
11	25	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	18,26832	435	7947	
12	26	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	16,311	1 556	25380	
13	27	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,3327444	30 002	9983	
14	28	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	16,311	6 122	99856	
			Тип Б					
15	37	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	6,147	2 093	12866	
16	38	233-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	$м^2$	56,42946	-3 354	-189264	
			Плинтус, пороги (лист 17)					
17	49	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	8,2	601	4928	
18	50	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	0,6	845	507	
19	51	233-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Порог стыкоперекрывающий	м	0,63	1 121	706	
		Раздел 3.	Проемы				-2033069	
			Дверные блоки (лист 15)					
20	61	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 $м^2$	$м^2$	0,63	9 258	5833	
21	62	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	$м^2$	0,63	14 746	9290	
22	63	6108-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обивка дверного блока оцинкованной сталью по дереву с двух сторон /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	$м^2$	0,63	11 471	7227	
			Окна (лист 15,16)					
			ОК-1, ОК-2					
23	65	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (энергосберегающий прим.3,4)	$м^2$	29,172	-51 835,68	-1512150	
			ОК-3					

Сканировано с CamScanner

24	67	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (энергосберегающий прим.3,4)	$м^2$	15,334	-54 463,76	-835147	
			ФР-1					
25	85	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой (энергосберегающим прим.3,4)	$м^2$	0,7375	-37 807,12	-27883	
26	86	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сетки антимоскитной (прим. 8)	$м^2$	14,7834	5 618	83053	
27	87	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный (поз.12)	шт.	21	2 259	47439	
			Подоконные доски					
28	88	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	26,9	4 372	117607	
29	89	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	26,9	2 664	71662	
		Раздел 4.	**Отделка помещений**				**790581**	
			Потолок (лист 17)					
30	100	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	21,099	3 055	64457	
31	101	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	86,991177	112	9743	
32	102	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	1,423	2 313	3291	
33	103	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3,911827	112	438	
3435	104	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	21,932	1 386	30398	
36	105	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	15,13308	439	6643	
37	106	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	1,423	818	1164	
38	107	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	0,81111	439	356	
39	113	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм (см. примечание)	м	9,374	1 164	10911	
40	114	232-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	9,8427	106	1043	
			Стены (лист 17)					
40	116	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	35,258	1 381	48691	
41	117	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	96,924242	112	10855	
42	123	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	34,045	8 340	283935	
43	124	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	34,7259	2 523	87613	
44	125	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	35,258	1 237	43614	

Сканировано с CamScanner

45	126	236-202-0401 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	22,21254	439	9751	
46	127	6112-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	4,453	734	3268	
47	128	236-202-0401 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	2,31556	439	1016	
48	129	6109-0401-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из керамогранита	м	6,2	1 307	8103	
49	130	231-302-0401 РСНБ РК 2022	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	6,262	3 534	22130	
			Отбойная планка (л.17)					
50	131	6107-0102-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание)	$м^2$	5,961	945	5633	
51	132	233-204-0103 РСНБ РК 2022	Плинтус из МДФ	м	40,7335	1 510	61508	
			Откосы (лист 17 примечание 1)					
52	133	1114-0302-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	5,358	8 097	43383	
53	134	6112-0202-0703 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)	$м^2$	5,358	4 395	23548	
54	135	232-503-0103 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	13,737912	71	975	
55	136	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	5,358	1 237	6627	
56	137	236-202-0401 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	3,37554	439	1482	
		Раздел 5.	**Отделка фасада**				-478772	
			Окраска фасадной краской декоративного карниза (лист 3, л.19 узел №3)					
57	149	6112-0303-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	-509,478	703	-358163	
58	150	236-202-0402 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	198,69642	-607	-120608	
			Локальная смета 02-01-03					
			Водопровод,канализация					
		Раздел 7.	**Водопровод**				133851	
			Водомерный узел					
59	10	6114-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	64 110	64110	
60	11	242-303-0202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	5 513	11026	
61	12	242-303-0201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4 248	4248	
62	13	241-210-0606 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	2	2 832	5664	
63	14	241-210-0103 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	902	902	

Сканировано с CamScanner

64	15	241-114-0101 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	331	662	
65	16	241-113-0101 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х2,8 мм	шт.	2	428	856	
66	17	241-112-0106 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,8 мм	шт.	2	186	372	
67	18	241-412-0101 РСНБ РК 2022	Опора скользящая стальная ОПБ2-20	шт.	4	5 706	22824	
			Приборы КиП и А					
68	19	244-301-0410 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м³/ч, Tmax 50°С	шт.	1	23 187	23187	
			Локальная смета 02-01-04					
			Отопление, вентиляция					
		Раздел 2.	**Вентиляция**				**1110143**	
			Системы ВЕ3, ВЕ5, ВЕ6, ВЕ8, ВЕ9 (на 5 систем)					
69	35	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м²	16	8 840	141440	
70	36	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	16	6 241	99856	
71	37	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м²	шт.	7	1 494	10458	
72	38	246-304-0105 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	7	4 175	29225	
			Системы ВЕ1, ВЕ2, ВЕ4, ВЕ7, ВЕ10, ВЕ11, ВЕ12 (на 7 систем)					
73	39	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м²	16,8	8 840	148512	
74	40	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	16,8	6 241	104849	
75	41	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м²	шт.	7	1 494	10458	
76	42	246-304-0105 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	7	4 175	29225	
			Система В1-В2					
77	43	6119-0603-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	2	8 175	16350	
78	44	246-409-0202 РСНБ РК 2022	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт	шт.	2	7 863	15726	
79	45	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м²	4,8	8 840	42432	
80	46	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	4,8	6 241	29957	
81	47	6111-0101-1801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м² изолируемой поверхности	4,2	5 350	22470	
82	48	234-304-0304 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м²	4,62	8 802	40665	

Сканировано с CamScanner

83	49	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4,8	775	3720	
			П1, П2 (на 2 системы)					
84	50	6118-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг	шт.	2	9 737	19474	
85	51	КП поз.68	Приточный клапан Бризер Tion Lite	шт.	2	172 662,86	345326	
		Раздел 3.	Кондиционирование				228776	
86	52	6118-0505-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	1	37 325	37325	
87	53	КП поз.66	Настенный кондиционер ALMACOM ACH-12G	шт.	1	181 600,17	181600	
88	54	252-207-0702 РСНБ РК 2022	Кронштейн	шт.	2	4 438	8876	
89	55	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	15	65	975	
			Локальная смета 02-01-05				-851253	
			Электрооборудование					
			Световое оборудование					
90	29	6119-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	31	3 344	103664	
91	30	247-102-2001 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт.	7	-8 422	-58954	
92	31	247-102-1801 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	15	-73 266	-1098990	
93	32	247-102-2009 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	15	-46 221	-693315	
94	33	247-102-1706 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	2	-36 745	-73490	
95	34		Светильник промышленный светодиодный, типа ВАРТОН Стронг, мощность 35 Вт, степень защиты IP65	шт.	1	-48 556	-48556	
96	40	6124-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	7	15 725	110075	
97	41	247-103-2206 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К	шт.	7	35 974	251818	
98	42	247-306-0901 РСНБ РК 2022	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	шт.	7	3 909	27363	
			Заземление и молниезащита					
99	59	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	6,3	5 968	37598	
100	60	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1 421	21315	
101	61	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	6,3	3 702	23323	
102	62	6125-0602-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)	шт.	1	2 735	2735	
103	63	252-301-1450 РСНБ РК 2022	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	1	42 747	42747	
104	64	6124-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	20	1 278	25560	
105	65	252-301-1566 РСНБ РК 2022	Держатель для полосы 25х4 (скоба) HZ	шт.	40	1 723	68920	

Сканировано с CamScanner

106	66	252-301-1818 *РСНБ РК 2022*	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	20	6 920	138400	
107	67	252-301-1479 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	10 700	10700	
108	68	252-301-1481 *РСНБ РК 2022*	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 841	5841	
109	69	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	24,75	1 474	36482	
110	70	252-301-1512 *РСНБ РК 2022*	Держатель кровельный прут 10-12мм с 2 фиксаторами (без бетона)	шт.	225	858	193050	
111	71	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм (см л.5)	шт.	3	7 487	22461	
			Локальная смета 02-01-08					
			Технологическое обордование					
		Раздел 1.	**ОБОРУДОВАНИЯ**				**3327422**	
			ВЕСТИБЮЛЬ, КОРИДОР					
111	4	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1 655	1655	
			СПРАВОЧНАЯ					
112	10	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 914	5914	
113	15	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 914	5914	
114	17	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	49 061	49061	
115	21	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1 655	1655	
			Кабинет информатизации(мебель)					
116	25	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	49 061	49061	
			Кабинет информатизации (оборудование)					
117	29	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 914	5914	
118	34	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 914	5914	
119	39	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 655	6620	
			Кабинет фельдшера с аптечным пунктом (мебель)					
120	52	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	49 061	49061	
			Кабинет фельдшера с аптечным пунктом (оборудование)					
121	54	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 914	5914	
122	59	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 914	5914	
123	62	527-113-0302002 *СпрСЦ 10.2023*	Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX200 (аналог)	шт.	1	26 786	26786	
124	67	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 655	6620	
			Кабинет забора мокроты (мебель,оборудование)					
125	73	1337-0101-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж в помещении	шт.	1	183 153	183153	
126	76	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	49 061	49061	

Сканировано с CamScanner

127	79	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	3	1 655	4965	
			Кабинет физиотерапевтического лечения(мебель)					
128	93	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	49 061	49061	
			КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ (оборудование)					
129	95	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	49 061	49061	
130	100	6115-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5 873	5873	
131	104	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 655	6620	
			ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ (мебель)					
132	112	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	49 061	49061	
			ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ (оборудование)					
133	127	КП поз.1	Дефибриллятор монитор 350x260x300	шт	1	1 007 200	1007200	
134	128	523-301-0201001 СпрСЦ 10.2023	Отсасыватель хирургический электрический "Armed" 7D (аналог)	шт.	1	302 679	302679	
135	130	КП поз.9	Инфузионный насос 126x160x230	шт	2	553 960	1107920	
136	132	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 655	6620	
			Стерилизационная (мебель)					
137	140	6115-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5 873	5873	
			Стерилизационная (оборудование)					
138	148	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	49 061	49061	
139	153	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 655	6620	
			КАБИНЕТ АКУШЕРКИ (оборудование)					
140	165	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 914	5914	
141	170	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 914	5914	
142	172	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	49 061	49061	
143	175	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 655	6620	
			СМАТРОВАЯ (оборудование)					
144	193	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	49 061	49061	
145	200	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 655	6620	
			ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ (оборудование)					
146	217	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	49 061	49061	
147	223	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 655	6620	
			ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (оборудование)					
148	235	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 655	6620	
			Санузел для ММГН					

Сканировано с CamScanner

149	242	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	8	1 655	13240	
			УНИВЕРСАЛЬНЫЙ САН.УЗЕЛ					
150	253	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	12	1 655	19860	
			Локальная смета 07-01					
			Благоустройство					
		Раздел 3.	**Озеленение**				**172852**	
			Растительный грунт имеется на строительной площадке и учтен по вертикальной планировке,ГП л.5					
			Газон					
151		254-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Семена многолетних трав	кг	53,3328	3 241	172852	
		Раздел 4.	**Малые архитектурные формы**				**1640990**	
152	45	8601-0303-0204 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	3	46 891	140673	
153	46	8601-0302-0303 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	3	147 623	442869	
154	47	8601-0307-0404 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Стандарт"с крышкой	шт.	2	68 196	136392	
155	48	8601-0307-0107 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	174 314	174314	
156	50	8601-0605-0203 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	582 646	582646	
157	51	8601-0605-0402 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	164 096	164096	
			Протокол замены №1					
			Локальная смета 02-01-01					
			Общестроительные работы по чертежам - АС					
		Раздел 6.	**Разные работы**				**892311**	
			Крыльцо КР-1 (АС-20)					
159	1	1109-0402-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	$м^2$	30,36	7 995	242728	
160	2	224-103-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	34,914	3 364	117451	
			Крыльцо КР-2 (АС-21.1, 22)					
161	3	1109-0402-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	$м^2$	37,7	7 995	301412	
162	4	224-103-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	42,895	3 364	144299	
			Вентканалы (АС-25)					
163	5	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	1,86	46 463	86421	

Сканировано с CamScanner

			Локальная смета 02-01-02					
			Общестроительные работы по чертежам - АР					
		Раздел 1.	Утепление кровли (л.14)				2935895	
164	6	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	56,745926	46 463	2636586	
165	7	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=30*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	270	246	66420	
166	8	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	8,262	28 188	232889	
		Раздел 2.	Полы				1017625	
			Тип А(лист 18)					
167	9	231-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х9,5	$м^2$	166,3722	4 179	695269	
			Тип Б					
168	10	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)	$м^2$ стяжки	61,47	2 594	159453	
169	11	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	$м^2$ стяжки	-61,47	201	-12355	
170	12	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	233,586	-110	-25694	
			Тип Б					
171	13	233-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32	$м^2$	62,6994	3 205	200952	
		Раздел 3.	Проемы				3195089	
			ОК-1, ОК-2					
172	14	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	29,172	49 842	1453991	
			ОК-3					
173	15	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	$м^2$	15,334	52 369	803026	
			ФР-1					
174	16	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	0,7375	36 353	26810	
			Витражи (лист 15,16)					
			ВТР-1					
175	17	223-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	5,1151	111 228	568942	
176	18	223-301-0205 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	2,7641	123 845	342320	

Сканировано с CamScanner

		Раздел 5.	Отделка фасада				2565271	
			Декоративный карниз, наложенный элемент (л.3)					
177	19	6107-0102-0209 ЕСД РСНБ РК 2023	Устройство карнизов с заполнением плитами из вспененного полистирола в 1 слой	$м^2$	35,5	7 947	282118	
178	20	234-102-0104 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	$м^3$	1,775	34 380	61024	
179	21	6110-0301-0107 ЕСД РСНБ РК 2023	Устройство карниза, пилястр из профилированного оцинкованного листа	м	198,175	2 491	493654	
180	22	224-103-0508 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	79,23	3 364	266530	
181	23	222-529-0401 РСНБ РК 2022	Уголок перфорированный оцинкованный с полимерным покрытием	м	86	98	8428	
			Утепление фасада в цоколя (л.3)					
182	24	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	31,2833222	46 463	1453517	
			Локальная смета 02-01-05				3484950	
			Электрооборудование					
183	25	247-102-2001 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный ЖКХ, типа LED ДПБ Kompas 12w 205 48 IP65 4000К бел.MEGALIGHT NEW	шт	13	8 422	109486	
184	26	247-102-1801 РСНБ РК 2022 прим.	Светильник светодиодный ДВО-02 4065-ОПАЛ 40 Вт 230В 6500К 3600лм NEOX	шт	27	73 266	1978182	
185	27	247-102-2009 РСНБ РК 2022 прим.	Светильник светодиодный ЖКХ, типа LED ДПБ Kompas 18w 205 48 IP65 4000К бел.MEGALIGHT NEW (А)шт.	шт.	26	46 221	1201746	
186	28	247-102-1706 РСНБ РК 2022 прим.	Светильник светодиодный офисный, типа LED ДПБ Kompas 30w 205 48 IP40 4000К бел.MEGALIGHT NEW	шт.	4	36 745	146980	
187	29	247-104-2305 РСНБ РК 2022 прим.	Светильник промышленный светодиодный, типа LED ДБА EXIT 3W (P-N) KAZ/RUS/ENG 1.5 часа Megalight (20)	шт.	1	48 556	48556	
			Локальная смета 07-01					
			Благоустройство					
		Раздел 3.	Озеленение				660972	
			Растительный грунт имеется на строительной площадке и учтен по вертикальной планировке,ГП л.5					
			Деревья					
188	30	6113-0102-0206 ЕСД РСНБ РК 2023	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,8х0,8х0,5 м механизированным способом, в естественном грунте	яма	12	6 512	78144	
189	31	6113-0103-0106 ЕСД РСНБ РК 2023	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,8х0,8х0,5 м	шт.	12	21 318	255816	
190	32	254-101-1002 РСНБ РК 2022	Сосна сибирская Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	12	27 251	327012	
			ИТОГО ПО АКТУ:				19 048 714	
			в том числе оборудование				3 107 745	
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%		тенге	9,4%		1 498 451	
		ИТОГО		тенге			20 547 165	

Сканировано с CamScanner

		Сметная прибыль 5%		5%		871 971	
		Непредвиденные работы и затраты2%	тенге	2%		410 943	
		ИТОГО	тенге			21 830 079	
		В том числе на 2024 года., к=1,075	тенге	1,075		23 467 335	
		ИТОГО по акту в текущих ценах	тенге			23 467 335	
		Итого с учетом конкурсной скидки 2%	тенге	2%		22 997 988,10	
		НДС 12%	тенге	12%		2 759 758,57	
		ВСЕГО по акту №7 с НДС	тенге			25 757 746,67	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Clima Eng», БИН 130240008355

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Абдиев М.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО», БИН 030140002400

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Галеев К.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт Нуржан К.А. , ТОО «EXPERT-SK» номер аттестата №KZ78VJE00080758 от 16.05.2023 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Авторский надзор Канрбеков А.Т., ТОО «Севгражданпроект» номер аттестата №KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Сканировано с CamScanner