Приложение 3
к приказу министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«17» 11 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Кыран», инд:120008, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Едильбаева 56

наименование организации, юридический адрес

в лице: Сыздыков Ж.Н – директор

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:

по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения «Казалы-Кожабакы-Бозколь-Каукей»45-76 км.Казалинского района Кызылординской области

наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства ,автомобильных дорог и пассажирского транспорта Казалинского района Кызылординской области», руководитель

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации: ТОО «Курылыс Даулет» лиценз. №19022554от19.11.2019г
а) субподрядная организация ТОО «ПФ Энергопромсервис» лиц. №1006609 от 04.09.2021 г

наименование организации, № лицензии, и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана :
ИП «Тунгышбаева Ш.С»

наименование проектной организации, номер проекта

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства ,автомобильных дорог и пассажирского транспорта Казалинского района Кызылординской области»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса

		принятых)	или очереди	принятых)	или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Район расположения объекта –Казалинский район Кызылординской области.Общая протяженность ремонтируемых участков Казалы-Кожабакы-Бозколь-Каукей составляет 26,735 км. Общее направление трассы между начальным и конечным пунктами юго-восточное.Начальный пункт трассы ПКО+00 соответствует примыканию к существующему километру ПК 760+000 автодороги «Казалы-Кожабакы-Бозколь-Каукей.Конец трассы ПК 267+35.Весь участок трассы проходит по открытой местности.Существующая дорога характеризуется следующими параметрами поперечного профиля проезжей части и земляного полотна:ширина проезжей части 6,0-7,0 м.,ширина обочин 1,5 м . Дорожная одежда по основной дороге: покрытие из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси на битуме БНД 90/130 типа А марки 1,толщиной 5 см.верхний слой основания-из черного щебня ,уложенного по способу заклинки,толщиной 8 см.Нижний слой основания из ГПС ,толщиной 15 см,геосинтетический материал –геотекстиль KGS-350 и 500.Укрепление обочины принято из ГПС шириной 1,5 м толщиной 13 см.Всего проектом предусмотрено 4 примыкания и 6 пересечений.Разметка проезжей части выполняется дорожной эмалью.Дорожные знаки устанавливаются на металлических опорах идля безопасности движения на участках кривых в плане и над искусственными сооружениями предусмотрена установка сигнальных столбиков СС-1.***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: август 2018 года (месяц, год) окончание работ: октябрь 2023 года (месяц, год)
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ;
фактически, месяц: ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения «Казалы-Кожабакы-Бозколь-Каукей»45-76 км.Казалинского района Кызылординской области»
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «Кыран» Сыздыков Ж.Н
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, подпись

м.п

Субподрядчик: ТОО «ПФ Энергопромсервис» директор Абайдылда З.Ж
Фамилия ,имя,отчество,подпись руководителя

Субподрядчик: ТОО «Курылыс Даулет» директор Даулетбай У.Ж