Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района

Наименование объекта «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Александровка Костанайского района Костанайской области» (Наружные инженерные сети)

полная сметная стоимость 29 234 502,46 тенге

лимит финансирования на 2024 год 29 234 502,46 тенге

Бюджетная программа - 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженернокоммуникационной инфраструктуры

Подпрограмма - 028 За счет трансфертов из областного бюджета

По специфике -431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Подрядчик ТОО "ГеоЛайн"

Адрес Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 35А

БИН/ИИН 070940026157

ИИК KZ1196510F0009214637

БИК IRTYKZKA

АО "ForteBank"

Стоимость выполненных работ,включая работы по настоящему акту

а) с начала года 22780037,46 тенге в т.ч. НДС 2440718 тенге

б) за отчетный месяц 22780037,46 тенге в т.ч. НДС 2440718 тенге

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2024 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		дополнительное соглаш.		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	номер	дата	наименование		код	наименование	код
		50	14.06.2024 г.							
Наименование и виды выполненных работ	ед.изм.	стоимость ед.работ	аванс: сумма аванса	аванс: сумма погашения до текущего месяца	аванс: сумма погашения за текущий месяц	аванс: остаток	ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма,требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Александровка Костанайского района Костанайской области» (Наружные инженерные сети)	**тенге**	**29 234 502,46**	-	-	-	-	-	-	**22 780 037,46**	**22 780 037,46**
2-1 Выгреб емк.4м3	тенге	8 200 916,46							2 637 234,46	2 637 234,46
2-2 Электроснабжение ВЛ3-10кВ и КЛ-0,4кВ	тенге	16 124 490,00							16 124 489,00	16 124 489,00
2-3 Наружные системы связи	тенге	1 441 177,00							1 441 176,00	1 441 176,00
2-4 Наружные сети водопровода и канализации	тенге	3 467 917,00							2 577 138,00	2 577 138,00

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района
Руководитель

_____ **Ельтай Алиби Жангельдыулы**

Технический надзор
ТОО «OrdaStroyEnergy»

_____ **Еспенбетов Ерлан Ануарбекович**

Подрядчик
ТОО "ГеоЛайн" Директор

_____ **Сагытжанов Асхат Саламатулы**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГеоЛайн"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Александровка Костанайского района Костанайской области" (Наружные инженерные сети)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№50** от **14.06.2024 г.**

Акт выполненных работ №1

за **август 2024** (месяц, год) на **566-2023 Суммарная смета для стройки - 566-2023** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э38414: Общестроительные работы [2-1]										
1	1	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м³	м³ грунта	718,610325	505,0 0,0	505,0 108,0	362 898,0 0,0	362 898,0 77 610,0			362 898,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	12,799675	9 300,0 9 300,0	0,0 0,0	119 037,0 119 037,0	0,0 0,0			119 037,0	
3	3	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	м³ грунтовой подушки	32,72	1 373,0 7,0	1 366,0 325,0	44 925,0 229,0	44 696,0 10 634,0			44 925,0	
4	4	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	32,72	6 531,0		213 694,0		213 694,0		213 694,0	
5	8	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство ИЗ БМ В7,5	м³	1,6	32 209,0 5 697,0	2 859,0 544,0	51 534,0 9 115,0	4 574,0 870,0	37 845,0		51 534,0	
6	9	6103-0701-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены и перегородки сооружения прямоугольного в горизонтально-скользящей опалубке,толщина более 150 мм	м³	11,85	77 953,0 22 968,0	18 530,0 5 782,0	923 743,0 272 171,0	219 581,0 68 517,0	431 992,0		923 743,0	
7	10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,36055	418 351,0		150 836,0		150 836,0		150 836,0	
8	11	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05879	432 307,0		25 415,0		25 415,0		25 415,0	
9	12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05376	335 908,0		18 058,0		18 058,0		18 058,0	
10	13	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА	м³	0,25	36 995,0 5 697,0	2 859,0 544,0	9 249,0 1 424,0	715,0 136,0	7 110,0		9 249,0	
			ИТОГО по смете Э38414: Общестроительные работы [2-1]					1 919 389,0 401 976,0	632 464,0 157 767,0	884 950,0 0,0	0,0 0,0	1 919 389,0	
			Смета Э38424: Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ [2-2]										
11	1	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	2	12 532,0 4 866,0	6 353,0 1 270,0	25 064,0 9 732,0	12 706,0 2 540,0	2 626,0		25 064,0	
12	2	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	0,796	40 222,0		32 017,0		32 017,0		32 017,0	
13	3	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция	1	117 957,0 75 566,0	26 657,0 7 279,0	117 957,0 75 566,0	26 657,0 7 279,0	15 734,0		117 957,0	
14	4	515-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный,с алюминиевой обмоткой,напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4,номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1 149 456,0		1 149 456,0		1 149 456,0		1 149 456,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	5	515-102-0406 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная для сетевых трансформаторов,наружной установки тупиковая,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА,мощность силового трансформатора 63 кВА,исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 096 836,0		2 096 836,0		2 096 836,0		2 096 836,0	
16	6	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	м³ грунта	3,124	7 750,0 7 750,0	0,0 0,0	24 211,0 24 211,0	0,0 0,0			24 211,0	
17	7	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	1,514	4 045,0 4 045,0	0,0 0,0	6 124,0 6 124,0	0,0 0,0			6 124,0	
18	8	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная.Устройство	м³	0,4	31 433,0 5 697,0	2 859,0 544,0	12 573,0 2 279,0	1 144,0 218,0	9 151,0		12 573,0	
19	9	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³.Устройство	м³	1,1	49 475,0 20 054,0	1 783,0 518,0	54 423,0 22 059,0	1 962,0 570,0	30 402,0		54 423,0	
20	10	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0322	331 267,0		10 667,0		10 667,0		10 667,0	
21	11	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,0096	1 527 793,0 321 292,0	4 083,0 1 273,0	14 667,0 3 084,0	39,0 12,0	11 543,0		14 667,0	
22	12	6124-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Машина электрическая со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 0,15 т.Установка на салазках,раме или металлической плите	шт.	1	51 555,0 37 350,0	13 840,0 3 551,0	51 555,0 37 350,0	13 840,0 3 551,0	365,0		51 555,0	
23	13	515-103-0140 РСНБ РК 2022	Дизель-генератор модель TTm 69TS, 69 кВа, 50 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух	шт.	1	4 344 606,0		4 344 606,0		4 344 606,0		4 344 606,0	
24	14	6119-0602-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	5 687,0 5 416,0	229,0 71,0	5 687,0 5 416,0	229,0 71,0	42,0		5 687,0	
25	15	247-301-0331 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный,многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 (M)CLN,3x230/400 В,5(7,5) А,ЖКИ,A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1	50 604,0		50 604,0		50 604,0		50 604,0	
26	16	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,029667	594 377,0 308 252,0	281 283,0 68 176,0	17 633,0 9 145,0	8 345,0 2 023,0	143,0		17 633,0	
27	17	243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защищенный с покрытием,жилы из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50-20	км	0,089	486,0		43,0		43,0		43,0	
28	18	247-301-0405 СборСЦ 02.2024	Устройство сбора и передачи данных УСПД CE805M-PL03 EXT1,PLC для СПОДЕС	шт.	1	713 825,0		713 825,0		713 825,0		713 825,0	
29	19	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	45	1 573,0 813,0	61,0 15,0	70 785,0 36 585,0	2 745,0 675,0	31 455,0		70 785,0	
30	20	6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	10	7 452,0 4 063,0	405,0 99,0	74 520,0 40 630,0	4 050,0 990,0	29 840,0		74 520,0	
31	21	6124-0203-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	шт.	4	6 190,0 4 063,0	267,0 56,0	24 760,0 16 252,0	1 068,0 224,0	7 440,0		24 760,0	
32	22	6124-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	40	1 302,0 929,0	42,0 10,0	52 080,0 37 160,0	1 680,0 400,0	13 240,0		52 080,0	
33	23	252-301-0949 РСНБ РК 2022	Устройство на опору УОП	шт.	1	21 283,0		21 283,0		21 283,0		21 283,0	
34	24	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	57 573,0 31 874,0	24 777,0 8 054,0	57 573,0 31 874,0	24 777,0 8 054,0	922,0		57 573,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	25	225-204-0309 *РСНК РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	68 853,0		137 706,0		137 706,0		137 706,0	
36	26	1133-0203-0201 *РСНК РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м³ для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	2	9 159,0 5 124,0	4 035,0 1 221,0	18 318,0 10 248,0	8 070,0 2 442,0			18 318,0	
37	27	225-204-1001 *РСНК РК 2022*	Плиты опорно-анкерные типа II-3т,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	9 158,0		18 316,0		18 316,0		18 316,0	
38	28	252-207-0504 *РСНК РК 2022*	Траверс типа SH188,одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	251 617,0		251 617,0		251 617,0		251 617,0	
39	29	222-526-0102 *РСНК РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(В10,ЗП21)	т	0,01356	1 159 824,0		15 727,0		15 727,0		15 727,0	
40	30	252-207-3925 *РСНК РК 2022*	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 814,0		12 814,0		12 814,0		12 814,0	
41	31	252-207-0410 *РСНК РК 2022*	Наконечник кабельный типа SALL2 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2 674,0		2 674,0		2 674,0		2 674,0	
42	32	217-101-0101 *РСНК РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,18144	1 092,0		198,0		198,0		198,0	
43	33	252-207-0268 *РСНК РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12 157,0		24 314,0		24 314,0		24 314,0	
44	34	252-207-1018 *РСНК РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	3	2 421,0		7 263,0		7 263,0		7 263,0	
45	35	252-207-2902 *РСНК РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	561,0		1 683,0		1 683,0		1 683,0	
46	36	252-108-0501 *РСНК РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	16 899,0		16 899,0		16 899,0		16 899,0	
47	37	252-207-2112 *РСНК РК 2022*	Вилка спиральная типа SO115.5085	комплект	2	29 281,0		58 562,0		58 562,0		58 562,0	
48	38	252-108-0607 *РСНК РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295,0		85 770,0		85 770,0		85 770,0	
49	39	252-207-1150 *РСНК РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	33 138,0		198 828,0		198 828,0		198 828,0	
50	40	252-207-2619 *РСНК РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.22 /SLW26/	шт.	3	9 369,0		28 107,0		28 107,0		28 107,0	
51	41	1133-0202-0102 *РСНК РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	57 573,0 31 874,0	24 777,0 8 054,0	57 573,0 31 874,0	24 777,0 8 054,0	922,0		57 573,0	
52	42	225-204-0309 *РСНК РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	68 853,0		137 706,0		137 706,0		137 706,0	
53	43	252-207-0532 *РСНК РК 2022*	Траверс типа ТМ-7,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	31 936,0		63 872,0		63 872,0		63 872,0	
54	44	252-207-3951 *РСНК РК 2022*	Оголовок ОГ 13,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	14 875,0		14 875,0		14 875,0		14 875,0	
55	45	252-207-0201 *РСНК РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 288,0		4 576,0		4 576,0		4 576,0	
56	46	252-207-3925 *РСНК РК 2022*	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 814,0		12 814,0		12 814,0		12 814,0	
57	47	222-526-0102 *РСНК РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(ЗП21)	т	0,00216	1 159 824,0		2 505,0		2 505,0		2 505,0	
58	48	217-101-0101 *РСНК РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87		0,07144	1 092,0		78,0		78,0		78,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг									
59	49	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа S1.37.2	шт.	5	2 421,0		12 105,0		12 105,0		12 105,0	
60	50	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	561,0		2 805,0		2 805,0		2 805,0	
61	51	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137	шт.	4	16 899,0		67 596,0		67 596,0		67 596,0	
62	52	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	5	29 281,0		146 405,0		146 405,0		146 405,0	
63	53	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 283,0		3 849,0		3 849,0		3 849,0	
64	54	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14 295,0		42 885,0		42 885,0		42 885,0	
65	55	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	33 138,0		99 414,0		99 414,0		99 414,0	
66	56	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	1	60 794,0 48 084,0	12 504,0 3 843,0	60 794,0 48 084,0	12 504,0 3 843,0	206,0		60 794,0	
67	57	515-201-0511 *СборСЦ 02.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки двухколонкового типа РЛНД1.1-10.IV/400 УХЛ1.м с приводом ПРН3-10 (полимер+гибкая связь+рама цинк)	комплект	1	245 726,0		245 726,0		245 726,0		245 726,0	
68	58	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 669,0		4 669,0		4 669,0		4 669,0	
69	59	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,88	1 092,0		961,0		961,0		961,0	
70	60	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А2А 10Г-1	шт.	6	1 717,0		10 302,0		10 302,0		10 302,0	
71	61	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 725,0		21 725,0		21 725,0		21 725,0	
72	62	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 126,0		4 126,0		4 126,0		4 126,0	
73	63	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	17 496,0		52 488,0		52 488,0		52 488,0	
74	64	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 148,0		3 148,0		3 148,0		3 148,0	
75	65	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940,0		5 820,0		5 820,0		5 820,0	
76	66	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 940,0		1 940,0		1 940,0		1 940,0	
77	67	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группа в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	35,8	371,0 26,0	345,0 90,0	13 282,0 931,0	12 351,0 3 222,0			13 282,0	
78	68	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Транспорт и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	35,8	66,0 0,0	66,0 16,0	2 363,0 0,0	2 363,0 573,0			2 363,0	
79	69	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	9,2	2 043,0		18 796,0		18 796,0		18 796,0	
80	70	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	167	1 112,0 659,0	399,0 106,0	185 704,0 110 053,0	66 633,0 17 702,0	9 018,0		185 704,0	
81	71	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	22	1 052,0 600,0	378,0 100,0	23 144,0 13 200,0	8 316,0 2 200,0	1 628,0		23 144,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	72	6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	51	978,0 600,0	313,0 82,0	49 878,0 30 600,0	15 963,0 4 182,0	3 315,0		49 878,0	
83	73	243-113-0647 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1	м	9	2 970,0		26 730,0		26 730,0		26 730,0	
84	74	243-113-0544 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-0,66	м	172	1 577,0		271 244,0		271 244,0		271 244,0	
85	75	243-113-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-0,66	м	66	474,0		31 284,0		31 284,0		31 284,0	
86	76	6124-0201-1702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля,напряжение до 1 кВ,сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	2	24 359,0 23 980,0	229,0 71,0	48 718,0 47 960,0	458,0 142,0	300,0		48 718,0	
87	77	243-903-2018 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4х70/120-ВЛ-нб	шт.	2	15 976,0		31 952,0		31 952,0		31 952,0	
88	78	6124-0201-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля,напряжение до 1 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	4	18 364,0 17 985,0	229,0 71,0	73 456,0 71 940,0	916,0 284,0	600,0		73 456,0	
89	79	243-903-2016 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4х35/50-ВЛ-нб	шт.	4	12 598,0		50 392,0		50 392,0		50 392,0	
90	80	6124-0201-3105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм.Прокладка в траншеях	м	22	191,0 184,0	1,0 0,0	4 202,0 4 048,0	22,0 0,0	132,0		4 202,0	
91	81	241-207-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение,с усилением протяжки F1,тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	22	2 107,0		46 354,0		46 354,0		46 354,0	
92	82	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	119	23,0 21,0	2,0 1,0	2 737,0 2 499,0	238,0 119,0			2 737,0	
93	83	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	50	53,0		2 650,0		2 650,0		2 650,0	
94	84	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	68	88,0		5 984,0		5 984,0		5 984,0	
95	85	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	1	106,0		106,0		106,0		106,0	
96	86	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	3	41 881,0 18 418,0	13 766,0 4 260,0	125 643,0 55 254,0	41 298,0 12 780,0	29 091,0		125 643,0	
97	87	247-306-0505 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная,граненая,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 4 мм,СТВ 6-4 68/158 высотой 6000 мм,диаметром 68/158 мм	шт.	3	87 232,0		261 696,0		261 696,0		261 696,0	
98	88	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,102	1 115 764,0		113 808,0		113 808,0		113 808,0	
99	89	247-306-0309 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм,длина вылета 1500 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°,толщиной 3,2 мм	шт.	3	13 247,0		39 741,0		39 741,0		39 741,0	
100	90	1308-0205-0903 *РСНБ РК 2022*	Светильник с лампами ртутными.Установка вне зданий	шт.	3	19 926,0 12 245,0	4 257,0 1 397,0	59 778,0 36 735,0	12 771,0 4 191,0	10 272,0		59 778,0	
101	91	247-103-0255 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50,мощность 80 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	43 610,0		130 830,0		130 830,0		130 830,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	92	243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,03	105,0		3,0		3,0		3,0	
103	93	6124-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Автомат одно-,двух-,трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на ток до 25 А	шт	3	8 808,0 5 903,0	44,0 0,0	26 424,0 17 709,0	132,0 0,0	8 583,0		26 424,0	
104	94	247-204-0609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	3	866,0		2 598,0		2 598,0		2 598,0	
105	95	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные	100 шт.	0,09	5 671,0		510,0		510,0		510,0	
106	96	241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	6	331,0		1 986,0		1 986,0		1 986,0	
			ИТОГО по смете Э38424: Электроснабжение ВЛ3-10кВ и КЛ-0,4кВ [2-2]					12 640 495,0	306 054,0	3 659 215,0	0,0	12 640 495,0	
								838 602,0	86 341,0	7 836 624,0	0,0		
			Смета Э38434: Наружные системы связи [2-3]										
107	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 м³,группа грунта 2	м³	56,551	413,0 0,0	413,0 107,0	23 356,0 0,0	23 356,0 6 051,0			23 356,0	
108	2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкладкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	1,749	9 300,0 9 300,0	0,0 0,0	16 266,0 16 266,0	0,0 0,0			16 266,0	
109	3	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	53,8	66,0 0,0	66,0 16,0	3 551,0 0,0	3 551,0 861,0			3 551,0	
110	4	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	35,9	640,0 394,0	246,0 79,0	22 976,0 14 145,0	8 831,0 2 836,0			22 976,0	
111	5	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	17,9	2 043,0		36 570,0		36 570,0		36 570,0	
112	6	1310-0105-0207 РСНБ РК 2022	Кроссировка.Монтаж в шкафу	шт.	2	639,0 634,0	0,0 0,0	1 278,0 1 268,0	0,0 0,0	10,0		1 278,0	
113	7	243-906-2415 СборСЦ 02 2024	Полка оптическая на 4 волокон (оптические оконечные устройства) R19-4-SC/UPC-SM	шт.	2	13 095,0		26 190,0		26 190,0		26 190,0	
114	8	6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	299	1 052,0 600,0	378,0 100,0	314 548,0 179 400,0	113 022,0 29 900,0	22 126,0		314 548,0	
115	9	6124-0201-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	50	978,0 600,0	313,0 82,0	48 900,0 30 000,0	15 650,0 4 100,0	3 250,0		48 900,0	
116	10	243-502-0202 РСНБ РК 2022	Кабель оптический многомодульный с броней из гофрированной стальной ламинированной ленты, марки ИКСЛ-М 4П-М24-2,5	м	367	651,0		238 917,0		238 917,0		238 917,0	
117	11	6124-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	299	557,0 531,0	22,0 0,0	166 543,0 158 769,0	6 578,0 0,0	1 196,0		166 543,0	
118	12	241-201-0406 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	299	451,0		134 849,0		134 849,0		134 849,0	
119	13	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	299	23,0 21,0	2,0 1,0	6 877,0 6 279,0	598,0 299,0			6 877,0	
120	14	249-101-0402 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,05 м	м	299	27,0		8 073,0		8 073,0		8 073,0	
			ИТОГО по смете Э38434: Наружные системы связи [2-3]					1 048 894,0	171 586,0	471 181,0	0,0	1 048 894,0	
								406 127,0	44 047,0	0,0	0,0		
			Смета Э38444: Наружные сети водопровода и канализации [2-4]										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	1	6101-0103-0115 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты I группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	339,5	220,0 20,0	200,0 41,0	74 690,0 6 790,0	67 900,0 13 920,0			74 690,0	
122	2	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты I группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	10,5	5 938,0 5 938,0	0,0 0,0	62 349,0 62 349,0	0,0 0,0			62 349,0	
123	3	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншей,разрезов,котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м³ грунта	7,6	3 683,0 3 683,0	0,0 0,0	27 991,0 27 991,0	0,0 0,0			27 991,0	
124	4	6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншей и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м³ грунта	122,4	83,0 0,0	83,0 21,0	10 159,0 0,0	10 159,0 2 570,0			10 159,0	
125	5	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0925	1 462 148,0 963 193,0	498 955,0 123 768,0	135 249,0 89 095,0	46 154,0 11 449,0			135 249,0	
126	6	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	93,425	228,0		21 301,0		21 301,0		21 301,0	
127	7	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	км	0,0925	268 998,0 265 616,0	0,0 0,0	24 882,0 24 569,0	0,0 0,0	313,0		24 882,0	
128	8	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	92,5	375,0 370,0	2,0 0,0	34 688,0 34 225,0	185,0 0,0	278,0		34 688,0	
129	9	6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	0,0555	237 049,0 217 135,0	9 693,0 3 149,0	13 156,0 12 051,0	538,0 175,0	567,0		13 156,0	
130	10	241-505-0404 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ПТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм	шт.	1	207 562,0		207 562,0		207 562,0		207 562,0	
131	11	6121-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	1	5 202,0 4 418,0	122,0 0,0	5 202,0 4 418,0	122,0 0,0	662,0		5 202,0	
132	12	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	4 003,0		12 009,0		12 009,0		12 009,0	
133	13	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,00131	3 801 230,0 2 302 373,0	1 309 137,0 336 794,0	4 980,0 3 016,0	1 715,0 441,0	249,0		4 980,0	
134	14	241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	530,0		530,0		530,0		530,0	
135	15	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1 065,0		1 065,0		1 065,0		1 065,0	
136	16	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	3 933,0		3 933,0		3 933,0		3 933,0	
137	29	6122-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм	м	63,5	2 903,0 399,0	53,0 16,0	184 340,0 25 336,0	3 366,0 1 016,0	155 639,0		184 340,0	
138	30	6122-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м³	4,405	92 865,0 54 674,0	21 423,0 6 561,0	409 070,0 240 839,0	94 368,0 28 901,0	73 863,0		409 070,0	
139	31	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	22 969,0		68 907,0		68 907,0		68 907,0	
140	32	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	22 420,0		67 260,0		67 260,0		67 260,0	
141	33	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	25 961,0		103 844,0		103 844,0		103 844,0	
142	34	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2	шт.	3	26 057,0		78 171,0		78 171,0		78 171,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	35	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркт КО 6	шт.	3	8 188,0		24 564,0		24 564,0		24 564,0	
144	36	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	23 039,0		69 117,0		69 117,0		69 117,0	
145	37	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка	т	0,0584	1 146 761,0		66 971,0		66 971,0		66 971,0	
146	38	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	1,6936	265,0 189,0	4,0 0,0	449,0 320,0	7,0 0,0	122,0		449,0	
147	39	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	1,6936	407,0 222,0	7,0 2,0	689,0 376,0	11,0 3,0	301,0		689,0	
148	40	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой	м³	0,125	76 130,0 29 060,0	7 470,0 1 608,0	9 516,0 3 633,0	934,0 201,0	4 950,0		9 516,0	
149	41	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных /Отмостка/	м³	2,403	43 767,0 15 879,0	16,0 0,0	105 172,0 38 157,0	38,0 0,0	66 976,0		105 172,0	
150	42	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м³ основания	6,35	7 533,0 4 827,0	459,0 105,0	47 835,0 30 651,0	2 915,0 667,0	14 268,0		47 835,0	
			ИТОГО по смете ЭЗ8444: Наружные сети водопровода и канализации [2-4]					1 875 651,0 603 816,0	228 412,0 59 343,0	1 043 422,0 0,0	0,0 0,0	1 875 651,0	
			Итого по суммарной смете					17 484 427,0 2 250 521,0	1 338 516,0 347 498,0	6 058 768,0 7 836 624,0	0,0 0,0	17 484 427,0	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,5%)					(17484427-7836624)*7,5/100				723 585	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР					17484427+723585				**18 208 012**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)					(18208012-7836624)*0,3/100				31 114	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)					10402502*5/100				520 125	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)					18239126*3/100				547 174	
			Итого с непредвиденными работами и затратами					18208012+31114+520125+547174				**19 306 425**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075					19306425*1,075				**20 754 407**	
			Скидка 2%					20754407*2/100				**415 088**	
			ИТОГО					20754407-415088				**20 339 319**	
			НДС (12%)					20339319*12/100				2 440 718	
			Итого с НДС					20339319+2440718				**22 780 037,46**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ГеоЛайн" БИН 070940026157
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сагытжанов Асхат Саламатулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района БИН 060140005897
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ельтай Аянбит Жангельдыулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «OrdaStroyEnergy»

Еспенбетов Е.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «TS-Smart Construction»

Әлібек Ө.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата специалиста, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района

Наименование объекта «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Александровка Костанайского района Костанайской области» (Наружные инженерные сети)

полная сметная стоимость 29 234 502,46 тенге

лимит финансирования на 2024 год 29 234 502,46 тенге

Бюджетная программа - 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженернокоммуникационной инфраструктуры

Подпрограмма - 028 За счет трансфертов из областного бюджета

По специфике -431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Подрядчик ТОО "ГеоЛайн"

Адрес Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 35А

БИН/ИИН 070940026157

ИИК KZ1196510F0009214637

БИК IRTYKZKA

АО "ForteBank"

Стоимость выполненных работ,включая работы по настоящему акту

а) с начала года 29234502,46 тенге в т.ч. НДС 3132268 тенге

б) за отчетный месяц 6454465 тенге в т.ч. НДС 691550 тенге

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2024 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансируещему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		дополнительное соглаш.		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		50	14.06.2024						

Наименование и виды выполненных работ	ед.изм.	стоимость ед.работ	аванс: сумма аванса	аванс: сумма погашения до текущего месяца	аванс: сумма погашения за текущий месяц	аванс: остаток	ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма,требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Александровка Костанайского района Костанайской области» (Наружные инженерные сети)	**тенге**	**29 234 502,46**	-	-	-	-	**22 780 037,46**	**29 234 502,46**	**6 454 465,00**	**6 454 465,00**

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района
Исполняющий обязанности руководителя

_____ **Турткарабаев С.Н.**

Технический надзор
ТОО «OrdaStroyEnergy»

_____ **Есенбетов Е.А.**

Подрядчик
ТОО "ГеоЛайн" Директор

_____ **Сагытжанов А.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГеоЛайн"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Александровка Костанайского района Костанайской области" (Наружные инженерные сети)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№50** от **14.06.2024 г.**

Акт выполненных работ №2

за **октябрь 2024** (месяц, год) на **566-2023 Суммарная смета для стройки - 566-2023** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э38414: Общестроительные работы [2-1]										
1	5	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	522	66,0 0,0	66,0 16,0	34 452,0 0,0	34 452,0 8 352,0			34 452,0	
2	6	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м³ грунта	58	3 683,0 3 683,0	0,0 0,0	213 614,0 213 614,0	0,0 0,0			213 614,0	
3	7	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	522	640,0 394,0	246,0 79,0	334 080,0 205 668,0	128 412,0 41 238,0			334 080,0	
4	14	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	1,46	134 649,0 80 231,0	4 805,0 947,0	196 588,0 117 137,0	7 016,0 1 383,0	72 435,0		196 588,0	
5	15	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12382	432 307,0		53 528,0		53 528,0		53 528,0	
6	16	6104-0901-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	м³ сборных железобетонных конструкций	0,22	48 087,0 26 835,0	20 483,0 5 951,0	10 579,0 5 904,0	4 506,0 1 309,0	169,0		10 579,0	
7	17	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	4	10 988,0		43 952,0		43 952,0		43 952,0	
8	18	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	33 698,0		33 698,0		33 698,0		33 698,0	
9	19	6121-0103-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	2 260 302,0 1 824 077,0	318 010,0 93 231,0	11 302,0 9 120,0	1 590,0 466,0	591,0		11 302,0	
10	20	6121-0103-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные стальные,диаметр 125 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00165	2 757 909,0 2 215 916,0	375 243,0 110 569,0	4 551,0 3 656,0	619,0 182,0	275,0		4 551,0	
11	21	241-102-0168 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	м	5,02	2 751,0		13 810,0		13 810,0		13 810,0	
12	22	241-102-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х5,0 мм	м	1,6566	6 359,0		10 534,0		10 534,0		10 534,0	
13	23	6122-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Люки.Установка	шт.	1	9 607,0 7 054,0	1 292,0 396,0	9 607,0 7 054,0	1 292,0 396,0	1 261,0		9 607,0	
14	24	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23 039,0		23 039,0		23 039,0		23 039,0	
15	25	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,03532	265 359,0 168 605,0	70 460,0 18 882,0	9 372,0 5 955,0	2 489,0 667,0	929,0		9 372,0	
16	26	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03532	1 146 761,0		40 504,0		40 504,0		40 504,0	
17	27	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	2,41628	407,0 222,0	7,0 2,0	983,0 536,0	17,0 5,0	430,0		983,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	28	1110-0201-0101 РСНБ РК 2022	Крышка.Укладка	$м^2$	0,73	1 327,0 939,0	388,0 121,0	969,0 685,0	283,0 88,0			969,0	
19	29	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,018	122 783,0		2 210,0		2 210,0		2 210,0	
20	30	6111-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Крышка.Утепление войлоком толщ.5мм	$м^2$ изоляции	0,00058	65 278,0 60 137,0	5 141,0 1 650,0	38,0 35,0	3,0 1,0			38,0	
21	31	234-306-0103 РСНБ РК 2022	Войлок строительный пропитанный	100 $м^2$	0,0029	41 519,0		120,0		120,0		120,0	
22	32	6108-0208-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Крышка.Обшивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	$м^2$	0,8	7 281,0 3 388,0	20,0 6,0	5 825,0 2 710,0	16,0 5,0	3 098,0		5 825,0	
23	33	261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	1 090,0		2 180,0		2 180,0		2 180,0	
24	34	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изделия монтажные массой до 20 кг/скобы опорные/.Установка	т стальных элементов	0,00248	304 849,0 277 140,0	16 719,0 3 089,0	756,0 687,0	42,0 8,0	27,0		756,0	
25	35	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00248	335 908,0		833,0		833,0		833,0	
26	36	6112-0305-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,07192	3 463,0 3 235,0	4,0 1,0	249,0 233,0	0,0 0,0	16,0		249,0	
27	37	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону /снаружи горизонты/	$м^2$ поверхности	3,82	4 236,0 1 258,0	42,0 6,0	16 182,0 4 806,0	161,0 23,0	11 216,0		16 182,0	
28	38	6121-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 100 мм.Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0025	4 484 212,0 1 556 453,0	24 137,0 8 206,0	11 211,0 3 891,0	61,0 21,0	7 259,0		11 211,0	
29	39	6118-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами	зонт	1	10 451,0 2 062,0	116,0 29,0	10 451,0 2 062,0	116,0 29,0	8 273,0		10 451,0	
30	40	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления дыхательного устройства из трубы и зонта.Монтаж	т конструкций	0,00392	571 707,0 543 440,0	4 779,0 1 084,0	2 241,0 2 130,0	18,0 4,0	93,0		2 241,0	
31	41	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00218	1 132 558,0		2 469,0		2 469,0		2 469,0	
32	42	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	1	663,0 660,0	3,0 1,0	663,0 660,0	3,0 1,0			663,0	
33	43	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000313	954 056,0		299,0		299,0		299,0	
34	44	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Обетонирование,бетон В7,5	$м^3$	0,2	88 164,0 44 878,0	12 012,0 2 180,0	17 633,0 8 976,0	2 402,0 436,0	6 255,0		17 633,0	
35	45	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /опорное кольцо/	т стальных элементов	0,00348	1 500 267,0 277 140,0	16 719,0 3 089,0	5 221,0 964,0	58,0 11,0	4 198,0		5 221,0	
36	46	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (гидроизолом).Устройство первого слоя/ПО БЕТ.ПОДГОТОВКЕ/	$м^2$ изолируемой поверхности	19,4	5 364,0 2 864,0	174,0 26,0	104 062,0 55 562,0	3 375,0 504,0	45 124,0		104 062,0	
37	47	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (гидроизолом).Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	19,4	3 024,0 1 728,0	89,0 14,0	58 666,0 33 523,0	1 727,0 272,0	23 416,0		58 666,0	
38	48	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная.Устройство набетонки по днищу для создания уклона /Р-Р М100/	$м^3$	0,84	29 135,0 5 697,0	2 859,0 544,0	24 473,0 4 785,0	2 402,0 457,0	17 287,0		24 473,0	
39	49	6111-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /Р-Р М100,ВНУТРИ ДНИЩЕ/	$м^2$ поверхности	13,68	2 659,0 1 927,0	37,0 12,0	36 375,0 26 361,0	506,0 164,0	9 508,0		36 375,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	50	1106-1401-0104 РСНЕ РК 2022	Сооружения емкостные.Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	13,68	1 821,0 1 742,0	3,0 1,0	24 911,0 23 831,0	41,0 14,0	1 039,0		24 911,0	
41	51	6111-0501-0101 ЕСП РСНЕ РК 2023	Поверхности бетонные и оштукатуренные.Огрунтовка битумной грунтовкой	$м^2$	13,68	387,0 260,0	4,0 0,0	5 294,0 3 557,0	55,0 0,0	1 683,0		5 294,0	
42	52	6111-0403-0105 ЕСП РСНЕ РК 2023	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2(5) мм.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	13,68	3 000,0 1 612,0	87,0 11,0	41 040,0 22 052,0	1 190,0 150,0	17 798,0		41 040,0	
43	53	6111-0403-0106 ЕСП РСНЕ РК 2023	Гидроизоляция обмазочная.Устройство.Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	$м^2$ изолируемой поверхности	13,68	2 584,0 1 632,0	135,0 19,0	35 349,0 22 326,0	1 847,0 260,0	11 177,0		35 349,0	
44	54	6111-0502-0101 ЕСП РСНЕ РК 2023	Поверхности.Оклейка гидроизолом в 1 (2) слои /СНАРУЖИ СТЕН/	$м^2$	28,6	8 133,0 5 618,0	262,0 80,0	232 604,0 160 675,0	7 493,0 2 288,0	64 436,0		232 604,0	
45	55	6111-0502-0102 ЕСП РСНЕ РК 2023	Поверхности.Оклейка гидроизолом.Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	$м^2$	28,6	3 679,0 2 391,0	262,0 80,0	105 219,0 68 383,0	7 493,0 2 288,0	29 344,0		105 219,0	
46	56	6111-0401-0104 ЕСП РСНЕ РК 2023	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/ВНУТРИ СТЕН/	$м^2$ поверхности	23,31	5 904,0 5 007,0	37,0 12,0	137 622,0 116 713,0	863,0 280,0	20 047,0		137 622,0	
47	57	6111-0401-0107 ЕСП РСНЕ РК 2023	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2(3) слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	23,31	6 354,0 1 887,0	64,0 9,0	148 112,0 43 986,0	1 492,0 210,0	102 634,0		148 112,0	
48	60	6111-0402-0303 ЕСП РСНЕ РК 2023	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	19,35	850,0 360,0	32,0 6,0	16 448,0 6 966,0	619,0 116,0	8 862,0		16 448,0	
49	61	6112-0202-0401 ЕСП РСНЕ РК 2023	Поверхности.Оштукатуривание цементно-цементное по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	50	4 980,0 3 927,0	260,0 111,0	249 000,0 196 350,0	13 000,0 5 550,0	39 650,0		249 000,0	
50	62	1106-1401-0501 РСНЕ РК 2022	Емкости.Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	25	473,0 358,0	8,0 3,0	11 825,0 8 950,0	200,0 75,0	2 675,0		11 825,0	
			ИТОГО по смете Э38414: Общестроительные работы [2-1]					2 354 743 1 390 503	225 859 67 253	738 381 0	0 0	2 354 743	
			Смета Э38444: Наружные сети водопровода и канализации [2-4]										
51	17	6121-0502-0101 ЕСП РСНЕ РК 2023	Гидранты пожарные.Установка	шт.	1	12 336,0 9 387,0	563,0 176,0	12 336,0 9 387,0	563,0 176,0	2 386,0		12 336,0	
52	18	244-404-0109 РСНЕ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	1	78 841,0		78 841,0		78 841,0		78 841,0	
53	19	7101-0802-0201 ЕСП РСНЕ РК 2023	Щитки дополнительные.Установка./указатель пожарного гидранта/	шт.	1	3 839,0 3 539,0	0,0 0,0	3 839,0 3 539,0	0,0 0,0	300,0		3 839,0	
54	20	261-401-0327 РСНЕ РК 2022	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 /указатель пожарного гидранта/	100 шт.	0,01	152 037,0		1 520,0		1 520,0		1 520,0	
55	21	6103-0101-0101 ЕСП РСНЕ РК 2023	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,05	53 328,0 22 246,0	4 537,0 876,0	2 666,0 1 112,0	227,0 44,0	1 327,0		2 666,0	
56	22	6122-0101-0101 ЕСП РСНЕ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	9,25	7 533,0 4 827,0	459,0 105,0	69 680,0 44 650,0	4 246,0 971,0	20 785,0		69 680,0	
57	23	6121-0701-0102 ЕСП РСНЕ РК 2023	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	0,72	128 473,0 81 530,0	27 868,0 8 490,0	92 501,0 58 702,0	20 065,0 6 113,0	13 734,0		92 501,0	
58	24	225-101-0106 РСНЕ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	19 643,0		58 929,0		58 929,0		58 929,0	
59	25	6101-0201-0202 ЕСП РСНЕ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2	$м^3$	2,1	7 750,0 7 750,0	0,0 0,0	16 275,0 16 275,0	0,0 0,0			16 275,0	
60	26	6116-0501-0101 ЕСП РСНЕ РК 2023	Установка насосов центробежных с электродвигателем,массой агрегата до 0,1 т	1насос	1	82 612,0 74 331,0	1 139,0 297,0	82 612,0 74 331,0	1 139,0 297,0	7 142,0		82 612,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	27	6124-0301-0201 *ЕСП РСНК РК 2023*	Подключение насоса к электрической сети масса до 0.15 т	шт	1	9 358,0 6 225,0	49,0 0,0	9 358,0 6 225,0	49,0 0,0	3 084,0		9 358,0	
62	28	511-304-0701 *СборСЦ 02.2024*	Насос Grion 25-20	шт.	1	248 447,0		248 447,0		248 447,0		248 447,0	
			ИТОГО по смете Э38444: Наружные сети водопровода и канализации [2-4]					677 004 214 221	26 289 7 601	188 048 248 447	0 0	677 004	
			Итого по суммарной смете					3 031 749 1 604 724	252 148 74 854	926 429 248 447	0 0	3 031 749	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,5%)					(3031749-248447)*7,5/100				208 748	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР					3031749+208748				**3 240 497**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)					(3240497-248447)*0,3/100				8 976	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)					3001026*5/100				150 051	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)					3249473*3/100				97 484	
			Итого с непредвиденными работами и затратами					3240497+8976+150051+97484				**3 497 008**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075					3497008*1,075				**3 759 284**	
			Скидка 2%					3759284*2/100				**75 186**	
			ИТОГО					3759284-75186				**3 684 098**	
			НДС (12%)					3684098*12/100				442 092	
			Итого с НДС					3684098+442092				**4 126 190,00**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ГеоЛайн" БИН 070940026157
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сагытжанов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района БИН 060140005897
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполняющий обязанности руководителя Турткараев С.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «OrdaStroyEnergy»

Есенбетов Е.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «TS-Smart Construction»

Әліпбек Ө.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГеоЛайн"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Александровка Костанайского района Костанайской области" (Наружные инженерные сети)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№50** от **14.06.2024 г.**

Акт выполненных работ №2

за **октябрь 2024** (месяц, год) на **2-1 ИСКЛ-ВКЛ Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 2: Включаемые работы										
1	3	8701-0201-0206 *УСН РК 8.02-05-2023*	Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных	м	72,5	9 599,0 1 630,0	7 968,0 1 931,0	695 928,0 118 175,0	577 680,0 139 998,0	73,0		695 928,0	
2	4	1101-0205-1101 *РСНБ РК 2022*	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые	м² крепления	290	3 479,0 2 006,0	110,0 36,0	1 008 910,0 581 740,0	31 900,0 10 440,0	395 270,0		1 008 910,0	
			Итого по отделу Включаемые работы					1 704 838 699 915	609 580 150 438	395 343 0	0 0	1 704 838	
			ИТОГО по акту					1 704 838 699 915	609 580 150 438	395 343 0	0 0	1 704 838	
			ИТОГО по смете ИСКЛЮЧИТЬ/ДОБАВИТЬ сводка					1 694 527 887 754	162 229 41 610	686 154 0		1 694 527	
НДДС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,5%)					(16945270)*7,5/100				127 090	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР					1694527+127090				1 821 617	
НДДС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных завесов (снегоборьба) (0,3%)					(18216170)*0,3/100				5 465	
НДДС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)					1827082*5/100				91 354	
НДДС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)					1827082*3/100				54 812	
			Итого с непредвиденными работами и затратами					1821617+5465+91354+54812				1 973 248	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075					1973248*1,075				2 121 242	
			Скидка 2%					2121242*2/100				42 425	
			ИТОГО					2121242-42425				2 078 817	
			НДС (12%)					2078817*12/100				249 458	
			Итого с НДС					2078817+249458				2 328 275,00	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ГеоЛайн" БИН 070940026157
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сагынгиханов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района БИН 060140005897
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполняющий обязанности руководителя Тарасова С.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «OrdaStroyEnergy»

Естенбетов Е.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, аттестат, подпись)

М.П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «TS-Smart Construction»

Әлібек Ө.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)