Цена региона Алматинская область Балхашский район

Наименование стройки: "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 60-тиквартирного жилого дома по. ул. Акын Сара в г. Уштобе Каратальского района Адматинской области"

Наименование объекта:

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

"Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 60-тиквартирного жилого дома по. ул. Акын Сара в г. Уштобе Каратальского района Адматинской области"

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Обоснование

Локальные сметы

	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
	2	3	4	5	6
Материалы					
1	241-402-0116	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	1692	Казахстан
2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	560,65	Казахстан

3	241-204-0504	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	276,74	Казахстан
4	255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	465	Казахстан
5	241-207-1005	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	1316	Казахстан
6	247-306-0203	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, фланец типа А	шт.	22	Казахстан
7	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	14	Казахстан
8	254-102-0701	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	670	Казахстан
9	225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012 (Арычный лоток Б-3)	м3	12,24	Казахстан
10	247-103-0257	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-ШБ/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	22	Казахстан
11	244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	16	Казахстан
12	241-402-0111	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	139,6	Казахстан
13	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	369,8	Казахстан
14	252-207-0508	Траверс типа SH151.1R, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	5	Казахстан
15	225-204-0317	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	2	Казахстан
16	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	10	Казахстан
17	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм	т	1,665196	Казахстан
18	243-113-0911	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1	м	120	Казахстан
19	242-201-0304	Кран чугунный фланцевый, пробковый, конусный сальниковый, для жидких щелочных сред, Т до +100°С, PN 16, марки 11ч16бк ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	2	Казахстан
20	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 150х80 мм ГОСТ 6665-91	м	520	Казахстан
21	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	30	Казахстан

22	211-101-0102	Земля растительная	м3	296,64	Казахстан
23	252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	15	Казахстан
24	251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	55,59	Казахстан
25	244-202-0201	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС, тип Л	комплект	6	Казахстан
26	225-201-0103	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	6	Казахстан
27	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2	шт.	9	Казахстан
28	241-102-0238	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	24	Казахстан
29	241-702-0204	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 500, 3,4,5 группы по несущей способности	м	6	Казахстан
30	243-701-0502	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х35-20	м	970	Казахстан
31	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	228,84	Казахстан
32	261-301-0261	Решетки для приямков стальные (Решетка сливная ДМ)	т	2,06	Казахстан
33	225-202-1103	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 (ПДУ2, П1, П2, П3, ПП4)	м3	2,795	Казахстан
34	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	50	Казахстан
35	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм (1,33х1,01)	м	282,7366	Казахстан
36	247-306-0923	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ2)	шт.	22	Казахстан
37	247-306-0309	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	22	Казахстан
38	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,25356	Казахстан
39	225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	3	Казахстан
40	290-000-0000	Искровой разрядник SDI20.3	шт	18	Казахстан
41	252-207-2111	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	8,6	Казахстан
42	252-207-0504	Траверс типа SH188.1R, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	Казахстан
43	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,71165	Казахстан
44	290-000-0000	Оптический кабель бронированный, одномодовый, число волокон 8 КС-ОКЛ-SM-8-FF	м	783	Казахстан
45	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	74,16	Казахстан

46	242-201-0301	Кран чугунный фланцевый, пробковый, конусный сальниковый, для жидких щелочных сред, Т до +100°С, PN 16, марки 11ч16бк ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	Казахстан
47	242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	Казахстан
48	242-101-1203	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	3	Казахстан
49	225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 (ЛК 300.90.45-1, ЛК 75.90.45-1)	м3	2,34	Казахстан
50	243-701-0718	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	м	230	Казахстан
51	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	15	Казахстан
52	242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	Казахстан
53	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	12	Казахстан
54	242-403-0303	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80	шт.	2	Казахстан
55	241-411-0106	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295х16-1	шт.	2	Казахстан
56	251-101-0101	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 1.3.1	шт.	18	Казахстан
57	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки 45 мм, толщиной 5 мм	т	0,50266	Казахстан
58	241-405-0106	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	6	Казахстан
59	242-209-0704	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	10	Казахстан
60	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	9	Казахстан

61	241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	104,03	Казахстан
62	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	26	Казахстан
63	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	Казахстан
64	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	299	Казахстан
65	244-404-0106	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	2	Казахстан
66	254-103-1202	Дуб обыкновенный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м (прим. дуб красный, размер кома 0,8х0,6)	шт.	7	Казахстан
67	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	Казахстан
68	254-103-4402	Ясень зеленый Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	8	Казахстан
69	241-407-0120	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х89 мм	шт.	4	Казахстан
70	241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	34,62	Казахстан
71	254-104-0404	Сирень с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	7	Казахстан
72	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	7	Казахстан
73	241-406-0145	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х 89х 159 мм	шт.	2	Казахстан
74	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	8	Казахстан
75	225-101-0616	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2	шт.	1	Казахстан
76	241-509-0102	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	шт.	1	Казахстан
77	242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	Казахстан
78	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	7	Казахстан
79	225-204-0311	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	1	Казахстан
80	241-412-0106	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	14	Казахстан
81	254-103-0202	Береза белая обыкновенная Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	11	Казахстан

82	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	5	Казахстан
83	241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	35,57	Казахстан
84	290-000-0000	Крепление подкоса У52	шт	8	Казахстан
85	254-105-0101	Петуния	шт.	360	Казахстан
86	241-211-0619	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 355 мм	шт.	1	Казахстан
87	241-209-0374	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 355х160х355 мм	шт.	1	Казахстан
88	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,2	Казахстан
89	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	30	Казахстан
90	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	8	Казахстан
91	241-116-0215	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	4	Казахстан
92	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,19961	Казахстан
93	241-202-0216	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм	м	13	Казахстан
94	244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	2	Казахстан
95	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	6	Казахстан
96	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	5	Казахстан
97	290-000-0000	Искровой разрядник SDI10.2	шт	9	Казахстан
98	252-207-4806	Зажим анкерный для крепления СИП RPA 425/70	шт.	6	Казахстан
99	252-207-2619	Зажим прокалывающий типа SLW26	шт.	6	Казахстан
100	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной 40 мм, толщиной 6 мм	т	0,142163	Казахстан
101	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	Казахстан
102	290-000-0000	Кран шаровый ПЭ 100 SDR11 d63 PN 1,0 МПа	шт	1	Казахстан
103	252-207-1126	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.	2	Казахстан
104	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б	шт.	2	Казахстан
105	244-202-0107	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)	комплект	1	Казахстан
106	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0903	Казахстан
107	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ (0,56+3,22+5,21)	кг	53,94	Казахстан
108	261-301-0320	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	21,9	Казахстан
109	241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	15,4	Казахстан

110	243-906-2101	Комплект удлинения трехжильного кабеля системы ОДК	комплект	3	Казахстан
111	249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	399	Казахстан
112	242-306-0107	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100 (клапан захлопка)	шт.	1	Казахстан
113	243-903-7503	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-70/120 (4ПКТП-1 (70-120) Б (КВТ))	шт.	2	Казахстан
114	251-101-0123	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм (прим. к размеру 140х210)	шт.	12	Казахстан
115	261-404-0521	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	Казахстан
116	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной 5 мм	т	0,093598	Казахстан
117	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,09165	Казахстан
118	290-000-0000	Хомут Х512	шт	1	Казахстан
119	290-000-0000	Траверса ТМ83	шт	1	Казахстан
120	290-000-0000	Оголовок ОГs54	шт	1	Казахстан
121	290-000-0000	Сжим ответвительный У731М	м	66	Казахстан
122	252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	11	Казахстан
123	252-207-1050	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий	шт.	12	Казахстан
124	290-000-0000	Крепление подкоса У71	шт	1	Казахстан
125	243-906-2102	Комплект удлинения пятижильного кабеля системы ОДК	комплект	2	Казахстан
126	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	9	Казахстан
127	241-207-1102	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	34	Казахстан
128	252-202-0543	Зажим поддерживающий типа PSP 25/120.М	шт.	4	Казахстан
129	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	Казахстан
130	290-000-0000	Кронштейн У3	шт	3	Казахстан

131	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В20 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (звено, откосная стена, портальная ст)	м3	0,38	Казахстан
132	241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	9	Казахстан
133	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	273	Казахстан
134	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	Казахстан
135	214-401-0111	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм (прим. к размерам 2,5 мм х 45 мм)	м2	26,89	Казахстан
136	241-704-0101	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 160 мм	шт.	4	Казахстан
137	245-403-0206	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15	шт.	1	Казахстан
138	247-204-0606	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 3А 4,5 кА "В"	шт.	22	Казахстан
139	252-207-2353	Крюк типа В 16/240 монтажный	шт.	4	Казахстан
140	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	7	Казахстан
141	290-000-0000	Траверса ТМ507	шт	1	Казахстан
142	225-205-0102	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	14	Казахстан
143	252-207-1051	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	7	Казахстан
144	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	1,5	Казахстан
145	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	4	Казахстан
146	252-207-2355	Крюк типа CF 16 бандажный	шт.	6	Казахстан
147	241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	5	Казахстан
148	243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	168	Казахстан
149	224-105-0401	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 (прим. к заглушке плоской диаметром 89х3)	шт.	12	Казахстан
150	243-907-0115	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 80 мм	м	20,6	Казахстан
151	245-403-0204	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-13	шт.	1	Казахстан
152	241-113-0208	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5-32х3,5 мм	шт.	10	Казахстан

153	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	30	Казахстан
154	290-000-0000	Проодник заземляющий ЗП21	м	17	Казахстан
155	290-000-0000	Траверса ТМ508	шт	1	Казахстан
156	249-101-0202	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	343	Казахстан
157	241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	1,85	Казахстан
158	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	8	Казахстан
159	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки 32 мм, толщиной 4 мм	т	0,0382	Казахстан
160	251-101-0112	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	2	Казахстан
161	242-301-0302	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	Казахстан
162	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	20	Казахстан
163	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	22,22	Казахстан
164	290-000-0000	DIN рейка 35 мм	м	3,3	Казахстан
165	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	10	Казахстан
166	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	Казахстан
167	252-108-0503	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	2	Казахстан
168	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.	4	Казахстан
169	251-101-0127	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	шт.	2	Казахстан
170	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	Казахстан
171	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	5	Казахстан
172	242-301-1205	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч18п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	Казахстан

173	252-206-0504	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А35Г-1	шт.	6	Казахстан
174	241-208-1403	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	15	Казахстан
175	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	94	Казахстан
176	252-207-1205	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	7	Казахстан
177	214-202-0101	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 12Б	т	0,0144	Казахстан
178	241-213-0212	Концевая заглушка изоляции 89х4,0/160-1-ППУ-ПЭ	шт.	2	Казахстан
179	241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	Казахстан
180	241-207-1105	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	4	Казахстан
181	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	Казахстан
182	241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	2,6	Казахстан
183	241-102-0121	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	8	Казахстан
184	241-210-0618	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х80 мм	шт.	1	Казахстан
185	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	Казахстан
186	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	5,2	Казахстан
187	241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	0,6	Казахстан
188	241-211-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	Казахстан
189	243-907-0109	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 40 мм	м	20	Казахстан
190	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,0171	Казахстан
191	290-000-0000	Хомут Х511	шт	1	Казахстан
192	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	Казахстан
193	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	45	Казахстан

194	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	9,5	Казахстан
195	241-102-0164	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм	м	1,31	Казахстан
196	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	Казахстан
197	241-114-0125	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х4,0 мм	шт.	3	Казахстан
198	252-207-2107	Вязка спиральная типа СО35	шт.	5	Казахстан
199	252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	2	Казахстан
200	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	Казахстан
201	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	Казахстан
202	241-208-1405	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3	Казахстан
203	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	Казахстан
204	261-107-0492	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (1м)	шт.	6	Казахстан
205	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной 150 мм, толщиной 5 мм	т	0,009521	Казахстан
206	290-000-0000	Траверса ТМ80а	шт	1	Казахстан
207	241-210-0134	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х90 мм	шт.	1	Казахстан
208	290-000-0000	Патчкорд FTTH с волокном стандарта G.657A2 оконеченный разъемами SC/APC, 25м, с аксессуарамиFTTH-A-SC/APC-25м	шт	1	Казахстан
209	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,6	Казахстан
210	252-207-1023	Зажим ответвительный типа SL2.11 плашечный (аналог CD35)	шт.	4	Казахстан
211	241-113-0114	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	1	Казахстан
212	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	Казахстан
213	261-401-0327	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 (прим. к указательному знакупож. гидранта)	100 шт.	0,02	Казахстан
214	252-204-0912	Зажим заземляющий типа ЗПС-100-3 (3м)	шт.	1	Казахстан

215	241-119-0204	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 32 мм	шт.	6	Казахстан
216	217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая ШП501	кг	2,26	Казахстан
218	234-201-0305	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	0,049	Казахстан
219	241-201-0411	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х6,8 мм	м	2	Казахстан
220	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,11	Казахстан
221	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	Казахстан
222	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	Казахстан
223	290-000-0000	Заземляющий проводник ЗП6	шт	3	Казахстан
224	241-201-0412	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х8,2 мм	м	0,9	Казахстан
225	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	3	Казахстан
226	241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	Казахстан
227	261-301-0310	Штуцер для ответвления 89х4,0-40х2,5	шт.	2	Казахстан
228	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,5	Казахстан
229	241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	0,2	Казахстан
230	290-000-0000	Патчкорд FTTH с волокном стандарта G.657A2 оконеченный разъемами SC/APC, 3м, с аксессуарамиFTTH-A-SC/APC-3м	шт	1	Казахстан
231	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 (прим. к навесам)	шт.	2	Казахстан
232	241-102-0145	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,2 мм	м	0,6	Казахстан
233	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05	Казахстан
234	290-000-0000	Проодник заземляющий ЗП22	м	2	Казахстан
235	243-603-0103	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 25 мм2	м	8	Казахстан
236	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	Казахстан
237	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной 12 мм, толщиной 4 мм	т	0,00264	Казахстан

238	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	4	Казахстан
239	241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	Казахстан
240	241-210-0119	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	1	Казахстан
241	243-906-2205	Бугель NB 20	шт.	6	Казахстан
242	241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	0,3	Казахстан
243	243-701-0702	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	2	Казахстан
244	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,15	Казахстан
245	255-101-0108	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 250х100 мм ГОСТ 6665-91	м	9	Казахстан
1	580-000-0000	ГРПШ-13-2НУ1 с измерительным комплексом на базе ротацционного счетчика газа Delta-G65	шт	1	Казахстан
2	580-000-0000	Абонентская плата на 16 портов GPON GPFD-16 с SFP-модулями- 1 шт. Модуль SFP GPON для подключения OLT к сплиттерам	шт	1	Казахстан
3	515-102-0412	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	Казахстан
4	515-101-0105	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	Казахстан
5	519-889-2604	Оборудование УСН 8601	шт.	7	Казахстан
6	519-889-2597	Оборудование УСН 8601	шт.	3	Казахстан
7	515-301-0116	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа ЯОУ-9601-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле от 18 А до 25 А	шт.	1	Казахстан

8	519-889-2279	Оборудование УСН 8601	шт.	16	Казахстан
9	515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1	Казахстан

Составил _____ Королевская Н.С.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ Приходько О.Д.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))