SANA 2024.4 от 12.04.2024 г.

Цена региона Область Жетісу Каратальский район

Приложение К (обязательное)

"Утверждаю"

Заказчик Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каратальского района"

"27" 06 2024 г.

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

"Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 60-тиквартирного жилого дома по. ул. Акын Сара в г. Уштобе Каратальского района Адматинской области"

	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
	2	3	4	5	6	7	8
	I Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	м3	1953,04465	12,226635	12,226635	100,00	Казахстан
	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	м3	0,35	0,002709	0,00270935	100,00	Казахстан
	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 (51шт х 2м х 0,09м3)	м3	486,5188	4,292555	4,292554992	100,00	Казахстан
	Земля растительная	м3	356,7515	0,603624	0,603623538	100,00	Казахстан
	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1109,42435	7,327747	7,327747182	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	т	384,066	6,458070	6,45807	100,00	Казахстан
	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	384,066	6,458070	6,45806979	100,00	Казахстан
	Щебень	м3	651,707818	3,744054	3,744054	100,00	Казахстан
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,000098	0,000001	5,7428E-07	100,00	Казахстан
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	11,68	0,068959	0,06895872	100,00	Казахстан
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,77292	0,004437	0,004437	100,00	Казахстан
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	45,7808	0,266490	0,266490037	100,00	Казахстан
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	593,474	3,404167	3,404166864	100,00	Казахстан

Сканировано с CamScanner

3	**Бетоны**	**м3**	**125,32496**	**2,666369**	**2,666369**	**100,00**	**Казахстан**
	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,56836	0,052883	0,052882532	100,00	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	102,1118	2,142407	2,142407196	100,00	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05	0,001166	0,001166	100,00	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1424	0,026327	0,026326608	100,00	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1,827	0,042945	0,042945462	100,00	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	17,0402	0,388209	0,388209436	100,00	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,014	0,000312	0,000312382	100,00	Казахстан
	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5712	0,012119	0,01211915	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**3,73501**	**0,076526**	**0,076526**	**100,00**	**Казахстан**
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,351	0,006497	0,006496659	100,00	Казахстан
	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,36	0,007169	0,0071694	100,00	Казахстан
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,95639	0,061667	0,061667339	100,00	Казахстан
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,06762	0,001193	0,001192546	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**0,00037**	**0,000024**	**0,000024**	**100,00**	**Казахстан**
	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,00037	0,000024	2,36785E-05	100,00	Казахстан
	Кирпич керамический и силикатный	1000 шт.	0,0765	0,004896	0,004896	100,00	Казахстан
	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0765	0,004896	0,004895694	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**	**м2**	**730**	**3,205430**	**3,20543**	**100,00**	**Казахстан**
	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	730	3,205430	3,20543	100,00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**м3**	**0,38**	**0,024521**	**0,024521**	**100,00**	**Казахстан**
	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В20 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (звено, откосная стена, портальная ст)	м3	0,38	0,024521	0,024521	100,00	Казахстан
10	**Асфальтобетон**	**т**	**257,66336**	**6,321513**	**6,321513**	**100,00**	**Казахстан**
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	219,2096	5,378088	5,378088326	100,00	Казахстан
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	38,45376	0,943425	0,943424548	100,00	Казахстан

Сканировано с CamScanner

11	**Краски и лаки**	**кг**	**21,891**	**0,022539**	**0,022539**	**100,00**	**Казахстан**
	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,885	0,003069	0,003069	100,00	Казахстан
	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	4,87	0,002440	0,002440	100,00	Казахстан
	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	12,8746	0,016647	0,016647	100,00	Казахстан
	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1342	0,000101	0,000101	100,00	Казахстан
	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-76	кг	0,1272	0,000282	0,000282	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	т	0,188019	0,166012	0,166012	100,00	Казахстан
	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003408	0,000377	0,000377	100,00	Казахстан
	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0003934	0,000576	0,000576	100,00	Казахстан
	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,000018	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан
	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,11796726	0,116927	0,116927	100,00	Казахстан
	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,006412469	0,004707	0,004707	100,00	Казахстан
	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0487972	0,031361	0,031361	100,00	Казахстан
	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00193344	0,001306	0,001306	100,00	Казахстан
	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0121561	0,010756	0,010756	100,00	Казахстан
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**2212,1496**	**5,583045**	**5,583045**	**100,00**	**Казахстан**
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	2,323	0,002065	0,002065	100,00	Казахстан
	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм (1,33х1,01)	м	280,4366	0,304274	0,304274	100,00	Казахстан
	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	м	80	0,017920	0,017920	100,00	Казахстан
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	6,6	0,008098	0,008098	100,00	Казахстан
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	2	0,001710	0,001710	100,00	Казахстан
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	122,21	0,183071	0,183071	100,00	Казахстан
	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	22,72	0,077021	0,077021	100,00	Казахстан
	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	0,2	0,001373	0,001373	100,00	Казахстан
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	5,05	0,003055	0,003055	100,00	Казахстан

Сканировано с CamScanner

	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 90x8,2 мм	м	0,3	0,000538	0,000538	100,00	Казахстан
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x14,6 мм	м	0,4	0,002258	0,002258	100,00	Казахстан
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	0,3	0,000797	0,000797	100,00	Казахстан
	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	57	0,013623	0,013623	100,00	Казахстан
	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140x12,7 мм	м	13	0,067964	0,067964	100,00	Казахстан
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм	м	1315,9	2,405465	2,405465	100,00	Казахстан
	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90x8,2 мм	м	26,57	0,058029	0,058029	100,00	Казахстан
	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	277,14	2,435784	2,435784	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	шт.	52,22	0,245484	0,245484	100,00	Казахстан
	Заглушка полимерная сварная DN/OD 110 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,22	0,000177	0,000177	100,00	Казахстан
	Концевая заглушка изоляции 89x4,0/160-1-ППУ-ПЭ	шт.	2	0,009052	0,009052	100,00	Казахстан
	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 355 мм	шт.	1	0,074631	0,074631	100,00	Казахстан
	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63 мм	шт.	1	0,000986	0,000986	100,00	Казахстан
	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	0,006537	0,006537	100,00	Казахстан
	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x90 мм	шт.	1	0,003697	0,003697	100,00	Казахстан
	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	0,001011	0,001011	100,00	Казахстан
	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x80 мм	шт.	1	0,007363	0,007363	100,00	Казахстан
	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	0,005253	0,005253	100,00	Казахстан
	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3	0,004323	0,004323	100,00	Казахстан
	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	9	0,024066	0,024066	100,00	Казахстан
	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x50 мм	шт.	2	0,008674	0,008674	100,00	Казахстан

Сканировано с CamScanner

	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	15	0,009975	0,009975	100,00	Казахстан
	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 355x160x355 мм	шт.	1	0,074048	0,074048	100,00	Казахстан
	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	10	0,013140	0,013140	100,00	Казахстан
	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63x90 мм	шт.	1	0,002551	0,002551	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**1000 м2**	**0,0005**	**0,000517**	**0,000517**	**100,00**	**Казахстан**
	Бризол ГОСТ 30547-97	1000 м2	0,0005	0,000517	0,000517	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	шт.	0,2	0,000423	0,000423	100,00	Казахстан
	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,2	0,000423	0,000423	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	кг	3562,704	3,823691	3,823691	100,00	Казахстан
	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,503	0,000496	0,000496	100,00	Казахстан
	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	2935,585	3,126398	3,126398	100,00	Казахстан
	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	626,616	0,696797	0,696797	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	м2	2,2	0,000957	0,000957	100,00	Казахстан
	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2,2	0,000957	0,000957	100,00	Казахстан
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**10 м2**	**72,9571**	**0,343044**	**0,343044**	**100,00**	**Казахстан**
	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	72,9571	0,343044	0,343044	100,00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**м2**	**28,89**	**0,024470**	**0,024470**	**100,00**	**Казахстан**
	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм x 50 мм	м2	2	0,002958	0,002958	100,00	Казахстан
	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм x 50 мм (прим. к размерам 2,5 мм x 45 мм)	м2	26,89	0,021512	0,021512	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	кг	31,092027	0,039223	0,000193	100,00	Казахстан
	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,26	0,000132	0,00013208	100,00	Казахстан
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0868	0,000061	0,000061194	100,00	Казахстан
	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	6,596727	0,014157	0,014157	100,00	Казахстан
	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	24,1485	0,024873	0,024873	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	10 м	0,003364	0,000036	0,000036	100,00	Казахстан
	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6x37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00336413	0,000036	0,000036	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	т	1,189493	0,447166	0,447166	100,00	Казахстан

Сканировано с CamScanner

	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	0,01008	0,003459	0,003459	100,00	Казахстан
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,09844	0,034193	0,034193	100,00	Казахстан
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки 32 мм, толщиной 4 мм	т	0,0382	0,015597	0,015597	100,00	Казахстан
	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,1539	0,054505	0,054505	100,00	Казахстан
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной 150 мм, толщиной 5 мм	т	0,012731	0,004986	0,004986	100,00	Казахстан
	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной 5 мм	т	0,093598	0,032017	0,032017	100,00	Казахстан
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,043153	0,016902	0,016902	100,00	Казахстан
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной 12 мм, толщиной 4 мм	т	0,00264	0,001040	0,001040	100,00	Казахстан
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки 45 мм, толщиной 5 мм	т	0,64024	0,244679	0,244679	100,00	Казахстан
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,000349006	0,000191	0,000191	100,00	Казахстан
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	т	0,06567	0,022929	0,022929	100,00	Казахстан
	Розы свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,001552	0,006544	0,006544	100,00	Казахстан
	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм (0,56х2)	т	0,02894	0,010125	0,010125	100,00	Казахстан
22	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)	шт.	34	0,247090	0,247090	100,00	Казахстан
	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	шт.	1	0,006045	0,006045	100,00	Казахстан
	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм (прим к 140х200)	шт.	14	0,039102	0,039102	100,00	Казахстан

Сканировано с CamScanner

	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 1.3.1	шт.	18	0,194490	0,19449	100,00	Казахстан
	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	1	0,007453	0,007453	100,00	Казахстан
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**0,833389**	**0,986303**	**0,986303**	**100,00**	**Казахстан**
	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,57436	0,686600	0,686600282	100,00	Казахстан
	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01413	0,016669	0,016668511	100,00	Казахстан
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0000763	0,000086	8,5653E-05	100,00	Казахстан
	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,21896	0,250297	0,250297	100,00	Казахстан
	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,025863	0,032651	0,032651443	100,00	Казахстан
25	**Трубы чугунные**	**шт.**	**3**	**0,509444**	**0,509444**	**100,00**	**Казахстан**
	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	шт.	2	0,415124	0,415124	100,00	Казахстан
	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	шт.	1	0,094320	0,094320	100,00	Казахстан
26	**Трубы стальные**	**комплект**	**16**	**0,102048**	**0,102048**	**100,00**	**Казахстан**
	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	16	0,102048	0,102048	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	шт.	108	1,188947	1,188947	100,00	Казахстан
	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	1	0,003170	0,003170	100,00	Казахстан
	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5-32х3,5 мм	шт.	10	0,016960	0,016960	100,00	Казахстан
	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х 89х 159 мм	шт.	2	0,107010	0,107010	100,00	Казахстан

Сканировано с CamScanner

	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295х16-1	шт.	6	0,607230	0,607230	100,00	Казахстан
	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х4,0 мм	шт.	3	0,005199	0,005199	100,00	Казахстан
	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 32 мм	шт.	6	0,002856	0,002856	100,00	Казахстан
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	0,012009	0,012009	100,00	Казахстан
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	20	0,015280	0,015280	100,00	Казахстан
	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	1	0,031461	0,031461	100,00	Казахстан
	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х89 мм	шт.	4	0,117600	0,117600	100,00	Казахстан
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	0,001042	0,001042	100,00	Казахстан
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	7	0,019929	0,019929	100,00	Казахстан
	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	40	0,244880	0,244880	100,00	Казахстан
	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	2	0,002172	0,002172	100,00	Казахстан
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	0,002149	0,002149	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	м	2122,869	23,641488	23,641488	100,00	Казахстан
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм	м	1,31	0,005482	0,005482	100,00	Казахстан
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,6	0,003411	0,003411	100,00	Казахстан

Сканировано с CamScanner

	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	9,44	0,013537	0,013537	100,00	Казахстан
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	6,5	0,003804	0,003804	100,00	Казахстан
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	8	0,007464	0,007464	100,00	Казахстан
	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76х3,5 мм	м	1,9	0,006300	0,006300	100,00	Казахстан
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	0,6	0,006692	0,006692	100,00	Казахстан
	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	м	0,729	0,008808	0,008808	100,00	Казахстан
	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	1692	22,148280	22,148280	100,00	Казахстан
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,2 мм	м	0,6	0,001190	0,001190	100,00	Казахстан
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	15,4	0,037052	0,037052	100,00	Казахстан
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	2,5	0,005752	0,005752	100,00	Казахстан
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	1,85	0,015923	0,015923	100,00	Казахстан
	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	140	0,999040	0,999040	100,00	Казахстан
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	2,6	0,007511	0,007511	100,00	Казахстан
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	233,84	0,353332	0,353332	100,00	Казахстан
	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	5	0,017910	0,017910	100,00	Казахстан
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**2589**	**3,799751**	**3,799751**	**100,00**	**Казахстан**

Сканировано с CamScanner

	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	м	5	0,000455	0,000455	100,00	Казахстан
	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэп350х2х0,4-315	м	13	0,017758	0,017758	100,00	Казахстан
	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	76	0,024776	0,024776	100,00	Казахстан
	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэп3100х2х0,4-315	м	739	1,959828	1,959828	100,00	Казахстан
	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	м	5	0,000710	0,000710	100,00	Казахстан
	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 3х1,5-0,66	м	5	0,002295	0,002295	100,00	Казахстан
	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэп310х2х0,4-315	м	13	0,004420	0,004420	100,00	Казахстан
	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	м	230	0,224940	0,224940	100,00	Казахстан
	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-44х16+1х16-0,6/1,0	м	1	0,000659	0,000659	100,00	Казахстан
	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (ок)-1	м	120	0,842760	0,842760	100,00	Казахстан
	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	375	0,178125	0,178125	100,00	Казахстан

Сканировано с CamScanner

	Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из фольги, марки ТСВ103х2х0,4-315	м	29	0,070557	0,070557	100,00	Казахстан
	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-31х50-20	м	970	0,471420	0,471420	100,00	Казахстан
	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 25 мм2	м	8	0,001048	0,001048	100,00	Казахстан
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	км	0,27251	0,063956	0,063956	100,00	Казахстан
	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,27151	0,063955	0,063955267	100,00	Казахстан
	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-44х16+1х16-0,6/1,0	км	0,001	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**336,62**	**4,531038**	**4,531038**	**100,00**	**Казахстан**
	Зажим прокалывающий типа SLW26	шт.	6	0,017832	0,017832	100,00	Казахстан
	Зажим анкерный типа SO274S (аналог RPA425/50)	шт.	6	0,100170	0,100170	100,00	Казахстан
	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, фланец типа А	шт.	19	1,010914	1,010914	100,00	Казахстан
	Крюк типа SOT21.116 сквозной (аналог В 16/240)	шт.	4	0,020832	0,020832	100,00	Казахстан
	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.	2	0,051322	0,051322	100,00	Казахстан
	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	1,45	0,000376	0,000376	100,00	Казахстан
	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	0,052488	0,052488	100,00	Казахстан
	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-70/120 (4ПКТП-1 (70-120) Б (КВТ))	шт.	2	0,035018	0,035018	100,00	Казахстан
	Скрепа для ленты типа СОТ36 (аналог бугеля NB 20)	шт.	10	0,002570	0,002570	100,00	Казахстан

Сканировано с CamScanner

	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	15	0,214425	0,214425	100,00	Казахстан
	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,004669	0,004669	100,00	Казахстан
	Крюк типа SOT29.10 сквозной (аналог CF 16)	шт.	10	0,045640	0,045640	100,00	Казахстан
	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	30	0,072630	0,072630	100,00	Казахстан
	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	30	0,506970	0,506970	100,00	Казахстан
	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК100(20/33)-S25-эп	шт.	2	0,032080	0,032080	100,00	Казахстан
	Зажим ответвительный типа SL2.11 плашечный (аналог CD35)	шт.	4	0,003320	0,003320	100,00	Казахстан
	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	30	0,016830	0,016830	100,00	Казахстан
	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	8	0,097256	0,097256	100,00	Казахстан
	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	0,006948	0,006948	100,00	Казахстан
	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	9	0,028080	0,028080	100,00	Казахстан
	Зажим ответвительный типа Р 71	шт.	19	0,043966	0,043966	100,00	Казахстан
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	0,001446	0,001446	100,00	Казахстан
	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	3	0,001542	0,001542	100,00	Казахстан
	Зажим анкерный типа SO255	шт.	15	0,497070	0,497070	100,00	Казахстан
	Траверс типа SH188.2R, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	2	0,503234	0,503234	100,00	Казахстан
	Траверс типа SH151.1R, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	5	0,780850	0,780850	100,00	Казахстан
	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,021725	0,021725	100,00	Казахстан
	Вязка спиральная типа СО35	шт.	5	0,005190	0,005190	100,00	Казахстан
	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	0,82	0,001854	0,001854	100,00	Казахстан
	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	11	0,029414	0,029414	100,00	Казахстан
	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	2,85	0,000174	0,000174	100,00	Казахстан
	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	4,1	0,000455	0,000455	100,00	Казахстан
	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	0,001940	0,001940	100,00	Казахстан
	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	1	0,079615	0,079615	100,00	Казахстан
	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,004126	0,004126	100,00	Казахстан

Сканировано с CamScanner

	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	0,004576	0,004576	100,00	Казахстан
	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А10Г-1	шт.	6	0,010302	0,010302	100,00	Казахстан
	Вводный щиток 267x90x75мм ТВ-2	шт.	19	0,028519	0,028519	100,00	Казахстан
	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,003148	0,003148	100,00	Казахстан
	Зажим заземляющий типа ЗПС-100-3 (3м)	шт.	1	0,002983	0,002983	100,00	Казахстан
	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	2	0,012720	0,012720	100,00	Казахстан
	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,012814	0,012814	100,00	Казахстан
	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	4,1	0,000365	0,000365	100,00	Казахстан
	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	2	0,004894	0,004894	100,00	Казахстан
	Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный	шт.	4,1	0,002263	0,002263	100,00	Казахстан
	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 100(20/33)-2-эп	шт.	1	0,041646	0,041646	100,00	Казахстан
	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	0,005820	0,005820	100,00	Казахстан
	Боксы кабельные телефонные типа БКТ 100x2, алюминиевый корпус	шт.	1	0,006646	0,006646	100,00	Казахстан
	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ120-17, внутренним диаметром 17 мм, сечением жил 120 мм2	шт.	6,2	0,005878	0,005878	100,00	Казахстан
	Зажим поддерживающий типа SO136 (аналог PSP 25/120)	шт.	4	0,075316	0,075316	100,00	Казахстан
	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	0,007698	0,007698	100,00	Казахстан
	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.	4	0,012480	0,012480	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	комплект	15	0,361930	0,361930	100,00	Казахстан
	Комплект удлинения трехжильного кабеля системы ОДК	комплект	3	0,036942	0,036942	100,00	Казахстан
	Комплект удлинения пятижильного кабеля системы ОДК	комплект	2	0,028238	0,028238	100,00	Казахстан
	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	10	0,296750	0,296750	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	м	45,8	0,030159	0,030159	100,00	Казахстан
	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	5,2	0,006754	0,006754	100,00	Казахстан
	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм x 80 мм	м	20,6	0,017345	0,017345	100,00	Казахстан
	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм x 40 мм	м	20	0,006060	0,006060	100,00	Казахстан

Сканировано с CamScanner

	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	100 шт.	0,08	0,000180	0,000180	100,00	Казахстан
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,08	0,000180	0,000180	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**32**	**1,988735**	**1,988735**	**100,00**	**Казахстан**
	Кран чугунный фланцевый, пробковый, конусный сальниковый, для жидких щелочных сред, Т до +100°С, PN 16, марки 11ч16бк ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	2	0,539712	0,539712	100,00	Казахстан
	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	0,014553	0,014553	100,00	Казахстан
	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80	шт.	2	0,206452	0,206452	100,00	Казахстан
	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	3	0,226476	0,226476	100,00	Казахстан
	Кран чугунный фланцевый, пробковый, конусный сальниковый, для жидких щелочных сред, Т до +100°С, PN 16, марки 11ч16бк ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	0,236132	0,236132	100,00	Казахстан
	Клапан обратный стальной межфланцевый однотворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100 (клапан захлопка)	шт.	1	0,036005	0,036005	100,00	Казахстан
	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	0,088619	0,088619	100,00	Казахстан
	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	0,231984	0,231984	100,00	Казахстан
	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	0,212786	0,212786	100,00	Казахстан
	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч18п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	0,010996	0,010996	100,00	Казахстан
	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	10	0,185020	0,185020	100,00	Казахстан

Сканировано с CamScanner

33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**комплект**	**14**	**0,014966**	**0,014966**	**100,00**	**Казахстан**
	Трубка контрольная	комплект	14	0,014966	0,014966	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	шт.	18	2,759197	2,759197	100,00	Казахстан
	Ковер подземный УГ 1.01.00 (прим)	шт.	15	2,636490	2,636490	100,00	Казахстан
	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-13	шт.	1	0,017130	0,017130	100,00	Казахстан
	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15	шт.	1	0,020984	0,020984	100,00	Казахстан
	Ковер настенный КНС системы ОДК	шт.	1	0,084593	0,084593	100,00	Казахстан
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**	**шт.**	**14**	**0,007448**	**0,007448**	**100,00**	**Казахстан**
	Ковер	шт.	14	0,007448	0,007448	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем газоснабжения	м2	0,15	0,000153	0,000153	100,00	Казахстан
	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,15	0,000153	0,000153	100,00	Казахстан
	III. Технологическое оборудование						
41	**Прочие**	**шт.**	**1375,14696**	**28,679549**	**12,242011**	**42,69**	**Казахстан**
	Материалы УСН 8601	шт.	1	0,440161	0,440161	100,00	Казахстан
	Материалы УСН 8601	шт.	3	1,205904	1,205904	100,00	Казахстан
	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	6	0,075534	0,075534	100,00	Казахстан
	Материалы УСН 8601	шт.	2	0,098170	0,098170	100,00	Казахстан
	Материалы УСН 8601	шт.	30	1,426200	1,426200	100,00	Казахстан
	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	6	0,066000	0,066000	100,00	Казахстан
	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,04	0,001242	0,001242	100,00	Казахстан
	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	0,065936	0,065936	100,00	Казахстан
	Оборудование УСН 8601	шт.	15	0,270765	0,270765	100,00	Казахстан
	Материалы УСН 8601	шт.	1	0,232345	0,232345	100,00	Казахстан
	Материалы УСН 8601	шт.	2	0,131770	0,131770	100,00	Казахстан
	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 160 мм	шт.	4	0,021120	0,021120	100,00	Казахстан
	Материалы УСН 8601	шт.	3	0,000237	0,000237	100,00	Казахстан
	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2	шт.	1	0,097120	0,097120	100,00	Казахстан
	Материалы УСН 8601	шт.	2	0,395666	0,395666	100,00	Казахстан
	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	3,485	0,010197	0,010197	100,00	Казахстан
	Штуцер для ответвления 89х4,0-40х2,5	шт.	2	0,001510	0,001510	100,00	Казахстан
	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	0,010418	0,010418	100,00	Казахстан

Сканировано с CamScanner

	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2,311655	2,311655	100,00	Казахстан
	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт.	1	2,325807	2,325807	100,00	Казахстан
	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	0,0069	0,000002	0,000002	100,00	Казахстан
	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	542	1,159338	1,159338	100,00	Казахстан
	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10,492	0,000168	0,000168	100,00	Казахстан
	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	0,127794	0,127794	100,00	Казахстан
	Материалы УСН 8601	шт.	2	0,128640	0,128640	100,00	Казахстан
	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	0,025360	0,025360	100,00	Казахстан
	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	102	0,006018	0,006018	100,00	Казахстан
	Материалы УСН 8601	шт.	4	0,960244	0,960244	100,00	Казахстан
	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	0,026754	0,026754	100,00	Казахстан
	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	3	0,004140	0,004140	100,00	Казахстан
	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,02	0,000569	0,000569	100,00	Казахстан
	Материалы УСН 8601	шт.	1	0,310801	0,310801	100,00	Казахстан
	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	47	0,297416	0,297416	100,00	Казахстан
	Материалы УСН 8601	шт.	1	0,901431	0,901431	100,00	Казахстан
	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 (шарниры)	шт.	6	0,003606	0,003606	100,00	Казахстан
	Вяз перистоветвистый Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	26	0,301704	0,301704	100,00	Казахстан
	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	14	1,484378	1,484378	100,00	Казахстан
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	6	0,011742	0,011742	100,00	Казахстан
	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2	шт.	9	0,412641	0,412641	100,00	Казахстан
	Материалы УСН 8601	шт.	1	0,000064	0,000064	100,00	Казахстан
	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	10	0,669040	0,669040	100,00	Казахстан
	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (1м)	шт.	6,2665	0,004011	0,004011	100,00	Казахстан
	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 (прим. к заглушке плоской диаметром 89х3)	шт.	12	0,017352	0,017352	100,00	Казахстан

Сканировано с CamScanner

	Лоток водоотводный бетонный серии BetoMax Drive ГОСТ 32955-2014 ЛВ-10.16.23-БВ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E	шт.	44	2,749560	2,749560	100,00	Казахстан
	Материалы УСН 8601	шт.	2	0,215262	0,215262	100,00	Казахстан
	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	6	0,425640	0,425640	100,00	Казахстан
	Материалы УСН 8601	шт.	23	1,424344	1,424344	100,00	Казахстан
	Оборудование УСН 8601	шт.	1	0,153902	0,153902	100,00	Казахстан
	Материалы УСН 8601	шт.	1	0,177601	0,177601	100,00	Казахстан
	Оборудование УСН 8601	шт.	3	0,204351	0,204351	100,00	Казахстан
	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРН3-10У1	шт.	1	0,183716	0,183716	100,00	Казахстан
	Материалы УСН 8601	шт.	73	2,177371	2,177371	100,00	Казахстан
	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б	шт.	2	0,050720	0,050720	100,00	Казахстан
	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа ЯОУ-9601-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле от 18 А до 25 А	шт.	1	0,439632	0,439632	100,00	Казахстан
	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	2	0,681962	0,681962	100,00	Казахстан
	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	9	0,170514	0,170514	100,00	Казахстан
	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	12	0,210000	0,210000	100,00	Казахстан
	Материалы УСН 8601	шт.	1	1,461125	1,461125	100,00	Казахстан
	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	1	0,085795	0,085795	100,00	Казахстан
	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	0,026140	0,026140	100,00	Казахстан
	Материалы УСН 8601	шт.	2	0,913122	0,913122	100,00	Казахстан
	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	6	0,096564	0,096564	100,00	Казахстан
	Материалы УСН 8601	шт.	1	0,196236	0,196236	100,00	Казахстан
	Материалы УСН 8601	шт.	2	0,149550	0,149550	100,00	Казахстан
	Материалы УСН 8601	шт.	15	0,000060	0,000060	100,00	Казахстан
	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	3	0,273249	0,273249	100,00	Казахстан
	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	2	0,139860	0,139860	100,00	Казахстан
	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	0,032304	0,032304	100,00	Казахстан
	Прочие	1000 м2	0,630415	0,014111	0,014111	100,00	Казахстан
	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,630415	0,014111	0,014111	100,00	Казахстан

Сканировано с CamScanner

	Прочие	комплект	23,615	1,262775	1,262775	100,00	Казахстан
	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС с шарниром и замком, тип Л	комплект	6	0,548736	0,548736	100,00	Казахстан
	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	0,615	0,002975	0,002975	100,00	Казахстан
	Патроны термитные со спичками	комплект	1	0,000058	0,000058	100,00	Казахстан
	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	6	0,378396	0,378396	100,00	Казахстан
	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	10	0,332610	0,332610	100,00	Казахстан
	Прочие	10 м2	5,176618	0,036267	0,036267	100,00	Казахстан
	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	5,176618	0,036267	0,036267	100,00	Казахстан
	Прочие	100 шт.	2,375252	0,021340	0,021340	100,00	Казахстан
	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 (прим. к указательному знакупож. гидранта)	100 шт.	0,02	0,003041	0,003041	100,00	Казахстан
	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,2666	0,001512	0,001512	100,00	Казахстан
	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,24	0,010247	0,010247	100,00	Казахстан
	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	1,6224	0,006215	0,006215	100,00	Казахстан
	Бирки маркировочные	100 шт.	0,226252	0,000325	0,000325	100,00	Казахстан
	Прочие	т	31,466263	0,716128	0,716128	100,00	Казахстан
	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,00408	0,000381	0,000381	100,00	Казахстан
	Тальк молотый 1 сорта	т	0,0006784	0,000155	0,000155	100,00	Казахстан
	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 400-Д0	т	0,010119	0,000291	0,000291	100,00	Казахстан
	Ацетон	т	0,0059848	0,013044	0,013044	100,00	Казахстан
	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00001799	0,000024	0,000024	100,00	Казахстан
	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00004	0,000063	0,000063	100,00	Казахстан
	Известь хлорная ГОСТ 1692-85марки А	т	0,00048958	0,000348	0,000348	100,00	Казахстан
	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	0,004736	0,004736	100,00	Казахстан
	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,16864	0,045541	0,045541	100,00	Казахстан
	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,001236	0,000044	0,000044	100,00	Казахстан
	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0437744	0,008955	0,008955	100,00	Казахстан
	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,093588	0,026111	0,026111	100,00	Казахстан
	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0008337	0,000317	0,000317	100,00	Казахстан
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,013324352	0,012712	0,012712	100,00	Казахстан
	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00054	0,000552	0,000552	100,00	Казахстан
	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,000230496	0,000067	0,000067	100,00	Казахстан
	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,000108	0,000070	0,000070	100,00	Казахстан

Сканировано с CamScanner

	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0331	0,027529	0,027529	100,00	Казахстан
	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00136	0,000421	0,000421	100,00	Казахстан
	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000019	0,000030	0,000030	100,00	Казахстан
	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0002	0,000038	0,000038	100,00	Казахстан
	Решетки для приямков стальные (Решетка сливная ДМ)	т	0,48	0,080355	0,080355	100,00	Казахстан
	Каболка	т	0,003469557	0,001470	0,001470	100,00	Казахстан
	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00006	0,000035	0,000035	100,00	Казахстан
	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,003276	0,000631	0,000631	100,00	Казахстан
	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00105	0,000754	0,000754	100,00	Казахстан
	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	0,000063	0,000063	100,00	Казахстан
	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0013	0,000585	0,000585	100,00	Казахстан
	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0297804	0,008182	0,008182	100,00	Казахстан
	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0667044	0,064129	0,064129	100,00	Казахстан
	Поковки из квадратных заготовок	т	0,049956	0,031201	0,031201	100,00	Казахстан
	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0071683	0,000462	0,000462	100,00	Казахстан
	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0066	0,002939	0,002939	100,00	Казахстан
	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00074	0,005745	0,005745	100,00	Казахстан
	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,94210432	0,377900	0,377900	100,00	Казахстан
	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00078	0,000247	0,000247	100,00	Казахстан
	Прочие	м2	770,926195	0,055165	0,055165	100,00	Казахстан
	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,46368	0,002017	0,002017	100,00	Казахстан
	Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм	м2	0,02	0,000009	0,000009	100,00	Казахстан
	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,74796	0,000259	0,000259	100,00	Казахстан
	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	9,0236	0,036609	0,036609	100,00	Казахстан
	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	6,100955	0,016271	0,016271	100,00	Казахстан
	Прочие	кг	4662,554497	3,264386	3,264386	100,00	Казахстан
	Ветошь	кг	46,70392	0,051514	0,051514	100,00	Казахстан
	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,2607	0,000158	0,000158	100,00	Казахстан
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,42	0,001047	0,001047	100,00	Казахстан
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,89	0,000846	0,000846	100,00	Казахстан
	Смазка для электрооборудования	кг	1,74	0,003885	0,003885	100,00	Казахстан

Сканировано с CamScanner

	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,19	0,000093	0,000093	100,00	Казахстан
	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	19,341059	0,016653	0,016653	100,00	Казахстан
	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21930-76	кг	0,765	0,001316	0,001316	100,00	Казахстан
	Смазка графитомедистая	кг	0,121	0,000911	0,000911	100,00	Казахстан
	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	6,8	0,004114	0,004114	100,00	Казахстан
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	56,534604	0,129125	0,129125	100,00	Казахстан
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,05239	0,000285	0,000285	100,00	Казахстан
	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая ШП501	кг	2,26	0,002633	0,002633	100,00	Казахстан
	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	3120	0,443040	0,443040	100,00	Казахстан
	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	3,432	0,019013	0,019013	100,00	Казахстан
	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	7,39	0,000828	0,000828	100,00	Казахстан
	Пигмент для резиновой крошки	кг	195	0,268320	0,268320	100,00	Казахстан
	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	1,26	0,001308	0,001308	100,00	Казахстан
	Замазка защитная	кг	3	0,001416	0,001416	100,00	Казахстан
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,07	0,000076	0,000076	100,00	Казахстан
	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	0,000042	0,000042	100,00	Казахстан
	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	858	1,939938	1,939938	100,00	Казахстан
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	2,1681	0,004570	0,004570	100,00	Казахстан
	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,1059	0,000345	0,000345	100,00	Казахстан
	Топливо дизельное	кг	8,432	0,002622	0,002622	100,00	Казахстан
	Нитки суровые	кг	0,039	0,000056	0,000056	100,00	Казахстан
	Изолента ПВХ	кг	0,374	0,001809	0,001809	100,00	Казахстан
	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	53,94027	0,038190	0,038190	100,00	Казахстан
	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,167	0,000234	0,000234	100,00	Казахстан
	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,9128	0,001142	0,001142	100,00	Казахстан
	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	5,624	0,006940	0,006940	100,00	Казахстан
	Бензин АИ-95	кг	0,0007	0,000000	0,000000	100,00	Казахстан
	Семена многолетних трав	кг	80,4	0,260576	0,260576	100,00	Казахстан
	Очес льняной	кг	0,11655	0,000050	0,000050	100,00	Казахстан
	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	4,766	0,005652	0,005652	100,00	Казахстан

Сканировано с CamScanner

	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	2,06	0,005498	0,005498	100,00	Казахстан
	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	134,5957138	0,033784	0,033784	100,00	Казахстан
	Стеарин ГОСТ 6484-96	кг	0,027	0,000032	0,000032	100,00	Казахстан
	Лента ПХВ-304	кг	0,228	0,000096	0,000096	100,00	Казахстан
	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	43,252	0,015873	0,015873	100,00	Казахстан
	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,019	0,000076	0,000076	100,00	Казахстан
	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	0,000008	0,000008	100,00	Казахстан
	Бензин АИ-92	кг	1,0496	0,000270	0,000270	100,00	Казахстан
	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00019	0,000000	0,000000	100,00	Казахстан
	Прочие	1000 шт.	1,183134	0,004787	0,004787	100,00	Казахстан
	Гильзы бумажные ГБ-2,8 ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,84	0,004066	0,004066	100,00	Казахстан
	Кольцо бумажное 2,7 х 5	1000 шт.	0,315	0,000648	0,000648	100,00	Казахстан
	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0221344	0,000011	0,000011	100,00	Казахстан
	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,006	0,000063	0,000063	100,00	Казахстан
	Прочие	м	8039,0808	2,579686	2,579686	100,00	Казахстан
	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	630	1,365840	1,365840	100,00	Казахстан
	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	307	0,027016	0,027016	100,00	Казахстан
	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	400	0,036800	0,036800	100,00	Казахстан
	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	94	0,009964	0,009964	100,00	Казахстан
	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 500, 3,4,5 группы по несущей способности	м	6	0,362922	0,362922	100,00	Казахстан
	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	45	0,005625	0,005625	100,00	Казахстан
	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	335	0,015745	0,015745	100,00	Казахстан
	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 150х80 мм ГОСТ 6665-91	м	751	0,738233	0,738233	100,00	Казахстан

Сканировано с CamScanner

	Проодник заземляющий ЗП22	м	2	0,001090	0,001090	100,00	Казахстан
	Проодник заземляющий ЗП21	м	17	0,016451	0,016451	100,00	Казахстан
	Прочие	л	1,5	0,000393	0,000393	100,00	Казахстан
	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	1,5	0,000393	0,000393	100,00	Казахстан
	Прочие	100 м	0,061478	0,000142	0,000142	100,00	Казахстан
	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,061478	0,000142	0,000142	100,00	Казахстан
	Прочие	10 шт.	27,18	0,038746	0,038746	100,00	Казахстан
	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,692	0,001511	0,001511	100,00	Казахстан
	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,688	0,000110	0,000110	100,00	Казахстан
	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	21,8	0,037125	0,037125	100,00	Казахстан
	Прочие	компл	1	0,293223	0,293223	100,00	Казахстан
	Детектор повреждений переносной многоуровневый "ДПС-2АМ/ТВ"	компл	1	0,293223	0,293223	100,00	Казахстан
	Прочие	10 м	0,168	0,000182	0,000182	100,00	Казахстан
	Миткаль Т-2 суровый	10 м	0,168	0,000182	0,000182	100,00	Казахстан
	Прочие	шт	51	4,863924	4,863924	100,00	Казахстан
	ГРПШ-13-2НУ1 с измерительным комплексом на базе ротацционного счетчика газа Delta-G65	шт	1	4,213154	4,213154	100,00	Казахстан
	Хомут Х511	шт	1	0,005836	0,005836	100,00	Казахстан
	Кронштейн У3	шт	3	0,025099	0,025099	100,00	Казахстан
	Кран шаровый ПЭ 100 SDR11 d63 PN 1,0 МПа	шт	1	0,051820	0,051820	100,00	Казахстан
	Крепление подкоса У71	шт	1	0,028452	0,028452	100,00	Казахстан
	Хомут Х512	шт	1	0,030962	0,030962	100,00	Казахстан
	Траверса ТМ508	шт	1	0,016371	0,016371	100,00	Казахстан
	Оголовок ОГs54	шт	1	0,029873	0,029873	100,00	Казахстан
	Траверса ТМ83	шт	1	0,030168	0,030168	100,00	Казахстан
	Искровой разрядник SDI10.2	шт	9	0,063130	0,063130	100,00	Казахстан
	Траверса ТМ80а	шт	1	0,003708	0,003708	100,00	Казахстан
	Крепление подкоса У52	шт	8	0,076528	0,076528	100,00	Казахстан
	Заземляющий проводник ЗП6	шт	3	0,001635	0,001635	100,00	Казахстан
	Искровой разрядник SDI20.3	шт	18	0,267646	0,267646	100,00	Казахстан
	Траверса ТМ507	шт	1	0,019542	0,019542	100,00	Казахстан
	Прочие	м3	307,274288	1,773551	1,773551	100,00	Казахстан
	Брус необрезной хвойных породдлиной от 3 м до 6,5 м,толщинойот 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,10496	0,009521	0,009521	100,00	Казахстан
	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,11	0,000878	0,000878	100,00	Казахстан
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00252	0,000304	0,000304	100,00	Казахстан
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1,57178E-05	0,000002	0,000002	100,00	Казахстан

Сканировано с CamScanner

	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 (ЛК 300.90.45-1)	м3	2,88	0,277263	0,277263	100,00	Казахстан
	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012 (Арычный лоток Б-3)	м3	8,67	0,859223	0,859223	100,00	Казахстан
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,012896	0,001554	0,001554	100,00	Казахстан
	Перепной	м3	6,006	0,025465	0,025465	100,00	Казахстан
	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,162117	0,001025	0,001025	100,00	Казахстан
	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 (ПТ 300.90.10-3)	м3	2,08	0,238772	0,238772	100,00	Казахстан
	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,155825	0,019153	0,019153	100,00	Казахстан
	Раствор асбоцементный	м3	0,1697274	0,004401	0,004401	100,00	Казахстан
	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	86,198	0,021032	0,021032	100,00	Казахстан
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,066963	0,008071	0,008071	100,00	Казахстан
	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,336	0,001891	0,001891	100,00	Казахстан
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,684862	0,084089	0,084089	100,00	Казахстан
	Брус необрезной хвойных породдлиной от 3 м до 6,5 м,толщинойот 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	2,363	0,214341	0,214341	100,00	Казахстан
	Вода техническая	м3	182,4114018	0,006567	0,006567	100,00	Казахстан
	Итого:			**130,630099**	**112,785265**	**86,34**	**%**

*** Стоимость в текущих ценах.**

Составил _____ Королевская Н.С.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ Приходько О.Д.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Сканировано с CamScanner