Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№14353844

Конкурстың № 14044706-1
Конкурстың атауы Алакөл ауданындағы балабақшаларға бейнебақылау жүйесін орнату бойынша жұмыс
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-02-19 09:25:49 дейін 2025-02-21 09:25:49
Ұйымдастырушының атауы "Жетісу облысының білім басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	170840021976	КҚ жобасына ескерту	Уважаемые члены конкурсной комиссий! Для чего указываете 2 видеорегистратора на 32 канальный -1 шт и Видеорегистратор сетевой 64-ти канальный с блоком электропитания 1 шт тогда ка по заявке требуется установка 25 камер достаточно 32 канального регистратора	2025-02-20 16:40:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование установлено в связи с тем что имеется следующие на объектах камеры видеонаблюдения требующие подключение к новому видеорегистратору, так как видеорегистратор находящийся на объекте на поддерживает систему VPN в связи с этим требуется замена видеорегистраторов с подключением действующих камер на объекте.

2	611023400686	ҚҚ жобасына ескерту	Добрый день члены комисии Заказщики и организаторы! В техническом требовании вы указали чтобы все «Работы по монтажу системы видеонаблюдения должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями следующих нормативных документов: - СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - СниП РК 3.02-02-2009 «Общественные здания и сооружения»; - СН РК 2.02-01-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - ВСН 600-81» в связи с этими условиями вы должный добавить в квалификационные требования специалистов: Электрика, специалиста по тех-безопасности, монтажников, IT-специалистов прошедшие обучения по видеонаблюдениям (сертификат обучения)	2025-02-21 09:21:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесено изменение в части трудовых ресурсов
3	630814300640	ҚҚ жобасына ескерту	Қайырлы күн! Техникалық сиппатамада Балабақшалардағы өзінде тұрған бейне бақылау камераларын жөндеу деп жазыпсыздар, бірақта қаншасы істемей тұр, қаншасының кабелін ауыстыру керек, қандай авария болып жатқан туралы ешқандай ақпарат берілмеген. Істемейтіндерді қалпына келтіру деген бұл қосалқы жұмыс. Сол себепті қанша істемей тұрғандарын, қандай ақау бар екендігін, сыртта/іште нешеу екенін анықтап жазсаңыздар? Соған қарап біз кететін шығынды есептеп өз бағамызды қоямыз...	2025-02-21 08:42:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техникалық ерекшелікте көрсетілген ауқымдағы жұмыстар жасалынады, қажет кабел барлығы көрсетілген
4	880310301293	ҚҚ жобасына ескерту	Добрый день Уважаемые члены комиссии! В техническом спецификаций указаны наружные камеры видеонаблюдения должный устанавливатся на высоте 6/8 метров, в связи с этим требованием вы должны подключить специалиста по ОХРАНЕ ТРУДЕ и ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ в пункте ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. В том числе одного ЭЛЕКТРИКА с допуском, так как все оборудования и телекоммуникационные шкафы будут врезаться в распределительные коробки 220В.	2025-02-21 08:31:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесено изменение в части трудовых ресурсов

5	571128401744	ҚҚ жобасына ескерту	Уважаемая конкурсная комиссия! В техническом спецификаций указаны: все камеры должный подключатся по защищенному каналу VPN в РОВД. В связи с этими требования в квалификационном требований должный указываться IT-специалист и Специалисты имеющиеся соответствующие дипломы в сфере связи и телекоммуникации. Так как IT-специалист настраивает на месте объекта, второй сотрудник по сферам связи и телекоммуникации настраивает VPN в РОВД. Они оба должный вместе с обойх сторон (Дет сад и РОВД) переговаривать и настраивать. Это не простая настройка, мы с этими защищенными каналами VPN сталкивались. Обычный монтажник камер с этими задачами не справиться! Просим подключить в квал.требования IT-специалист и Специалисты имеющиеся соответствующие дипломы в сфере связи и телекоммуникации!	2025-02-21 01:57:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесено изменение в части трудовых ресурсов
6	220140019920	ҚҚ жобасына ескерту	Техническом спецификации в пункте 5 указано Услуги манипулятора (АГП) за счет Поставщика. Согласно статье 11 законе Государственных закупках просим добавить Приложение 7 к конкурсной документации Наименование материальных ресурсов.	2025-02-21 09:02:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесено изменение в части материальных ресурсов
7	210340015021	ҚҚ жобасына ескерту	Техническом спецификации в пункте 4 указаны ремонт имеющих камер до устранения неполадок (расходные материалы за счет Поставщика). Согласно подпункта 1, пункта 4, статьи 12 законе Государственных закупках запрещается установления любых не измеряемых количественно и (или) не администрируемых требований к потенциальным поставщикам. Просим убрать из технической спецификации.	2025-02-21 09:00:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменений
8	191140019231	ҚҚ жобасына ескерту	Просим добавить квалификационное требование: • Электрик с допуском на электробезопасность до 1000В – 1 шт. • Монтажники с допуском на электробезопасность до 1000В, Промышленной безопасности и пожарно-техническому минимума – 3 шт. • Специалисты по видеонаблюдением – 3 шт. • Сотрудника прошедший обучение в сфере гражданской защиты – 1 шт.	2025-02-21 09:01:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесено изменение в части трудовых ресурсов

9	210340015021	ҚҚ жобасына ескерту	В техническом спецификации требуете: Работы по монтажу системы видеонаблюдения должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями следующих нормативных документов: - СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - СниП РК 3.02-02-2009 «Общественные здания и сооружения»; - СН РК 2.02-01-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - ВСН 600-81 «Инструкция по монтажу сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения»; - ГОСТ Р 51588-2000 «Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний»; - СТ РК ГОСТ Р 50776-2010 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию» Согласно вышеуказанному просим добавить квалификационных требовании: • специалиста с сертификатом в области безопасности видеонаблюдением, с подтверждением официальных источниках от производителя предлагаемого потенциальным поставщиком оборудования – 2 • монтажники потенциального поставщика выполняющие работы должны иметь допуски (электробезопасность до 1000В, Промышленной безопасности и ПТМ) – 3 • Специалист сертификатом по БиОТ с допуском в области пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума – 1	2025-02-21 09:00:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесено изменение в части трудовых ресурсов

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя Касымов Кайрат Саханович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №14353844

№ конкурса 14044706-1
Название конкурса Работа по установке систем видеонаблюдения детским садам Алакольского района
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-02-19 09:25:49 по 2025-02-21 09:25:49
Наименование организатора ГУ "Управление образования области Жетiсу"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	170840021976	Замечание к КД	Уважаемые члены конкурсной комиссий! Для чего указываете 2 видеорегистратора на 32 канальный -1 шт и Видеорегистратор сетевой 64-ти канальный с блоком электропитания 1 шт тогда ка по заявке требуется установка 25 камер достаточно 32 канального регистратора	2025-02-20 16:40:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование установлено в связи с тем что имеется следующие на объектах камеры видеонаблюдения требующие подключение к новому видеорегистратору, так как видеорегистратор находящийся на объекте на поддерживает систему VPN в связи с этим требуется замена видеорегистраторов с подключением действующих камер на объекте.

2	611023400686	Замечание к КД	Добрый день члены комисии Заказщики и организаторы! В техническом требовании вы указали чтобы все «Работы по монтажу системы видеонаблюдения должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями следующих нормативных документов: - СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - СниП РК 3.02-02-2009 «Общественные здания и сооружения»; - СН РК 2.02-01-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - ВСН 600-81» в связи с этими условиями вы должный добавить в квалификационные требования специалистов: Электрика, специалиста по тех-безопасности, монтажников, IT-специалистов прошедшие обучения по видеонаблюдениям (сертификат обучения)	2025-02-21 09:21:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесено изменение в части трудовых ресурсов
3	630814300640	Замечание к КД	Қайырлы күн! Техникалық сиппатамада Балабақшалардағы өзінде тұрған бейне бақылау камераларын жөндеу деп жазыпсыздар, бірақта қаншасы істемей тұр, қаншасының кабелін ауыстыру керек, қандай авария болып жатқан туралы ешқандай ақпарат берілмеген. Істемейтіндерді қалпына келтіру деген бұл қосалқы жұмыс. Сол себепті қанша істемей тұрғандарын, қандай ақау бар екендігін, сыртта/іште нешеу екенін анықтап жазсаңыздар? Соған қарап біз кететін шығынды есептеп өз бағамызды қоямыз...	2025-02-21 08:42:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техникалық ерекшелікте көрсетілген ауқымдағы жұмыстар жасалынады, қажет кабел барлығы көрсетілген
4	880310301293	Замечание к КД	Добрый день Уважаемые члены комиссии! В техническом спецификаций указаны наружные камеры видеонаблюдения должный устанавливатся на высоте 6/8 метров, в связи с этим требованием вы должны подключить специалиста по ОХРАНЕ ТРУДЕ и ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ в пункте ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. В том числе одного ЭЛЕКТРИКА с допуском, так как все оборудования и телекоммуникационные шкафы будут врезаться в распределительные коробки 220В.	2025-02-21 08:31:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесено изменение в части трудовых ресурсов

5	571128401744	Замечание к КД	Уважаемая конкурсная комиссия! В техническом спецификаций указаны: все камеры должный подключатся по защищенному каналу VPN в РОВД. В связи с этими требования в квалификационном требований должный указываться IT-специалист и Специалисты имеющиеся соответствующие дипломы в сфере связи и телекоммуникации. Так как IT-специалист настраивает на месте объекта, второй сотрудник по сферам связи и телекоммуникации настраивает VPN в РОВД. Они оба должный вместе с обойх сторон (Дет сад и РОВД) переговаривать и настраивать. Это не простая настройка, мы с этими защищенными каналами VPN сталкивались. Обычный монтажник камер с этими задачами не справиться! Просим подключить в квал.требования IT-специалист и Специалисты имеющиеся соответствующие дипломы в сфере связи и телекоммуникации!	2025-02-21 01:57:07	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесено изменение в части трудовых ресурсов
6	220140019920	Замечание к КД	Техническом спецификации в пункте 5 указано Услуги манипулятора (АГП) за счет Поставщика. Согласно статье 11 законе Государственных закупках просим добавить Приложение 7 к конкурсной документации Наименование материальных ресурсов.	2025-02-21 09:02:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесено изменение в части материальных ресурсов
7	210340015021	Замечание к КД	Техническом спецификации в пункте 4 указаны ремонт имеющих камер до устранения неполадок (расходные материалы за счет Поставщика). Согласно подпункта 1, пункта 4, статьи 12 законе Государственных закупках запрещается установления любых не измеряемых количественно и (или) не администрируемых требований к потенциальным поставщикам. Просим убрать из технической спецификации.	2025-02-21 09:00:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменений

8	191140019231	Замечание к КД	Просим добавить квалификационное требование: • Электрик с допуском на электробезопасность до 1000В – 1 шт. • Монтажники с допуском на электробезопасность до 1000В, Промышленной безопасности и пожарно-техническому минимума – 3 шт. • Специалисты по видеонаблюдением – 3 шт. • Сотрудника прошедший обучение в сфере гражданской защиты – 1 шт.	2025-02-21 09:01:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесено изменение в части трудовых ресурсов
9	210340015021	Замечание к КД	В техническом спецификации требуете: Работы по монтажу системы видеонаблюдения должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями следующих нормативных документов: - СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - СниП РК 3.02-02-2009 «Общественные здания и сооружения»; - СН РК 2.02-01-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - ВСН 600-81 «Инструкция по монтажу сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения»; - ГОСТ Р 51588-2000 «Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний»; - СТ РК ГОСТ Р 50776-2010 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию» Согласно вышеуказанному просим добавить квалификационных требовании: • специалиста с сертификатом в области безопасности видеонаблюдением, с подтверждением официальных источниках от производителя предлагаемого потенциальным поставщиком оборудования – 2 • монтажники потенциального поставщика выполняющие работы должны иметь допуски (электробезопасность до 1000В, Промышленной безопасности и ПТМ) – 3 • Специалист сертификатом по БиОТ с допуском в области пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума – 1	2025-02-21 09:00:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будет внесено изменение в части трудовых ресурсов

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя	Касымов Кайрат Саханович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).