Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

Строительство 40 квартирного 5 этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области

за май 2021 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общестроительные работы	1	70 000 000	7 500 000

ВСЕГО: 70 000 000 7 500 000

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Кербулакского района, Алматинской области"

М.П

Подрядчик:

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

М.П

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Кербулакского района, Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Договор подряда (контракт) № 210008/00 от 17.03.2021г

Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 квартирного 5 этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Доп. соглашения номер	Доп. соглашения дата	Организационно-правовая форма наименование			Организационно-правовая форма код
			210008/00	17.03.2021						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 40 квартирного 5 этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области	70 000 000,00	62 500 000,00							7 500 000,00	70 000 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Кербулакского района, Алматинской области"
Бураханов А.Ж. _____ 120140004981
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Технадзор:
Эксперт-технадзор
ТОО "TN stroy"
Болсамбеков Н.К _____ 100240019523
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
Нукушев М.Т. _____ 100340020392
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

"SANA-2015". Версия 19.4.2 от 03.12.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и
осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Кербулакского района, Алматинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 40 квартирного 5 этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство жилого дома

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210008/00 от 17.03.2021г

Акт приемки выполненных работ №1

за май 2021г

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Земляные работы

1.1 Разработка грунта

1	1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %								
			м3 грунта	2237,49	205,97	194,88	460862	436031	–	97099
					11,1	49,18	24831	110029	–	44637
2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;								
			м3 грунта	248,61	2056,82	–	511347	–	–	368170
					2056,82	–	511347	–	–	70361
3	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %								
			м3 грунта	77,12	894,24	–	68964	–	–	49654
					894,24	–	68964	–	–	9489
4	4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %								
			м3 грунта	694,08	35,44	35,44	24598	24598	–	6630
					–	13,27	–	9208	–	2498

5	5 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	694,08	68,99	68,99	47882	47882	–	13551
					–	27,12	–	18821	–	4915
6	6 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1714,9	68,02	68,02	116645	116645	–	27234
					–	22,06	–	37825	–	11510
7	7 1101-0107-1311	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	3429,8	56,85	56,85	194988	194988	–	45525
					–	18,44	–	63229	–	19241
Раздел 2 Фундаменты										
8	8 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	32,9	15347,93	1111,52	504947	36569	425518	46477

					1302,74	249,67	42860	8214	–	44114
9	9 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	165,5	21780,19	2046,15	3604621	338637	2538512	726652
					4395,6	429,29	727472	71047	–	346502
10	10 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,94388	206294		1432481		1432481	–
					–		–		–	114598
11	11 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,33556	216607		939113		939113	–
					–		–		–	75129
12	12 1106-1701-0201	Стены. Установка арматуры (Узел 1) НР = 91 % К=20,000;	т арматуры	0,9294	33711	2830,86	31331	2631	416	26389
					30432,54	769,31	28284	715	–	4618
13	13 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=20,000;	т	0,1328	214736		28517		28517	–
					–		–		–	2281

14	14 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=20,000;	т	0,7966	216607		172549		172549	–
					–		–		–	13804
15	15 1106-1701-0201	Стены. Установка арматуры (Узел 2) НР = 91 % К=10,000;	т арматуры	0,2553	33709,36	2831,96	8606	723	114	7248
					30430,87	767,72	7769	196	–	1268
16	16 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=10,000;	т	0,0664	214736		14258		14258	–
					–		–		–	1141
17	17 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=10,000;	т	0,1889	216607		40917		40917	–
					–		–		–	3273
18	18 1106-1701-0201	Стены. Установка арматуры (Узел 3) НР = 91 % К=28,000;	т арматуры	0,05656	33698,73	2828,85	1906	160	25	1605
					30427,86	760,25	1721	43	–	281

19	19 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=28,000;	т	0,0448	214736		9620		9620	–
					–		–		–	770
20	20 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=28,000;	т	0,01176	216607		2547		2547	–
					–		–		–	204
21	21 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	428,8	879,93	21,36	377313	9158	244887	115738
					287,47	2,75	123268	1181	–	39444
	2.2 Стены подвала									
22	22 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	136,6	30177,14	2571,73	4122198	351298	2299715	1411850
					10770,02	587,84	1471185	80299	–	442724

23	23 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09111	255530		23281		23281	–
					–		–		–	1862
24	24 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (Узлы монолитных стен Узел 1,Узел 2)	т	6,65015	241002		1602699		1602699	–
					–		–		–	128216
25	25 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Стп-1,Стп-2,Стп-3) НР = 69 %	т конструкций	0,3195	25721,44	11564,95	8218	3695	675	3387
					12043,82	3320,81	3848	1061	–	928
26	26 2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,3195	283638		90622		90622	–
					–		–		–	7250

27	27 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-1) НР = 118 %	т стальных элементов	0,0354	78757,06	7062,15	2788	250	295	2706
					63361,58	1412,43	2243	50	–	440
28	28 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,0354	232266		8222		8222	–
					–		–		–	658
29	29 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	32,9	3601,46	254,16	118488	8362	55881	52226
					1648,78	58,12	54245	1912	–	13657
30	30 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (Сг-1) К=49,800;	т	0,02789	255530		7127		7127	–
					–		–		–	570

31	31 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Сг-1) К=49,800;	т	0,00598	249044		1489		1489	–
					–		–		–	119
32	32 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (толщ. 200мм) НР = 93 %	м3 кладки	4,8	20709,58	2688,33	99406	12904	65521	22217
					4371,04	605,83	20981	2908	–	9730
33	33 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (Сг-2) К=36,000;	т	0,0342	255530		8739		8739	–
					–		–		–	699
34	34 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Зд-1) НР = 91 %	т	0,0174	861091,95	1321,84	14983	23	10598	3979
					250689,66	574,71	4362	10	–	1517
35	35 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,00336	588988,1	2083,33	1979	7	786	1083
					352976,19	1190,48	1186	4	–	245

36	36 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-1) НР = 91 %	м3	33,1	31461,09	2571,69	1041362	85123	599751	342110
					10770,03	587,82	356488	19457	–	110678
37	37 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,89051	214736		1050169		1050169	–
					–		–		–	84014
38	38 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-2) НР = 91 %	м3	33,1	31461,09	2571,69	1041362	85123	599751	342110
					10770,03	587,82	356488	19457	–	110678
39	39 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,40324	214736		730798		730798	–
					–		–		–	58464

40	40 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-3) НР = 91 %	м3	27,1	31461,11	2571,77	852596	69695	491033	280097
					10770,04	587,86	291868	15931	–	90615
41	41 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,93956	214736		416493		416493	–
					–		–		–	33319
42	42 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-4) НР = 91 %	м3	27,1	31461,11	2571,77	852596	69695	491033	280097
					10770,04	587,86	291868	15931	–	90615
43	43 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,15096	214736		461889		461889	–
					–		–		–	36951

44	44 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-5) НР = 91 % К=2,000;	м3	49,4	31461,11	2571,72	1554179	127043	895097	510582
					10770,02	587,85	532039	29040	–	165181
45	45 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	5,66792	214736		1217106		1217106	–
					–		–		–	97368
46	46 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 (Хм-1, Хм-2,Хм-4)	т	0,5577	214736		119758		119758	–
					–		–		–	9581
2.3 Выпуски										
47	47 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (Узел "1") НР = 91 % К=29,000;	м3	13,34	17962,22	1111,54	239616	14828	207409	18845
					1302,77	249,63	17379	3330	–	20677
48	48 1106-1701-0201	Стены. Установка арматуры (Узел "1") НР = 91 % К=29,000;	т арматуры	14,9408	33710,78	2830,3	503666	42287	6693	424222

					30432,51	769,17	454686	11492	–	74231
49	49 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=29,000;	т	1,04603	206294		215790		215790	–
					–		–		–	17263
50	50 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=29,000;	т	0,44805	216607		97051		97051	–
					–		–		–	7764
51	51 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (Узел "2") НР = 91 % К=3,000;	м3	1,38	17963,04	1111,59	24789	1534	21457	1949
					1302,9	249,28	1798	344	–	2139
52	52 1106-1701-0201	Стены. Установка арматуры (Узел "2") НР = 91 % К=3,000;	т арматуры	0,20862	33707,22	2828,11	7032	590	93	5923
					30433,32	766,94	6349	160	–	1036
53	53 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 К=3,000;	т	0,16227	206294		33475		33475	–

						–		–	–	2678
54	54 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=3,000;	т	0,04635	216607		10040		10040	–
						–		–	–	803
55	55 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (Узел "3") НР = 91 % К=2,000;	м3	1,022	17961,84	1111,55	18357	1136	15890	1443
					1302,35	249,51	1331	255	–	1584
56	56 1106-1701-0201	Стены. Установка арматуры (Узел "3") НР = 91 % К=2,000;	т арматуры	0,27554	33708,35	2830,8	9288	780	123	7823
					30431,15	769,4	8385	212	–	1369
57	57 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,221	206294		45591		45591	–
						–		–	–	3647
58	58 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=2,000;	т	0,05454	216607		11814		11814	–

						–		–		–	945
59	59 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (Узел "4") НР = 91 % К=4,000;	м3	1,84	17962,5	1111,96	33051	2046	28608	2599
					1302,72	249,46	2397	459	–	2852
60	60 1106-1701-0201	Стены. Установка арматуры (Узел "4") НР = 91 % К=4,000;	т арматуры	0,39264	33712,82	2832,11	13237	1112	176	11148
					30432,46	769,15	11949	302	–	1951
61	61 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,28356	206294		58497		58497	–
					–		–		–	4680
62	62 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=4,000;	т	0,10908	216607		23627		23627	–
					–		–		–	1890
63	63 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1, А-2, А-3, А-4) НР = 91 %	т	1,80867	355146,05	2276,81	642342	4118	–	582431
					352869,24	1000,74	638224	1810	–	97982

64	64 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			т	1,31987	206294		272281		272281	–	
					–		–		–	21782	
65	65 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,4888	214736		104963		104963	–	
					–		–		–	8397	
2.4 Основание под перегородки											
66	66 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	3,1	20049,35	2046,13	62153	6343	42184	13611	
					4395,48	429,35	13626	1331	–	6061	
67	67 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=30,400;									
			т	0,05624	241002		13554		13554	–	
					–		–		–	1084	

68	68 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=18,400;	т	0,00331	255530		846		846	–
					–		–		–	68
69	69 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=12,000;	т	0,003	255530		767		767	–
					–		–		–	61

Раздел 3 Каркас подвала

3.1 Ригеля

70	70 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-1) НР = 91 %	м3	7,5	44971,07	6351,2	337283	47634	162749	124553
					16920	1329,47	126900	9971	–	36947
71	71 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,52493	206294		108290		108290	–
					–		–		–	8663

72	72 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23435	216607		50762		50762	–
					–		–		–	4061
73	73 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-2) НР = 91 % К=6,000;	м3	11,4	44970,88	6351,23	512668	72404	247376	189320
					16920	1329,47	192888	15156	–	56159
74	74 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000;	т	0,82014	206294		169190		169190	–
					–		–		–	13535
75	75 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=6,000;	т	0,35484	216607		76861		76861	–
					–		–		–	6149

76	76 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-3) НР = 91 %	м3	19,83	44970,95	6351,29	891774	125946	430304	329318
					16920,02	1329,5	335524	26364	–	97687
77	77 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,28618	206294		59037		59037	–
					–		–		–	4723
78	78 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=2,000;	т	0,11828	216607		25620		25620	–
					–		–		–	2050
3.2 Плита монолитная										
79	79 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1)	т	3,04	241002		732646		732646	–
					–		–		–	58612

80	80 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4927	216607	106722	106722	–
					–	–	–	8538
81	81 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,52025	214736	111716	111716	–
					–	–	–	8937
82	82 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31944	206294	65899	65899	–
					–	–	–	5272

Раздел 4 Каркас 1-го-4-го этажей

4.1 Колонны

83	83 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 К=29,000;	т	3,73694	206294	770908	770908	–
					–	–	–	61673

84	84 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=29,000;	т	1,9488	216607	422124	422124	–
					–	–	–	33770
85	85 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1) К=29,000;	т	0,58	255530	148207	148207	–
					–	–	–	11857
86	86 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 (Н1) К=29,000;	т	0,34394	206294	70953	70953	–
					–	–	–	5676
87	87 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 К=3,000;	т	0,50427	206294	104028	104028	–
					–	–	–	8322

88	88 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=3,000;	т	0,2016	216607	43668	43668	–
					–	–	–	3493
89	89 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1) К=3,000;	т	0,06	255530	15332	15332	–
					–	–	–	1227
90	90 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 (Н1) К=3,000;	т	0,03558	206294	7340	7340	–
					–	–	–	587
91	91 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 К=2,000;	т	0,65184	206294	134471	134471	–
					–	–	–	10758

92	92 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=2,000;	т	0,19252	216607	41701	41701	–
					–	–	–	3336
93	93 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1) К=2,000;	т	0,0744	255530	19011	19011	–
					–	–	–	1521
94	94 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 (Н1) К=2,000;	т	0,04928	206294	10166	10166	–
					–	–	–	813
95	95 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 К=4,000;	т	0,83912	206294	173105	173105	–
					–	–	–	13848

96	96 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=4,000;	т	0,38504	216607	83402	83402	–
					–	–	–	6672
97	97 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1) К=4,000;	т	0,1488	255530	38023	38023	–
					–	–	–	3042
98	98 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016 (Н1) К=4,000;	т	0,06324	206294	13046	13046	–
					–	–	–	1044
99	99 2111-0401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 К=1,240;	м3	1,72608	23053	39791	39791	–
					–	–	–	3183

4.2 Ригеля

100	100 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=32,000;	т	2,20288	206294	454441	454441	–
					–	–	–	36355
101	101 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=32,000;	т	0,94624	216607	204962	204962	–
					–	–	–	16397
102	102 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	2,17136	206294	447939	447939	–
					–	–	–	35835
103	103 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=8,000;	т	0,97304	216607	210767	210767	–
					–	–	–	16861

104	104 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	2,5456	206294	525142	525142	–
					–	–	–	42011
105	105 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,9374	216607	203047	203047	–
					–	–	–	16244
106	106 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=24,000;	т	3,40944	206294	703347	703347	–
					–	–	–	56268
107	107 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=24,000;	т	1,41936	216607	307443	307443	–
					–	–	–	24595

108	108 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=16,000;	т	2,66704	206294	550194	550194	–
					–	–	–	44016
109	109 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=16,000;	т	1,2688	216607	274831	274831	–
					–	–	–	21986
	4.3 Плита монолитная Пм-2							
110	110 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	1,9708	216607	426889	426889	–
					–	–	–	34151
111	111 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	6,36664	214736	1367147	1367147	–
					–	–	–	109372

112	112 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	1,27776	206294	263594	263594	–
					–	–	–	21088

Раздел 5 Каркас 5-го этажа

5.1 Ригеля

113	113 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,52493	206294	108290	108290	–
					–	–	–	8663
114	114 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23435	216607	50762	50762	–
					–	–	–	4061
115	115 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000;	т	0,82014	206294	169190	169190	–
					–	–	–	13535

116	116 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=6,000;	т	0,35484	216607	76861	76861	–
					–	–	–	6149
117	117 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	0,55072	206294	113610	113610	–
					–	–	–	9089
118	118 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	0,23656	216607	51241	51241	–
					–	–	–	4099
119	119 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,54284	206294	111985	111985	–
					–	–	–	8959

120	120 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=2,000;	т	0,24326	216607	52692	52692	–
					–	–	–	4215
121	121 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,64116	206294	132267	132267	–
					–	–	–	10581
122	122 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=4,000;	т	0,3172	216607	68708	68708	–
					–	–	–	5497
	5.2 Плита монолитная							
123	123 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31944	206294	65899	65899	–
					–	–	–	5272

124	124 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1, С-2)	т	7,77546	241002	1873901	1873901	–
					–	–	–	149912
125	125 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27457	214736	58960	58960	–
					–	–	–	4717
126	126 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,52788	216607	114343	114343	–
					–	–	–	9147

Раздел 6 Стены и перегородки 1-го этажа

6.1 Устройство стен и перегородок

127	127 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (Сг-1) К=646,300;	т	0,28437	255530	72665	72665	–
					–	–	–	5813

128	128	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Сг-1) К=646,300;	т	0,07756	249044	19316	19316	–
						–	–	–	1545
129	129	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (Сг-2) К=105,300;	т	0,10004	255530	25563	25563	–
						–	–	–	2045
130	130	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (Сг-3) К=391,200;	т	0,73154	255530	186930	186930	–
						–	–	–	14954
		6.2 Сердечники монолитные							
131	131	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=68,000;	т	0,28968	206294	59759	59759	–
						–	–	–	4781

132	132 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=68,000;	т	0,14076	216607	30490	30490	–
					–	–	–	2439
	6.3 Стойки металлические							
133	133 2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=101,000;	т	1,47763	283638	419112	419112	–
					–	–	–	33529
134	134 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=101,000;	т	0,1515	232266	35188	35188	–
					–	–	–	2815
135	135 2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=76,000;	т	1,11188	283638	315371	315371	–
					–	–	–	25230

136	136 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=76,000;						
			т	0,13528	232266	31421	31421	–
					–	–	–	2514
137	137 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=76,000;						
			т	0,114	232266	26478	26478	–
					–	–	–	2118
138	138 2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=20,000;						
			т	0,2926	283638	82992	82992	–
					–	–	–	6639

139	139 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=20,000;	т	0,223	232266	51795	51795	–
					–	–	–	4144
140	140 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=20,000;	т	0,03	232266	6968	6968	–
					–	–	–	557
141	141 2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=18,000;	т	0,43704	283638	123961	123961	–
					–	–	–	9917

142	142 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=18,000;	т	0,0486	232266	11288	11288	–
					–	–	–	903
143	143 2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=16,000;	т	0,38848	283638	110188	110188	–
					–	–	–	8815
144	144 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=16,000;	т	0,02848	232266	6615	6615	–
					–	–	–	529

145	145 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=16,000;	т	0,0432	232266	10034	10034	–
					–	–	–	803
146	146 2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=5,000;	т	0,1214	283638	34434	34434	–
					–	–	–	2755
147	147 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=5,000;	т	0,05575	232266	12949	12949	–
					–	–	–	1036

148	148 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=5,000;	т	0,0135	232266	3136	3136	–
					–	–	–	251

6.4 Перемычки

149	149 2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,08157	283638	23136	23136	–
					–	–	–	1851
150	150 2105-0204-1002	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,33974	299654	101804	101804	–
					–	–	–	8144

Раздел 7 Стены и перегородки 2-го-5-го этажей

7.1 Устройство стен и перегородок

151	151 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (Сг-1) К=4,000;	т	1,04648	255530	267407	267407	–

					–	–	–	21393
152	152 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Сг-1) К=4,000;	т	0,2854	249044	71077	71077	–
					–	–	–	5686
153	153 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (Сг-2) К=4,000;	т	0,28804	255530	73603	73603	–
					–	–	–	5888
154	154 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (Сг-4) К=4,000;	т	3,1042	255530	793216	793216	–
					–	–	–	63457
	7.2 Сердечники монолитные							
155	155 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=288,000;	т	1,22688	206294	253098	253098	–
					–	–	–	20248

156	156 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=288,000;	т	0,59616	216607	129132	129132	–
					–	–	–	10331
	7.3 Стойки металлические							
157	157 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=372,000;	т	0,558	232266	129604	129604	–
					–	–	–	10368
158	158 2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=288,000;	т	4,21344	283638	1195092	1195092	–
					–	–	–	95607
159	159 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=288,000;	т	0,51264	232266	119069	119069	–

					–	–	–	9526
160	160 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=288,000;	т	0,432	232266	100339	100339	–
					–	–	–	8027
161	161 2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=80,000;	т	1,1704	283638	331970	331970	–
					–	–	–	26558
162	162 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=80,000;	т	0,892	232266	207181	207181	–
					–	–	–	16574

163	163 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=80,000;	т	0,12	232266	27872	27872	–
					–	–	–	2230
164	164 2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=56,000;	т	1,35968	283638	385657	385657	–
					–	–	–	30853
165	165 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=56,000;	т	0,1512	232266	35119	35119	–
					–	–	–	2810
166	166 2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=32,000;	т	0,77696	283638	220375	220375	–
					–	–	–	17630

167	167 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=32,000;	т	0,05696	232266	13230	13230	–
					–	–	–	1058
168	168 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=32,000;	т	0,0864	232266	20068	20068	–
					–	–	–	1605
169	169 2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=20,000;	т	0,4856	283638	137735	137735	–
					–	–	–	11019

170	170 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=20,000;						
			т	0,223	232266	51795	51795	–
					–	–	–	4144
171	171 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=20,000;						
			т	0,054	232266	12542	12542	–
					–	–	–	1003
	7.4 Перемычки							
172	172 2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76						
			т	0,15536	283638	44066	44066	–
					–	–	–	3525
173	173 2105-0204-1002	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76						
			т	1,26	299654	377564	377564	–

					–	–	–	30205

Раздел 8 Лестницы

8.1 Устройство лестниц

174	174 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;						
			т	0,24616	214736	52859	52859	–
					–	–	–	4229
175	175 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=2,000;						
			т	0,01488	216607	3223	3223	–
					–	–	–	258
176	176 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;						
			т	2,2076	214736	474051	474051	–
					–	–	–	37924
177	177 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=2,000;						
			т	0,0693	216607	15011	15011	–
					–	–	–	1201

178	178 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	1,20632	214736	259040	259040	–
					–	–	–	20723
179	179 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=2,000;	т	0,04536	216607	9825	9825	–
					–	–	–	786
180	180 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=2,000;	т	0,15614	214736	33529	33529	–
					–	–	–	2682
181	181 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,00314	216607	680	680	–
					–	–	–	54

182	182 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=2,000;	т	0,15344	214736	32949	32949	–
					–	–	–	2636
183	183 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=2,000;	т	1,00848	214736	216557	216557	–
					–	–	–	17325
184	184 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 К=2,000;	т	0,94128	214736	202127	202127	–
					–	–	–	16170
	8.2 Ограждение лестниц							
185	185 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,04522	514920	23285	23285	–

					–	–	–	1863
186	186 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;						
			т	0,42698	514920	219861	219861	–
					–	–	–	17589
187	187 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;						
			т	0,1549	514920	79761	79761	–
					–	–	–	6381
188	188 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;						
			т	0,01264	514920	6509	6509	–
					–	–	–	521

Раздел 9 Кровля

9.1 Устройство кровли

189	189 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80						
			м	43,4	1230	53382	53382	–
					–	–	–	4271
190	190 2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/						
			м2	835,94	104	86938	86938	–
					–	–	–	6955
191	191 2110-0302-0302	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм К=14,000;						
			м	203,7	739	150534	150534	–
					–	–	–	12043
192	192 2110-0302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм К=14,000;						
			шт.	14	4474	62636	62636	–
					–	–	–	5011

193	193 2110-0302-0303	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм К=14,000;	шт.	28	739	20692	20692	–
					–	–	–	1655
194	194 2110-0302-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм К=14,000;	шт.	336	918	308448	308448	–
					–	–	–	24676
195	195 2110-0302-0301	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	121,8	613	74663	74663	–
					–	–	–	5973
196	196 2110-0302-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	203	918	186354	186354	–
					–	–	–	14908
	9.2 Слуховое окно							
197	197 2109-0103-9902	Стоимость решеток (прим.) К=8,000;	м2	4,56	9410	42910	42910	–
					–	–	–	3433

198	198 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная К=8,000;	шт.	48	827	39696	39696	–
					–	–	–	3176
199	199 2113-0211-0501	Петля накладная К=8,000;	шт.	16	295	4720	4720	–
					–	–	–	378
	Раздел 10 Проемы							
	10.1 Двери							
200	200 2109-0402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	84	45551	3826284	3826284	–
					–	–	–	306103
201	201 2109-0402-0203	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	37597	142117	142117	–
					–	–	–	11369

202	202	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92					
				м2	69,6128	5242	364910	364910	–
						–	–	–	29193
203	203	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011						
				шт.	54	5436	293544	293544	–
						–	–	–	23484
204	204	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 К=4,000;						
				т	0,01992	247734	4935	4935	–
						–	–	–	395

205	205	2105-0308-0477	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 12 мм х 12 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82 К=4,000;						
				м2	1,6	880	1408	1408	–
						–	–	–	113
		Раздел 11 Полы							
206	206	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,3664	249044	340294	340294	–
						–	–	–	27224
		11.2 Тип 2 ванна,санузел 1-ый этаж							
207	207	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09414	249044	23445	23445	–
						–	–	–	1876

Всего	**66 754 560**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 734 768
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 341 998
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	577 754
- материалы, изделия и конструкции, тенге	46 235 412
- накладные расходы, тенге	6 497 601
в т.ч. зарплата, тенге	584 784
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 944 781
Всего	**66 754 560**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	600 791
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	727 438
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 361 656**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**69 444 445**
НДС (12 %)	8 333 333
Итого	**77 777 778**
Итого со скидкой -10%	**70 000 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Кербулакского района, Алматинской области" 120140004981

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бураханов А.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "TN stroy" 100240019523

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технадзор-эксперт Болсамбеков Н.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторнадзор

ТОО "Жетісу Сәулет құрылыс" 040340003359

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Автор-эксперт Саятов Т.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)