Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Усть-Каменогорска",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстана, 27 — 060140009176

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 33-44-08 — 940240000011

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №55 от 05.08.2021

Номер документа	Дата составления
257	20.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство центра настольного тенниса в г.Усть-Каменогорск,ВКО Акт № 2. Период: за октябрь 2021 года.			Работа	1	1 496 000 000,00	1 496 000 000,00	160 285 714,29
				Итого	1	x	1 496 000 000,00	160 285 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Дускужанова С.Ж.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 20.10.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

Договор № 55 от 05 августа 2021 г

Наименование стройки Строительство центра настольного тенниса в г. Усть-Каменогорск, ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за период октябрь месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		55	05 08 2021						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметной стоимости	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметной стоимости	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Выполнено с начала года по отчетный период	1 220 266 000,00									
Акт №2 Акт за октябрь 2021 г	1 496 000 000,00	1 335 714 285,71							160 285 714,29	1 496 000 000,00
ВСЕГО выполнено:	**2 716 266 000,00**	**1 335 714 285,71**							**160 285 714,29**	**1 496 000 000,00**

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Погашение аванса 30%										448 800 000,00
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**1 047 200 000,00**
К оплате: Один миллиард сорок семь миллионов двести тысяч тенге 00 тиын										

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
Отдела строительства города Усть-Каменогорска"

_____ Акимжанов М.С.

ТЕХНАДЗОР:
Заместитель директора
ТОО "Qazengineering Co"

_____ Бухин Д.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ:
Директор
ТОО "Дарстрой KZ"

_____ Қайдарбекұлы Д

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Усть-Каменогорска",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстана, 27** — **060140009176**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 33-44-08** — **940240000011**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №55 от 05.08.2021

Номер документа	Дата составления
311	29.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство центра настольного тенниса в г.Усть-Каменогорск,ВКО Акт № 3. Период: за ноябрь 2021 года.			Работа	1	1 496 000 000,00	1 496 000 000,00	160 285 714,29
				Итого	1	x	1 496 000 000,00	160 285 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстана, 27
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия"

БИН 940240000011, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ74070G000172N00438, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Семей ул. Северная, 4А

Договор № 55 от 05 августа 2021 г

Наименование стройки. Строительство центра настольного тенниса в г. Усть-Каменогорск, ВКО
Наименование объекта. Центр настольного тенниса

Акт № 2
приемки выполненных работ за период октябрь месяц 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

20 октября 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Металлические и ограждающие конструкции (2-1-2)									
		Раздел 1 Монтаж металлоконструкций каркаса									
		1.1 Монтаж металлоконструкций каркаса в ося 1-5									
1	1109-0101-0112	Каркасы многоэтажных зданий гражданских высотой до 25 м. Монтаж колонн,балок. Марка стали С345 НР=69 %	т конструкции	66,061712	63117,34	15871,84	4 169 640	1 048 521	757 437	1 875 918	6 529 202
					35779,9	5374,36	2 363 681	355 039	–	483 645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже. НР=69 %	т	66,061712	8255,88	821,82	545 398	54 291	60 913	296 981	909 769
					6512	3,24	430 194	214	–	67 390	
3	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами. НР=69 %	болт	409	178,06	0,99	72 827	405	–	50 109	132 771
					177,07	0,49	72 422	200	–	9 835	
5	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов класс прочности 8.8. НР=69 %	болт	5106	178,06	0,99	909 174	5 055	–	625 569	1 657 523
					177,07	0,49	904 119	2 502	–	122 779	
12	297-777-0201 (пп)СТПРАЙС	Стоимость шурупов GT12 Z14, 5,5x35	шт	6200	30		186 000		186 000	–	200 880
					–		–		–	14 880	
13	297-777-0301 (пп)СТПРАЙС	Стоимость шурупов GT02 Z14, 4,8x20	шт	22300	16		356 800		356 800	–	385 344
					–		–		–	28 544	
	1.2 Монтаж металлоконструкций каркаса в ося 6-10										
16	1109-0101-0112	Каркасы многоэтажных зданий гражданских высотой до 25 м. Монтаж колонн,балок. Марка стали С345. НР=69 %	т конструкций	140,916982	63117,34	15871,84	8 894 305	2 236 612	1 615 698	4 001 541	13 927 513
					35779,9	5374,36	5 041 996	757 339	–	1 031 668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1109-0101-0112	Каркасы многоэтажных зданий гражданских высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	1,89108	62024,58	15871,84	117 293	30 015	19 616	53 700	184 673
					35779,9	5374,36	67 663	10 163	–	13 679	
18	1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %	т	142,808102	8255,88	821,82	1 179 007	117 363	131 678	641 996	1 966 683
					6512	3,24	929 966	463	–	145 680	
19	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР=69 %	болт	963,3	178,06	0,99	171 525	954	–	118 020	312 709
					177,07	0,49	170 572	472	–	23 164	
21	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов класс прочности 8.8 НР=69 %	болт	7311,9	178,06	0,99	1 301 957	7 239	–	895 828	2 373 607
					177,07	0,49	1 294 718	3 583	–	175 823	
28	297-777-0501 (пл)СТПРАЙС	Стоимость шурупов GT12 Z14, 5,5x35	шт	6300	30		189 000		189 000	–	204 120
					–		–		–	15 120	
29	297-777-0601 (пл)СТПРАЙС	Стоимость шурупов GT02 Z14, 4,8x20	шт	22700	16		363 200		363 200	–	392 256
					–		–		–	29 056	
33	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	5,44672	680682		3 707 484		3 707 484	–	4 004 083
					–		–		–	296 599	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	222-509-1301	Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п.	т	4,7277	622688		2 943 882		2 943 882	–	3 179 393
					–		–		–	235 511	
39	297-777-0801 (пл)СТ	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87	шт	925	398		368 150		368 150	–	397 602
					–		–		–	29 452	
43	222-510-0103	Основные несущие конструкции каркасов зданий- пристройки, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания расход стали на 1 м2 реконструируемого здания от 70 до 100 кг	т	5,88336	638125		3 754 319		3 754 319	–	4 054 665
					–		–		–	300 346	
44	298-888-8930	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С345, 12Г2С, 09Г2С ГОСТ 19281-89	т	4,7277	21304		100 719		100 719	–	108 777
					–		–		–	8 058	
46	222-512-0601	Ригели фахверка	т	28,99656	617420		17 903 056		17 903 056	–	19 335 300
					–		–		–	1 432 244	
	Раздел 3 Монтаж ограждающих конструкций										
53	222-502-0206	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м2	151,64	13868		2 102 944		2 102 944	–	2 271 180
					–		–		–	168 236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	222-502-0309	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 200 мм	м2	165,5	14542		2 406 701		2 406 701	–	2 599 237
					–		–		–	192 536	
56	297-777-0101 (пл)СТПРАЙС	Стоимость доборных элементов	пм	1201,6	1534		1 843 254		1 843 254	–	1 990 714
					–		–		–	147 460	
57	217-107-0103	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 240-350 мм	шт.	4300	464		1 995 200		1 995 200	–	2 154 816
					–		–		–	159 616	
58	217-107-0102	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм	шт.	175	190		33 250		33 250	–	35 910
					–		–		–	2 660	
59	297-777-0201 (пл)СТПРАЙС	Стоимость шурупов GT12 Z14, 5,5x35	шт	1900	30		57 000		57 000	–	61 560
					–		–		–	4 560	
60	297-777-0301 (пл)СТПРАЙС	Стоимость шурупов GT02 Z14, 4,8x20	шт	5250	16		84 000		84 000	–	90 720
					–		–		–	6 720	
61	217-103-0101	Анкер забиваемый размерами 6 мм х 25 мм	1000 шт.	0,28	8616		2 412		2 412	–	2 605
					–		–		–	193	
62	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	170	1712		291 040		291 040	–	314 323
					–		–		–	23 283	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	297-777-0401 (пп)СТ	Стоимость Изоспан D	м2	4410	173	–	762 930	–	762 930	–	823 964
66	297-777-0501 (пп)СТ	Стоимость клейкой ленты ML prof	шт	180	11084	–	1 995 120	–	1 995 120	61 034	2 154 730
68	297-777-0601 (пп)СТ	Стоимость мин.плиты Изотерм	м3	950	28788	–	27 348 600	–	27 348 600	159 610	29 536 488
70	297-777-0701 (пп)СТ	Стоимость Изоспан AF+	м2	4410	654	–	2 884 140	–	2 884 140	2 187 888	3 114 871
72	222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	1,024	861632	–	882 311	–	882 311	230 731	952 896
74	222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т пюк-паз	т	2,004	701888	–	1 406 584	–	1 406 584	70 585	1 519 111
						–		–		112 527	

Отделочные работы (АР) (2-1-3)

Раздел 1 Стены и перегородки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,328	319930		105 022		105 022	–	113 424
					–		–		–	8 402	
7	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,42848	594087		848 641		848 641	–	916 532
					–		–		–	67 891	
9	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,04783	594087		1 810 676		1 810 676	–	1 955 530
					–		–		–	144 854	
11	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,32885	319930		425 139		425 139	–	459 150
					–		–		–	34 011	
24	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	4,49	330422		1 483 595		1 483 595	–	1 602 283
					–		–		–	118 688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	4,155	437421		1 817 484		1 817 484	–	1 962 883
					–		–		–	145 399	
		Раздел 3 Полы. Блок А 1 этаж, блок Б 1 этаж									
		3.6 Тип 6									
150	290-000-0000 (пл)Арсенал строй ЛТД	Покрытие спортивное	м2	2436,1	15565		37 917 897		37 917 897	–	40 951 329
					–		–		–	3 033 432	
		Раздел 5 Полы. Блок А 3 этаж, Блок Б 2 этаж									
		5.1 Тип 10									
183	290-000-0000 (пл)Арсенал строй ЛТД	Покрытие спортивное	м2	2436,1	15565		37 917 897		37 917 897	–	40 951 329
					–		–		–	3 033 432	
		Раздел 9 Витражи внутренние									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из	м2	**391,6**	70899		27 764 048		27 764 048	–	29 985 172
					–		–		–	2 221 124	
	Раздел 10 Наружная отделка										
274	290-000-0000 (пл)KazStroyTech	Теплая витражная система Hoffman	м2	**1712**	117485		201 134 320		201 134 320	–	217 225 066
					–		–		–	16 090 746	
275	290-000-0000 (пл)KazStroyTech	Цельностеклянный козырек на тягах	м2	**36,8**	207331		7 629 781		7 629 781	–	8 240 163
					–		–		–	610 382	
	Водопровод и канализация (2-1-4)										
	Раздел 1 Водопровод В1 1.1 Трубопроводы										
2	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм, К=0,990	м	**539,352**	163		87 914		87 914	–	94 947
					–		–		–	7 033	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм К=0,990	м	66,33	268		17 776		17 776	–	19 198
					–		–		–	1 422	
6	241-205-1304	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм К=0,990	м	3,465	716		2 481		2 481	–	2 679
					–		–		–	198	
8	241-205-1305	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм К=0,990	м	56,925	1139		64 838		64 838	–	70 025
					–		–		–	5 187	
10	241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм К=0,990	м	39,006	421		16 422		16 422	–	17 736
					–		–		–	1 314	
12	241-205-1306	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм К=0,946	м	34,056	1565		53 298		53 298	–	57 562
					–		–		–	4 264	
14	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм К=0,996	м	6,972	1590		11 085		11 085	–	11 972
					–		–		–	887	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	242-207-0802	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 для писсуаров	шт.	46	2100	–	96 600	–	96 600	– 7 728	104 328
18	242-207-0802	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	165	2100	–	346 500	–	346 500	– 27 720	374 220
19	242-207-0803	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	21	3178	–	66 738	–	66 738	– 5 339	72 077
20	242-202-0105	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	10	37132	–	371 320	–	371 320	– 29 706	401 026
21	242-202-0106	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	49746	–	49 746	–	49 746	– 3 980	53 726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	242-202-0107	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	6	93035		558 210		558 210	–	602 867
					–		–		–	44 657	
23	242-202-0108	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	112479		112 479		112 479	–	121 477
					–		–		–	8 998	
24	242-301-0401	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15ч8п2 (прим.) ф 20 мм	шт.	15	3052		45 780		45 780	–	49 442
					–		–		–	3 662	
25	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,6	537		6 766		6 766	–	7 307
					–		–		–	541	
27	241-201-0608	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	4,2	340		1 428		1 428	–	1 542
					–		–		–	114	
28	241-213-1001	Опора полипропиленовая PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 20 (прим.)	шт.	272	340		92 480		92 480	–	99 878
					–		–			7 398	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	241-213-1002	Опора полипропиленовая PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 25 (прим.)	шт.	34	235	–	7 990	–	7 990	–	8 629
					–		–		–	639	
30	241-213-1003	Опора полипропиленовая PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 32 (прим.)	шт.	12	301	–	3 612	–	3 612	–	3 901
					–		–		–	289	
31	241-213-1004	Опора полипропиленовая PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 40 (прим.)	шт.	2	464	–	928	–	928	–	1 002
					–		–		–	74	
32	241-213-1005	Опора полипропиленовая PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 50 (прим.)	шт.	19	681	–	12 939	–	12 939	–	13 974
					–		–		–	1 035	
33	242-306-0204	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	29522	–	29 522	–	29 522	–	31 884
					–		–		–	2 362	
34	242-101-0501	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150 °С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	14704	–	14 704	–	14 704	–	15 880
					–		–		–	1 176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	241-201-0620	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14.8 мм	м	0,42	8019		3 368		3 368	–	3 637
					–		–		–	269	
	1.2 Кран поливочный ф20 мм										
42	234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 20	м	2,97	218		647		647	–	699
					–		–		–	52	
	1.3 Сауна (парная женская и мужская)										
44	248-309-0102	Ороситель спринклерный водяной универсальный с резьбовым герметиком СП30-8/72 (прим.)	шт.	22	1202		26 444		26 444	–	28 560
					–		–		–	2 116	
46	242-202-0105	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	37132		111 396		111 396	–	120 308
					–		–		–	8 912	
48	222-509-0901	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 0,5 мм, массой до 0,1 т	т	0,00436	598291		2 609		2 609	–	2 818
					–		–		–	209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Водопровод Т3, Т4										
	2.1 Водопровод										
51	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм. К=0,990	м	475,695	163		77 538		77 538	–	83 741
					–		–		–	6 203	
53	241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм. К=0,990	м	133,65	278		37 155		37 155	–	40 127
					–		–		–	2 972	
55	241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм. К=0,990	м	74,25	424		31 482		31 482	–	34 001
					–		–		–	2 519	
57	241-205-2304	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм. К=0,990	м	31,68	669		21 194		21 194	–	22 890
					–		–		–	1 696	
59	242-207-0802	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	125	2100		262 500		262 500	–	283 500
					–		–		–	21 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	242-207-0803	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	28	3178	–	88 984	–	88 984	–	96 103
					–		–		–	7 119	
61	242-202-0904	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	15	6734	–	101 010	–	101 010	–	109 091
					–		–		–	8 081	
62	242-202-0905	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	3	7348	–	22 044	–	22 044	–	23 808
					–		–		–	1 764	
63	242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	13	2009	–	26 117	–	26 117	–	28 206
					–		–		–	2 089	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	65 241-404-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 50х3 (прим.) мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от	м	4,2	794		3 335		3 335	–	3 602
					–		–		–	267	
	67 245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15	шт.	5	3259		16 295		16 295	–	17 599
					–		–		–	1 304	
	68 241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	240	7		1 680		1 680	–	1 814
					–		–		–	134	
	69 241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	67	10		670		670	–	724
					–		–		–	54	
	70 241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	25	12		300		300	–	324
					–		–		–	24	
	71 241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	11	28		308		308	–	333
					–		–		–	25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	242-306-0202	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	24702		24 702		24 702	–	26 678
					–		–		–	1 976	
75	511-403-0208 (об)	Насос циркуляционный с бронзовым корпусом для систем ГВС Q 10,0 м3/ч, Н 3,3 м вод. ст., фланцевый	шт.	1	475937		475 937		–	–	475 937
					–		–		475 937	–	
	2.2 Установка полотенцесушителя										
77	241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	6,84	278		1 902		1 902	–	2 054
					–		–			152	
79	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм, К=3,000	м	6,84	163		1 115		1 115	–	1 204
					–		–		–	89	
80	217-105-0202	Телескопический кронштейн раздвижной (прим.)	шт.	3	24		72		72	–	78
					–		–		–	6	
81	261-301-1733	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 25 мм	шт.	3	868		2 604		2 604	–	2 812
					–		–		–	208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	241-119-0403	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 25 мм	шт.	3	155		465		465	–	502
					–		–		–	37	
83	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	2893		17 358		17 358	–	18 747
					–		–		–	1 389	
84	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	1492		4 476		4 476	–	4 834
					–		–		–	358	
		Раздел 3 Противопожарный водопровод В2									
		3.1 Трубопровод									
89	248-307-0101	Шкаф пожарный, типа ШП-07 (прим.)	шт.	28	10823		303 044		303 044	–	327 288
					–		–		–	24 244	
91	248-305-0203	Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ 5	шт.	56	14306		801 136		801 136	–	865 227
					–		–		–	64 091	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	241-112-0126	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	156	469		73 164		73 164	–	79 017
					–		–		–	5 853	
94	241-112-0133	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х5,0 мм	шт.	16	1106		17 696		17 696	–	19 112
					–		–		–	1 416	
95	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	207,9	537		111 642		111 642	–	120 573
					–		–		–	8 931	
		3.2 Насосная установка (для нужд пожаротушения)									
98	580-000-0000 (пл) (об)WILO	Комплексная насосная установка с насосами CO 2 HELIX V 2203/SK-FFS-R Q=30 м3/час, H=21,0 м. N=4 кВт (каждый)	компл	1	5207426,71		5 207 427		–	–	5 207 427
					–		–		5 207 427	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	242-101-1003	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	5	58368	–	291 840	–	291 840	–	315 187
					–		–		–	23 347	
101	242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	72008	–	216 024	–	216 024	–	233 306
					–		–		–	17 282	
102	242-306-0207	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	2	66016	–	132 032	–	132 032	–	142 595
					–		–		–	10 563	
105	241-114-0124	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	2	1043	–	2 086	–	2 086	–	2 253
					–		–		–	167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	261-301-0748	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	8	6988	–	55 904	–	55 904	–	60 376
					–		–		–	4 472	
107	261-301-0760	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	10	17641	–	176 410	–	176 410	–	190 523
					–		–		–	14 113	
113	519-101-1705 (об)	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	1056161	–	3 168 483	–	–	–	3 168 483
					–		–		3 168 483	–	
115	242-403-0106	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 100	шт.	2	22838	–	45 676	–	45 676	–	49 330
					–		–		–	3 654	

Раздел 4 Канализация К1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	241-201-0905	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,0 мм К=0,998·	м	248,502	245		60 883		60 883	–	65 754
					–		–		–	4 871	
119	241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм К=0,998·	м	281,436	1054		296 634		296 634	–	320 365
					–		–		–	23 731	
125	241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм К=0,998·	м	15,8682	1054		16 725		16 725	–	18 063
					–		–		–	1 338	
126	241-220-0201	Прочистка диаметром 50 мм (прим.)	шт.	9	209		1 881		1 881	–	2 031
					–		–		–	150	
127	241-220-0204	Прочистка диаметром 100 мм (прим.)	шт.	22	642		14 124		14 124	–	15 254
					–		–		–	1 130	
128	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	209		209		209	–	226
					–		–		–	17	
129	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	642		2 568		2 568	–	2 773
					–		–		–	205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 100 мм (прим.)	шт.	81	177	–	14 337	–	14 337	– 1 147	15 484
131	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	83	44	–	3 652	–	3 652	– 292	3 944
133	241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм к=0,992	м	11,8048	3280	–	38 720	–	38 720	– 3 098	41 818
136	241-208-1502	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 50 мм	шт.	175	359	–	62 825	–	62 825	– 5 026	67 851
137	241-208-1506	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	94	2224	–	209 056	–	209 056	– 16 724	225 780
138	241-209-0202	Тройник полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм (прим.)	шт.	81	2533	–	205 173	–	205 173	– 16 414	221 587
139	241-209-0105	Тройник полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм (прим.)	шт.	57	1051	–	59 907	–	59 907	– 4 793	64 700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	241-209-0401	Тройник полиэтиленовый литой переходной 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х50х110 мм	шт.	48	2733		131 184		131 184	–	141 679
					–		–		–	10 495	
141	241-506-0101	Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98 размерами 100х50 мм	шт.	8	1261		10 088		10 088	–	10 895
					–		–		–	807	
142	241-201-0609	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм (патрубок)	м	11	313		3 443		3 443	–	3 718
					–		–		–	275	
143	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм (патрубок)	м	11	1590		17 490		17 490	–	18 889
					–		–		–	1 399	
144	241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм (прим.)	шт.	81	2498		202 338		202 338	–	218 525
					–		–		–	16 187	
145	241-211-0605	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм (прим.)	шт.	83	957		79 431		79 431		85 785
							–		–	6 354	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23,94	537	–	12 856	–	12 856	–	13 884
					–		–		–	1 028	
148	241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 100 мм (прим.)	шт.	140	177	–	24 780	–	24 780	–	26 762
					–		–		–	1 982	
149	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	124	44	–	5 456	–	5 456	–	5 892
					–		–		–	436	
150	241-201-0620	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм для гильзы	м	0,63	8019	–	5 052	–	5 052	–	5 456
					–		–		–	404	

Раздел 5 Участок сети водопровода В1 для подпитки чиллера в осях К и 6-7 и дренажная сеть холодоснабжения

154	242-202-0705	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	10748	–	10 748	–	10 748	–	11 608
					–		–		–	860	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	241-201-0905	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,0 мм К=0,998	м	15,968	245		3 912		3 912	–	4 225
					–		–		–	313	
158	241-209-0401	Тройник полиэтиленовый литой переходной 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х50х110 мм	шт.	4	2733		10 932		10 932	–	11 807
					–		–		–	875	
159	241-209-0105	Тройник полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм (прим.)	шт.	4	1051		4 204		4 204	–	4 540
					–		–		–	336	
160	241-213-0103	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	8	550		4 400		4 400	–	4 752
					–		–		–	352	
161	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	8	785		6 280		6 280	–	6 782
					–		–		–	502	
162	241-207-0304	Гофрированный шланг диаметром 32 мм (прим.)	м	6	66		396		396	–	428
					–		–		–	32	

Раздел 6 Канализация К2 (внутренний водосток)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	241-404-0405	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 140х8,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от	м	15,872	3530		56 028		56 028	–	60 510
					–		–		–	4 482	
166	241-404-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 125х7,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от	м	47,616	2848		135 610		135 610	–	146 459
					–		–		–	10 849	
171	241-112-0207	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х5,0 мм	шт.	12	3173		38 076		38 076	–	41 122
					–		–		–	3 046	
172	241-113-0120	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	8	3645		29 160		29 160	–	31 493
					–		–		–	2 333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	241-209-0409	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 125х110х125 мм	шт.	4	5075		20 300		20 300	–	21 924
					–		–		–	1 624	
175	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	42,95	537		23 064		23 064	–	24 909
					–		–		–	1 845	
176	241-511-0106	Пробка из ковкого чугуна (прим.)	10 шт.	0,4	1293		517		517	–	559
					–		–		–	41	
177	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	642		2 568		2 568	–	2 773
					–		–		–	205	
178	241-216-0204	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм	шт.	39	1216		47 424		47 424	–	51 218
					–		–		–	3 794	
179	241-117-0425	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133х5.0 мм	шт.	8	1020		8 160		8 160	–	8 813
					–		–		–	653	
182	242-301-0402	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый 15ч8п2 (прим.) DN 32	шт.	4	4012		16 048		16 048	–	17 332
					–		–		–	1 284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	241-112-0208	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 139,7х6,3 мм (прим.)	шт.	4	4060		16 240		16 240	–	17 539
					–		–		–	1 299	
	Раздел 7 Водомерный узел										
189	242-101-1003	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	58368		116 736		116 736	–	126 075
					–		–		–	9 339	
191	244-301-0601	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 50 °С	шт.	1	162597		162 597		162 597	–	175 605
					–		–		–	13 008	
192	244-302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	46389		46 389		46 389	–	50 100
					–		–		–	3 711	
195	241-114-0111	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-45х2,5 мм	шт.	1	523		523		523	–	565
					–		–		–	42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130 °С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1557		1 557		1 557	–	1 682
					–		–		–	125	
199	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм (прим.) K=0,990;	м	0,792	143		113		113	–	122
					–		–		–	9	
201	241-205-1307	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х6,8 мм K=0,974;	м	0,1461	2416		353		353	–	381
					–		–		–	28	
202	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,52	537		1 353		1 353		1 461
					–		–		–	108	
203	242-301-0401	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15ч8п2 (прим.) DN 20	шт.	3	3052		9 156		9 156	–	9 888
					–		–		–	732	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,79	575		454		454	–	490
					–		–		–	36	
	Раздел 8 Санитарно-техническое оборудование										
211	244-101-0101	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	79	7103		561 137		561 137	–	606 028
					–		–		–	44 891	
212	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бида СБУ	шт.	79	785		62 015		62 015	–	66 976
					–		–		–	4 961	
214	290-000-0000 (пл)	Смеситель сенсорный для умывальника марки KAISER Sensor 38011 с термостатом латунный (никелированный)	шт	79	89250		7 050 750		7 050 750	–	7 614 810
					–		–		–	564 060	
216	244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	32	8879		284 128		284 128	–	306 858
					–		–		–	22 730	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	290-000-0000 (пл)	Унитаз с функцией биде	компл	4	61336.61		245 346		245 346	–	264 974
					–		–		–	19 628	
218	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	36	8876		319 536		319 536	–	345 099
					–		–		–	25 563	
219	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	36	1372		49 392		49 392	–	53 343
					–		–		–	3 951	
221	261-301-0372	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	36	1729		62 244		62 244	–	67 224
					–		–		–	4 980	
223	244-102-0801	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм	шт.	8	11208		89 664		89 664	–	96 837
					–		–		–	7 173	
224	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	8	1072		8 576		8 576	–	9 262
					–		–		–	686	
226	244-102-0803	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800x800x280мм	шт.	150	9952		1 492 800		1 492 800	–	1 612 224
					–		–		–	119 424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	150	1344		201 600		201 600	–	217 728
					–		–		–	16 128	
229	244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукоя точный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	158	8491		1 341 578		1 341 578	–	1 448 904
					–		–		–	107 326	
233	244-101-0901	Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм. B 290 мм	комплект	10	12566		125 660		125 660	–	135 713
					–		–		–	10 053	
234	261-301-0371	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой. DN 50	шт.	10	888		8 880		8 880	–	9 590
					–		–		–	710	
235	242-202-0302	Кран (прим.)	шт.	10	5465		54 650		54 650	–	59 022
					–		–		–	4 372	
		Силовое электрооборудование (2-1-6)									
		Раздел 1 Оборудование и материалы									
2	587--77-1-01 (пл) (об)	ВРУ-1 13-20	шт.	1	496964		496 964		–	–	496 964
					–		–		489 964	–	
4	2472-0108-07	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 7-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	44126		44 126		44 126	–	47 656
					–		–		–	3 530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2472-0434-08	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 80А 25кА	шт.	4	13716		54 864		54 864	–	59 253
					–		–		–	4 389	
7	2472-0434-04	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 32А 25кА	шт.	3	13716		41 148		41 148	–	44 440
					–		–		–	3 292	
9	2472-0108-07	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 7-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	44126		44 126		44 126	–	47 656
					–		–		–	3 530	
11	247-204-3408	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 80А 25кА	шт.	2	13716		27 432		27 432	–	29 627
					–		–		–	2 195	
12	247--04-4-07	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 63А 25кА	шт.	1	13716		13 716		13 716	–	14 813
					–		–		–	1 097	
13	2472-0434-06	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 50А 25кА	шт.	1	13716		13 716		13 716	–	14 813
					–		–		–	1 097	
14	2472-0434-05	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 40А 25кА	шт.	3	13716		41 148		41 148	–	44 440
					–		–		–	3 292	
15	2472-0434-04	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 32А 25кА	шт.	3	13716		41 148		41 148	–	44 440
					–		–		–	3 292	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2472-0108-07	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 7-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	44126		44 126		44 126	–	47 656
					–		–		–	3 530	
21	2472-0434-23	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 125А 35кА	шт.	1	25259		25 259		25 259	–	27 280
					–		–		–	2 021	
22	247-204-3408	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 80А 25кА	шт.	1	13716		13 716		13 716	–	14 813
					–		–		–	1 097	
23	2472-0434-04	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 32А 25кА	шт.	4	13716		54 864		54 864	–	59 253
					–		–		–	4 389	
24	2472-0418-04	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 25А 10 кА "С"	шт.	6	2870		17 220		17 220	–	18 598
					–		–		–	1 378	
25	2472-0418-02	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 16А 10 кА "С"	шт.	1	2870		2 870		2 870	–	3 100
					–		–		–	230	
26	297--77-1-01 (пл)	DIN-рейка, 35 мм, L±220мм	шт.	6	911		5 466		5 466	–	5 903
					–		–		–	437	
27	297--77-2-01 (пл)	Нулевая шина 14/2	шт.	2	1366		2 732		2 732	–	2 951
					–		–		–	219	
28	297--77-3-01 (пл)	Изолятор нулевой шины	шт.	4	501		2 004		2 004	–	2 164
					–		–		–	160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	297--77-4-01 (пл)	Шины для заземления с двумя угловыми изоляторами ШНИ-6х9-14-У2-С	шт.	2	2277	–	4 554	–	4 554	–	4 918
					–	–	–	–	–	364	
31	587--77-2-01 (пл) (об)	Шкаф АВР-1 на 250А А	шт.	1	420613	–	420 613	–	–	–	420 613
					–	–	–	–	420 613	–	
33	587--77-3-01 (пл) (об)	Шкаф АВР-2 на 250 А	шт.	1	420613	–	420 613	–	–	–	420 613
					–	–	–	–	420 613	–	
35	2472-0108-04	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	22060	–	22 060	–	22 060	–	23 825
					–	–	–	–	–	1 765	
38	2472-0434-25	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 200А 35кА	шт.	1	25021	–	25 021	–	25 021	–	27 023
					–	–	–	–	–	2 002	
39	247-204-3402	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА	шт.	1	13716	–	13 716	–	13 716	–	14 813
					–	–	–	–	–	1 057	
40	297--77-5-01 (пл)	DIN-рейка, 35 мм, L±220мм	шт.	1	911	–	911	–	911	–	984
					–	–	–	–	–	73	
41	297--77-6-01 (пл)	Нулевая шина 14/2	шт.	1	1366	–	1 366	–	1 366	–	1 475
					–	–	–	–	–	109	
42	297--77-7-01 (пл)	Изолятор нулевой шины	шт.	1	501	–	501	–	501	–	541
					–	–	–	–	–	40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	297--77-8-01 (пп)	Шины для заземления с двумя угловыми изоляторами ШНИ-6х9-14-У2-С	шт.	1	2277 –		2 277 –		2 277 –	– 182	2 459
45	2472-0302-04	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-351-250А. IP54	шт.	1	27083 –		27 083 –		27 083 –	– 2 167	29 250
47	2472-0101-08	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 72з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	19760 –		19 760 –		19 760 –	– 1 581	21 341
49	2472-0418-28	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	8610 –		8 610 –		8 610 –	– 689	9 299
50	2472-0428-19	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 100 мА	шт.	7	5307 –		37 149 –		37 149 –	– 2 972	40 121
51	2472-0428-11	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 100 мА	шт.	14	5358 –		75 012 –		75 012 –	– 6 001	81 013
52	297--77-5-01 (пп)	DIN-рейка, 35 мм, L±220мм	шт.	6	911 –		5 466 –		5 466 –	– 437	5 903
53	297--77-6-01 (пп)	Нулевая шина 14/2	шт.	2	1366 –		2 732 –		2 732 –	– 219	2 951
54	297--77-7-01 (пп)	Изолятор нулевой шины	шт.	4	501 –		2 004 –		2 004 –	– 160	2 164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	297--77-8-01 (пп)	Шины для заземления с двумя угловыми изоляторами ШНИ-6х9-14-У2-С	шт.	2	2277		4 554		4 554	–	4 918
					–		–		–	364	
57	247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ШРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9210		9 210		9 210	–	9 947
					–		–		–	737	
59	247-204-1833	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"	шт.	1	8610		8 610		8 610	–	9 299
					–		–		–	689	
61	247--04-8-19	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 100 мА	шт.	2	5307		10 614		10 614	–	11 463
					–		–		–	849	
62	247--04-8-11	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 100 мА	шт.	1	5358		5 358		5 358	–	5 787
					–		–		–	429	
63	247-204-2821	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 32А 10 мА	шт.	2	5307		10 614		10 614	–	11 463
					–		–		–	849	
64	247-204-2914	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 25А 30 мА	шт.	3	5971		17 913		17 913	–	18 374
					–		–		–	1 361	
65	297--77-5-01 (пп)	DIN-рейка, 35 мм, L±220мм	шт.	4	911		3 644		3 644	–	3 936
					–		–		–	292	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	297--77-6-01 (пл)	Нулевая шина 14/2	шт.	2	1366		2 732		2 732	–	2 951
					–		–		–	219	
67	297--77-7-01 (пл)	Изолятор нулевой шины	шт.	2	501		1 002		1 002	–	1 082
					–		–		–	80	
68	297--77-8-01 (пл)	Шины для заземления с двумя угловыми изоляторами ШНИ-6х9-14-У2-С	шт.	2	2277		4 554		4 554	–	4 918
					–		–		–	364	
70	2472-0101-08	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ШРн 72з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	19760		19 760		19 760	–	21 341
					–		–		–	1 581	
73	2472-0418-34	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	1	8610		8 610		8 610	–	9 299
					–		–		–	689	
74	2472-0429-23	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 40А 100 мА	шт.	1	7957		7 957		7 957	–	8 594
					–		–		–	637	
75	2472-0429-15	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 25А 100 мА	шт.	1	7957		7 957		7 957	–	8 594
					–		–		–	637	
76	2472-0428-19	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 100 мА	шт.	9	5307		47 763		47 763	–	51 584
					–		–		–	3 821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	2472-0428-11	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 100 мА	шт.	12	5358	–	64 296	–	64 296	–	69 440
					–		–		–	5 144	
78	297--77-9-01 (пл)	DIN-рейка, 35 мм, L±220мм	шт.	6	911	–	5 466	–	5 466	–	5 903
					–		–		–	437	
79	297--77-0-01 (пл)	Нулевая шина 14/2	шт.	2	1366	–	2 732	–	2 732	–	2 951
					–		–		–	219	
80	297--77-1-01 (пл)	Изолятор нулевой шины	шт.	4	501	–	2 004	–	2 004	–	2 164
					–		–		–	160	
81	297--77-2-01 (пл)	Шины для заземления с двумя угловыми изоляторами ШНИ-6х9-14-У2-С	шт.	2	2277	–	4 554	–	4 554	–	4 918
					–		–		–	364	
83	2472-0101-08	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ШРн 72з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	19760	–	19 760	–	19 760	–	21 341
					–		–		–	1 581	
86	2472-0418-34	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	1	8610	–	8 610	–	8 610	–	9 299
					–		–		–	689	
87	2472-0428-19	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 100 мА	шт.	2	5307	–	10 614	–	10 614	–	11 463
					–		–		–	849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	2472-0428-11	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 100 мА	шт.	18	5358		96 444		96 444	–	104 160
					–		–		–	7 716	
89	297--77-3-01 (пл)	DIN-рейка, 35 мм, L±220мм	шт.	6	911		5 466		5 466	–	5 903
					–		–		–	437	
90	297--77-4-01 (пл)	Нулевая шина 14/2	шт.	2	1366		2 732		2 732	–	2 951
					–		–		–	219	
91	297--77-5-01 (пл)	Изолятор нулевой шины	шт.	4	501		2 004		2 004	–	2 164
					–		–		–	160	
92	297--77-6-01 (пл)	Шины для заземления с двумя угловыми изоляторами ШНИ-6х9-14-У2-С	шт.	2	2277		4 554		4 554	–	4 918
					–		–		–	364	
94	2472-0101-07	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ШРн 54з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	17133		17 133		17 133	–	18 504
					–		–			1 371	
97	2472-0418-34	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	1	8610		8 610		8 610	–	9 299
					–		–		–	689	
98	2472-0428-19	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 100 мА	шт.	3	5307		15 921		15 921	–	17 195
					–		–		–	1 274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	2472-0428-11	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 100 мА	шт.	13	5358		69 654		69 654	–	75 226
					–		–		–	5 572	
100	297--77-7-01 (пл)	DIN-рейка, 35 мм, L±220мм	шт.	6	911		5 466		5 466	–	5 903
					–		–		–	437	
101	297--77-8-01 (пл)	Нулевая шина 14/2	шт.	2	1366		2 732		2 732	–	2 951
					–		–		–	219	
102	297--77-9-01 (пл)	Изолятор нулевой шины	шт.	4	501		2 004		2 004	–	2 164
					–		–		–	160	
103	297--77-0-01 (пл)	Шины для заземления с двумя угловыми изоляторами ШНИ-6х9-14-У2-С	шт.	2	2277		4 554		4 554	–	4 918
					–		–		–	364	
105	2472-0101-05	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ШРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9210		9 210		9 210	–	9 947
					–		–		–	737	
107	2472-0418-28	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	8610		8 610		8 610	–	9 299
					–		–		–	689	
108	2472-0428-19	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 100 мА	шт.	2	5307		10 614		10 614		11 463
					–		–		–	849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	247--04-8-11	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 100 мА	шт.	8	5358	–	42 864	–	42 864	–	46 293
110	297--77-1-01 (пл)	DIN-рейка, 35 мм, L±220мм	шт.	4	911	–	3 644	–	3 644	3 429 –	3 936
111	297--77-2-01 (пл)	Нулевая шина 14/2	шт.	1	1366	–	1 366	–	1 366	292 –	1 475
112	297--77-3-01 (пл)	Изолятор нулевой шины	шт.	2	501	–	1 002	–	1 002	109 –	1 082
113	297--77-4-01 (пл)	Шины для заземления с двумя угловыми изоляторами ШНИ-6х9-14-У2-С	шт.	1	2277	–	2 277	–	2 277	80 –	2 459
115	2472-0101-07	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ШРн 54з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	17133	–	17 133	–	17 133	182 –	18 504
118	2472-0418-31	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"	шт.	1	8610	–	8 610	–	8 610	1 371 –	9 299
119	2472-0428-14	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА	шт.	16	3959	–	63 344	–	63 344	689 –	68 412
120	297--77-5-01 (пл)	DIN-рейка, 35 мм, L±220мм	шт.	3	911	–	2 733	–	2 733	5 068 –	2 952
						–		–		219	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	297--77-6-01 (пп)	Нулевая шина 14/2	шт.	1	1366		1 366		1 366	–	1 475
					–		–		–	109	
122	297--77-7-01 (пп)	Изолятор нулевой шины	шт.	2	501		1 002		1 002	–	1 082
					–		–		–	80	
123	297--77-8-01 (пп)	Шины для заземления с двумя угловыми изоляторами ШНИ-6х9-14-У2-С	шт.	1	2277		2 277		2 277	–	2 459
					–		–		–	182	
125	247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ШРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9210		9 210		9 210	–	9 947
					–		–		–	737	
127	247-204-1833	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"	шт.	1	8610		8 610		8 610	–	9 299
					–		–		–	689	
129	247-204-2821	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 32А 10 мА	шт.	3	5307		15 921		15 921	–	17 195
					–		–		–	1 274	
130	247-204-2914	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 25А 30 мА	шт.	3	5671		17 013		17 013	–	18 374
					–		–		–	1 361	
131	297--77-5-01 (пп)	DIN-рейка, 35 мм, L±220мм	шт.	4	911		3 644		3 644	–	3 936
					–		–		–	292	
132	297--77-6-01 (пп)	Нулевая шина 14/2	шт.	2	1366		2 732		2 732	–	2 951
					–		–		–	219	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	297--77-7-01 (пл)	Изолятор нулевой шины	шт.	2	501		1 002		1 002	–	1 082
					–		–		–	80	
134	297--77-8-01 (пл)	Шины для заземления с двумя угловыми изоляторами ШНИ-6х9-14-У2-С	шт.	2	2277		4 554		4 554	–	4 918
					–		–		–	364	
136	2472-0101-08	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 72з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	19760		19 760		19 760	–	21 341
					–		–		–	1 581	
138	2472-0418-28	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	8610		8 610		8 610	–	9 299
					–		–		–	689	
140	297--77-9-01 (пл)	DIN-рейка, 35 мм, L±220мм	шт.	6	911		5 466		5 466	–	5 903
					–		–			437	
141	297--77-0-01 (пл)	Нулевая шина 14/2	шт.	2	1366		2 732		2 732	–	2 951
					–		–		–	219	
142	297--77-1-01 (пл)	Изолятор нулевой шины	шт.	4	501		2 004		2 004	–	2 164
					–		–		–	160	
143	297--77-2-01 (пл)	Шины для заземления с двумя угловыми изоляторами ШНИ-6х9-14-У2-С	шт.	2	2277		4 554		4 554	–	4 918
					–		–		–	364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	2472-0101-08	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ШРн 72з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	19760		19 760		19 760	–	21 341
					–		–		–	1 581	
148	2472-0418-29	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	8610		8 610		8 610	–	9 299
					–		–		–	689	
149	2472-0428-11	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 100 мА	шт.	19	5358		101 802		101 802	–	109 946
					–		–		–	8 144	
150	297--77-3-01 (пл)	DIN-рейка, 35 мм, L±220мм	шт.	6	911		5 466		5 466	–	5 903
					–		–		–	437	
151	297--77-4-01 (пл)	Нулевая шина 14/2	шт.	2	1366		2 732		2 732	–	2 951
					–		–		–	219	
152	297--77-5-01 (пл)	Изолятор нулевой шины	шт.	4	501		2 004		2 004	–	2 164
					–		–		–	160	
153	297--77-6-01 (пл)	Шины для заземления с двумя угловыми изоляторами ШНИ-6х9-14-У2-С	шт.	2	2277		4 554		4 554	–	4 918
					–		–		–	364	
155	2472-0101-08	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ШРн 72з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	19760		19 760		19 760	–	21 341
					–		–		–	1 581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	2472-0418-29	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	8610		8 610		8 610	–	9 299
					–		–		–	689	
159	2472-0428-19	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 100 мА	шт.	2	5307		10 614		10 614	–	11 463
					–		–		–	849	
160	2472-0428-11	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 100 мА	шт.	10	5358		53 580		53 580	–	57 866
					–		–		–	4 286	
161	297--77-7-01 (пл)	DIN-рейка, 35 мм, L±220мм	шт.	4	911		3 644		3 644	–	3 936
					–		–		–	292	
162	297--77-8-01 (пл)	Нулевая шина 14/2	шт.	1	1366		1 366		1 366	–	1 475
					–		–		–	109	
163	297--77-9-01 (пл)	Изолятор нулевой шины	шт.	2	501		1 002		1 002	–	1 082
					–		–		–	80	
164	297--77-0-01 (пл)	Шины для заземления с двумя угловыми изоляторами ШНИ-6х9-14-У2-С	шт.	1	2277		2 277		2 277	–	2 459
					–		–		–	182	
166	2472-0101-07	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 54з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	17133		17 133		17 133	–	18 504
					–		–		–	1 371	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	247-204-1833	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"	шт.	1	8610		8 610		8 610	–	9 299
					–		–		–	689	
170	247--04-8-26	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	7	8610		60 270		60 270	–	65 092
					–		–		–	4 822	
171	247-204-1802	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 16А 10 кА "С"	шт.	12	2870		34 440		34 440	–	37 195
					–		–		–	2 755	
172	247--04-8-19	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 100 мА	шт.	1	5307		5 307		5 307	–	5 732
					–		–		–	425	
173	247--04-8-11	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 100 мА	шт.	1	5358		5 358		5 358	–	5 787
					–		–		–	429	
174	297--77-1-01 (пл)	DIN-рейка, 35 мм, L±220мм	шт.	6	911		5 466		5 466	–	5 903
					–		–		–	437	
175	297--77-2-01 (пл)	Нулевая шина 14/2	шт.	2	1366		2 732		2 732	–	2 951
					–		–		–	219	
176	297--77-3-01 (пл)	Изолятор нулевой шины	шт.	2	501		1 002		1 002	–	1 082
					–		–		–	80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	297--77-4-01 (пл)	Шины для заземления с двумя угловыми изоляторами ШНИ-6х9-14-У2-С	шт.	2	2277		4 554		4 554	–	4 918
					–		–		–	364	
179	2472-0108-26	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-1-36 У2 IP54	шт.	1	25236		25 236		25 236	–	27 255
					–		–		–	2 019	
182	2472-0434-24	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 160А 35кА	шт.	1	25021		25 021		25 021	–	27 023
					–		–		–	2 002	
183	2472-0418-31	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"	шт.	4	8610		34 440		34 440	–	37 195
					–		–		–	2 755	
184	2472-0430-01	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5976		5 976		5 976	–	6 454
					–		–		–	478	
185	297--77-5-01 (пл)	DIN-рейка, 35 мм, L±220мм	шт.	3	911		2 733		2 733	–	2 952
					–		–		–	219	
186	297--77-6-01 (пл)	Нулевая шина 14/2	шт.	1	1366		1 366		1 366	–	1 475
					–		–		–	109	
187	297--77-7-01 (пл)	Изолятор нулевой шины	шт.	2	501		1 002		1 002	–	1 082
					–		–		–	80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	297--77-8-01 (пп)	Шины для заземления с двумя угловыми изоляторами ШНИ-6х9-14-У2-С	шт.	1	2277	–	2 277	–	2 277	–	2 459
										182	
190	2472-0101-02	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706	–	5 706	–	5 706	–	6 162
										456	
192	2472-0418-28	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	8610	–	8 610	–	8 610	–	9 299
										689	
193	2472-0407-35	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 16А 4.5 кА "С"	шт.	6	1053	–	6 318	–	6 318	–	6 823
										505	
194	2472-0430-01	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5976	–	5 976	–	5 976	–	6 454
										478	
195	297--77-9-01 (пп)	DIN-рейка, 35 мм, L±220мм	шт.	1	911	–	911	–	911	–	984
										73	
196	297--77-0-01 (пп)	Нулевая шина 14/2	шт.	1	1366	–	1 366	–	1 366	–	1 475
										109	
197	297--77-1-01 (пп)	Изолятор нулевой шины	шт.	2	501	–	1 002	–	1 002	–	1 082
										80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	297--77-2-01 (пл)	Шины для заземления с двумя угловыми изоляторами ШНИ-6х9-14-У2-С	шт.	1	2277	–	2 277	–	2 277	–	2 459
					–	–		–		182	
200	2472-0101-06	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ШРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	12788	–	12 788	–	12 788	–	13 811
					–	–		–		1 023	
203	2472-0418-32	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 50А 10 кА "С"	шт.	1	8610	–	8 610	–	8 610	–	9 299
					–	–		–		689	
204	2472-0418-28	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	2	8610	–	17 220	–	17 220	–	18 598
					–	–		–		1 378	
205	2472-0418-26	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	6	8610	–	51 660	–	51 660	–	55 793
					–	–		–		4 133	
206	2472-0430-01	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5976	–	5 976	–	5 976	–	6 454
					–	–		–		478	
207	297--77-3-01 (пл)	DIN-рейка, 35 мм, L±220мм	шт.	4	911	–	3 644	–	3 644	–	3 933
					–	–		–		289	
208	297--77-4-01 (пл)	Нулевая шина 14/2	шт.	4	1366	–	5 464	–	5 464	–	5 901
					–	–		–		437	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	297--77-5-01 (nn)	Изолятор нулевой шины	шт	8	501		4 008		4 008	–	4 329
					–		–		–	321	
210	297--77-6-01 (nn)	Шины для заземления с двумя угловыми изоляторами ШНИ-6х9-14-У2-С	шт.	1	2277		2 277		2 277	–	2 459
					–		–		–	182	
212	2472-0101-04	Шит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ШРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7068		7 068		7 068	–	7 633
					–		–		–	565	
214	2472-0418-28	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	8610		8 610		8 610	–	9 299
					–		–		–	689	
215	2472-0418-26	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	3	8610		25 830		25 830	–	27 896
					–		–		–	2 066	
216	2472-0430-01	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5976		5 976		5 976	–	6 454
					–		–		–	478	
217	297--77-7-01 (nn)	DIN-рейка, 35 мм, L±220мм	шт.	2	911		1 822		1 822	–	1 968
					–		–		–	146	
218	297--77-8-01 (nn)	Нулевая шина 14/2	шт.	2	1366		2 732		2 732	–	2 951
					–		–		–	219	
219	297--77-9-01 (nn)	Изолятор нулевой шины	шт.	4	501		2 004		2 004	–	2 164
									–	160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	297--77-0-01 (пл)	Шины для заземления с двумя угловыми изоляторами ШНИ-6х9-14-У2-С	шт.	1	2277	–	2 277	–	2 277	–	2 459
					–	–	–	–	–	182	
222	2472-0101-04	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ШРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7068	–	7 068	–	7 068	–	7 633
					–	–	–	–	–	565	
224	2472-0418-28	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	8610	–	8 610	–	8 610	–	9 299
					–	–	–	–	–	689	
225	2472-0418-26	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	3	8610	–	25 830	–	25 830	–	27 899
					–	–	–	–	–	2 066	
226	2472-0430-01	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5976	–	5 976	–	5 976	–	6 454
					–	–	–	–	–	478	
227	297--77-1-01 (пл)	DIN-рейка, 35 мм, L±220мм	шт.	2	911	–	1 822	–	1 822	–	1 968
					–	–	–	–	–	146	
228	297--77-2-01 (пл)	Нулевая шина 14/2	шт.	2	1366	–	2 732	–	2 732	–	2 951
					–	–	–	–	–	219	
229	297--77-3-01 (пл)	Изолятор нулевой шины	шт.	4	501	–	2 004	–	2 004	–	2 164
					–	–	–	–	–	160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	297--77-4-01 (пл)	Шины для заземления с двумя угловыми изоляторами ШНИ-6х9-14-У2-С	шт.	1	2277	–	2 277	–	2 277	–	2 459
232	2472-0101-08	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ШРн 72з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	19760	–	19 760	–	19 760	182 –	21 341
235	2472-0418-31	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"	шт.	1	8610	–	8 610	–	8 610	1 581 –	9 299
236	2472-0418-14	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 2Р 16А 10 кА "С"	шт.	13	5738	–	74 594	–	74 594	689 –	80 562
237	2472-0430-01	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5976	–	5 976	–	5 976	5 968 –	6 454
238	297--77-5-01 (пл)	DIN-рейка, 35 мм, L±220мм	шт.	4	911	–	3 644	–	3 644	478 –	3 935
239	297--77-6-01 (пл)	Нулевая шина 14/2	шт.	1	1366	–	1 366	–	1 366	292 –	1 475
240	297--77-7-01 (пл)	Изолятор нулевой шины	шт.	2	501	–	1 002	–	1 002	109 –	1 083
										90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	297--77-8-01 (пл)	Шины для заземления с двумя угловыми изоляторами ШНИ-6х9-14-У2-С	шт.	1	2277	–	2 277	–	2 277	–	2 459
					–		–		–	182	
243	2472-0101-05	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ШРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9210	–	9 210	–	9 210	–	9 947
					–		–		–	737	
245	2472-0418-28	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	8610	–	8 610	–	8 610	–	9 299
					–		–		–	689	
246	2472-0418-14	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 2Р 16А 10 кА "С"	шт.	9	5738	–	51 642	–	51 642	–	55 773
					–		–		–	4 131	
247	2472-0430-01	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5976	–	5 976	–	5 976	–	6 454
					–		–		–	478	
248	297--77-9-01 (пл)	DIN-рейка, 35 мм, L±220мм	шт.	3	911	–	2 733	–	2 733	–	2 952
					–		–		–	219	
249	297--77-0-01 (пл)	Нулевая шина 14/2	шт.	3	1366	–	4 098	–	4 098	–	4 426
					–		–		–	328	
250	297--77-1-01 (пл)	Изолятор нулевой шины	шт.	6	501	–	3 006	–	3 006	–	3 246
					–		–		–	240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	297--77-2-01 (пл)	Шины для заземления с двумя угловыми изоляторами ШНИ-6х9-14-У2-С	шт.	1	2277		2 277		2 277	–	2 459
					–		–		–	182	
253	2472-0101-04	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ШРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7068		7 068		7 068	–	7 633
					–		–		–	565	
255	2472-0418-28	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	11	8610		94 710		94 710	–	102 287
					–		–		–	7 577	
256	2472-0418-14	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 2Р 16А 10 кА "С"	шт.	11	5738		63 118		63 118	–	68 167
					–		–		–	5 049	
257	2472-0430-01	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5976		5 976		5 976	–	6 454
					–		–		–	478	
258	297--77-3-01 (пл)	DIN-рейка, 35 мм, L±220мм	шт.	2	911		1 822		1 822	–	1 968
					–		–		–	146	
259	297--77-4-01 (пл)	Нулевая шина 14/2	шт.	2	1366		2 732		2 732	–	2 951
					–		–		–	219	
260	297--77-5-01 (пл)	Изолятор нулевой шины	шт.	4	501		2 004		2 004	–	2 164
					–		–		–	160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	297--77-6-01 (пл)	Шины для заземления с двумя угловыми изоляторами ШНИ-6х9-14-У2-С	шт.	1	2277		2 277		2 277	–	2 459
					–		–		–	182	
263	2472-0101-05	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ШРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9210		9 210		9 210	–	9 947
					–		–		–	737	
265	2472-0418-28	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	8610		8 610		8 610	–	9 299
					–		–		–	689	
266	2472-0418-14	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 2Р 16А 10 кА "С"	шт.	14	5738		80 332		80 332	–	86 759
					–		–		–	6 427	
267	2472-0430-01	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5976		5 976		5 976	–	6 454
					–		–		–	478	
268	297--77-7-01 (пл)	DIN-рейка, 35 мм, L±220мм	шт.	3	911		2 733		2 733	–	2 952
					–		–		–	219	
269	297--77-8-01 (пл)	Нулевая шина 14/2	шт.	6	1366		8 196		8 196	–	8 852
					–		–		–	656	
270	297--77-9-01 (пл)	Изолятор нулевой шины	шт.	6	501		3 006		3 006	–	3 246
					–		–		–	240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	297--77-0-01 (пл)	Шины для заземления с двумя угловыми изоляторами ШНИ-6х9-14-У2-С	шт.	1	2277		2 277		2 277	–	2 459
					–		–		–	182	
273	2472-0101-05	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ШРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9210		9 210		9 210	–	9 947
					–		–		–	737	
275	2472-0418-28	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	8610		8 610		8 610	–	9 299
					–		–		–	689	
276	2472-0418-14	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 2Р 16А 10 кА "С"	шт.	14	5738		80 332		80 332	–	86 759
					–		–		–	6 427	
277	2472-0430-01	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5976		5 976		5 976	–	6 454
					–		–		–	478	
278	297--77-1-01 (пл)	DIN-рейка, 35 мм, L±220мм	шт.	3	911		2 733		2 733	–	2 952
					–		–		–	219	
279	297--77-2-01 (пл)	Нулевая шина 14/2	шт	6	1366		8 196		8 196	–	8 852
					–		–		–	656	
280	297--77-3-01 (пл)	Изолятор нулевой шины	шт.	6	501		3 006		3 006	–	3 246
					–		–		–	240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	297--77-4-01 (пл)	Шины для заземления с двумя угловыми изоляторами ШНИ-6х9-14-У2-С	шт.	1	2277		2 277		2 277	–	2 459
					–		–		–	182	
283	2472-0108-26	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 У2 IP54	шт.	2	25236		50 472		50 472	–	54 510
					–		–		–	4 038	
285	2472-0418-40	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 25А 10 кА "С"	шт.	2	11452		22 904		22 904	–	24 736
					–		–		–	1 832	
286	2472-0407-35	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 16А 4.5 кА "С"	шт.	10	1053		10 530		10 530	–	11 372
					–		–		–	842	
288	297--77-5-01 (пл)	Терморегулятор РТ-330	шт.	2	104732		209 464		209 464	–	226 221
					–		–		–	16 757	
289	297--77-6-01 (пл)	Датчик температуры РТ-330 TST 05-2.0	шт.	2	5009		10 018		10 018	–	10 819
					–		–		–	801	
291	297--77-7-01 (пл)	Магнитный пускатель ПМЛ-2160 ДМ-32А-380АС УХЛ4-Б	шт.	2	23496		46 992		46 992	–	50 751
					–		–		–	3 759	
293	2472-0108-26	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 У2 IP54	шт.	1	25236		25 236		25 236	–	27 255
					–		–		–	2 019	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295	2472-0418-40	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	11452	–	11 452	–	11 452	–	12 368
										916	
296	2472-0407-35	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 16А 4.5 кА "С"	шт.	6	1053	–	6 318	–	6 318	–	6 823
										505	
298	297--77-8-01 (пл)	Терморегулятор РТ-330	шт.	1	104732	–	104 732	–	104 732	–	113 111
										8 379	
299	297--77-9-01 (пл)	Датчик температуры РТ-330 TST 05-2.0	шт.	1	5009	–	5 009	–	5 009	–	5 410
										401	
301	297--77-0-01 (пл)	Магнитный пускатель ПМЛ-2160 ДМ-32А-380АС УХЛ4-Б	шт.	1	23496	–	23 496	–	23 496	–	25 376
										1 980	
302	297--77-1-01 (пл)	Лента аллюминиевая ЛАС	м	10	2277	–	22 770	–	22 770	–	24 592
										1 822	
303	297--77-2-01 (пл)	Комплект для саморегулирующихся кабелей V-MZ	шт	16	14025	–	224 400	–	224 400	–	242 352
										17 952	
304	247--02-1-04	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	200	829	–	165 800	–	165 800	–	179 064
										13 264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	247--02-5-03	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	370	49		18 130		18 130	–	19 580
					–		–		–	1 450	
307	2412-0701-03	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой	м	705	237		167 085		167 085	–	180 452
					–		–		–	13 367	
308	261--07-2-23	Дюбель-хомут 19-25	100 шт.	26	994		25 844		25 844	–	27 912
					–		–		–	2 068	
310	297--77-3-01 (пл)	Выключатель ВКИ-211 6А	шт	1	5009		5 009		5 009	–	5 410
					–		–		–	401	
311	297--77-4-01 (пл)	Выключатель ВКИ-216 10А	шт	6	5009		30 054		30 054	–	32 458
					–		–		–	2 404	
313	297--77-5-01 (пл)	Розетка одинарная с з/к, 250В, 16А shelbi XJY-QB-35	шт.	19	1366		25 954		25 954	–	28 030
					–		–		–	2 076	
315	297--77-6-01 (пл)	Саморегулирующийся кабель, с линейной мощностью 30 Вт/м TSD-30P К=1,020	м	130,56	1821		237 750		237 750	–	256 770
					–		–		–	19 020	
317	247--14-1-20	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	313	636		199 068		199 068	–	214 993
					–		–		–	15 925	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	2472-1401-16	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	476		4 760		4 760	–	5 141
					–		–		–	381	
320	297--77-7-01 (пл)	Пластина соединительная GTO H50 DKS 37301	шт.	416	474		197 184		197 184	–	212 959
					–		–		–	15 775	
321	297--77-8-01 (пл)	Соединительная накладка PICE DKS 37501	шт.	208	2576		535 808		535 808	–	578 673
					–		–		–	42 865	
322	297--77-9-01 (пл)	Кабельный лоток перфорированный L3000 DKS 35262	шт.	1120	22950		25 704 000		25 704 000	–	27 760 320
					–		–		–	2 056 320	
323	297--77-1-02 (пл)	Крепление кабельных лотков №1, согласно листа 17	шт.	1800	4371		7 867 800		7 867 800	–	8 497 224
					–		–		–	629 424	
324	297--77-2-02 (пл)	Крепление кабельных лотков №2, согласно листа 18	шт.	950	3643		3 460 850		3 460 850	–	3 737 718
					–		–		–	276 868	
325	2439-0751-01	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М6х10	1000 шт.	12,2	36339		443 336		443 336	–	478 803
					–		–		–	35 467	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	297--77-3-02 (пл)	Угол СРО 90 горизонтальный 100х50	шт.	53	10047		532 491		532 491	–	575 090
					–		–		–	42 599	
327	297--77-4-02 (пл)	Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 100х50 36122К	шт.	110	16372		1 800 920		1 800 920	–	1 944 994
					–		–		–	144 074	
328	297--77-5-02 (пл)	Ответвитель TDS Т-образный вертикальный 100х50 37582К	шт.	25	40686		1 017 150		1 017 150	–	1 098 522
					–		–		–	81 372	
330	297--77-6-02 (пл)	Короб с крышкой TA-GN 100х60 L2000	шт.	47	8098,07		380 609		380 609	–	411 058
					–		–		–	30 449	
332	241--01-2-02	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	1230	456		560 880		560 880	–	605 750
					–		–		–	44 870	
334	297--77-7-02 (пл)	Труба гофрированная из электроизоляционного материала Д-40мм	м	450	1412		635 400		635 400	–	686 232
					–		–		–	50 832	
335	297--77-8-02 (пл)	Труба гофрированная из электроизоляционного материала Д-50мм	м	70	2003,57		140 250		140 250	–	151 470
					–		–		–	11 220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	2142-0101-02	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм	т	1	330422		330 422		330 422	–	356 856
					–		–		–	26 434	
338	297--77-9-02 (пл)	Держатель с защелкой CF40	шт.	820	137		112 340		112 340	–	121 327
					–		–		–	8 987	
339	297--77-0-02 (пл)	Держатель с защелкой CF50	шт.	140	159		22 260		22 260	–	24 041
					–		–		–	1 781	
341	2439-0701-10	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	44	310		13 640		13 640	–	14 731
					–		–		–	1 091	
343	297--77-1-02 (пл)	Консоль ВМ осн.200 мм, цинк-ламельная BBM5020ZL	шт.	96	3962		380 352		380 352	–	410 780
					–		–		–	30 428	
344	297--77-2-02 (пл)	П-образный профиль PSL, L600, толщ.1,5 мм, нержавеющий BPL2906INOX	шт.	32	6238		199 616		199 616	–	215 585
					–		–		–	15 969	
345	297--77-3-02 (пл)	Стандартный анкер со шпилькой M10 CM441060	шт.	64	592		37 888		37 888	–	40 919
					–		–		–	3 031	
346	2439-0751-01	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа M8x10	1000 шт	0,192	36339		6 977		6 977	–	7 535
					–		–		–	558	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	297--77-4-02 (пл)	Кабельный лоток перфорированный 200х80 L3000 35304	шт.	16	22950		367 200		367 200	-	396 576
					-		-		-	29 376	
348	297--77-5-02 (пл)	Держатель оцинкованный односторонний, д.10мм 53329	шт.	60	228		13 680		13 680	-	14 774
					-		-		-	1 094	
349	297--77-6-02 (пл)	Держатель оцинкованный односторонний, д.25мм 53334	шт.	40	260		10 400		10 400	-	11 232
					-		-		-	832	
350	297--77-7-02 (пл)	Держатель оцинкованный односторонний, д.8мм 53328	шт.	30	228		6 840		6 840	-	7 387
					-		-		-	547	
351	297--77-8-02 (пл)	Держатель оцинкованный двухсторонний, д.10мм 53352	шт.	45	228		10 260		10 260	-	11 081
					-		-		-	821	
352	297--77-9-02 (пл)	Держатель оцинкованный двухсторонний, д.48-50 мм 53361	шт.	50	260		13 000		13 000	-	14 040
					-		-		-	1 040	
353	297--77-0-02 (пл)	Держатель оцинкованный двухсторонний, д.25-26 мм 53357	шт.	50	228		11 400		11 400	-	12 312
					-		-		-	912	
354	297--77-1-02 (пл)	Заглушка белая 1 мод.IEK CKK-40D-Z01-K01	шт.	19	260		4 940		4 940	-	5 335
					-		-		-	395	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	297--77-2-02 (пл)	Лючок напольный нержавеющая сталь 3 модуля AES-P2(5)NEW	шт.	19	20491,07		389 330		389 330	–	420 476
					–		–		–	31 146	
356	2439-0751-04	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М10х25	1000 шт.	0,025	53552		1 339		1 339	–	1 446
					–		–		–	107	
358	2411-0102-16	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	м	18	3155		56 790		56 790	–	61 333
					–		–		–	4 543	
360	247--14-5-06	Розетка промышленная переносная 3P+PE+N, 63 А, 380 В, IP54	шт.	14	10209		142 926		142 926	–	154 360
					–		–		–	11 434	
361	247-214-0404	Розетка промышленная стационарная 3P+PE+N, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	шт.	14	1365		19 110		19 110	–	20 639
					–		–		–	1 529	
362	247--14-7-07	Вилка силовая марки TH TH-035, 380-415V 63A 3P+N+E, IP67	шт.	14	5230		73 220		73 220	–	79 078
					–		–		–	5 858	
363	297--77-2-02 (пл)	Сжим ответвительный 16-35/16-25 У734М	упак	1	62930		62 930		62 930	–	67 964
					–		–		–	5 034	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	290-000-0000 (пл)	Клеммы Wago рычажковые универсальные 222-415	упак	25	13524,11		338 103		338 103	–	365 151
					–		–		–	27 048	
365	290-000-0000 (пл)	Клеммы Wago рычажковые универсальные 222-413	упак	46	10607,09		487 926		487 926	–	526 960
					–		–		–	39 034	
367	247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	14535		43 605		43 605	–	47 093
					–		–		–	3 488	
368	290-000-0000 (пл)	Переноска для ЯТП РВО 42\60В 12м	упак	2	7349,46		14 699		14 699	–	15 875
					–		–		–	1 176	
369	290-000-0000 (пл)	Лампа светодиодная 10,0Вт E27 A60 4000К 800Лм низковольтная 12-24В LED-MO-PRO	шт	6	1730,36		10 382		10 382	–	11 213
					–		–		–	831	
371	247-201-0801	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 36 УХЛ3 IP31	шт	12	10795		129 540		129 540	–	139 903
					–		–		–	10 363	
373	290-000-0000 (пл)	Розетка на ДИН-рейку с заземлением	шт	12	1438,93		17 267		17 267	–	18 648
					–		–		–	1 381	
375	243-904-0108	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 38 К=1,020;	м	255	447		113 985		113 985	–	123 104
					–		–		–	9 119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Провода и кабели										
382	243--07-6-01	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок) 1 - К=1,020	км	2,04	248994		507 948		507 948	–	548 584
					–		–		–	40 636	
383	243--07-6-02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок) 1 - К=1,020	км	11,0976	395433		4 388 357		4 388 357	–	4 739 426
					–		–		–	351 069	
384	243--07-6-03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок) 1 - К=1,020	км	0,7242	617022		446 847		446 847	–	482 595
					–		–		–	35 748	
385	243--07-0-01	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок) 1 - К=1,020	км	1,989	441560		878 243		878 243	–	948 502
					–		–		–	70 259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
386	243--07-0-02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок) 1 - К=1,020-	км	2,04	622574		1 270 051		1 270 051	–	1 371 655
					–		–		–	101 604	
387	243--07-0-03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок) 1 - К=1,020-	км	1,224	964873		1 181 005		1 181 005	–	1 275 485
					–		–		–	94 480	
388	243--07-0-04	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок) 1 - К=1,020-	км	0,918	1 392995		1 278 769		1 278 769	–	1 381 071
					–		–		–	102 302	
389	243--07-0-05	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок) 1 - К=1,020-	км	0,0765	2274033		173 964		173 964	–	187 881
					–		–		–	13 917	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
390	243--07-0-06	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-1 - К=1,020	км	0,5304	3550807		1 883 348		1 883 348	–	2 034 016
					–		–		–	150 668	
391	243--07-0-07	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-1 - К=1,020	км	0,51	5566431		2 838 880		2 838 880	–	3 065 990
					–		–		–	227 110	
392	243--07-0-12	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х35 (ок)-1 - К=1,020	км	0,102	7904873		806 297		806 297	–	870 801
					–		–		–	64 504	
393	243--07-0-13	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х50 (ок)-1 - К=1,020	км	0,102	11275718		1 150 123		1 150 123	–	1 242 133
					–		–		–	92 010	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394	243--07-8-15	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х95 (мк) 1 К=1 020-	км	0,0612	16503473		1 010 013		1 010 013	–	1 090 814
					–		–		–	80 801	
395	243-106-0218	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х185 (мк)-1 К=1 020-	км	0,102	8205475		836 958		836 958	–	903 915
					–		–		–	66 957	
	Раздел 3 Заземление										
	3.1 Заземление электрощитовой										
402	2431-4201-14	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 16 мм2	км	0,0102	671907		6 853		6 853	–	7 401
					–		–		–	548	
403	2439-0206-10	Наконечник ТМ16-8-6	100 шт.	0,1	711		71		71	–	77
					–		–		–	6	
404	2171-0101-01	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87	кг	0,095	985		94		94	–	102
					–		–		–	8	
405	2171-0301-03	Анкер-клин размерами 6 мм х 40 мм	1000 шт.	0,032	17246		552		552	–	596
					–		–		–	44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.2 Заземление венткамеры										
412	2431-4201-14	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 16 мм2	км	0,0102	671907		6 853		6 853	–	7 401
					–		–		–	548	
413	2439-0206-10	Наконечник ТМ16-8-6	100 шт.	0,1	711		71		71	–	77
					–		–		–	6	
414	2171-0101-01	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87	кг	0,095	985		94		94	–	102
					–		–		–	8	
415	2171-0301-03	Анкер-клин размерами 6 мм х 40 мм	1000 шт.	0,13	17246		2 242		2 242	–	2 421
					–		–		–	179	
	3.3 Материалы для зезмления молниезащиты										
418	290-000-0000 (пл)	Держатель проводника St/Tzn/пластик серый	шт	250	2914,29		728 573		728 573	–	786 859
					–		–		–	58 286	
419	290-000-0000 (пл)	Держатель проводника на витражах с клующим основанием	шт	250	9107,14		2 276 785		2 276 785	–	2 458 928
					–		–		–	182 143	
420	214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 8 (прим.)	кг	58,5	543		31 766		31 766	–	34 307
					–		–		–	2 541	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	2	985		1 970		1 970	–	2 128
					–		–		–	158	

Электроосвещение (2-1-7)

Раздел 1 1 этаж

1.1 Провода и кабели

3	243--07-3-01	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок) 0,66 К=1,020	км	0,1071	166595		17 842		17 842	–	19 269
					–		–		–	1 427	
4	243--07-5-01	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок) 0,66 К=1,020	км	3,672	241970		888 514		888 514	–	959 595
					–		–		–	71 081	
5	243--07-5-02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок) 0,66 К=1,020	км	0,5406	377116		203 869		203 869	–	220 179
					–		–		–	16 310	

1.2 Электромонтажные и электроустановочные изделия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	297--77-1-01 (пл)	Внутренний выключатель однополюсный 220В,16А, VS116-154-18	шт.	42	1127		47 334		47 334	–	51 121
					–		–		–	3 787	
9	297--77-2-01 (пл)	Внутренний выключатель двухполюсный 220В,16А, VS516-252-18	шт.	3	1484		4 452		4 452	–	4 808
					–		–		–	356	
10	297--77-3-01 (пл)	Внутренний переключатель однополюсный 220В,16А, VS616-156-18	шт.	8	1320		10 560		10 560	–	11 405
					–		–		–	845	
11	297--77-4-01 (пл)	Наружний выключатель однополюсный 220В,10А, VA610-126B-BI	шт.	2	2576		5 152		5 152	–	5 564
					–		–		–	412	
12	297--77-5-01 (пл)	Наружний переключатель однополюсный 220В,10А, VA610-126B-BI	шт.	4	1070		4 280		4 280	–	4 622
					–		–		–	342	
13	297--77-6-01 (пл)	Наружний переключатель однополюсный 220В,10А, VA610-126B-BI	шт.	4	1070		4 280		4 280	–	4 622
					–		–		–	342	
15	297--77-7-01 (пл)	Светодиодный светильник, 19W, IP54, ДВО16-19-001 LD 840	шт.	11	34639		381 029		381 029	–	411 511
					–		–		–	30 482	
16	297--77-8-01 (пл)	Светодиодный светильник, 38W, IP54, ДВО16-38-001 LD 849	шт.	5	74314		371 570		371 570	–	401 296
					–		–		–	29 726	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	297--77-9-01 (пл)	Светодиодный светильник, 38W, IP20, ДВО13-38-001 Panel 840	шт.	38	39205	–	1 489 790	–	1 489 790	–	1 608 973
										119 183	
18	297--77-0-01 (пл)	Светодиодный светильник, 48W, IP20, ДПО46-48-003 Luxe F 840	шт.	16	56962	–	911 392	–	911 392	–	984 303
										72 911	
19	297--77-1-01 (пл)	Светодиодный светильник, 100W, IP65, ПЗС ПРОМ 100Д	шт.	155	50184	–	7 778 520	–	7 778 520	–	8 400 802
										622 282	
20	297--77-2-01 (пл)	Светодиодный светильник, 19W, IP67, ДСП51-20-002 Leader 840	шт.	2	34849	–	69 698	–	69 698	–	75 274
										5 576	
21	297--77-3-01 (пл)	Светодиодный светильник, 36W, IP67, ДСП51-40-002 Leader 840	шт.	14	44429	–	622 006	–	622 006	–	671 766
										49 760	
22	297--77-4-01 (пл)	Светодиодный светильник, 16W, IP65, ДБО85-16-101 Tablette 840	шт.	11	43113	–	474 243	–	474 243	–	512 182
										37 939	
24	2472-0106-01	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	1	13548	–	13 548	–	13 548	–	14 632
										1 084	
25	247--02-1-04	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм IP55	шт	46	829	–	38 134	–	38 134	–	41 185
										3 051	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	247--02-1-03	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм IP55	шт.	60	443		26 580		26 580	–	28 706
					–		–		–	2 126	
27	247--02-5-03	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	5	49		245		245	–	265
					–		–		–	20	
29	2412-0701-02	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой	м	3156	170		536 520		536 520	–	579 442
					–		–		–	42 922	
30	2611-0702-23	Дюбель-хомут 19-25	100 шт.	9	994		8 946		8 946	–	9 662
					–		–		–	716	
32	2472-0101-20	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ШРн 36з-1 У2 IP54	шт.	1	18352		18 352		18 352	–	19 820
					–		–		–	1 468	
35	2472-0407-63	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4.5 кА "С"	шт.	1	2128		2 128		2 128	–	2 298
					–		–		–	170	
36	2472-0407-13	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4.5 кА "С"	шт.	29	527		15 283		15 283	–	16 506
					–		–		–	1 223	
37	2472-0428-10	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	5358		10 716		10 716	–	11 573
					–		–		–	857	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	2472-0101-17	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ШРн 12з-1 У2 IP54	шт.	1	9898		9 898		9 898	–	10 690
					–		–		–	792	
42	2472-0407-63	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4.5 кА "С"	шт.	1	2128		2 128		2 128	–	2 298
					–		–		–	170	
43	2472-0407-13	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4.5 кА "С"	шт.	9	527		4 743		4 743	–	5 122
					–		–		–	379	
45	297--77-5-01 (пл)	Пластина соединительная GTO H50 DKS 37301	шт.	82	474		38 868		38 868	–	41 977
					–		–		–	3 109	
46	297--77-6-01 (пл)	Соединительная накладка PICE DKS 37501	шт.	41	2576		105 616		105 616	–	114 065
					–		–		–	8 449	
47	297--77-7-01 (пл)	Кабельный лоток перфорированный L3000 DKS 35262	шт.	264	2462		649 968		649 968	–	701 965
					–		–		–	51 997	
48	297--77-8-01 (пл)	Крепление кабельных лотков №1	шт.	790	4371		3 453 090		3 453 090	–	3 729 337
					–		–		–	276 247	
49	2439-0751-01	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М6х10	1000 шт	1,35	36339		49 058		49 058	–	52 983
					–		–		–	3 925	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	297--77-9-01 (пл)	Угол СРО 90 горизонтальный 100х50	шт.	2	10047		20 094		20 094	–	21 702
					–		–		–	1 608	
51	297--77-0-01 (пл)	Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 100х50 36122К	шт.	11	16372		180 092		180 092	–	194 499
					–		–		–	14 407	
52	297--77-1-01 (пл)	Ответвитель TDS Т-образный вертикальный 100х50 37582К	шт.	1	40686		40 686		40 686	–	43 941
					–		–		–	3 255	
54	297--77-2-01 (пл)	Короб с крышкой TA-GN 100х60 L2000	шт.	10	3146		31 460		31 460	–	33 977
					–		–		–	2 517	
56	2412-0701-03	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой	м	250	237		59 250		59 250	–	63 990
					–		–		–	4 740	
58	247--14-6-01	Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) 2P+PE, 16 А, 220 В, IP44	шт.	22	1380		30 360		30 360	–	32 789
					–		–		–	2 429	
60	2472-0101-18	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-0 У2 IP54	шт	1	6781		6 781		6 781	–	7 323
					–		–		–	542	
63	2472-0407-63	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4.5 кА "С"	шт.	1	2128		2 128		2 128	–	2 298
					–		–		–	170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	2472-0407-13	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4.5 кА "С"	шт.	4	527	–	2 108	–	2 108	–	2 277
					–		–		–	169	
65	2472-0428-10	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	5358	–	10 716	–	10 716	–	11 573
					–		–		–	857	
67	2472-1406-02	Розетка промышленная встраиваемая (наружняя) 3Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 380 В IP44	шт.	9	1701	–	15 309	–	15 309	–	16 534
					–		–		–	1 225	
68	290-000-0000 (пл)	Клеммы Wago рычажковые универсальные 222-415	упак	4	13524.11	–	54 096	–	54 096	–	58 424
					–		–		–	4 328	
69	290-000-0000 (пл)	Клеммы Wago рычажковые универсальные 222-413	упак	8	10607.09	–	84 857	–	84 857	–	91 646
					–		–		–	6 789	
70	290-000-0000 (пл)	Датчик движения ДД-027	шт	31	7467,86	–	231 504	–	231 504	–	250 024
					–		–		–	18 520	
71	290-000-0000 (пл)	Клеммы Wago рычажковые универсальные 222-413	упак	93	10607.09	–	986 459	–	986 459	–	1 065 376
					–		–		–	78 917	
72	290-000-0000 (пл)	Наконечник штыревой 0.25 до 1.5 мм? НШКИ 1.5-12	упак	310	22.77	–	7 059	–	7 059	–	7 624
					–		–		–	565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	290-000-0000 (пп)	Кабель гибкий сечением 3х1,5мм? LAPP KABEL OLFLEX FLAT нг<A>-LS К=1 020:	м	94,86	1120,18	–	106 260	–	106 260	–	114 761
										8 501	
74	247--02-1-03	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм IP55	шт.	31	443	–	13 733	–	13 733	–	14 832
										1 099	
76	247--14-6-02	Розетка промышленная встраиваемая (наружняя) 3P+PE, от 16 А до 32 А, 380 В. IP44	шт.	2	1701	–	3 402	–	3 402	–	3 674
										272	

Раздел 2 2 этаж

2.1 Провода и кабели

79	243--07-3-01	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок) 0,66 К=1 020:	км	0,204	166595	–	33 985	–	33 985	–	36 704
										2 719	
80	243--07-5-01	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок) 0,66 К=1 020	км	1,173	241970	–	283 831	–	283 831	–	306 537
										22 706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	243--07-5-02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок) 0,66 К=1,020	км	0,1326	377116		50 006		50 006	–	54 006
					–		–		–	4 000	
		2.2 Электромонтажные и электроустановочные изделия									
84	297--77-3-01 (пл)	Внутренний выключатель однополюсный 220В,16А, VS116-154-18	шт.	96	1127		108 192		108 192	–	116 847
					–		–		–	8 655	
85	297--77-4-01 (пл)	Внутренний переключатель однополюсный 220В,16А, VS616-156-18	шт.	12	1484		17 808		17 808	–	19 233
					–		–		–	1 425	
86	297--77-5-01 (пл)	Наружний выключатель однополюсный 220В,10А, VA610-126B-BI	шт.	1	2576		2 576		2 576	–	2 782
					–		–		–	206	
88	297--77-6-01 (пл)	Светодиодный светильник, 19W, IP54, ДВО16-19-001 LD 840	шт.	11	34639		381 029		381 029	–	411 511
					–		–		–	30 482	
89	297--77-7-01 (пл)	Светодиодный светильник, 38W, IP54, ДВО16-38-001 LD 849	шт.	10	74314		743 140		743 140	–	802 591
					–		–		–	59 451	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	297--77-8-01 (пл)	Светодиодный светильник, 38W, IP20, ДВО13-38-001 Panel 840	шт.	128	39205	–	5 018 240	–	5 018 240	–	5 419 699
					–		–		–	401 459	
91	297--77-9-01 (пл)	Светодиодный светильник, 48W, IP20, ДПО46-48-003 Luxe F 840	шт.	9	56962	–	512 658	–	512 658	–	553 671
					–		–		–	41 013	
92	297--77-0-01 (пл)	Светодиодный светильник, 19W, IP67, ДСП51-20-002 Leader 840	шт.	2	34849	–	69 698	–	69 698	–	75 274
					–		–		–	5 576	
93	297--77-1-01 (пл)	Светодиодный светильник, 16W, IP65, ДБО85-16-101 Tablette 840	шт.	1	44429	–	44 429	–	44 429	–	47 983
					–		–		–	3 554	
95	2472-0106-01	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31 (ЩАО-3)	шт.	1	13548	–	13 548	–	13 548	–	14 632
					–		–		–	1 084	
96	2472-0201-04	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм IP55	шт.	26	829	–	21 554	–	21 554	–	23 278
					–		–			1 724	
97	2472-0201-03	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 70 мм x 70 мм x 40 мм IP55	шт.	93	443	–	41 199	–	41 199	–	44 495
					–		–			3 296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	247--02-5-03	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	123	49		6 027		6 027	–	6 509
					–		–		–	482	
99	297--77-2-01 (пл)	Рамка для переключателя однополюсного GSL000101	шт.	12	225		2 700		2 700	–	2 916
					–		–		–	216	
101	2412-0701-02	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой	м	970	170		164 900		164 900	–	178 092
					–		–		–	13 192	
102	2611-0702-23	Дюбель-хомут 19-25	100 шт.	1	994		994		994	–	1 074
					–		–		–	80	
104	297--77-3-01 (пл)	Короб с крышкой TA-GN 100x60 L2000	шт.	2	3146		6 292		6 292	–	6 795
					–		–		–	503	
106	2412-0701-03	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой	м	100	237		23 700		23 700	–	25 596
					–		–		–	1 896	
108	2472-1406-01	Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) 2P+PE, 16 А, 220 В, IP44	шт.	22	1380		30 360		30 360	–	32 789
					–		–		–	2 429	
110	2472-0101-17	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	9898		9 898		9 898	–	10 690
					–		–		–	792	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	2472-0407-63	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4.5 кА "С"	шт.	1	2128		2 128		2 128	–	2 298
					–		–		–	170	
114	2472-0407-13	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4.5 кА "С"	шт.	5	527		2 635		2 635	–	2 846
					–		–		–	211	
115	2472-0428-10	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	5358		5 358		5 358	–	5 787
					–		–		–	429	
116	290-000-0000 (пл)	Клеммы Wago рычажковые универсальные 222-415	упак	2	13524,11		27 048		27 048	–	29 212
					–		–		–	2 164	
117	290-000-0000 (пл)	Клеммы Wago рычажковые универсальные 222-413	упак	16	10607,09		169 713		169 713	–	183 290
					–		–		–	13 577	
118	290-000-0000 (пл)	Датчик движения ДД-027	шт	32	7467,86		238 972		238 972	–	258 090
					–		–		–	19 118	
120	290-000-0000 (пл)	Наконечник штыревой 0.25 до 1.5 мм? НШКИ 1.5-12	упак	320	22,77		7 286		7 286	–	7 869
					–		–		–	583	
121	290-000-0000 (пл)	Кабель гибкий сечением 3х1,5мм? LAPP KABEL OLFLEX FLAT нг-А?-LS К=1.020	м	97,92	1120,18		109 688		109 688	–	118 463
					–		–		–	8 775	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	247--02-1-03	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм IP55	шт.	32	443		14 176		14 176	–	15 310
					–		–		–	1 134	

Раздел 3 3 этаж

3.1 Провода и кабели

125	243--07-3-01	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок) 0,66 К=1,020	км	0,0408	166595		6 797		6 797	–	7 341
					–		–		–	544	
126	243--07-5-01	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок) 0,66 К=1,020	км	3,876	241970		937 876		937 876	–	1 012 906
					–		–		–	75 030	
127	243--07-5-02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок) 0,66 К=1,020	км	0,816	377116		307 727		307 727	–	332 345
					–		–		–	24 618	

3.2 Электромонтажные и электроустановочные изделия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	297--77-4-01 (пл)	Внутренний выключатель однополюсный 220В,16А, VS116-154-18	шт.	16	1127	–	18 032	–	18 032	1 443	19 475
131	297--77-5-01 (пл)	Внутренний переключатель однополюсный 220В,16А, VS616-156-18	шт.	12	1484	–	17 808	–	17 808	1 425	19 233
132	297--77-6-01 (пл)	Наружний выключатель однополюсный 220В,10А, VA610-126B-BI	шт.	2	2576	–	5 152	–	5 152	412	5 564
134	297--77-7-01 (пл)	Светодиодный светильник, 19W, IP54, ДВО16-19-001 LD 840	шт.	4	34639	–	138 556	–	138 556	11 084	149 640
135	297--77-8-01 (пл)	Светодиодный светильник, 38W, IP54, ДВО16-38-001 LD 849	шт.	1	74314	–	74 314	–	74 314	5 945	80 259
136	297--77-9-01 (пл)	Светодиодный светильник, 38W, IP20, ДВО13-38-001 Panel 840	шт.	78	39205	–	3 057 990	–	3 057 990	244 639	3 302 629
137	297--77-0-01 (пл)	Светодиодный светильник, 48W, IP20, ДПО46-48-003 Luxe F 840	шт.	2	56962	–	113 924	–	113 924	9 114	123 038
138	297--77-1-01 (пл)	Светодиодный светильник, 100W, IP65, ПЗС ПРОМ 100Д	шт.	155	50184	–	7 778 520	–	7 778 520	622 282	8 400 802

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	297--77-2-01 (пл)	Светодиодный светильник, 19W, IP67, ДСП51-20-002 Leader 840	шт.	2	34849	–	69 698	–	69 698	–	75 274
										5 576	
140	297--77-3-01 (пл)	Светодиодный светильник, 36W, IP67, ДСП51-40-002 Leader 840	шт.	3	44429	–	133 287	–	133 287	–	143 950
										10 663	
141	297--77-4-01 (пл)	Светодиодный светильник, 16W, IP65, ДБО85-16-101 Tablette 840	шт.	2	43113	–	86 226	–	86 226	–	93 124
										6 898	
143	2472-0106-01	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	2	13548	–	27 096	–	27 096	–	29 264
										2 168	
144	2472-0201-04	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм IP55	шт.	25	829	–	20 725	–	20 725	–	22 383
										1 658	
145	247--02-1-03	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 70 мм x 70 мм x 40 мм IP55	шт.	30	443	–	13 290	–	13 290	–	14 353
										1 063	
146	2472-0205-03	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	39	49	–	1 911	–	1 911	–	2 064
										153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	297--77-5-01 (пл)	Рамка для переключателя однополюсного GSL000101	шт.	12	225		2 700		2 700	–	2 916
					–		–		–	216	
149	2412-0701-02	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой	м	2982	170		506 940		506 940	–	547 495
					–		–		–	40 555	
150	2611-0702-23	Дюбель-хомут 19-25	100 шт.	9	994		8 946		8 946	–	9 662
					–		–		–	716	
152	297--77-6-01 (пл)	Короб с крышкой TA-GN 100x60 L2000	шт.	12	3146		37 752		37 752	–	40 772
					–		–		–	3 020	
154	2472-0101-17	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 У2 IP54	шт.	1	9898		9 898		9 898	–	10 690
					–		–		–	792	
157	2472-0407-63	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4.5 кА "С"	шт.	1	2128		2 128		2 128	–	2 298
					–		–		–	170	
158	2472-0407-13	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4.5 кА "С"	шт.	9	527		4 743		4 743	–	5 122
					–		–		–	379	
160	2472-0101-18	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-0 У2 IP54	шт.	1	6781		6 781		6 781	–	7 323
					–		–		–	542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	2472-0407-63	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4.5 кА "С"	шт.	1	2128		2 128		2 128	–	2 298
					–		–		–	170	
164	2472-0407-13	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4.5 кА "С"	шт.	15	527		7 905		7 905	–	8 537
					–		–		–	632	
166	2472-0101-20	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ШРн 36з-0 У2 IP54	шт.	1	18352		18 352		18 352	–	19 820
					–		–		–	1 468	
169	2472-0407-63	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4.5 кА "С"	шт.	1	2128		2 128		2 128	–	2 298
					–		–		–	170	
170	2472-0407-13	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4.5 кА "С"	шт.	29	527		15 283		15 283	–	16 506
					–		–		–	1 223	
172	297--77-7-01 (пл)	Пластина соединительная GTO H50 DKS 37301	шт	82	474		38 868		38 868	–	41 977
					–		–		–	3 109	
173	297--77-8-01 (пл)	Соединительная накладка PICE DKS 37501	шт	41	2575		105 616		105 616	–	114 065
					–		–		–	8 449	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	297--77-9-01 (пл)	Кабельный лоток перефорированный L3000 DKS 35262	шт.	264	2462		649 968		649 968	–	701 965
					–		–		–	51 997	
175	297--77-0-01 (пл)	Крепление кабельных лотков №2	шт.	790	3643		2 877 970		2 877 970	–	3 108 208
					–		–		–	230 238	
176	2439-0751-01	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М6х10	1000 шт.	1,35	36339		49 058		49 058	–	52 983
					–		–		–	3 925	
177	297--77-1-01 (пл)	Угол СРО 90 горизонтальный 100х50	шт.	2	10047		20 094		20 094	–	21 702
					–		–		–	1 608	
178	297--77-2-01 (пл)	Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 100х50 36122К	шт.	11	16372		180 092		180 092	–	194 499
					–		–		–	14 407	
179	297--77-3-01 (пл)	Ответвитель TDS Т-образный вертикальный 100х50 37582К	шт.	1	40686		40 686		40 686	–	43 941
					–		–		–	3 255	
181	2412-0701-03	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой	м	350	237		82 950		82 950	–	89 586
					–		–		–	6 636	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	2472-1406-01	Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) 2P+PE, 16 А, 220 В, IP44	шт.	11	1380	–	15 180	–	15 180	–	16 394
					–		–		–	1 214	
185	2472-1406-02	Розетка промышленная встраиваемая (наружняя) 3P+PE, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	шт.	9	1701	–	15 309	–	15 309	–	16 534
					–		–		–	1 225	
187	2472-0101-17	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	9898	–	9 898	–	9 898	–	10 690
					–		–		–	792	
190	2472-0407-63	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	2128	–	2 128	–	2 128	–	2 298
					–		–		–	170	
191	2472-0407-13	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	527	–	2 108	–	2 108	–	2 277
					–		–		–	169	
192	2472-0428-10	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	5358	–	5 358	–	5 358	–	5 787
					–		–		–	429	
193	290-000-0000 (пл)	Клеммы Wago рычажковые универсальные 222-415	упак	2	13524,11	–	27 048	–	27 048	–	29 212
					–		–		–	2 164	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	290-000-0000 (пл)	Клеммы Wago рычажковые универсальные 222-413	упак	8	10607,09		84 857		84 857	–	91 646
					–		–		–	6 789	
195	290-000-0000 (пл)	Датчик движения ДД-027	шт	28	7467,86		209 100		209 100	–	225 828
					–		–		–	16 728	
196	290-000-0000 (пл)	Клеммы Wago рычажковые универсальные 222-413	упак	84	10607,09		890 996		890 996	–	962 276
					–		–		–	71 280	
197	290-000-0000 (пл)	Наконечник штыревой 0.25 до 1.5 мм? НШКИ 1.5-12	упак	280	22,77		6 376		6 376	–	6 886
					–		–		–	510	
198	290-000-0000 (пл)	Кабель гибкий сечением 3х1.5мм? LAPP KABEL OLFLEX FLAT нг<A>-LS К=1 020	м	85,68	1120,18		95 977		95 977	–	103 655
					–		–		–	7 678	
199	247--02-1-03	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм. IP55	шт	28	443		12 404		12 404	–	13 396
					–		–		–	992	
201	247--14-6-02	Розетка промышленная встраиваемая (наружняя) 3P+PE, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	шт	3	1701		5 103		5 103	–	5 511
					–		–		–	408	

Раздел 4 4 этаж

4.1 Провода и кабели

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	243--07-3-01	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 - К=1,020	км	0,102	166595		16 993		16 993	-	18 352
					-		-		-	1 359	
205	243--07-5-01	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 - К=1,020	км	3,774	241970		913 195		913 195	-	986 251
					-		-		-	73 056	
206	243--07-5-02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 - К=1,020	км	0,306	377116		115 397		115 397	-	124 629
					-		-		-	9 232	
		4.2 Электромонтажные и электроустановочные изделия									
208	297--77-4-01 (пл)	Внутренний выключатель однополюсный 220В,16А, VS116-154-18	шт.	45	1127		50 715		50 715		54 772
					-		-			4 057	
209	297--77-5-01 (пл)	Внутренний выключатель двухполюсный 220В,16А, VS516-252-18	шт.	1	1484		1 484		1 484	-	1 603
					-		-		-	119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	297--77-6-01 (пл)	Внутренний переключатель однополюсный 220В,16А, VS616-156-18	шт.	12	1320	–	15 840	–	15 840	– 1 267	17 107
212	297--77-7-01 (пл)	Светодиодный светильник, 19W, IP54, ДВО16-19-001 LD 840	шт.	3	34639	–	103 917	–	103 917	– 8 313	112 230
213	297--77-8-01 (пл)	Светодиодный светильник, 38W, IP54, ДВО16-38-001 LD 849	шт.	1	74314	–	74 314	–	74 314	– 5 945	80 259
214	297--77-9-01 (пл)	Светодиодный светильник, 38W, IP20, ДВО13-38-001 Panel 840	шт.	138	39205	–	5 410 290	–	5 410 290	– 432 823	5 843 113
215	297--77-0-01 (пл)	Светодиодный светильник, 48W, IP20, ДПО46-48-003 Luxe F 840	шт.	4	56962	–	227 848	–	227 848	– 18 228	246 076
216	297--77-1-01 (пл)	Светодиодный светильник, 19W, IP67, ДСП51-20-002 Leader 840	шт.	2	34849	–	69 698	–	69 698	– 5 576	75 274
217	297--77-2-01 (пл)	Светодиодный светильник, 36W, IP67, ДСП51-40-002 Leader 840	шт.	2	44429	–	88 858	–	88 858	– 7 109	95 967

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	2472-0106-01	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31 (ШАО-7)	шт.	1	13548	–	13 548	–	13 548	–	14 632
					–		–		–	1 084	
220	2472-0201-04	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм IP55	шт.	36	829	–	29 844	–	29 844	–	32 232
					–		–		–	2 388	
221	2472-0201-03	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм IP55	шт.	48	443	–	21 264	–	21 264	–	22 965
					–		–		–	1 701	
222	2472-0205-03	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	73	49	–	3 577	–	3 577	–	3 863
					–		–		–	286	
223	297--77-3-01 (пл)	Рамка для переключателя однополюсного GSL000101	шт.	12	225	–	2 700	–	2 700	–	2 916
					–		–		–	216	
225	2412-0701-02	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой	м	1250	170	–	212 500	–	212 500	–	229 500
					–		–		–	17 000	
226	2611-0702-23	Дюбель-хомут 19-25	100 шт	8	994	–	7 952	–	7 952	–	8 588
					–		–		–	636	
228	297--77-4-01 (пл)	Короб с крышкой TA-GN 100x60 L2000	шт	2	3146	–	6 292	–	6 292	–	6 795
					–		–		–	503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	2412-0701-03	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой	м	200	237		47 400		47 400	–	51 192
					–		–		–	3 792	
232	2472-1406-01	Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) 2P+PE. 16 А. 220 В. IP44	шт.	22	1380		30 360		30 360	–	32 789
					–		–		–	2 429	
234	2472-0101-18	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ШРн 18з-0 У2 IP54	шт.	1	6781		6 781		6 781	–	7 323
					–		–		–	542	
237	2472-0407-63	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4.5 кА "С"	шт.	1	2128		2 128		2 128	–	2 298
					–		–		–	170	
238	2472-0407-13	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4.5 кА "С"	шт.	4	527		2 108		2 108	–	2 277
					–		–		–	169	
239	2472-0428-10	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	5358		5 358		5 358	–	5 787
					–		–		–	429	
240	290-000-0000 (пл)	Клеммы Wago рычажковые универсальные 222-415	упак	3	13524.11		40 572		40 572	–	43 818
					–		–		–	3 246	
241	290-000-0000 (пл)	Клеммы Wago рычажковые универсальные 222-413	упак	13	10607.09		137 892		137 892	–	148 923
					–		–		–	11 031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	290-000-0000 (пл)	Датчик движения ДД-027	шт	38	7467,86		283 779		283 779	–	306 481
					–		–		–	22 702	
243	290-000-0000 (пл)	Клеммы Wago рычажковые универсальные 222-413	упак	114	10607,09		1 209 208		1 209 208	–	1 305 945
					–		–		–	96 737	
244	290-000-0000 (пл)	Наконечник штыревой 0.25 до 1.5 мм? НШКИ 1.5-12	упак	380	22,77		8 653		8 653	–	9 345
					–		–		–	692	
245	290-000-0000 (пл)	Кабель гибкий сечением 3х1,5мм? LAPP KABEL OLFLEX FLAT нг<А>-LS К=1 020-	м	116,28	1120,18		130 255		130 255	–	140 675
					–		–		–	10 420	
246	247--02-1-03	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм IP55	шт.	38	443		16 834		16 834	–	18 181
					–		–		–	1 347	

Пожарная сигнализация (2-1-9)

Раздел 1 Оборудование

2	297--77-1-01 (пл)	Пульт контроля и управления С2000-М	шт.	1	48086		48 086		48 086	–	51 933
					–		–		–	3 847	
4	2483-0302-21	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 П SMD	шт.	5	17594		87 970		87 970	–	95 008
					–		–		–	7 038	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	297--77-2-01 (пл)	Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ	шт.	2	32057		64 114		64 114	–	69 243
					–		–		–	5 129	
8	297--77-3-01 (пл)	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ	шт.	2	26365		52 730		52 730	–	56 948
					–		–		–	4 218	
10	297--77-4-01 (пл)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный С2000-ИПДЛ исп 60	шт.	31	130414		4 042 834		4 042 834	–	4 366 261
					–		–		–	323 427	
12	2483-0202-03	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	401	1732		694 532		694 532	–	750 095
					–		–		–	55 563	
13	248--02-5-02	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 3 СУ (прим)	шт.	26	1762		45 812		45 812	–	49 477
					–		–		–	3 665	
15	2483-0603-05	Источник питания резервированный РИП-24, исполнение 01(прим)	шт.	10	19116		191 160		191 160	–	206 453
					–		–		–	15 293	
16	297--77-5-01 (пл)	Аккумулятор SF7-12	шт.	20	5009		100 180		100 180	–	108 194
					–		–		–	8 014	
17	297--77-6-01 (пл)	Резистор добавочный МЛТ-0,25 1,6кОм	шт.	394	23		9 062		9 062	–	9 787
					–		–		–	725	
18	297- 77-7-01 (пл)	Резистор добавочный МЛТ-0,25 4,7кОм	шт.	76	23		1 748		1 748	–	1 888
					–		–		–	140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2483-0402-11	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП	шт.	6	1530	–	9 180	–	9 180	–	9 914
						–		–		734	
21	297--77-8-01 (пл)	Устройство шлейфа оконечное УШК-02	шт.	76	1639	–	124 564	–	124 564	–	134 529
										9 965	
22	587--77-1-01 (пл) (об)	Сервер с установленными Windows Server 2012 HP Enterprise ML 110 GenIO IP03686-425)	шт.	1	890470	–	890 470	–	890 470	–	890 470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	297--77-9-01 (пл)	Программное обеспечение (Оперативная задача на 512 устройству сервер, 1 администратор базы данных, 1 учет рабочего времени, 1 генератор отчетов, 1 монитор1 и ключ защиты в комплекте. Обеспечивает работу с 512 истоойствами (из числа "Сигнал20". "Сигнал20П". "С 2000-2", С 2000-4", С 2000-КДЛ", "С 2000-СП1", "С 2000-К", "С 2000-КС", "С 2000-КС","С 2000-БИ". "С 2000-ИТ". "С 2000-АСПТ". "С 2000-КПБ"). Финкиии: охранная. пожарная сигнализация, контроль доступа, управление пожарной автоматикой и видеонаблюдением. создание и редактирование	шт.	1	1407054	–	1 407 054	–	1 407 054	–	1 519 618
					–		–		–	112 564	
24	297--77-0-01 (пл)	Преобразователь интерфеисов ПИ-ГР	шт.	1	59652	–	59 652	–	59 652	–	64 424
					–		–		–	4 772	
25	297--77-1-01 (пл)	Преобразователь интерфеисов USB-RS485	шт.	1	32330	–	32 330	–	32 330	–	34 916
					–		–		–	2 586	
27	297--77-2-01 (пл)	Монитор в комплекте с мышкой и клавиатурой Ieti Alienware AW3418DW (210-AMNF)	шт.	1	323304	–	323 304	–	323 304	–	349 168
					–		–		–	25 864	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	297--77-3-01 (пл)	ИБП I P Enterprise R/T3000 0en5 (Q1L87AI)	шт.	1	141161		141 161		141 161	–	152 454
					–		–		–	11 293	
30	297--77-4-01 (пл)	Персональный компьютер в комплекте с мышью, клавиатурой и монитором (с установленной ОС Windows 10 profssional x64)	шт.	1	451259		451 259		451 259	–	487 360
					–		–		–	36 101	
	Раздел 2 Провода и кабели										
33	297--77-5-01 (пл)	Кабель с медными жилами сеч.6х0,5 КСРЭВ нг(А)-FRLS К=1.020:	м	7435,8	351		2 609 966		2 609 966	–	2 818 763
					–		–		–	208 797	
34	2433-0401-02	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC	км	0,3111	102442		31 870		31 870	–	34 420
					–		–		–	2 550	
	Раздел 3 Материалы										
36	2472-0108-03	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	9	14931		134 379		134 379	–	145 129
					–		–		–	10 750	
38	2472-0407-35	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 16А 4.5 кА "С"	шт.	9	1053		9 477		9 477	–	10 235
					–		–		–	758	
39	297--77-6-01 (пл)	DIN-рейка 10 мм	шт.	9	911		8 199		8 199	–	8 855
					–		–		–	656	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	297--77-7-01 (пл)	Шина ШНИ 6х9-4-У2-Ж	шт.	9	1366		12 294		12 294	–	13 278
					–		–		–	984	
42	2483-0601-01	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	28	154		4 312		4 312	–	4 657
					–		–		–	345	
44	2412-0702-06	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	30	269		8 070		8 070	–	8 716
					–		–		–	646	
46	2412-0702-02	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	20	72		1 440		1 440	–	1 555
					–		–		–	115	
47	2412-0701-02	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой	м	6795	170		1 155 150		1 155 150	–	1 247 562
					–		–		–	92 412	
48	2613-0102-21	Хомуты для крепления труб	шт.	490	416		203 840		203 840	–	220 147
					–		–		–	16 307	
52	2439-0701-15	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм	м	20	769		15 380		15 380	–	16 610
					–		–		–	1 230	
53	2439-0701-10	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	10	310		3 100		3 100	–	3 348
					–		–		–	248	
54	2439-0701-07	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	10	142		1 420		1 420	–	1 534
					–		–		–	114	
55	2614-0402-09	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5	227		1 135		1 135	–	1 226
					–		–		–	91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	2439-0750-03	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М6, длиной 40 мм	1000 шт.	0,1	100888	10 089	10 089	–	10 896		
					–	–	–	807			
58	297--77-8-01 (пл)	Проволочный лоток 50х100 L3000 HDZ, для слаботочных систем DKS FC5010HDZ	шт.	110	3597	395 670	395 670	–	427 324		
					–	–	–	31 654			
59	297--77-9-01 (пл)	Шпилька MBx1000 DKS CM 200801INOX	шт.	440	1002	440 880	440 880	–	476 150		
					–	–	–	35 270			
60	297--77-0-01 (пл)	Гайка с насечкой , препятствующая откручиванию М8, нержавеющая сталь AISI 316L DKS CM200801 INOX	шт.	440	414	182 160	182 160	–	196 733		
					–	–	–	14 573			
61	297--77-1-01 (пл)	Крепежный комплект №1 для монтажа проволочного лотка DKS CM350001	шт.	440	296	130 240	130 240	–	140 659		
					–	–	–	10 419			
62	297--77-2-01 (пл)	Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке INOX DKS FC37311INOX	шт.	440	1776	781 440	781 440	–	843 955		
					–	–	–	62 515			
63	297--77-3-01 (пл)	Забивной анкер М8 DKS CM400830	шт.	440	141	62 040	62 040	–	67 003		
					–	–	–	4 963			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	2439-0620-01	Стяжка кабельная из синтетического материала 4х150	100 шт.	68	4327		294 236		294 236	–	317 775
					–		–		–	23 539	

Оповещение (2-1-10)

Раздел 1 Оборудование

2	587--77-1-01 (пл) (об)	Стойка звукового оповещения комплектная INTER-M	шт.	1	4924464		4 924 464		–	–	4 924 464
					–		–		4 924 464	–	
4	297--77-1-01 (пл)	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ	шт.	4	42348		169 392		169 392	–	182 943
					–		–		–	13 551	
6	297--77-2-01 (пл)	Динамик речевого оповещения SWS-03A (I)	шт.	170	23542		4 002 140		4 002 140	–	4 322 311
					–		–		–	320 171	
7	297--77-3-01 (пл)	Динамик речевого оповещения SWS-10A (I/B)	шт.	68	24179		1 644 172		1 644 172	–	1 775 706
					–		–		–	131 534	
9	248--04-2-07	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "ВЫХОД"	шт.	102	1943		198 186		198 186	–	214 041
					–		–		–	15 855	
10	297--77-4-01 (пл)	Модуль подключения нагрузки МПН	шт.	102	501		51 102		51 102	–	55 190
					–		–		–	4 088	

Раздел 2 Материалы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2412-0701-02	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой	м	3680	170		625 600		625 600	–	675 648
					–		–		–	50 048	
14	2483-0601-01	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	312	154		48 048		48 048	–	51 892
					–		–		–	3 844	
15	2613-0102-21	Держатель для трубы 20 мм (прим)	шт.	150	416		62 400		62 400	–	67 392
					–		–		–	4 992	
16	2613-0102-20	Хомутики для крепления труб	100 шт.	30	4092		122 760		122 760	–	132 581
					–		–		–	9 821	
18	2439-0701-15	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм	м	10	769		7 690		7 690	–	8 305
					–		–		–	615	
	Раздел 3 Провода и кабели										
21	297--77-5-01 (пл)	Кабель с медными жилами сеч.6х0,5 КСРЭВ нг(А)-FRLS К=1.020:	м	1259,7	351		442 155		442 155	–	477 527
					–		–		–	35 372	
22	297--77-6-01 (пл)	Кабель с медными жилами сеч.4х1,5 КГВЭВ нг-LS К=1.020:	м	2468,4	1002		2 473 337		2 473 337	–	2 671 204
					–		–			197 867	
23	2433-0401-02	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC	км	0,051	102442		5 225		5 225	–	5 643
					–		–		–	418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Охранная сигнализация (2-1-11)											
Раздел 1 Оборудование											
2	297--77-1-01 (пл)	Пульт контроля и управления С2000-М	шт.	1	48086	48 086	48 086	–	51 933		
					–	–	–	3 847			
4	2483-0302-21	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 П SMD	шт.	1	17594	17 594	17 594	–	19 002		
					–	–	–	1 408			
5	248--03-2-22	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-10	шт.	3	12862	38 586	38 586	–	41 673		
					–	–	–	3 087			
7	297--77-2-01 (пл)	Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ	шт.	1	32057	32 057	32 057	–	34 622		
					–	–	–	2 565			
9	248--06-3-05	Источник питания резервированный РИП-24, исполнение 01(прим)	шт.	6	19116	114 696	114 696	–	123 872		
					–	–	–	9 176			
10	297--77-3-01 (пл)	Аккумулятор SF7-12	шт.	12	5009	60 108	60 108	–	64 917		
					–	–	–	4 809			
12	2483-0402-11	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП	шт.	4	1530	6 120	6 120	–	6 610		
					–	–	–	490			
14	297--77-4-01 (пл)	Инфракрасный датчик движения Reflex	шт.	17	6830	116 110	116 110	–	125 399		
					–	–	–	9 289			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2483-0101-03	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20	шт.	27	2410		65 070		65 070	–	70 276
					–		–		–	5 206	
16	297--77-5-01 (пл)	Электронный ключ Touch Memory DS-1990A	шт.	3	1913		5 739		5 739	–	6 198
					–		–		–	459	
18	290-000-0000 (пл)	Извещатель охранный разбития стекла Астра-	шт	2	5008,93		10 018		10 018	–	10 819
					–		–		–	801	
	Раздел 2 Провода и кабели										
21	297--77-6-01 (пл)	Кабель с медными жилами сеч.6х0,5 КСРЭВ нг(А)-FRLS К=1.020:	м	2845,8	351		998 876		998 876	–	1 078 786
					–		–		–	79 910	
22	2433-0401-02	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC	км	0,1224	102442		12 539		12 539	–	13 542
					–		–		–	1 003	
	Раздел 3 Материалы										
24	2412-0702-02	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	30	72		2 160		2 160	–	2 333
					–		–		–	173	
26	241--07-1-02	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм К=1.020:	м	2845,8	170		483 786		483 786		522 489
					–		–		–	38 703	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	261--01-2-21	Хомуты для крепления труб	шт.	825	416		343 200		343 200	–	370 656
					–		–		–	27 456	
30	2439-0701-15	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм	м	10	769		7 690		7 690	–	8 305
					–		–		–	615	
31	2439-0701-10	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	10	310		3 100		3 100	–	3 348
					–		–		–	248	
32	2614-0402-09	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3	227		681		681	–	735
					–		–		–	54	
33	2439-0750-03	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М6, длиной 40 мм	1000 шт.	0,06	100888		6 053		6 053	–	6 537
					–		–		–	484	
35	247--01-8-03	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	14931		44 793		44 793	–	48 376
					–		–		–	3 583	
37	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	527		1 581		1 581	–	1 707
					–		–		–	126	
38	297--77-7-01 (пл)	DIN-рейка 10 мм	шт.	3	911		2 733		2 733	–	2 952
					–		–		–	219	
39	297--77-8-01 (пл)	Шина ШНИ 6х9-4-У2-Ж	шт.	3	1366		4 098		4 098	–	4 426
					–		–		–	328	
40	297--77-8-01 (пл)	Шина ШНИ 6х9-4-У2-С	шт.	3	2277		6 831		6 831	–	7 377
					–		–		–	546	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2472-0108-04	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	22060		22 060		22 060	–	23 825
					–		–		–	1 765	
44	2472-0407-35	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 16А 4.5 кА "С"	шт.	1	1053		1 053		1 053	–	1 137
					–		–		–	84	
45	297--77-7-01 (пл)	DIN-рейка 10 мм	шт.	1	911		911		911	–	984
					–		–		–	73	
46	297--77-8-01 (пл)	Шина ШНИ 6х9-4-У2-Ж	шт.	1	1366		1 366		1 366	–	1 475
					–		–		–	109	
47	297--77-8-01 (пл)	Шина ШНИ 6х9-4-У2-С	шт.	1	2277		2 277		2 277	–	2 459
					–		–		–	182	

Видеонаблюдение (2-1-12)

Раздел 1 Кабельные изделия

3	2433-0401-02	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC	км	3,7332	102442		382 436		382 436	–	413 031
					–		–		–	30 595	

Раздел 2 Оборудование и материалы

5	587--77-1-01 (пл) (об)	Купольная камера 2MP, 1P67 DS-1258 HiWatch	шт	54	51617		2 787 318		–	–	2 787 318
					–		–		2 787 318	–	
7	587--77-2-01 (пл) (об)	Серверный шкаф 19" SHIP 9U 5409.100	шт	1	45517		45 517		–	–	45 517
					–		–		45 517	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	297--77-1-01 (пл)	Полка стационарная, 1U 700508102	шт	1	13775		13 775		13 775	–	14 877
					–		–		–	1 102	
10	587--77-3-01 (пл) (об)	Сетевой коммутатор, с POE, 24-х портовый, 1U DS-3E0326P-E/M(B) Hikvision	шт	1	118278		118 278		–	–	118 278
					–		–		118 278	–	
11	587--77-4-01 (пл) (об)	Сетевой фильтр, 1U SHIP 700508102	шт	1	12198		12 198		–	–	12 198
					–		–		12 198	–	
12	587--77-5-01 (пл) (об)	Бесперебойный источник питания 19" 2U SRV1KRIRK APC	шт	1	349682		349 682		–	–	349 682
					–		–		349 682	–	
14	587--77-6-01 (пл) (об)	Серверный шкаф, настенный, 19", 15U SHIP 5415.01.100	шт	1	66751		66 751		–	–	66 751
					–		–		66 751	–	
15	297--77-2-01 (пл)	Полка стационарная, 1U 700508102	шт	3	13775		41 325		41 325	–	44 631
					–		–		–	3 306	
17	587--77-7-01 (пл) (об)	Управляемый коммутатор, LAN 24xRJ45/10/l 00/1000, 1U DS-3E2528 Hikvision	шт	1	211400		211 400		–	–	211 400
					–		–		211 400		
18	587--77-8-01 (пл) (об)	Сетевой фильтр, 1U SHIP 700508102	шт	1	12198		12 198		–	–	12 198
					–		–		12 198	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	587--77-9-01 (пл) (об)	Бесперебойный источник питания 19" 2U SRV1KRIRK APC	шт	1	349682		349 682		–	–	349 682
					–		–		349 682	–	
21	587--77-0-01 (пл) (об)	IP Видеорегистратор, 32-х канальный DS-N332/4 HiWatch	шт	2	171227		342 454		–	–	342 454
					–		–		342 454	–	
22	587--77-1-01 (пл) (об)	Жесткий диск для видеорегистратора WD102PURX Western Digital	шт	8	156544		1 252 352		–	–	1 252 352
					–		–		1 252 352	–	
23	297--77-3-01 (пл)	Коннектор RJ45 RJC45 Volta	шт	130	35		4 550		4 550	–	4 914
					–		–		–	364	
25	297--77-4-01 (пл)	Коммутационная коробка DS-1280ZJ-M Hikvision	шт	53	11329		600 437		600 437	–	648 472
					–		–		–	48 035	
27	587--77-2-01 (пл) (об)	Монитор 31.5" LG 32UK550-B	шт	2	258165		516 330		–	–	516 330
					–		–		516 330	–	
29	2412-0701-02	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой	м	2250	170		382 500		382 500	–	413 100
					–		–		–	30 600	
30	2613-0102-20	Дюбель-хомут 11-18 мм	100 шт.	22	4092		90 024		90 024	–	97 226
					–		–		–	7 202	
32	587--77-3-01 (пл) (об)	Серверный шкаф 19" SHIP 9U 5409.100	шт	1	45517		45 517		–	–	45 517
					–		–		45 517	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	297--77-5-01 (пл)	Полка стационарная, 1U 700508102	шт	1	13775		13 775		13 775	–	14 877
					–		–		–	1 102	
35	587--77-4-01 (пл) (об)	Сетевой коммутатор, с POE, 24-х портовый, 1U DS-3E0326P-E/M(B) Hikvision	шт	2	118278		236 556		–	–	236 556
					–		–		236 556	–	
36	587--77-5-01 (пл) (об)	Сетевой фильтр, 1U SHIP 700508102	шт	1	12198		12 198		–	–	12 198
					–		–		12 198	–	
37	587--77-6-01 (пл) (об)	Бесперебойный источник питания 19" 2U SRV1KRIRK APC	шт	1	349682		349 682		–	–	349 682
					–		–		349 682	–	
		Автоматическое газовое пожаротушение (2-1-13)									
		Раздел 1 Оборудование									
2	297--77-1-01 (пл)	Блок управления пожаротушением С2000-АСПТ	шт.	2	47403		94 806		94 806	–	102 390
					–		–		–	7 584	
3	297--77-2-01 (пл)	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ	шт.	2	42348		84 696		84 696	–	91 472
					–		–		–	6 776	
5	297--77-3-01 (пл)	Сигнально-пусковой блок С2000-ПТ	шт	1	30509		30 509		30 509	–	32 950
					–		–		–	2 441	
7	587--77-1-01 (пл) (об)	Модуль пожаротушения газовый типа МГП FS-65-100 "FIREX"	шт.	4	587321.43		2 349 286		–	–	2 349 286
					–		–		2 349 286	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	297--77-4-01 (пл)	Газ Хладон HFC 227EA	кг	280	9107		2 549 960		2 549 960	–	2 753 957
					–		–		–	203 997	
10	2483-0402-07	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Газ! Уходи!" (прим.НБО 24-011)	шт.	2	1943		3 886		3 886	–	4 197
					–		–		–	311	
11	2483-0402-06	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Газ! Не входи!"(прим.НБО 24-011)	шт.	2	1943		3 886		3 886	–	4 197
					–		–		–	311	
12	2483-0402-10	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Автоматика отключена!"(прим.НБО 24-011)	шт.	2	1943		3 886		3 886	–	4 197
					–		–		–	311	
14	2483-0603-05	Источник питания резервированный РИП-24, исполнение 01(прим)	шт.	1	19116		19 116		19 116	–	20 645
					–		–		–	1 529	
15	297--77-5-01 (пл)	Аккумулятор SF7-12	шт.	2	4371		8 742		8 742	–	9 441
					–		–		–	699	
16	297--77-6-01 (пл)	Аккумулятор SF4,5-12	шт.	4	4308		17 232		17 232	–	18 611
					–		–		–	1 379	
18	2483-0402-11	Оповещатели модели Маяк-24-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1530		3 060		3 060	–	3 305
					–		–		–	245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2483-0101-02	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2П	шт.	3	932		2 796		2 796	–	3 020
					–		–		–	224	
22	248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ (прим.)	шт.	3	1762		5 286		5 286	–	5 709
					–		–		–	423	
23	2483-0202-03	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	5	1732		8 660		8 660	–	9 353
					–		–		–	693	
	Раздел 2 Материалы										
25	2483-0601-01	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	10	154		1 540		1 540	–	1 663
					–		–		–	123	
27	2439-0701-07	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	10	142		1 420		1 420	–	1 534
					–		–		–	114	
28	2439-0701-05	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	10	84		840		840	–	907
					–		–		–	67	
29	297--77-7-01 (пл)	Насадок латунный SA-FS50	шт	4	23223		92 892		92 892	–	100 323
					–		–		–	7 431	
30	297--77-8-01 (пл)	Сигнализатор давления СДУ-М	шт	2	14389		28 778		28 778	–	31 080
					–		–		–	2 302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2411-0201-53	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	14	1638		22 932		22 932	–	24 767
					–		–		–	1 835	
33	2411-1301-10	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380 2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х2,9 мм	шт.	2	1505		3 010		3 010	–	3 251
					–		–		–	241	
35	2411-0201-36	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,8 мм	м	2	976		1 952		1 952	–	2 108
					–		–		–	156	
36	2411-1201-31	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	6	816		4 896		4 896	–	5 288
					–		–		–	392	
37	2411-1401-11	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-45х2,5 мм	шт.	4	523		2 092		2 092	–	2 259
					–		–		–	167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	297-77-9-01 (пп)	Одноместные стойки для установки модуля пожаротушения С200Г 100	шт	4	86973	–	347 892	–	347 892	–	375 723
39	2613-0102-21	Хомуты для крепления труб	шт.	14	416	–	5 824	–	5 824	27 831 – 466	6 290
40	2171-0401-02	Шпилька ГОСТ 1759.0-87 резьбовая М16 1000мм	кг	17,766	513	–	9 114	–	9 114	– 729	9 843
41	2171-0301-05	Анкер забиваемый размерами 16 мм х 65 мм (Цанга М16)	1000 шт.	0,014	107147	–	1 500	–	1 500	– 120	1 620
43	2412-0703-02	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	140	32	–	4 480	–	4 480	– 358	4 838
45	2472-0108-05	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	28726	–	28 726	–	28 726	– 2 258	31 024
47	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4 5 кА "С"	шт.	1	527	–	527	–	527	– 42	569
48	2225-0910-01	DIN-рейка 10 мм (прим)	т	0,00003	638697	–	19	–	19	– 2	21
49	261-07-2-01	Шина ШНИ 6х9-4-У2-Ж	т	0,00008	309548	–	25	–	25	– 2	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Провода и кабели										
52	297--77-0-01 (пл)	Кабель с медными жилами сеч.6х0,5 КСРЭВ нг(А)-FRLS К=1,020:	м	93,636	351		32 866		32 866	–	35 495
					–		–		–	2 629	
53	297--77-1-01 (пл)	Кабель с медными жилами сеч.2х2х0,97 КСРЭВ нг(А)-FRLS К=1,020:	м	20,808	624		12 984		12 984	–	14 023
					–		–		–	1 039	
54	2433-0401-02	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC	км	0,1428	102442		14 629		14 629	–	15 799
					–		–		–	1 170	
	Технологическое оборудование (2-1-15)										
	Раздел 1 Теннисный зал										
	1.1 1 Этаж										
1	590-000-0000 (пл)ТОО "ALAM TRUST"	Теннисный стол BUTTERFLY CENTREFOLD кстм=1,012;	шт	40	759000		30 360 000		–	–	30 360 000
					–		–		30 360 000	–	
2	590-000-0000 (пл)ТОО "ALAM TRUST"	Сетка Butterfly Europa кстм=1,012;	шт	40	35420		1 416 800		–	–	1 416 800
					–		–		1 416 800	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	590-000-0000 (пл)ТОО "ALAM TRUST"	Ограждение для соревнований-Разделительный барьер кстм=1.012;	шт	350	25806		9 032 100		–	–	9 032 100
					–		–		9 032 100	–	
4	590-000-0000 (пл)ТОО "ALAM TRUST"	Подставка под полотенца и мячи Butterfly (дерев) кстм=1.012;	шт	20	44528		890 560		–	–	890 560
					–		–		890 560	–	
5	590-000-0000 (пл)ТОО "ALAM TRUST"	Сачок для сбора мячей Butterfly amigo кстм=1,012;	шт	16	15180		242 880		–	–	242 880
					–		–		242 880	–	
6	590-000-0000 (пл)ТОО "APM MUSICLAND"	Скамья для переодевания, с высокой спинкой. Каркас из лакированной стали деревянные планки. 2000*500*400*1800 мм. кстм=1,012;	шт	38	163721		6 221 398		–	–	6 221 398
					–		–		6 221 398	–	
8	590-000-0000 (пл)ТОО "APM MUSICLAND"	Трибуна мобильная 3-рядная. Металлический каркас, 12 полипропиленовых сидений 1850*2010 кстм=1.012;	шт	16	1274182		20 386 912		–	–	20 386 912
					–		–		20 386 912	–	
9	590-000-0000 (пл)ТОО "ALAM TRUST"	Мячи для настольного тенниса DHS 3*** DJ40W 6 шт в уп. кстм=1.012;	шт	120	5262		631 440		–	–	631 440
					–		–		631 440	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	590-000-0000 (пл)ТОО "ALAM TRUST"	Ракетки для начинающих спорстменов кстм=1,012;	шт	80	11638		931 040		-	-	931 040
					-		-		931 040	-	
12	590-000-0000 (пл)ТОО "RATING"	Электронная проходная КТО2.9 кстм=1,012;	шт	3	2053782		6 161 346		-	-	6 161 346
					-		-		6 161 346	-	
13	590-000-0000 (пл)ТОО "ALAM TRUST"	Судейский набор кстм=1,012;	шт	12	5566		66 792		-	-	66 792
					-		-		66 792	-	
	1.2 2 Этаж										
14	590-000-0000 (пл)ТОО "ALAM TRUST"	Теннисный стол Campoct Light LX 274x152,5x76 см кстм=1,012;	шт	18	759000		13 662 000		-	-	13 662 000
					-		-		13 662 000	-	
15	590-000-0000 (пл)ТОО "ALAM TRUST"	Сетка Butterfly Europa кстм=1,012;	шт	18	35420		637 560		-	-	637 560
					-		-		637 560	-	
16	590-000-0000 (пл)ТОО "ALAM TRUST"	Ограждение для соревнований-Разделительный барьер 2000*700мм(h) кстм=1,012	шт	350	25806		9 032 100		-	-	9 032 100
					-		-		9 032 100	-	
17	590-000-0000 (пл)ТОО "ALAM TRUST"	Подставка под полотенца и мячи Butterfly 392x392 мм. H(per) от 624-1046 мм кстм=1,012	шт	16	44528		712 448		-	-	712 448
					-		-		712 448	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	590-000-0000 (пл)ТОО "ALAM TRUST"	Судейский стул DHS кстм=1,012;	шт	18	156860		2 823 480		–	–	2 823 480
					–		–		2 823 480	–	
19	590-000-0000 (пл)ТОО "ALAM TRUST"	Судейский стол Butterfly кстм=1,012;	шт	18	61732		1 111 176		–	–	1 111 176
					–		–		1 111 176	–	
20	590-000-0000 (пл)ТОО "APM MUSICLAND"	Скамья для переодевания, с высокой спинкой. Каркас из лакированной стали деревянные планки. 2000*500*400*1800 мм. кстм=1,012;	шт	38	163721		6 221 398		–	–	6 221 398
					–		–		6 221 398	–	
22	590-000-0000 (пл)ТОО "APM MUSICLAND"	Трибуна мобильная 3-рядная. Металлический каркас, 12 полипропиленовых сидений 1850*2010 кстм=1,012;	шт	16	1274182		20 386 912		–	–	20 386 912
					–		–		20 386 912	–	
23	590-000-0000 (пл)ТОО "ALAM TRUST"	Мячи для настольного тенниса DHS 3*** DJ40W 6 шт в уп. кстм=1,012;	шт	120	5262		631 440		–	–	631 440
					–		–		631 440	–	
24	590-000-0000 (пл)ТОО "ALAM TRUST"	Ракетки для начинающих спорстменов кстм=1,012;	шт	36	11638		418 968		–	–	418 968
					–		–		418 968	–	
25	590-000-0000 (пл)ТОО "ALAM TRUST"	Сачок для сбора мячей Butterfly amigo кстм=1,012;	шт	14	15180		212 520		–	–	212 520
					–		–		212 520	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	590-000-0000 (пл)ТОО "ALAM TRUST"	Судейский набор кстм=1,012;	шт	18	5566	–	100 188	–	–	–	100 188
						–		–	100 188	–	
27	590-000-0000 (пл)ТОО "ALAM TRUST"	Счетчик судейский Butterfly Duo кстм=1,012;	шт	18	25300	–	455 400	–	–	–	455 400
						–		–	455 400	–	
29	590-000-0000 (пл)ТОО "ALAM TRUST"	Электронный тайм-аут DHS кстм=1,012;	шт	18	187220	–	3 369 960	–	–	–	3 369 960
						–		–	3 369 960	–	
	Раздел 2 Первый этаж 2.1 Холл										
31	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Информационная стоика 5000*600*1000 мм кстм=1,012;	шт	1	768036	–	768 036	–	–	–	768 036
						–		–	768 036	–	
32	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Компьютерное кресло 400*400*1000 мм кстм=1,012;	шт	3	40661	–	121 983	–	–	–	121 983
						–		–	121 983	–	
34	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Компьтер в комплекте с программным обеспечением (процессор,монитор,клавиатура,мышка) кстм=1,012;	шт	1	225893	–	225 893	–	–	–	225 893
						–		–	225 893	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Урна для мусора с педалью для открывания (металлический корпус, пластик) кстм=1,012;	шт	1	7229		7 229		–	–	7 229
					–		–		7 229	–	
37	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Кофейный автомат ROSSO 600*670*1830 кстм=1,012;	шт	3	2273991		6 821 973		–	–	6 821 973
					–		–		6 821 973	–	
38	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Снековый автомат Foodbox 800*1000*1830 кстм=1,012;	шт	3	2273504		6 820 512		–	–	6 820 512
					–		–		6 820 512	–	
39	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Диван модель SF-680 1860*760*770 кстм=1,012;	шт	4	201496		805 984		–	–	805 984
					–		–		805 984	–	
40	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Столик журнальный 950*560 мм кстм=1,012;	шт	4	34336		137 344		–	–	137 344
					–		–		137 344	–	
42	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Дозатор для антисептика локтевой кстм=1,012;	шт	9	4066		36 594		–	–	36 594
					–		–		36 594	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Дозатор для антисептика автоматический кстм=1,012;	шт	4	46354		185 416		–	–	185 416
					–		–		185 416	–	
44	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Мобильные ленточные ограждения кстм=1,012;	шт	20	64867		1 297 340		–	–	1 297 340
					–		–		1 297 340	–	
	2.2 Гардероб посетителеи										
45	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Напольная металлическая вешалка на 18 крючков. Гардеробы и гардеробные системы общественные. На 90 человек кстм=1,012;	комплект	1	300438		300 438		–	–	300 438
					–		–		300 438	–	
46	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Стул полумягкий 910*410*360 мм кстм=1,012;	шт	2	13192		26 384		–	–	26 384
					–		–		26 384	–	
47	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Урна для мусора (металлический корпус,пластик) кстм=1,012;	шт	1	7229		7 229		–	–	7 229
					–		–		7 229	–	
49	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Вешалка настенная на 18 крючков кстм=1,012;	шт	2	25300		50 600		–	–	50 600
					–		–		50 600	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.3 Санузел										
50	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Урна для мусора с педалью для открывания (металлический корпус, пластик) кстм=1,012;	шт	2	7229		14 458		–	–	14 458
					–		–		14 458	–	
51	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Зеркало настенное с подвесткой 500*600 мм кстм=1,012;	шт	6	17168		103 008		–	–	103 008
					–		–		103 008	–	
53	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Настенная сушилка для рук автоматическая Breez:JET BHD 1650 AS кстм=1,012;	шт	4	207821		831 284		–	–	831 284
					–		–		831 284	–	
55	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Дозатор для мыла кстм=1,012;	шт	6	4699		28 194				28 194
					–		–		28 194	–	
56	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Дозатор для антисептика локтевой кстм=1,012;	шт	2	4066		8 132		–	–	8 132
					–		–		8 132	–	
	2.4 Санузел МГН										
57	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Урна для мусора (металлический корпус, пластик) кстм=1,012;	шт	1	7229		7 229		–	–	7 229
					–		–		7 229	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Зеркало настенное с подвесткой 500*600 мм кстм=1,012;	шт	1	17168		17 168		–	–	17 168
					–		–		17 168	–	
60	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Настенная сушилка для рук автоматическая Breez:JET BHD 1650 AS кстм=1,012;	шт	1	207821		207 821		–	–	207 821
					–		–		207 821	–	
62	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Дозатор для мыла кстм=1,012;	шт	1	4699		4 699		–	–	4 699
					–		–		4 699	–	
63	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Дозатор для антисептика автоматический кстм=1,012;	шт	1	4018		4 018		–	–	4 018
					–		–		4 018	–	
64	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Крючок настенный для одежды кстм=1,012;	шт	1	451		451		–	–	451
					–		–		451	–	
66	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Полочка для аксессуаров кстм=1,012;	шт	1	4066		4 066		–	–	4 066
					–		–		4 066	–	

2.5 Санузел женский

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Урна для мусора с педалью для открывания (металлический корпус, пластик) кстм=1,012;	шт	3	7229	21 687	–	–	21 687		
					–	–	21 687	–			
69	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Полочка для аксессуаров кстм=1,012;	шт	2	4066	8 132	–	–	8 132		
					–	–	8 132	–			
70	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Крючок настенный для одежды кстм=1,012;	шт	3	451	1 353	–	–	1 353		
					–	–	1 353	–			
	2.6 Санузел мужской										
71	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Урна для мусора с педалью для открывания (металлический корпус, пластик) кстм=1,012;	шт	3	7229	21 687	–	–	21 687		
					–	–	21 687				
73	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Полочка для аксессуаров кстм=1,012;	шт	2	4066	8 132	–	–	8 132		
					–	–	8 132	–			
74	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Крючок настенный для одежды кстм=1,012;	шт	3	451	1 353	–	–	1 353		
						–	1 353	–			
	2.7 Тренерская женская										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Стол письменный однотумбовый 1200*600*750 мм кстм=1,012;	шт	1	103007		103 007		–	–	103 007
					–		–		103 007	–	
76	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Стул полумягкий 400*400*900 мм кстм=1,012;	шт	2	13192		26 384		–	–	26 384
					–		–		26 384	–	
77	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Шкаф для одежды двухстворчатый 830*500*1820 мм кстм=1,012;	шт	1	30721		30 721		–	–	30 721
					–		–		30 721	–	
78	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Шкаф офисный для документов 800*450*1820 мм кстм=1,012;	шт	3	30721		92 163		–	–	92 163
					–		–		92 163	–	
79	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Шкаф для одежды, двухъярусный закрытый 600*300*1750 мм кстм=1,012;	шт	6	76804		460 824		–		460 824
					–		–		460 824	–	
80	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Скамья для переодевания без спинки, приставная 600*300*430 мм кстм=1,012;	шт	6	28463		170 778		–	–	170 778
					–		–		170 778		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Доска школьная kcтм=1,012;	шт	1	43371		43 371		–	–	43 371
					–		–		43 371	–	
83	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Сейф kcтм=1,012;	шт	1	58271		58 271		–	–	58 271
					–		–		58 271	–	
84	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Диван 1980*800 мм kcтм=1,012;	шт	1	201496		201 496		–	–	201 496
					–		–		201 496	–	
85	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Стол журнальный 950*560 мм kcтм=1,012;	шт	1	34336		34 336		–	–	34 336
					–		–		34 336	–	
87	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Компьтер в комплекте с програмным обеспечением (процессор,монитор,клавиатура,мышка) kcтм=1,012;	шт	1	225893		225 893		–	–	225 893
					–		–		225 893	–	
88	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Урна для мусора (металлический корпус, пластик) kcтм=1,012;	шт	1	7229		7 229		–	–	7 229
					–		–		7 229	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Зеркало настенное полноростовое с подвесткой 900*1800 мм кстм=1,012;	шт	1	41203		41 203		–	–	41 203
					–		–		41 203	–	
91	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Дозатор для антисептика локтевой кстм=1,012;	шт	1	4066		4 066		–	–	4 066
					–		–		4 066	–	
93	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Фен настенный кстм=1,012;	шт	1	11453		11 453		–	–	11 453
					–		–		11 453	–	
	2.8 Санузел тренерский женский										
94	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Урна для мусора с педалью для открывания (металлический корпус, пластик) кстм=1,012;	шт	1	7229		7 229			–	7 229
					–		–		7 229	–	
95	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Зеркало настенное с подвесткой 500*600 мм кстм=1,012;	шт	1	17168		17 168		–	–	17 168
					–		–		17 168	–	
97	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Дозатор для мыла кстм=1,012;	шт	1	4699		4 699		–	–	4 699
					–		–		4 699		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Настенная сушилка для рук автоматическая Breez:JET BHD 1650 AS кстм=1,012;	шт	1	207821		207 821		–	–	207 821
					–		–		207 821	–	
101	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Полочка для аксессуаров кстм=1,012;	шт	1	4066		4 066		–	–	4 066
					–		–		4 066	–	
	2.9 Душевая тренерская женская										
102	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Полочка для пренадлежностей кстм=1,012;	шт	1	4066		4 066		–	–	4 066
					–		–		4 066	–	
104	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Вешалка настенная на 5 крючков кстм=1,012;	шт	1	2259		2 259		–	–	2 259
					–		–		2 259	–	
	2.10 Тренерская мужская										
105	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Стол письменный однотумбовый 1200*600*750 мм кстм=1,012;	шт	1	103007		103 007		–	–	103 007
					–		–		103 007	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Стул полумягкий 400*400*900 мм кстм=1,012;	шт	2	13192		26 384		–	–	26 384
					–		–		26 384	–	
107	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Шкаф для одежды двухстворчатый 830*500*1820 мм кстм=1,012;	шт	1	30721		30 721		–	–	30 721
					–		–		30 721	–	
108	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Шкаф офисный для документов 800*450*1820 мм кстм=1,012;	шт	2	30721		61 442		–	–	61 442
					–		–		61 442	–	
109	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Шкаф для одежды, двухъярусный закрытый 600*300*1750 мм кстм=1,012;	шт	6	76804		460 824		–	–	460 824
					–		–		460 824	–	
110	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Скамья для переодевания без спинки, приставная 600*300*430 мм кстм=1,012;	шт	6	28463		170 778		–	–	170 778
					–		–		170 778	–	
112	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Доска школьная кстм=1,012;	шт	1	43371		43 371		–	–	43 371
					–		–		43 371	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Сейф кстм=1,012;	шт	1	58271		58 271		–	–	58 271
					–		–		58 271	–	
114	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Диван 1980*800 мм кстм=1,012;	шт	1	201496		201 496		–	–	201 496
					–		–		201 496	–	
115	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Стол журнальный 950*560 мм кстм=1,012;	шт	1	34336		34 336		–	–	34 336
					–		–		34 336	–	
117	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Компьтер в комплекте с програмным обеспечением (процессор,монитор,клавиатура мышка) кстм=1,012;	шт	1	225893		225 893		–	–	225 893
					–		–		225 893	–	
118	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Урна для мусора (металлический корпус, пластик) кстм=1,012;	шт	2	7229		14 458		–	–	14 458
					–		–		14 458	–	
119	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Зеркало настенное полноростовое с подвесткой 900*1800 мм кстм=1,012;	шт	1	41203		41 203		–	–	41 203
					–		–		41 203	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Зеркало настенное с подвесткой 500*600 мм kcтм=1,012;	шт	1	17168		17 168		–	–	17 168
					–		–		17 168	–	
122	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Настенная сушилка для рук автоматическая Breez:JET BHD 1650 AS kcтм=1,012;	шт	1	207821		207 821		–	–	207 821
					–		–		207 821	–	
124	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Дозатор для мыла kcтм=1,012;	шт	1	4699		4 699		–	–	4 699
					–		–		4 699	–	
125	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Дозатор для антисептика локтевой kcтм=1,012;	шт	1	4066		4 066		–	–	4 066
					–		–		4 066	–	
127	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Полочка для аксессуаров kcтм=1,012;	шт	1	4066		4 066		–	–	4 066
					–		–		4 066	–	
129	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Фен настенный kcтм=1,012;	шт	1	11453		11 453		–	–	11 453
					–		–		11 453	–	

2.11 Санузел тренерский мужской

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Урна для мусора с педалью для открывания (металлический корпус, пластик) кстм=1,012;	шт	1	7229		7 229	–	–	–	7 229
					–		–		7 229	–	
	2.12 Душевая тренерская мужская										
132	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Полочка для пренадлежностей кстм=1,012;	шт	1	4066		4 066	–	–	–	4 066
					–		–		4 066	–	
134	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Вешалка настенная на 5 крючков кстм=1,012;	шт	1	2259		2 259	–	–	–	2 259
					–		–		2 259	–	
	2.13 ПУИ										
135	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Тележка с мешком для мусора (в комплекте с уборочной тележкой, двумя ведрами 4 л. и многоразовым мусорным пакетом 120 л) 900*450*900 мм кстм=1,012;	шт	1	158576		158 576	–	–	–	158 576
					–		–		158 576	–	
137	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Стеллаж металлический для уборочного инвентаря 600*400*900 мм кстм=1,012;	шт	1	81728		81 728	–	–	–	81 728
					–		–		81 728	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Уборочный комплект (швабра,щетка,совок) кстм=1,012;	шт	1	9216		9 216		–	–	9 216
					–		–		9 216	–	
139	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Урна для мусора (металлический корпус,пластик) кстм=1,012;	шт	1	7229		7 229		–	–	7 229
					–		–		7 229	–	
	2.14 Помещение охраны										
140	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Стол письменный однотумбовый 1200*600*750 мм кстм=1,012;	шт	2	101786		203 572		–	–	203 572
					–		–		203 572	–	
141	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Стул полумягкий 400*400*900 мм кстм=1,012;	шт	1	13192		13 192		–	–	13 192
					–		–		13 192	–	
142	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Шкаф для одежды двухстворчатый 600*450*1850 мм кстм=1,012;	шт	2	30721		61 442		–	–	61 442
					–		–		61 442	–	
144	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Компьтер в комплекте с программным обеспечением (процессор,монитор,клавиатура,мышка) кстм=1,012	шт	1	225893		225 893		–	–	225 893
					–		–		225 893	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Урна для мусора с педалью для открывания (металлический корпус, пластик) кстм=1.012:	шт	1	7229		7 229		–	–	7 229
					–		–		7 229	–	
146	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Компьютерное кресло 400*400*1000 мм кстм=1,012;	шт	2	40661		81 322		–	–	81 322
					–		–		81 322	–	
	2.15 Раздевалка женская										
147	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Урна для мусора (металлический корпус, пластик) кстм=1,012;	шт	6	7229		43 374		–	–	43 374
					–		–		43 374	–	
148	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Шкаф для одежды, двухъярусный закрытый 600*300*1750 мм кстм=1.012:	шт	70	76804		5 376 280		–	–	5 376 280
					–		–		5 376 280	–	
149	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Скамья для переодевания без спинки,приставная 600*300*430 мм кстм=1.012:	шт	70	28463		1 992 410		–	–	1 992 410
					–		–		1 992 410	–	
150	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Зеркало настенное полноростовое с подвеской 900*1800 мм кстм=1.012:	шт	1	41203		41 203		–	–	41 203
					–		–		41 203	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Фен настенный кстм=1,012;	шт	2	11453		22 906		–	–	22 906
					–		–		22 906	–	
	2.16 Санузел для МГН женский										
153	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Урна для мусора (металлический корпус, пластик) кстм=1,012;	шт	1	7229		7 229		–	–	7 229
					–		–		7 229	–	
154	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Зеркало настенное с подвесткой 500*600 мм кстм=1,012;	шт	1	17168		17 168		–	–	17 168
					–		–		17 168	–	
156	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Настенная сушилка для рук автоматическая Breez:JET BHD 1650 AS кстм=1,012;	шт	1	207821		207 821		–	–	207 821
					–		–		207 821	–	
158	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Дозатор для мыла кстм=1,012;	шт	1	4699		4 699		–	–	4 699
					–		–		4 699	–	
159	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Дозатор для антисептика автоматический кстм=1,012;	шт	1	46354		46 354		–	–	46 354
					–		–		46 354	–	
	2.17 Санузел женский										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Урна для мусора с педалью для открывания (металлический корпус, пластик) кстм=1,012;	шт	3	7229		21 687	–	–	–	21 687
					–		–		21 687	–	
	2.18 Умывальная										
161	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Урна для мусора (металлический корпус, пластик) кстм=1,012;	шт	1	7229		7 229	–	–	–	7 229
					–		–		7 229	–	
162	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Зеркало настенное с подвесткой 500*600 мм кстм=1,012;	шт	3	17168		51 504	–	–	–	51 504
					–		–		51 504	–	
164	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Настенная сушилка для рук автоматическая Breez:JET BHD 1650 AS кстм=1,012;	шт	2	207821		415 642	–	–	–	415 642
					–		–		415 642	–	
166	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Дозатор для мыла кстм=1,012;	шт	3	4699		14 097	–	–	–	14 097
					–		–		14 097	–	
167	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Дозатор для антисептика локтевой кстм=1,012;	шт	1	4066		4 066	–	–	–	4 066
					–		–		4 066	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.19 ПУИ										
168	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Тележка с мешком для мусора (в комплекте с уборочной тележкой, двумя ведрами 4 л. и многоразовым мусорным пакетом 120л) 900*450*900 ..... kcтм=1,012;	шт	1	158576		158 576	–	–	–	158 576
					–		–		158 576	–	
169	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Уборочный комплект (швабра,щетка,совок) kcтм=1,012;	шт	1	9216		9 216	–	–	–	9 216
					–		–		9 216	–	
171	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Дозатор для антисептика локтевой	шт	1	4018		4 018	–	–	–	4 018
					–		–		4 018	–	
	2.20 Раздевалка мужская										
172	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Урна для мусора (металлический корпус, пластик) kcтм=1,012;	шт	6	7229		43 374	–	–	–	43 374
					–		–		43 374	–	
173	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Шкаф для одежды, двухъярусный закрытый 600*300*1750 мм металлический ШРМ-600 kcтм=1,012	шт	70	76804		5 376 280	–	–	–	5 376 280
					–		–		5 376 280		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Скамья для переодевания без спинки,приставная 600*300*430 мм кстм=1,012;	шт	70	28463		1 992 410		–	–	1 992 410
					–		–		1 992 410	–	
175	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Зеркало настенное полноростовое с подвесткой 900*1800 мм кстм=1,012;	шт	1	41203		41 203		–	–	41 203
					–		–		41 203	–	
	2.21 Санузел МГН мужской										
176	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Урна для мусора (металлический корпус, пластик) кстм=1,012;	шт	1	7229		7 229		–	–	7 229
					–		–		7 229	–	
177	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Зеркало настенное с подвесткой 500*600 мм кстм=1,012;	шт	1	17168		17 168		–	–	17 168
					–		–		17 168	–	
179	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Настенная сушилка для рук автоматическая Breez:JET BHD 1650 AS кстм=1,012;	шт	1	207821		207 821			–	207 821
					–		–		207 821	–	
181	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Дозатор для мыла кстм=1,012;	шт	1	4699		4 699		–	–	4 699
					–		–		4 699	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Дозатор для антисептика автоматический кстм=1,012;	шт	1	46354		46 354		–	–	46 354
					–		–		46 354	–	
	2.22 Санузел мужской										
183	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Урна для мусора (металлический корпус, пластик) кстм=1,012;	шт	2	7229		14 458		–	–	14 458
					–		–		14 458	–	
184	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Зеркало настенное с подвесткой 500*600 мм кстм=1,012;	шт	2	17168		34 336		–	–	34 336
					–		–		34 336	–	
186	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Настенная сушилка для рук автоматическая Breez:JET BHD 1650 AS кстм=1,012;	шт	2	207821		415 642		–	–	415 642
					–		–		415 642	–	
188	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Дозатор для мыла кстм=1,012;	шт	2	4699		9 398		–	–	9 398
							–		9 398	–	
	2.23 Умывальная										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Фен настенный кстм=1,012;	шт	2	11453	22 906	–	–	22 906		
					–	–	22 906	–			
191	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Зеркало настенное с подвесткой 900*1800 мм кстм=1,012;	шт	1	41203	41 203	–	–	41 203		
					–	–	41 203	–			
193	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Дозатор для антисептика локтевой кстм=1,012;	шт	1	4066	4 066	–	–	4 066		
					–	–	4 066	–			
	2.24 Подсобное помещение										
194	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Стеллаж металлический для уборочного инвентаря 600*400*900 мм кстм=1,012;	шт	3	80759	242 277	–	–	242 277		
					–	–	242 277	–			
195	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Урна для мусора (металлический корпус,пластик) кстм=1,012;	шт	1	7229	7 229	–	–	7 229		
					–	–	7 229	–			
	2.25 Подсобное помещение										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Стеллаж металлический для уборочного инвентаря 600*400*900 мм кстм=1,012;	шт	2	80759		161 518		–	–	161 518
					–		–		161 518	–	
198	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Урна для мусора (металлический корпус,пластик) кстм=1,012;	шт	1	7229		7 229		–	–	7 229
					–		–		7 229	–	
199	590-000-0000 (пл)ИП Кузбаев	Лестница алюминиевая рабочей высотой 10,54 м кстм=1,012;	шт	1	153622		153 622		–	–	153 622
					–		–		153 622	–	
	2.26 Парная женская										
200	590-000-0000 (пл)	Финская сауна (женская) кстм=1,012;	комплект	1	3500638		3 500 638		–	–	3 500 638
					–		–		3 500 638	–	
	2.27 Парная мужская										
201	590-000-0000 (пл)	Финская сауна (мужская) кстм=1,012;	комплект	1	3500638		3 500 638		–	–	3 500 638
					–		–		3 500 638	–	
	2.28 Бытовое помещение тех.персонала										
202	590-000-0000 (пл)	Стол кухонный кстм=1,012;	шт	1	35720		35 720		–	–	35 720
					–		–		35 720	–	
203	590-000-0000 (пл)	Стул СМ-7 кстм=1,012;	шт	7	7680		53 760		–	–	53 760
					–		–		53 760	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Урна для мусора (металлический корпус,пластик) кстм=1,012;	шт	1	7229		7 229		–	–	7 229
					–		–		7 229	–	
205	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Зеркало настенное полноростовое с подвесткой 900*1800 мм кстм=1,012;	шт	1	41203		41 203		–	–	41 203
					–		–		41 203	–	
206	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Шкаф для одежды двухстворчатый 600*450*1850 мм кстм=1,012;	шт	3	30721		92 163		–	–	92 163
					–		–		92 163	–	
207	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Диван модель SF-680 1860*760*770 кстм=1,012;	шт	1	201496		201 496		–	–	201 496
					–		–		201 496	–	
208	590-000-0000 (пл)	Холодильник DAUSCHER DRF-17DT-SILVER 1430x550x566 мм кстм=1,012;	шт	1	162643		162 643		–	–	162 643
					–		–		162 643	–	
209	590-000-0000 (пл)	Микроволновая печь LG MS2042DB 455*284*312мм кстм=1,012;	шт	2	49696		99 392		–	–	99 392
					–		–		99 392	–	
210	590-000-0000 (пл)	Стол бытовой двухдверный 1000*500 кстм=1,012;	шт	1	76804		76 804		–	–	76 804
					–		–		76 804	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	590-000-0000 (пл)	Стол письменный однотумбовый 1200*600*750 мм кстм=1,012;	шт	1	103007		103 007		–	–	103 007
					–		–		103 007	–	
212	590-000-0000 (пл)	Стул полумягкий 400*400*900 мм кстм=1,012;	шт	1	13192		13 192		–	–	13 192
					–		–		13 192	–	

Раздел 3 Второй этаж

3.1 Коридор

214	590-000-0000 (пл)	Уф-рециркулятор воздуха (проточный бактерицидный) кстм=1,012;	шт	11	192280		2 115 080		–	–	2 115 080
					–		–		2 115 080	–	
216	590-000-0000 (пл)	Экранированный бактерицидный облучатель кстм=1,012;	шт	1	116380		116 380		–	–	116 380
					–		–		116 380		
217	590-000-0000 (пл)	Диван медицинский кстм=1,012;	шт	10	48579		485 790		–	–	485 790
					–		–		485 790	–	

3.2 Бытовое помещение персонала

218	590-000-0000 (пл)	Стол кухонный кстм=1,012;	шт	1	35720		35 720		–	–	35 720
					–		–		35 720	–	
219	590-000-0000 (пл)	Стул СМ-7 кстм=1,012;	шт	10	7680		76 800		–	–	76 800
					–		–		76 800	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	590-000-0000 (пл)	Мебель для кухни кстм=1.012:	шт	1	285754		285 754		–	–	285 754
					–		–		285 754	–	
	3.3 Гардеробная персонала										
222	590-000-0000 (пл)	Шкаф для верхней и спецодежды (ЛДСП) кстм=1.012:	шт	15	80869		1 213 035		–	–	1 213 035
					–		–		1 213 035	–	
223	590-000-0000 (пл)	Зеркало кстм=1,012:	шт	1	41203		41 203		–	–	41 203
					–		–		41 203	–	
224	590-000-0000 (пл)	Банкетка со спинкой кстм=1.012:	шт	2	48579		97 158		–	–	97 158
					–		–		97 158	–	
	3.4 Криосауна										
226	590-000-0000 (пл)	Экранированный бактерицидный облучатель кстм=1.012:	шт	1	116380		116 380		–	–	116 380
					–		–		116 380	–	
228	590-000-0000 (пл)	Криосауна одноместная на жидком азоте Cryomed Pro+ кстм=1.012:	шт	1	35239286		35 239 286		–	–	35 239 286
					–		–		35 239 286	–	
	3.5 Парная										
230	590-000-0000 (пл)	Экранированный бактерицидный облучатель кстм=1.012:	шт	1	116380		116 380		–	–	116 380
					–		–		116 380	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	590-000-0000 (пл)	Финская сауна кстм=1,012;	комплект	1	2606880		2 606 880		–	–	2 606 880
					–		–		2 606 880	–	
	3.6 Помещение фитобочки										
233	590-000-0000 (пл)	Фитобочка кстм=1,012;	шт	1	542143		542 143		–	–	542 143
					–		–		542 143	–	
	3.7 Физиокабинет										
234	590-000-0000 (пл)	Кушетка на деревянном каркасе кстм=1,012;	шт	5	94871		474 355		–	–	474 355
					–		–		474 355	–	
235	590-000-0000 (пл)	Ширма на деревянном каркасе кстм=1,012;	шт	5	115220		576 100		–	–	576 100
					–		–		576 100	–	
236	590-000-0000 (пл)	Шкаф медицинский со стеклом (ЛДСП) кстм=1,012;	шт	1	94871		94 871		–	–	94 871
					–		–		94 871	–	
237	590-000-0000 (пл)	Тумба стационарная кстм=1,012;	шт	6	38863		233 178		–	–	233 178
					–		–		233 178	–	
238	590-000-0000 (пл)	Стол однотумбовый (ЛДСП) кстм=1,012;	шт	1	72010		72 010		–	–	72 010
					–		–		72 010	–	
239	590-000-0000 (пл)	Стул пластиковый кстм=1,012;	шт	2	8960		17 920		–	–	17 920
					–		–		17 920	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	590-000-0000 (пл)	Экранированный бактерицидный облучатель кстм=1.012:	шт	1	116380		116 380		–	–	116 380
					–		–		116 380	–	
244	590-000-0000 (пл)	Аппарат УВЧ терапии кстм=1.012:	шт	1	1518000		1 518 000		–	–	1 518 000
					–		–		1 518 000	–	
246	590-000-0000 (пл)	Аппарат ударно-волновой терапии Masterplus MP100 Ultra кстм=1.012:	шт	1	9715200		9 715 200		–	–	9 715 200
					–		–		9 715 200	–	
247	590-000-0000 (пл)	Прибор для комбинированной физиотерапии (модуль магнитной терапии) BTL-4000 Premium кстм=1.012:	шт	1	4250400		4 250 400		–	–	4 250 400
					–		–		4 250 400	–	
248	590-000-0000 (пл)	Прибор для комбинированной физиотерапии (модуль электро терапии) BTL-4000 Premium кстм=1.012:	шт	1	3036000		3 036 000		–	–	3 036 000
					–		–		3 036 000	–	
249	590-000-0000 (пл)	Аппарат для прессотерапии BTL-6000 Lymphastim 12 Topline кстм=1.012:	шт	1	6072000		6 072 000		–	–	6 072 000
					–		–		6 072 000	–	
250	590-000-0000 (пл)	Установка вакуумной терапии "Vacumed LBNPD" в комплекте Vacumed LBNPD кстм=1.012:	шт	1	45540000		45 540 000		–	–	45 540 000
					–		–		45 540 000	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	590-000-0000 (пл)ТОО "T&T VOSTOK"	NormaTec Pulse Hip Recovery Система для массажа NormaTec Tall компрессионный бандаж размер XL кстм=1,012;	шт	2	1255964,29		2 511 929		–	–	2 511 929
					–		–		2 511 929	–	
252	590-000-0000 (пл)ТОО "T&T VOSTOK"	HyperVolt BLACK Аппарат для вибрационного массажа One size кстм=1,012;	шт	5	257517,86		1 287 589		–	–	1 287 589
					–		–		1 287 589	–	
254	590-000-0000 (пл)ТОО "T&T VOSTOK"	Льдогенератор BY-550F кстм=1,012;	шт	1	343357,14		343 357		–	–	343 357
					–		–		343 357	–	
	3.8 Кабинет дыхательной гимнастики										
256	590-000-0000 (пл)ТОО "T&T VOSTOK"	Кислородная барокамера Масу-Pan ST 901 с концентратором кислорода 10л кстм=1,012;	шт	1	5602142,86		5 602 143		–	–	5 602 143
					–		–		5 602 143	–	
258	590-000-0000 (пл)	Экранированный бактерицидный облучатель кстм=1,012;	шт	1	116380		116 380		–	–	116 380
					–		–		116 380	–	
	3.9 Массажный кабинет										
259	590-000-0000 (пл)	Кушетка массажная с вырезом кстм=1,012;	шт	2	38276		76 552		–	–	76 552
					–		–		76 552	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	590-000-0000 (пл)	Ширма 3-х створчатая kстм=1,012;	шт	2	87052		174 104		–	–	174 104
					–		–		174 104	–	
262	590-000-0000 (пл)	Экранированный бактерицидный облучатель kстм=1,012;	шт	1	116380		116 380		–	–	116 380
					–		–		116 380	–	
264	590-000-0000 (пл)	Вешалка kстм=1,012;	шт	1	24451		24 451		–	–	24 451
					–		–		24 451	–	
265	590-000-0000 (пл)	Стол (ЛДСП) kстм=1,012;	шт	1	72010		72 010		–	–	72 010
					–		–		72 010	–	
266	590-000-0000 (пл)	Стул СМ-покрытие экокожа kстм=1,012;	шт	2	18935		37 870		–	–	37 870
					–		–		37 870	–	
267	590-000-0000 (пл)	Шкаф медицинский ШМ-2-01 kстм=1,012;	шт	1	63431		63 431		–	–	63 431
					–		–		63 431	–	
	3.10 Кабинет МВЦ										
270	590-000-0000 (пл)	Экранированный бактерицидный облучатель kстм=1,012;	шт	1	116380		116 380		–	–	116 380
					–		–		116 380	–	
271	590-000-0000 (пл)	Ширма 3-х створчатая kстм=1,012;	шт	1	87052		87 052		–	–	87 052
					–		–		87 052	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	590-000-0000 (пл)	Стол однотумбовый (ЛДСП) кстм=1.012;	шт	1	72010		72 010		–	–	72 010
					–		–		72 010	–	
273	590-000-0000 (пл)	Стул СМ-7 кстм=1,012;	шт	2	7680		15 360		–	–	15 360
					–		–		15 360	–	
274	590-000-0000 (пл)	Тумба стационарная кстм=1.012;	шт	1	38863		38 863		–	–	38 863
					–		–		38 863	–	
275	590-000-0000 (пл)	Шкаф для документов со стеклом кстм=1.012;	шт	1	94871		94 871		–	–	94 871
					–		–		94 871	–	
276	590-000-0000 (пл)	Стол манипуляционный (металл) кстм=1.012;	шт	1	96014		96 014		–	–	96 014
					–		–		96 014	–	
277	590-000-0000 (пл)	Кушетка с регулируемым подголовником кстм=1.012;	шт	1	35205		35 205		–	–	35 205
					–		–		35 205	–	
279	590-000-0000 (пл)	Вешалка кстм=1.012;	шт	1	24451		24 451		–	–	24 451
					–		–		24 451	–	
280	590-000-0000 (пл)	Шкаф медицинский ЛДСП со стеклом кстм=1.012;	шт	1	94871		94 871		–	–	94 871
					–		–		94 871	–	
	3.11 Кабинет МВЦ										
282	590-000-0000 (пл)	Экранированный бактерицидный облучатель кстм=1.012;	шт	1	116380		116 380		–	–	116 380
					–		–		116 380	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	590-000-0000 (пл)	Шкаф медицинский со стеклом (ЛДСП) кстм=1,012;	шт	1	94871		94 871		–	–	94 871
					–		–		94 871	–	
284	590-000-0000 (пл)	Стол манипуляционный (металл) кстм=1,012;	шт	2	96014		192 028		–	–	192 028
					–		–		192 028	–	
285	590-000-0000 (пл)	Кушетка с регулируемым подголовником кстм=1,012;	шт	1	35205		35 205		–	–	35 205
					–		–		35 205	–	
286	590-000-0000 (пл)	Стул для забора крови кстм=1,012;	шт	1	35845		35 845		–	–	35 845
					–		–		35 845	–	
287	590-000-0000 (пл)	Стул СМ-покрытие экокожа кстм=1,012;	шт	2	7680		15 360		–	–	15 360
					–		–		15 360	–	
288	590-000-0000 (пл)	Стол однотумбовый кстм=1,012;	шт	1	72010		72 010		–	–	72 010
					–		–		72 010	–	
289	590-000-0000 (пл)	Холодильник фармацевтический ХФ-250-3 "POZIC" стекло 250л кстм=1,012;	шт	1	197935		197 935		–	–	197 935
					–		–		197 935	–	
290	590-000-0000 (пл)	Штатив АТ-ВО1 кстм=1,012;	шт	5	55118		275 590		–	–	275 590
					–		–		275 590	–	

3.12 Кабинет МВЦ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	590-000-0000 (пл)	Велоэргометр из комплекта Электрокардиограф BTL-08 Industries Limited, Великобритания кстм=1,012;	шт	1	5060000		5 060 000		–	–	5 060 000
					–		–		5 060 000	–	
293	590-000-0000 (пл)	Эхоэнцефалограф Сономед-315 кстм=1,012;	шт	1	2374152		2 374 152		–	–	2 374 152
					–		–		2 374 152	–	
295	590-000-0000 (пл)	Экранированный бактерицидный облучатель кстм=1,012;	шт	1	116380		116 380		–	–	116 380
					–		–		116 380	–	
296	590-000-0000 (пл)	Ширма 3-х створчатая кстм=1,012;	шт	1	87052		87 052		–	–	87 052
					–		–		87 052	–	
297	590-000-0000 (пл)	Кушетка с регулируемым подголовником кстм=1,012;	шт	1	35205		35 205		–	–	35 205
					–		–		35 205	–	
298	590-000-0000 (пл)	Стол манипуляционный (металл) кстм=1,012;	шт	1	96014		96 014		–	–	96 014
					–		–		96 014	–	
300	590-000-0000 (пл)	Вешалка кстм=1,012;	шт	2	24451		48 902		–	–	48 902
					–		–		48 902	–	
301	590-000-0000 (пл)	Стол однотумбовый (ЛДСП) кстм=1,012;	шт	1	72010		72 010		–	–	72 010
					–		–		72 010	–	
302	590-000-0000 (пл)	Стул СМ-7 кстм=1,012;	шт	2	7680		15 360		–	–	15 360
					–		–		15 360	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.13 Кабинет МВЦ											
304	590-000-0000 (пл)	**Экранированный бактерицидный облучатель кстм=1,012;**	**шт**	1	116380		116 380		–	–	116 380
					–		–		116 380	–	
305	590-000-0000 (пл)	**Ширма 3-х створчатая кстм=1,012;**	**шт**	1	87052		87 052		–	–	87 052
					–		–		87 052	–	
307	590-000-0000 (пл)	**Винтовой стул со спинкой кстм=1,012;**	**шт**	1	28163		28 163		–	–	28 163
					–		–		28 163	–	
308	590-000-0000 (пл)	**Кушетка с регулируемым подголовником кстм=1,012;**	**шт**	1	35205		35 205		–	–	35 205
					–		–		35 205	–	
309	590-000-0000 (пл)	**Стол однотумбовый (ЛДСП) кстм=1,012;**	**шт**	1	72010		72 010		–	–	72 010
					–		–		72 010	–	
310	590-000-0000 (пл)	**Стул СМ-7 кстм=1,012;**	**шт**	2	7680		15 360		–	–	15 360
					–		–		15 360	–	
312	590-000-0000 (пл)	**Вешалка кстм=1,012;**	**шт**	1	24451		24 451		–	–	24 451
					–		–		24 451	–	
313	590-000-0000 (пл)	**Тумба стационарная кстм=1,012;**	**шт**	1	28163		28 163		–	–	28 163
					–		–		28 163	–	
314	590-000-0000 (пл)	**Шкаф для документов со стеклом кстм=1,012;**	**шт**	1	94871		94 871		–	–	94 871
					–		–		94 871	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.14 Кабинет МВЦ										
316	590-000-0000 (пл)	Экранированный бактерицидный облучатель кстм=1,012:	шт	1	116380		116 380		–	–	116 380
					–		–		116 380	–	
317	590-000-0000 (пл)	Урна для мусора с педалью для открывния (металлический корпус,пластик) кстм=1,012:	шт	1	7229		7 229		–	–	7 229
					–		–		7 229	–	
318	590-000-0000 (пл)	Винтовой стул со спинкой кстм=1,012:	шт	1	72010		72 010		–	–	72 010
					–		–		72 010	–	
320	590-000-0000 (пл)	Вешалка кстм=1,012;	шт	1	24451		24 451		–	–	24 451
					–		–		24 451	–	
321	590-000-0000 (пл)	Кушетка с регулируемым подголовником кстм=1,012:	шт	1	35205		35 205		–	–	35 205
					–		–		35 205	–	
322	590-000-0000 (пл)	Стол манипуляционный (металл) кстм=1,012:	шт	1	96014		96 014		–	–	96 014
					–		–		96 014	–	
323	590-000-0000 (пл)	Стол однотумбовый (ЛДСП) кстм=1,012:	шт	1	72010		72 010		–	–	72 010
					–		–		72 010	–	
324	590-000-0000 (пл)	Стул СМ-7 кстм=1,012;	шт	2	7680		15 360		–	–	15 360
					–		–		15 360	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	590-000-0000 (пл)	Тумба стационарная кстм=1,012;	шт	1	28163		28 163		–	–	28 163
					–		–		28 163	–	
	3.15 Кабинет МВЦ										
327	590-000-0000 (пл)	Экранированный бактерицидный облучатель кстм=1,012;	шт	1	116380		116 380		–	–	116 380
					–		–		116 380	–	
329	590-000-0000 (пл)	Винтовой стул со спинкой кстм=1,012;	шт	1	28163		28 163		–	–	28 163
					–		–		28 163	–	
330	590-000-0000 (пл)	Стол манипуляционный (металл) кстм=1,012;	шт	1	96014		96 014		–	–	96 014
					–		–		96 014	–	
331	590-000-0000 (пл)	Стол однотумбовый (ЛДСП) кстм=1,012;	шт	1	72010		72 010		–	–	72 010
					–		–		72 010	–	
332	590-000-0000 (пл)	Стул СМ-7 кстм=1,012;	шт	3	7680		23 040		–	–	23 040
					–		–		23 040	–	
	3.16 Кабинет МВЦ										
334	590-000-0000 (пл)	Экранированный бактерицидный облучатель кстм=1,012;	шт	1	116380		116 380		–	–	116 380
					–		–		116 380	–	
336	590-000-0000 (пл)	Винтовой стул со спинкой кстм=1,012;	шт	1	28163		28 163		–	–	28 163
					–		–		28 163	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	590-000-0000 (пл)	Стол манипуляционный (металл) кстм=1,012;	шт	1	96014		96 014		–	–	96 014
					–		–		96 014	–	
338	590-000-0000 (пл)	Стол однотумбовый (ЛДСП) кстм=1,012;	шт	1	72010		72 010		–	–	72 010
					–		–		72 010	–	
339	590-000-0000 (пл)	Стул СМ-7 кстм=1,012;	шт	2	7680		15 360		–	–	15 360
					–		–		15 360	–	
	3.17 Кабинет МВЦ										
341	590-000-0000 (пл)	Экранированный бактерицидный облучатель кстм=1,012;	шт	1	116380		116 380		–	–	116 380
					–		–		116 380	–	
342	590-000-0000 (пл)	Ширма 3-х створчатая кстм=1,012;	шт	1	87052		87 052		–	–	87 052
					–		–		87 052	–	
343	590-000-0000 (пл)	Стол манипуляционный (металл) кстм=1,012;	шт	1	96014		96 014		–	–	96 014
					–		–		96 014	–	
344	590-000-0000 (пл)	Кушетка с регулируемым подголовником кстм=1,012;	шт	1	35205		35 205		–	–	35 205
					–		–		35 205	–	
345	590-000-0000 (пл)	Стол однотумбовый (ЛДСП) кстм=1,012;	шт	1	72010		72 010		–	–	72 010
					–		–		72 010	–	
346	590-000-0000 (пл)	Стул СМ-7 кстм=1,012;	шт	2	7680		15 360		–	–	15 360
					–		–		15 360	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
348	590-000-0000 (пл)	Вешалка кстм=1.012;	шт	1	24451		24 451		–	–	24 451
					–		–		24 451	–	
		3.18 Кабинет Спортивного врача									
350	590-000-0000 (пл)	Экранированный бактерицидный облучатель кстм=1.012:	шт	1	116380		116 380		–	–	116 380
					–		–		116 380	–	
351	590-000-0000 (пл)	Весы медицинские с ростомером S7350HR кстм=1.012:	шт	1	144571		144 571		–	–	144 571
					–		–		144 571	–	
352	590-000-0000 (пл)	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический на плечо модель M2 Basic OMRON (HEM-7221-RU/ARU/ALRU) кстм=1.012:	шт	2	20240		40 480		–	–	40 480
					–		–		40 480	–	
353	590-000-0000 (пл)	Прибор для измерения артериального давления Biopress Aneroid с медицинским стетоскопом Biotone модификации: BL-ASM-1 кстм=1.012:	шт	2	10120		20 240		–	–	20 240
					–		–		20 240	–	
354	590-000-0000 (пл)	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический на плечо OMRON (HEM-7121-RU/ARU/ALRU) кстм=1.012:	шт	1	20240		20 240		–	–	20 240
					–		–		20 240	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	590-000-0000 (пл)	Бесконтактный инфракрасный термометр FS-300 кстм=1.012:	шт	5	30360		151 800		–	–	151 800
					–		–		151 800	–	
356	590-000-0000 (пл)	Термометр цифровой инфракрасный ушной OMRON (MC-520-E) кстм=1.012:	шт	5	10120		50 600		–	–	50 600
					–		–		50 600	–	
357	590-000-0000 (пл)	Пальчиковый пульсоксиметр Onyx Vantage кстм=1.012:	шт	5	202400		1 012 000		–	–	1 012 000
					–		–		1 012 000	–	
359	590-000-0000 (пл)	Анализатор состава тела человека и содержания жировой/мышечной массы тела Inbody 270 кстм=1.012:	шт	1	2530000		2 530 000		–	–	2 530 000
					–		–		2 530 000	–	
361	590-000-0000 (пл)	Система локальной терапии (все доступные бандажи 11 типов) Game Ready кстм=1.012:	шт	1	12650000		12 650 000		–	–	12 650 000
					–		–		12 650 000	–	
363	590-000-0000 (пл)	Магнитный стимулятор микроциркуляции Hcr 1002 HumanTecar кстм=1.012:	шт	1	11746429		11 746 429		–	–	11 746 429
					–		–		11 746 429	–	
364	590-000-0000 (пл)	Кушетка с регулируемым подголовником AR-A05 кстм=1.012:	шт	1	35205		35 205		–	–	35 205
					–		–		35 205	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365	590-000-0000 (пл)	Стол манипуляционный (металл) АТ-В32v кстм=1.012;	шт	1	96014		96 014		–	–	96 014
					–		–		96 014	–	
366	590-000-0000 (пл)	Шкаф медицинский со стеклом (ЛДСП) кстм=1,012;	шт	1	94871		94 871		–	–	94 871
					–		–		94 871	–	
367	590-000-0000 (пл)	Стол однотумбовый (ЛДСП) кстм=1,012;	шт	1	72254		72 254		–	–	72 254
					–		–		72 254	–	
368	590-000-0000 (пл)	Стул СМ-7 кстм=1,012;	шт	3	7680		23 040		–	–	23 040
					–		–		23 040	–	
369	590-000-0000 (пл)	Шкаф для документов ЛДСП кстм=1,012;	шт	1	72969		72 969		–	–	72 969
					–		–		72 969	–	
	3.19 Кабинет бухгалтерии										
371	590-000-0000 (пл)	Экранированный бактерицидный облучатель кстм=1.012;	шт	1	116380		116 380		–	–	116 380
					–		–		116 380	–	
372	590-000-0000 (пл)	Рабочее место угловое (32) кстм=1,012;	шт	1	97156		97 156		–	–	97 156
					–		–		97 156	–	
373	590-000-0000 (пл)	Кресло руководителя (к/з) кстм=1,012;	шт	1	137162		137 162		–	–	137 162
					–		–		137 162	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
374	590-000-0000 (пл)	Шкаф для документов закрытый (ЛДСП) кстм=1,012;	шт	3	94871		284 613		–	–	284 613
					–		–		284 613	–	
375	590-000-0000 (пл)	Стул "Изо" покрытие экокожа кстм=1,012;	шт	2	92585		185 170		–	–	185 170
					–		–		185 170	–	
376	590-000-0000 (пл)	Тумба стационарная кстм=1,012;	шт	1	38863		38 863		–	–	38 863
					–		–		38 863	–	
377	590-000-0000 (пл)	Шкаф для одежды кстм=1,012;	шт	1	92585		92 585		–	–	92 585
					–		–		92 585	–	
	3.20 Кабинет директора										
379	590-000-0000 (пл)	Экранированный бактерицидный облучатель кстм=1,012;	шт	1	116380		116 380		–	–	116 380
					–		–		116 380	–	
380	590-000-0000 (пл)	Рабочее место кстм=1,012;	шт	1	97156		97 156		–	–	97 156
					–		–		97 156	–	
381	590-000-0000 (пл)	Набор шкафов (шкаф для одежды,шкаф для документов,тумба под технику) кстм=1,012;	шт	1	285754		285 754		–	–	285 754
					–		–		285 754	–	
382	590-000-0000 (пл)	Кресло руководителя (кожа) кстм=1,012;	шт	1	128018		128 018		–	–	128 018
					–		–		128 018	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
383	590-000-0000 (пл)	Стул кстм=1,012;	шт	6	38405		230 430		–	–	230 430
					–		–		230 430	–	
384	590-000-0000 (пл)	Кресло "Версаль" кстм=1,012;	шт	2	240971		481 942		–	–	481 942
					–		–		481 942	–	
385	590-000-0000 (пл)	Журнальный столик кстм=1,012;	шт	1	62866		62 866		–	–	62 866
					–		–		62 866	–	
	3.21 Смотровая										
387	590-000-0000 (пл)	Экранированный бактерицидный облучатель кстм=1,012;	шт	1	116380		116 380		–	–	116 380
					–		–		116 380	–	
389	590-000-0000 (пл)	Стул винтовой со спинкой АТ-А8 кстм=1,012;	шт	1	28163		28 163		–	–	28 163
					–		–		28 163	–	
390	590-000-0000 (пл)	Ширма 3-х створчатая кстм=1,012;	шт	1	87052		87 052		–	–	87 052
					–		–		87 052	–	
391	590-000-0000 (пл)	Стол манипуляционный (металл) АТ-В32v кстм=1,012;	шт	1	96014		96 014		–	–	96 014
					–		–		96 014	–	
392	590-000-0000 (пл)	Стол однотумбовый (ЛДСП) кстм=1,012;	шт	1	72010		72 010		–	–	72 010
					–		–		72 010	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
393	590-000-0000 (пл)	Стул СМ-7 кстм=1,012;	шт	1	7680		7 680		–	–	7 680
					–		–		7 680	–	
395	590-000-0000 (пл)	Вешалка кстм=1,012;	шт	1	24451		24 451		–	–	24 451
					–		–		24 451	–	
		3.22 Комната хранения допинг анализов									
397	590-000-0000 (пл)	Экранированный бактерицидный облучатель кстм=1.012:	шт	1	116380		116 380		–	–	116 380
					–		–		116 380	–	
398	590-000-0000 (пл)	Холодильник фармацевтический ХФ-250-3 "POZIC" стекло 250л кстм=1.012:	шт	1	197935		197 935		–	–	197 935
					–		–		197 935	–	
399	590-000-0000 (пл)	Стол однотумбовый (ЛДСП) кстм=1,012;	шт	1	72010		72 010		–	–	72 010
					–		–		72 010	–	
400	590-000-0000 (пл)	Стул СМ-7 кстм=1,012;	шт	1	7680		7 680		–	–	7 680
					–		–		7 680	–	
		3.23 Лаборатория									
402	590-000-0000 (пл)	Автоматический гематологический анализатор XP300 кстм=1.012:	шт	1	10018800		10 018 800		–	–	10 018 800
					–		–		10 018 800	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
403	590-000-0000 (пл)	Биохимический анализатор BM 200 кстм=1,012:	шт	1	9006800		9 006 800		–	–	9 006 800
					–		–		9 006 800	–	
404	590-000-0000 (пл)	Мочевой анализатор BM URI 500 кстм=1,012:	шт	1	1315600		1 315 600		–	–	1 315 600
					–		–		1 315 600	–	
405	590-000-0000 (пл)	Микроскоп бинокулярный Primo Star кстм=1,012:	шт	1	1047420		1 047 420		–	–	1 047 420
					–		–		1 047 420	–	
407	590-000-0000 (пл)	Центрифуга лабораторная многофункциональная настольная СМ-6МТ кстм=1,012:	шт	1	573768		573 768		–	–	573 768
					–		–		573 768	–	
409	590-000-0000 (пл)	Экранированный бактерицидный облучатель кстм=1,012:	шт	1	116380		116 380		–	–	116 380
					–		–		116 380	–	
410	590-000-0000 (пл)	Холодильник лабораторный ХЛ-340 "POZIC" кстм=1,012:	шт	1	370093		370 093		–	–	370 093
					–		–		370 093	–	
411	590-000-0000 (пл)	Шкаф медицинский (металл) кстм=1,012:	шт	1	186312		186 312		–	–	186 312
					–		–		186 312	–	
412	590-000-0000 (пл)	Стол лаборотоный кстм=1,012:	шт	3	96014		288 042		–	–	288 042
					–		–		288 042	–	
413	590-000-0000 (пл)	Спец стол для BM 200 кстм=1,012:	шт	1	76081		76 081		–	–	76 081
					–		–		76 081	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.24 Медицинский кабинет										
414	590-000-0000 (пл)	Стол однотумбовый (ЛДСП) кстм=1,012;	шт	1	72010		72 010		–	–	72 010
					–		–		72 010	–	
415	590-000-0000 (пл)	Стул СМ-7 кстм=1,012;	шт	1	7680		7 680		–	–	7 680
					–		–		7 680	–	
416	590-000-0000 (пл)	Шкаф для документов (металл) кстм=1,012:	шт	1	257179		257 179		–	–	257 179
					–		–		257 179	–	
418	590-000-0000 (пл)	Экранированный бактерицидный облучатель кстм=1.012:	шт	1	116380		116 380		–	–	116 380
					–		–		116 380	–	
	3.25 Помещение для хранения мед.отходов										
419	590-000-0000 (пл)	Весы медицинские с растометром S7350HR кстм=1.012:	шт	1	144571		144 571		–	–	144 571
					–		–		144 571	–	
421	590-000-0000 (пл)	Стеллаж медицинский (металлический) кстм=1.012:	шт	3	63431		190 293		–	–	190 293
					–		–		190 293	–	
423	590-000-0000 (пл)	Экранированный бактерицидный облучатель кстм=1.012:	шт	1	116380		116 380		–	–	116 380
					–		–		116 380	–	
	3.26 Подсобное помещение постирочной и помещение постирочной										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424	590-000-0000 (пл)	Стойка для одежды кстм=1,012;	шт	1	56925		56 925		–	–	56 925
					–		–		56 925	–	
426	590-000-0000 (пл)ООО "Электролюкс Pvc"	Стиральная машина с сушкой Electrolux кстм=1,012;	шт	1	1310179		1 310 179		–	–	1 310 179
					–		–		1 310 179	–	
428	590-000-0000 (пл)ООО "Электролюкс Pvc"	Сушильный аппарат Electrolux кстм=1,012;	шт	1	878271		878 271		–	–	878 271
					–		–		878 271	–	
431	590-000-0000 (пл)	Уф-рециркулятор воздуха (проточный бактерицидный) кстм=1.012:	шт	1	192280		192 280		–	–	192 280
					–		–		192 280	–	
	3.27 Регистратура										
432	590-000-0000 (пл)	Стойка ресепшн кстм=1,012;	шт	2	411486		822 972		–	–	822 972
					–		–		822 972	–	
433	590-000-0000 (пл)	Кресло "Торино" кстм=1,012;	шт	2	20482		40 964		–	–	40 964
					–		–		40 964	–	
434	590-000-0000 (пл)	Стеллаж для картотеки кстм=1,012;	шт	6	97156		582 936		–	–	582 936
					–		–		582 936	–	
	3.28 Аптека										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
435	590-000-0000 (пл)	Холодильник фармацевтический ХФ-250-3 "POZIC" стекло 250л кстм=1,012:	шт	1	197935		197 935		–	–	197 935
					–		–		197 935	–	
436	590-000-0000 (пл)	Шкаф медицинский (металл) кстм=1,012:	шт	3	186312		558 936		–	–	558 936
					–		–		558 936	–	
438	590-000-0000 (пл)	Экранированный бактерицидный облучатель кстм=1,012:	шт	1	116380		116 380		–	–	116 380
					–		–		116 380	–	
439	590-000-0000 (пл)	Стол однотумбовый (ЛДСП) кстм=1,012:	шт	1	72010		72 010		–	–	72 010
					–		–		72 010	–	
440	590-000-0000 (пл)	Стул СМ-7 кстм=1,012;	шт	1	7680		7 680		–	–	7 680
					–		–		7 680	–	
	3.29 Соляная комната										
442	590-000-0000 (пл)ТОО "MeridianMed"	Солевая комната кстм=1,012;	шт	1	15483600		15 483 600		–	–	15 483 600
					–		–		15 483 600	–	
	3.30 Склад аптеки										
444	590-000-0000 (пл)	Экранированный бактерицидный облучатель кстм=1,012:	шт	2	116380		232 760		–	–	232 760
					–		–		232 760	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
445	590-000-0000 (пл)	Холодильник фармацевтический ХФ-250-3 "POZIC" стекло 250 л кстм=1.012:	шт	1	197935		197 935		–	–	197 935
					–		–		197 935	–	
	3.31 ПУИ										
447	590-000-0000 (пл)	Экранированный бактерицидный облучатель кстм=1.012:	шт	1	116380		116 380		–	–	116 380
					–		–		116 380	–	
448	590-000-0000 (пл)	Стеллаж для ведер кстм=1.012:	шт	2	85727		171 454		–	–	171 454
					–		–		171 454	–	
449	590-000-0000 (пл)	Стойка для швабр кстм=1.012:	шт	2	20240		40 480		–	–	40 480
					–		–		40 480	–	
	3.32 Умывальная										
450	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Урна для мусора с педалью для открывания (металлический корпус, пластик) кстм=1.012:	шт	2	7229		14 458		–	–	14 458
					–		–		14 458	–	
451	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Зеркало настенное с подвесткой 500*600 мм кстм=1,012;	шт	6	17168		103 008		–	–	103 008
					–		–		103 008	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
453	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Настенная сушилка для рук автоматическая Breez:JET BHD 1650 AS кстм=1,012;	шт	4	207821		831 284		–	–	831 284
					–		–		831 284	–	
455	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Дозатор для мыла кстм=1,012;	шт	6	4699		28 194		–	–	28 194
					–		–		28 194	–	
456	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Дозатор для антисептика локтевой кстм=1,012;	шт	2	4066		8 132		–	–	8 132
					–		–		8 132	–	
	3.33 Санузел МГН										
457	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Урна для мусора (металлический корпус, пластик) кстм=1,012;	шт	1	7229		7 229		–	–	7 229
					–		–		7 229	–	
458	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Зеркало настенное с подвесткой 500*600 мм кстм=1,012;	шт	1	17168		17 168		–	–	17 168
					–		–		17 168	–	
460	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Настенная сушилка для рук автоматическая Breez:JET BHD 1650 AS кстм=1,012;	шт	1	207821		207 821		–	–	207 821
					–		–		207 821	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
462	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Дозатор для мыла кстм=1,012;	шт	1	4699		4 699		–	–	4 699
					–		–		4 699	–	
463	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Дозатор для антисептика автоматичсекий кстм=1,012;	шт	1	46354		46 354		–	–	46 354
					–		–		46 354	–	
464	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Крючок настенный для одежды кстм=1,012;	шт	1	451		451		–	–	451
					–		–		451	–	
466	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Полочка для аксессуаров кстм=1,012;	шт	1	4066		4 066		–	–	4 066
					–		–		4 066	–	
	3.34 Санузел женский										
467	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Урна для мусора с педалью для открывания (металлический корпус, пластик) кстм=1,012;	шт	3	7229		21 687		–	–	21 687
					–		–		21 687	–	
469	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Полочка для аксессуаров кстм=1,012;	шт	2	4066		8 132		–	–	8 132
					–		–		8 132	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
470	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Крючок настенный для одежды кстм=1,012;	шт	3	451		1 353		–	–	1 353
					–		–		1 353	–	
	3.35 Санузел мужской										
471	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Урна для мусора с педалью для открывания (металлический корпус, пластик) кстм=1,012;	шт	3	7229		21 687		–	–	21 687
					–		–		21 687	–	
473	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Полочка для аксессуаров кстм=1,012;	шт	2	4066		8 132		–	–	8 132
					–		–		8 132	–	
474	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Крючок настенный для одежды кстм=1,012;	шт	3	451		1 353		–	–	1 353
					–		–		1 353	–	
	3.36 Раздевалка										
475	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Шкаф для одежды, двухъярусный закрытый 600*300*1750 мм кстм=1,012;	шт	10	76804		768 040		–	–	768 040
					–		–		768 040	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
476	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Скамья для переодевания без спинки,приставная 600*300*430 мм кстм=1,012;	шт	10	28463		284 630		–	–	284 630
					–		–		284 630	–	
477	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Зеркало настенное полноростовое с подвесткой 900*1800 мм кстм=1,012:	шт	1	41203		41 203		–	–	41 203
					–		–		41 203	–	
479	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Фен настенный кстм=1,012;	шт	1	11453		11 453		–	–	11 453
					–		–		11 453	–	
481	590-000-0000 (пл)	Экранированный бактерицидный облучатель кстм=1,012:	шт	1	116380		116 380		–	–	116 380
					–		–		116 380	–	
	3.37 Прочие										
482	590-000-0000 (пл)	Урна для мусора с педалью для открывания (металлический корпус пластик) кстм=1,012:	шт	55	7229		397 595		–	–	397 595
					–		–		397 595	–	
484	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Дозатор для антисептика локтевой кстм=1,012;	шт	20	4066		81 320		–	–	81 320
					–		–		81 320	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
486	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Настенная сушилка для рук автоматическая Breez:JET BHD 1650 AS кстм=1,012;	шт	11	207821		2 286 031	–	–	–	2 286 031
					–		–		2 286 031	–	
488	590-000-0000 (пл)ТОО "Школьный мир"	Дозатор для мыла кстм=1,012;	шт	28	4699		131 572	–	–	–	131 572
					–		–		131 572	–	
489	590-000-0000 (пл)	Диспенсер для бумажных полотенец кстм=1,012;	шт	17	40661		691 237	–	–	–	691 237
					–		–		691 237	–	
490	590-000-0000 (пл)	Ноутбук Acer Nitro 5 AN515-55-55-58ES кстм=1,012;	шт	24	591099		14 186 376	–	–	–	14 186 376
					–		–		14 186 376	–	
492	590-000-0000 (пл)	МФУ Canon Pixma G2411 (A4, Струйный с СНПЧ, Цветной) кстм=1,012;	шт	24	164450		3 946 800	–	–	–	3 946 800
					–		–		3 946 800	–	
	Раздел 4 Третий этаж										
	4.1 Подсобное помещение										
494	590-000-0000 (пл)	Стеллаж металлический для уборочного инвентаря 600*400*900	шт	3	80759		242 277	–	–	–	242 277
					–		–		242 277	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
495	590-000-0000 (пл)	Урна для мусора (металлический корпус,пластик)	шт	1	7143		7 143		–	–	7 143
					–		–		7 143	–	
496	590-000-0000 (пл)ИП Кузбаев	Лестница алюминиевая рабочей высотой 10,54 м кстм=1.012:	шт	1	153622		153 622		–	–	153 622
					–		–		153 622	–	
	4.2 ПУИ										
497	590-000-0000 (пл)	Тележка с мешком для мусора (в комплекте с уборочной тележкой, двумя ведрами 4 л. и многоразовым мусорным пакетом 120л) 900*450*900 мм кстм=1.012:	шт	1	158576		158 576		–	–	158 576
					–		–		158 576	–	
499	590-000-0000 (пл)	Стеллаж металлический для уборочного инвентаря 600*400*900 мм кстм=1.012:	шт	2	80759		161 518		–	–	161 518
					–		–		161 518	–	
500	590-000-0000 (пл)	Уборочный комплект (швабра,щетка,совок) кстм=1.012:	шт	1	9216		9 216		–	–	9 216
					–		–		9 216	–	
501	590-000-0000 (пл)	Урна для мусора (металлический корпус, пластик) 300*300*600 мм кстм=1.012:	шт	1	7229		7 229		–	–	7 229
					–		–		7 229	–	
	4.3 Тренажерный зал										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
503	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Беговая дорожка PRECOR TRM865 Next Generation, консоль P62 Black Pearl (Цвет рамы-Черный, Цвет кожуха-серый) кстм=1,012;	шт	2	8548238		17 096 476		–	–	17 096 476
					–		–		17 096 476	–	
504	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Эллипсоид PRECOR EFX865 V2, консоль P62 Black Pearl (Цвет рамы - Черный, Цвет кожуха- Серый) кстм=1,012;	шт	2	7923249		15 846 498		–	–	15 846 498
					–		–		15 846 498	–	
505	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Велотренажер вертикальный PRECOR UBK865, консоль P62 Black Pearl (Цвет рамы-Черный,цвет кожуха-Серый) кстм=1,012;	шт	2	4153153		8 306 306		–	–	8 306 306
					–		–		8 306 306	–	
506	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Беговая дорожка механическая Assault AirRunner кстм=1,012;	шт	1	2193510		2 193 510		–	–	2 193 510
					–		–		2 193 510	–	
507	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Приводящие / Отводящие ног HOIST HD-3800 (стек 82 кг) (Цвет рамы - Серебристый, Цвет обивки-Черный) кстм=1,012;	шт	1	1943515		1 943 515		–	–	1 943 515
					–		–		1 943 515	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
508	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Разгибание ног сидя HOIST ROC-IT RS-1401 (Цвет рамы - Серебристый, Цвет обивки-Черный) кстм=1.012:	шт	1	2475763		2 475 763		–	–	2 475 763
					–		–		2 475 763	–	
509	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Сгибание ног сидя HOIST ROC-IT RS-1402 (Цвет рамы - Серебристый, Цвет обивки-Черный) кстм=1.012:	шт	1	2475763		2 475 763		–	–	2 475 763
					–		–		2 475 763	–	
510	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Жим от груди HOIST ROC-IT RS-1301 (Цвет рамы - Серебристый, Цвет обивки-черный) кстм=1.012:	шт	1	2475763		2 475 763		–	–	2 475 763
					–		–		2 475 763	–	
511	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Верхняя тяга HOIST ROC-IT RS-1201 (Цвет рамы - Серебристый, Цвет обивки-черный) кстм=1.012:	шт	1	2475763		2 475 763		–	–	2 475 763
					–		–		2 475 763	–	
512	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Баттерфляй / Задние дельты HOIST HD-3900 (Цвет рамы - Серебристый, Цвет обивки-черный) кстм=1.012:	шт	1	1943515		1 943 515		–	–	1 943 515
					–		–		1 943 515	–	
513	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Вращение торса HOIST ROC-IT RS-1602 (Цвет рамы - Серебристый, Цвет обивки-черный) кстм=1.012:	шт	1	2475763		2 475 763		–	–	2 475 763
					–		–		2 475 763	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
514	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Комплекс силовой HOIST Mi6 (стек 91 кг х 2) (Цвет рамы - Серебристый) кстм=1,012:	шт	1	1895128		1 895 128		-	-	1 895 128
					-		-		1 895 128	-	
515	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Мульти - Хип FOREMAN XS 114 (Цвет рамы - Серебряный (светлый) кстм=1,012:	шт	1	575797		575 797		-	-	575 797
					-		-		575 797	-	
516	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Жим от плеч HOIST ROC-IT RS-1501 (Цвет рамы - Серебристый, Цвет обивки - черный) кстм=1,012:	шт	1	2475763		2 475 763		-	-	2 475 763
					-		-		2 475 763	-	
517	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Гребная тяга сидя HOIST ROC-IT RS-1203 (Цвет рамы - Серебристый, Цвет обивки- Черный) кстм=1,012:	шт	1	2475763		2 475 763		-	-	2 475 763
					-		-		2 475 763	-	
518	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Перекрестная тяга HOIST CMD-6180 (Цвет рамы - Серебристый) кстм=1,012;	шт	1	3016077		3 016 077		-	-	3 016 077
					-		-		3 016 077	-	
519	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Машина Смита (7 град.) HOIST CF-3753 (Цвет рамы - Серебристый) кстм=1,012;	шт	1	2516085		2 516 085		-	-	2 516 085
					-		-		2 516 085	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
520	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Жим от груди сидя Hoist RPL-5301 (Free Weights) (Цвет рамы - Серебристый, Цвет обивки-Черный) кстм=1.012:	шт	1	1733840		1 733 840		–	–	1 733 840
					–		–		1 733 840	–	
521	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Жим от плеч Hoist RPL-5501 (Free Weights) (Цвет рамы - Серебристый, Цвет обивки-Черный) кстм=1.012:	шт	1	1733840		1 733 840		–	–	1 733 840
					–		–		1 733 840	–	
522	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Гребная тяга сидя HOIST RPL-5203 (Цвет рамы - Серебристый, Цвет обивки-Черный) кстм=1.012:	шт	1	1733840		1 733 840		–	–	1 733 840
					–		–		1 733 840	–	
523	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Тяга сверху Hoist RPL-5201 (Free Weights) (Цвет рамы - Серебристый, Цвет обивки-Черный) кстм=1.012:	шт	1	1733840		1 733 840		–	–	1 733 840
					–		–		1 733 840	–	
524	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Наклонный жим ногами HOIST CF-3355 (Цвет рамы - Серебристый, Цвет обивки-Черный) кстм=1.012:	шт	1	2822532		2 822 532		–	–	2 822 532
					–		–		2 822 532	–	
525	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Гак приседание / Становая тяга Hoist RPL-5356 (Free Weights) (Цвет рамы - Серебристый, Цвет обивки - Черный) кстм=1.012:	шт	1	2282218		2 282 218		–	–	2 282 218
					–		–		2 282 218	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
526	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Скамья наклонная олимпийская с держателями дисков HOIST CF-3172 (Цвет рамы - Серебристый, Цвет обивки - Черный) kcтм=1.012·	шт	1	850792		850 792		–	–	850 792
					–		–		850 792	–	
527	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Скамья для пресса с регулир. углом наклона +10- - 20 град. HOIST CF-3264 (Цвет рамы - Серебристый, Цвет обивки - Черный) kcтм=1.012·	шт	2	568539		1 137 078		–	–	1 137 078
					–		–		1 137 078	–	
528	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Скамья универсальная (-15 - +80 град.) HOIST CF-3165 (Цвет рамы -Серебристый, Цвет обивки -Черный) kcтм=1.012·	шт	2	572570		1 145 140		–	–	1 145 140
					–		–		1 145 140	–	
529	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Гиперэкстензия с регулир. углом наклона +35-+50град. HOIST CF-3663 (Цвет рамы - Серебристый, Цвет обивки - Черный) kcтм=1.012·	шт	2	568539		1 137 078		–	–	1 137 078
					–		–		1 137 078	–	
530	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Скамья Скотта HOIST CF-3550 (Цвет рамы - Серебристый, Цвет обивки - Черный) kcтм=1.012·	шт	1	508055		508 055		–	–	508 055
					–		–		508 055	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
531	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Скамья олимпийская с держателями дисков HOIST CF-3170 (Цвет рамы - Серебристый, Цвет обивки - Черный) кстм=1,012;	шт	2	693537		1 387 074		–	–	1 387 074
					–		–		1 387 074	–	
532	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Силовая рама HOIST CF-3364 (Цвет рамы - Серебристый) кстм=1,012;	шт	1	1197560		1 197 560		–	–	1 197 560
					–		–		1 197 560	–	
533	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Скамья олимпийская с обратным наклоном с держателями дисков HOIST CF-3177 (Цвет рамы - Серебристый, Цвет обивки - Черный) кстм=1,012;	шт	1	850792		850 792		–	–	850 792
					–		–		850 792	–	
534	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Скамья простая HOIST CF-3163 (Цвет рамы - Серебристый, Цвет обивки - Черный) кстм=1,012;	шт	1	274189		274 189		–	–	274 189
					–		–		274 189	–	
535	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Подставка для гантелей на 10 пар HOIST CF-3461-2 (Цвет рамы - Серебристый) кстм=1,012;	шт	1	584668		584 668		–	–	584 668
					–		–		584 668	–	
536	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Подставка для гантелей на 5 пар HOIST CF-3461-1 (Цвет рамы - Серебристый) кстм=1,012;	шт	1	508055		508 055		–	–	508 055
					–		–		508 055	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
537	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Подставка вертикальная под легкие гантели FOREMAN FR-817 (Цвет рамы - Серебряный (светлый) кстм=1,012;	шт	1	137901		137 901		–	–	137 901
					–		–		137 901	–	
538	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Хромированные KG гантели HCD-1KG (пара) (Цвет - Хром) кстм=1,012;	шт	1	8871		8 871		–	–	8 871
					–		–		8 871	–	
539	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Хромированные KG гантели HCD-2KG (пара) (Цвет - Хром) кстм=1,012;	шт	1	17339		17 339		–	–	17 339
					–		–		17 339	–	
540	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Хромированные KG гантели HCD-3KG (пара) (Цвет - Хром) кстм=1,012;	шт	1	26209		26 209		–	–	26 209
					–		–		26 209	–	
541	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Хромированные KG гантели HCD-4KG (пара) (Цвет - Хром) кстм=1,012;	шт	1	34677		34 677		–	–	34 677
					–		–		34 677	–	
542	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Хромированные KG гантели HCD-5KG (пара) (Цвет - Хром) кстм=1,012;	шт	1	43547		43 547		–	–	43 547
					–		–		43 547	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
543	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ПТД"	Хромированные KG гантели HCD-6KG (пара) (Цвет - Хром) кстм=1,012;	шт	1	52419		52 419		–	–	52 419
					–		–		52 419	–	
544	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ПТД"	Хромированные KG гантели HCD-7KG (пара) (Цвет - Хром) кстм=1,012;	шт	1	60886		60 886		–	–	60 886
					–		–		60 886	–	
545	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ПТД"	Хромированные KG гантели HCD-8KG (пара) (Цвет - Хром) кстм=1,012;	шт	1	69756		69 756		–	–	69 756
					–		–		69 756	–	
546	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ПТД"	Хромированные KG гантели HCD-9KG (пара) (Цвет - Хром) кстм=1,012;	шт	1	78225		78 225		–	–	78 225
					–		–		78 225	–	
547	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ПТД"	Хромированные KG гантели HCD-10KG (пара) (Цвет - Хром) кстм=1,012;	шт	1	87096		87 096		–	–	87 096
					–		–		87 096	–	
548	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ПТД"	Гантели фиксир. обрезиненные FOREMAN, 4 кг (Цвет - Черный) (пара) кстм=1,012;	шт	1	34273		34 273		–	–	34 273
					–		–		34 273	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
549	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ПТД"	Гантели фиксир. обрезиненные FOREMAN, 6 кг (Цвет - Черный) (пара) kcтм=1.012:	шт	1	52419		52 419		–	–	52 419
					–		–		52 419	–	
550	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ПТД"	Гантели фиксир. обрезиненные FOREMAN, 8 кг (Цвет - Черный) (пара) kcтм=1.012:	шт	1	68548		68 548		–	–	68 548
					–		–		68 548	–	
551	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ПТД"	Гантели фиксир. обрезиненные FOREMAN, 10 кг (Цвет - Черный) (пара) kcтм=1.012:	шт	1	86692		86 692		–	–	86 692
					–		–		86 692	–	
552	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ПТД"	Гантели фиксир. обрезиненные FOREMAN, 12 кг (Цвет - Черный) (пара) kcтм=1.012:	шт	1	102821		102 821		–	–	102 821
					–		–		102 821	–	
553	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ПТД"	Гантели фиксир. обрезиненные FOREMAN, 14 кг (Цвет - Черный) (пара) kcтм=1.012:	шт	1	118949		118 949		–	–	118 949
					–		–		118 949	–	
554	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ПТД"	Гантели фиксир. обрезиненные FOREMAN, 16 кг (Цвет - Черный) (пара) kcтм=1.012:	шт	1	137095		137 095		–	–	137 095
					–		–		137 095	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
555	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Гантели фиксир. обрезиненные FOREMAN, 18 кг (Цвет - Черный) (пара) кстм=1.012:	шт	1	153223		153 223		–	–	153 223
					–		–		153 223	–	
556	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Гантели фиксир. обрезиненные FOREMAN, 20 кг (Цвет - Черный) (пара) кстм=1.012:	шт	1	171368		171 368		–	–	171 368
					–		–		171 368	–	
557	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Гантели фиксир. обрезиненные FOREMAN, 22 кг (Цвет - Черный) (пара) кстм=1.012:	шт	1	187496		187 496		–	–	187 496
					–		–		187 496	–	
558	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Гантели фиксир. обрезиненные FOREMAN, 24 кг (Цвет - Черный) (пара) кстм=1.012:	шт	1	205642		205 642		–	–	205 642
					–		–		205 642	–	
559	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Гантели фиксир. обрезиненные FOREMAN, 26 кг (Цвет - Черный) (пара) кстм=1.012:	шт	1	221771		221 771		–	–	221 771
					–		–		221 771	–	
560	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Гантели фиксир. обрезиненные FOREMAN, 28 кг (Цвет - Черный) (пара) кстм=1.012:	шт	1	237900		237 900		–	–	237 900
					–		–		237 900	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
561	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Гантели фиксир. обрезиненные FOREMAN, 30 кг (Цвет - Черный) (пара) кстм=1.012:	шт	1	256044		256 044		–	–	256 044
					–		–		256 044	–	
562	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Гантели фиксир. обрезиненные FOREMAN, 32 кг (Цвет - Черный) (пара) кстм=1.012:	шт	1	262093		262 093		–	–	262 093
					–		–		262 093	–	
563	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Гриф олимпийский FOREMAN OB-7, 20,4 кг (Цвет - Хром, Длина - 220 см., Вес- 20.4 кг) кстм=1.012:	шт	5	175401		877 005		–	–	877 005
					–		–		877 005	–	
564	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Гриф E-Z кривой FOREMAN OBZ-5, 13 кг (Цвет - Хром, Длина - 150 см., Вес -13 кг) кстм=1.012:	шт	5	133063		665 315		–	–	665 315
					–		–		665 315	–	
565	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Замки пружинные FOREMAN COS-50 кстм=1.012:	шт	12	4838		58 056		–	–	58 056
					–		–		58 056	–	
566	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Стойка под олимпийские диски HOIST CF-3443 (Цвет рамы - Серебристый) кстм=1.012:	шт	2	318543		637 086		–	–	637 086
					–		–		637 086	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
567	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Диск олимпийский обрезиненный FOREMAN PRR, 1.25кг (Цвет - Черный) кстм=1.012:	шт	24	4838		116 112		–	–	116 112
					–		–		116 112	–	
568	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Диск олимпийский обрезиненный FOREMAN PRR, 2,5 кг (Цвет - Черный) кстм=1.012:	шт	24	9678		232 272		–	–	232 272
					–		–		232 272	–	
569	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Диск олимпийский обрезиненный FOREMAN PRR, 5 кг (Цвет - Черный) кстм=1.012:	шт	24	19355		464 520		–	–	464 520
					–		–		464 520	–	
570	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Диск олимпийский обрезиненный FOREMAN PRR, 10 кг (Цвет - Зеленый) кстм=1.012:	шт	30	38306		1 149 180		–	–	1 149 180
					–		–		1 149 180	–	
571	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Диск олимпийский обрезиненный FOREMAN PRR, 20 кг (Цвет - Синий) кстм=1.012:	шт	30	72580		2 177 400		–	–	2 177 400
					–		–		2 177 400	–	
572	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Набор плиометрических боксов (4 шт.) (Цвет рамы - Серебряный (светлый)) кстм=1.012:	шт	1	156449		156 449		–	–	156 449
					–		–		156 449	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
574	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	SKILLMILL CONNEC кстм=1,012;	шт	2	5346680	–	10 693 360	–	–	–	10 693 360
					–		–		10 693 360	–	
575	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Дорожка беговая CIRCLE FITNESS M6 AC кстм=1,012;	шт	3	1222834	–	3 668 502	–	–	–	3 668 502
					–		–		3 668 502	–	
576	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Эллиптический тренажер CIRCLE FITNESS E6 (Система нагрузки - EMS) кстм=1,012;	шт	2	831679	–	1 663 358	–	–	–	1 663 358
					–		–		1 663 358	–	
577	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Велотренажер вертик. CIRCLE FITNESS B6 (Система нагрузки - EMS) кстм=1,012;	шт	1	611417	–	611 417	–	–	–	611 417
					–		–		611 417	–	
578	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Комплекс силовой HOIST HV-4-ELITE (стек 91 кг) (Цвет рамы - Серебристый, Цвет обивки - Черный) кстм=1,012;	шт	1	1693738	–	1 693 738	–	–	–	1 693 738
					–		–		1 693 738	–	
579	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Подставка под гантели вертикальная на 8 пар HOIST HF-5460 (Цвет рамы - Серебристый) кстм=1,012;	шт	1	167095	–	167 095	–	–	–	167 095
					–		–		167 095	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
580	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Фиксированные обрезиненные гантели INEX GMAX (сет: 8 пар, 2,5-20 кг.) (Цвет - Черный) кстм=1,012;	шт	1	512679		512 679		–	–	512 679
					–		–		512 679	–	
581	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Подставка под гантели FOREMAN sw0100 (на 10 пар) (Цвет - Хром) кстм=1,012;	шт	1	155702		155 702		–	–	155 702
					–		–		155 702	–	
582	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Хромированные KG гантели HCD-1KG-10KG (10 пар) (Цвет - Хром) кстм=1,012;	шт	1	369128		369 128		–	–	369 128
					–		–		369 128	–	
583	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Скамья простая FOREMAN FW 701 (Цвет рамы - Серебряный (светлый), Цвет обивки - Синий Royal Blue US 354) кстм=1,012;	шт	1	96147		96 147		–	–	96 147
					–		–		96 147	–	
585	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Поднятие коленей/Брусья/Турник FOREMAN FW 802 (Цвет рамы - Серебряный (светлый), Цвет обивки - Синий Royal Blue US 354) кстм=1,012;	шт	1	288697		288 697		–	–	288 697
					–		–		288 697	–	
586	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Горизонтальная стойка под медицинские мячи Extreme Horizontal Medicine Ball Rack (Цвет - Черный) кстм=1,012;	шт	1	170893		170 893		–	–	170 893
					–		–		170 893	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
587	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Стойка для хранения бодибаров FOREMAN FR-862 (Цвет рамы - Черный) кстм=1,012;	шт	1	60348		60 348		–	–	60 348
					–		–		60 348	–	
589	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Гиперэкстензия FOREMAN FW 308 (Цвет рамы - Серебряный (светлый), Цвет обивки - Синий Royal Blue US 354) кстм=1,012;	шт	1	159819		159 819		–	–	159 819
					–		–		159 819	–	
590	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Рама силовая FOREMAN FY-840 (Цвет рамы - Серебряный (светлый)) кстм=1,012;	шт	2	2851103		5 702 206		–	–	5 702 206
					–		–		5 702 206	–	
591	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Перекрестная тяга с изменением высоты FOREMAN FM 803 (Цвет рамы - Серебряный (светлый)) кстм=1,012;	шт	1	1121292		1 121 292		–	–	1 121 292
					–		–		1 121 292	–	
592	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Палка гимнастическая THE BODY BAR, 2,7 кг. 4,1кг, 5,4кг. 6,8кг. (4 шт) кстм=1,012;	шт	1	70636		70 636		–	–	70 636
					–		–		70 636	–	
593	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Мяч медицинский Extreme, вес 12 фунтов кстм=1,012;	шт	1	33419		33 419		–	–	33 419
					–		–		33 419	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
594	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Мяч медицинский Extreme, вес 18 фунтов кстм=1,012;	шт	1	44811		44 811		–	–	44 811
					–		–		44 811	–	
595	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Мяч медицинский гелиевый (вес 5 кг.) кстм=1,012;	шт	1	7216		7 216		–	–	7 216
					–		–		7 216	–	
596	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Мяч медицинский гелиевый (вес 10 кг.) кстм=1,012;	шт	1	14811		14 811		–	–	14 811
					–		–		14 811	–	
597	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Ролик для пилатес INEX Foam Roller (15 x 91 см.) (Цвет - Голубой) кстм=1,012;	шт	2	10633		21 266		–	–	21 266
					–		–		21 266	–	
598	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Скакалка INEX Jump Rope (Цвет - Черный) кстм=1,012;	шт	1	3038		3 038		–	–	3 038
					–		–		3 038	–	
599	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Платформа балансировочная BOSU Pro кстм=1,012;	шт	1	94941		94 941		–	–	94 941
					–		–		94 941	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Мяч гимнастический TOGU ABS Powerball, 65 см. (Цвет - Цветной) кстм=1,012;	шт	1	21077		21 077		–	–	21 077
					–		–		21 077	–	
601	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Коврик гимнастический AIREX Fitline-140CH (Цвет - Темно-серый, Длина -140 см) кстм=1,012;	шт	4	22785		91 140		–	–	91 140
					–		–		91 140	–	
602	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Скамья для пресса FOREMAN FW 512 (Цвет рамы - Серебряный (светлый), Цвет обивки - Синий Royal Blue US 354) кстм=1,012;	шт	1	227072		227 072		–	–	227 072
					–		–		227 072	–	
603	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Подставка под гири FOREMAN FR-821 (Цвет рамы - Черный) кстм=1,012;	шт	1	219145		219 145		–	–	219 145
					–		–		219 145	–	
604	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Набор Гирь - пары (двухцветная FOREMAN, 4 кг-20кг) (5 шт.) кстм=1,012;	шт	2	353179		706 358		–	–	706 358
					–		–		706 358	–	
605	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Гриф олимпийский FOREMAN OB-60 (Цвет - Черный,Длина-150 см., Вес-13 кг.) кстм=1,012;	шт	1	89244		89 244		–	–	89 244
					–		–		89 244	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
606	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Гриф E-Z кривой FOREMAN OBZ-5, 13 кг (Цвет - Черный, Длина - 150 см., Вес-13 кг) kcтм=1.012:	шт	1	89244		89 244		–	–	89 244
					–		–		89 244	–	
607	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Замки пружинные FOREMAN COS-50 kcтм=1,012;	шт	2	4557		9 114		–	–	9 114
					–		–		9 114	–	
608	590-000-0000 (пл)ТОО "Арсенал Строй ЛТД"	Скамья универсальная FOREMAN FW 702, 0-90 град.(Цвет рамы - Серебряный (светлый), Цвет обивки - Синий Royal Blue) kcтм=1.012:	шт	2	213263		426 526		–	–	426 526
					–		–		426 526	–	
609	590-000-0000 (пл)	Зеркало 1500*1800 мм kcтм=1,012;	шт	19	61985		1 177 715		–	–	1 177 715
					–		–		1 177 715	–	
	4.4 Санузел МГН										
610	590-000-0000 (пл)	Урна для мусора (металлический корпус, пластик) kcтм=1,012;	шт	1	7229		7 229		–	–	7 229
					–		–		7 229	–	
611	590-000-0000 (пл)	Зеркало настенное с подвесткой 500*600 мм kcтм=1,012;	шт	1	17168		17 168		–	–	17 168
					–		–		17 168	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
613	590-000-0000 (пл)	Настенная сушилка для рук автоматическая Breez:JET BHD 1650 AS кстм=1.012:	шт	1	207821		207 821		–	–	207 821
					–		–		207 821	–	
615	590-000-0000 (пл)	Дозатор для мыла кстм=1.012:	шт	1	4699		4 699		–	–	4 699
					–		–		4 699	–	
616	590-000-0000 (пл)	Дозатор для антисептика автоматический	шт	1	46354		46 354		–	–	46 354
					–		–		46 354	–	
617	590-000-0000 (пл)	Полочка для аксессуаров кстм=1.012:	шт	1	4066		4 066		–	–	4 066
					–		–		4 066	–	
	4.5 Холл										
618	590-000-0000 (пл)	Картина настенная 1000*2000 мм кстм=1.012:	шт	14	76804		1 075 256		–	–	1 075 256
					–		–		1 075 256	–	
619	590-000-0000 (пл)	Зеркало настенное полноростовое 3000*2000 мм кстм=1.012:	шт	1	142313		142 313		–	–	142 313
					–		–		142 313	–	
620	590-000-0000 (пл)	Диван 1980*800 мм кстм=1.012:	шт	2	201496		402 992		–	–	402 992
					–		–		402 992	–	
621	590-000-0000 (пл)	Стол журнальный 950*560 мм кстм=1.012:	шт	1	34336		34 336		–	–	34 336
					–		–		34 336	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
623	590-000-0000 (пл)	Дозатор для антисептика локтевой кстм=1.012:	шт	3	4066		12 198		–	–	12 198
					–		–		12 198	–	
	4.6 Зона отдыха										
624	590-000-0000 (пл)	Диван 1980*800 мм кстм=1.012:	шт	4	201496		805 984		–	–	805 984
					–		–		805 984	–	
625	590-000-0000 (пл)	Стол журнальный 950*560 мм кстм=1.012:	шт	2	34336		68 672		–	–	68 672
					–		–		68 672	–	
627	590-000-0000 (пл)	Дозатор для антисептика локтевой кстм=1.012:	шт	1	4066		4 066		–	–	4 066
					–		–		4 066	–	
628	590-000-0000 (пл)	Урна для мусора (металлический корпус, пластик) кстм=1.012:	шт	3	7229		21 687		–	–	21 687
					–		–		21 687	–	
630	590-000-0000 (пл)	Кофейный автомат ROSSO 600*670*1830 мм	шт	2	2273991		4 547 982		–	–	4 547 982
					–		–		4 547 982	–	
631	590-000-0000 (пл)	Снековый автомат FoodBox 800*1000*1830 мм кстм=1.012:	шт	2	2273504		4 547 008		–	–	4 547 008
					–		–		4 547 008	–	
632	590-000-0000 (пл)	Стол обеденный с 4 стульями кстм=1.012:	шт	6	30811		184 866		–	–	184 866
					–		–		184 866	–	
	4.7 Санузел МГН										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
633	590-000-0000 (пл)	Урна для мусора (металлический корпус, пластик) кстм=1.012:	шт	1	7229		7 229		–	–	7 229
					–		–		7 229	–	
634	590-000-0000 (пл)	Зеркало настенное с подвесткой 500*600 мм кстм=1.012:	шт	1	17168		17 168		–	–	17 168
					–		–		17 168	–	
636	590-000-0000 (пл)	Настенная сушилка для рук автоматическая Breez:JET BHD 1650 AS кстм=1.012:	шт	1	207821		207 821		–	–	207 821
					–		–		207 821	–	
638	590-000-0000 (пл)	Дозатор для мыла кстм=1.012:	шт	1	4699		4 699		–	–	4 699
					–		–		4 699	–	
639	590-000-0000 (пл)	Дозатор для антисептика автоматический	шт	1	46354		46 354		–	–	46 354
					–		–		46 354	–	
640	590-000-0000 (пл)	Крючок настенный для одежды кстм=1.012:	шт	1	451		451		–	–	451
					–		–		451	–	
642	590-000-0000 (пл)	Полочка для аксессуаров кстм=1.012:	шт	1	4066		4 066		–	–	4 066
					–		–		4 066	–	
	4.8 Умывальная										
643	590-000-0000 (пл)	Урна для мусора (металлический корпус, пластик) кстм=1.012:	шт	2	7229		14 458		–	–	14 458
					–		–		14 458	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 % К=7 000:	т	0,3024	24224,11	1063,71	7 325	322	87	6 403	14 826
					22872,4	393,04	6 917	119	–	1 098	
231	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм К=7 000:	т	0,37016	307902		113 973		113 973	–	123 091
					–		–		–	9 118	
232	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=7 000:	т	0,25368	325908		82 676		82 676	–	89 290
					–		–		–	6 614	
233	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=7 000:	м2 поверхности	70,91	932,85	20,68	66 148	1 466	40 719	22 499	95 739
					337,93	3,24	23 963	230	–	7 092	
	2.21 ФМ-20 (1 шт.)										
234	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,4	6254,75	1893,4	2 502	757	1 322	728	3 488
					1056,55	899,54	423	360	–	258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,64	25051,04	1150,71	16 033	736	14 316	1 063	18 464
					1530,9	293,52	980	188	–	1 368	
236	1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР=91 %	м3	3,57	36581,31	1675,47	130 595	5 981	101 636	22 332	165 161
					6436,25	438,03	22 977	1 564	–	12 234	
237	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкерного блока А48 НР=91 %	т	0,18728	823742,75	19631,75	154 271	3 677	137 708	13 141	180 805
					68807,5	8303,97	12 886	1 555	–	13 393	
238	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 %	т	0,02125	24224,11	1063,71	515	23	6	450	1 042
					22872,4	393,04	486	8	–	77	
239	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,02125	307902		6 543		6 543	–	7 066
					–		–		–	523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,0678	783408,83	1504,83	53 115	102	50 995	1 879	59 394
					29760	686,79	2 018	47	–	4 400	
241	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,01304	839952,83	1504,83	10 953	20	9 808	1 032	12 944
					86304	686,79	1 125	9	–	959	
242	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (детали) НР=91 %	т	0,0444	24224,11	1063,71	1 076	47	13	940	2 177
					22872,4	393,04	1 016	17	–	161	
243	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05616	307902		17 292		17 292	–	18 675
					–		–		–	1 383	
244	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03744	325908		12 202		12 202	–	13 178
					–		–		–	976	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	10,4	932,85	20,68	9 702	215	5 972	3 300	14 042
					337,93	3,24	3 514	34	–	1 040	
2.22 ФМ-20-1 (1 шт.)											
246	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,4	6254,75	1893,4	2 502	757	1 322	728	3 488
					1056,55	899,54	423	360	–	258	
247	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,64	25051,04	1150,71	16 033	736	14 316	1 063	18 464
					1530,9	293,52	980	188	–	1 368	
248	1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР=91 %	м3	3,57	36581,31	1675,47	130 595	5 981	101 636	22 332	165 161
					6436,25	438,03	22 977	1 564	–	12 234	
249	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкерного блока А48 НР=91 %	т	0,18728	823742,75	19631,75	154 271	3 677	137 708	13 141	180 805
					68807,5	8303,97	12 886	1 555	–	13 393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	1106-0301-0601	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 %**	т	0,02125	24224,11	1063,71	515	23	6	450	1 042
					22872,4	393,04	486	8	–	77	
251	214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,02125	307902		6 543		6 543	–	7 066
					–		–		–	523	
252	1106-0301-0409	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91 %**	т	0,0678	783408,83	1504,83	53 115	102	50 995	1 879	59 394
					29760	686,79	2 018	47	–	4 400	
253	1106-0301-0408	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %**	т	0,01304	839952,83	1504,83	10 953	20	9 808	1 032	12 944
					86304	686,79	1 125	9	–	959	
254	1106-0301-0601	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (детали) НР=91 %**	т	0,0444	24224,11	1063,71	1 076	47	13	940	2 177
					22872,4	393,04	1 016	17	–	161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05616	307902		17 292		17 292	–	18 675
					–		–		–	1 383	
256	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03744	325908		12 202		12 202	–	13 178
					–		–		–	976	
257	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	10,4	932,85	20,68	9 702	215	5 972	3 300	14 042
					337,93	3,24	3 514	34	–	1 040	
	2.23 ФМ-21 (1 шт.)										
258	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,78	6254,75	1893,4	4 879	1 477	2 578	1 419	6 802
					1056,55	899,54	824	702	–	504	
259	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	1,36	25051,04	1150,71	34 069	1 565	30 422	2 258	39 233
					1530,9	293,52	2 082	399	–	2 906	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	1106-0101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР=91 %	м3	5,97	34097,07	1591,22	203 560	9 500	166 961	26 919	248 917
					4539,25	415,71	27 099	2 482	–	18 438	
261	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкерного блока А48 НР=91 %	т	0,24068	823742,75	19631,75	198 258	4 725	176 973	16 890	232 360
					68807,5	8303,97	16 561	1 999	–	17 212	
262	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 %	т	0,04895	24224,11	1063,71	1 186	52	14	1 036	2 400
					22872,4	393,04	1 120	19	–	178	
263	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,04895	307902		15 072		15 072	–	16 278
					–		–		–	1 206	
264	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,01304	839952,83	1504,83	10 953	20	9 808	1 032	12 944
					86304	686,79	1 125	9	–	959	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (детали) НР=91 %	т	0,05207	24224,11	1063,71	1 261	55	15	1 102	2 552
					22872,4	393,04	1 191	20	–	189	
266	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,06968	307902		21 455		21 455	–	23 171
					–		–		–	1 716	
267	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03815	325908		12 433		12 433	–	13 428
					–		–		–	995	
268	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	10,4	932,85	20,68	9 702	215	5 972	3 300	14 042
					337,93	3,24	3 514	34	–	1 040	
	2.24 ФМ-22 (1 шт.)										
269	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,36	6254,75	1893,4	2 252	682	1 190	655	3 140
					1056,55	899,54	380	324	–	233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,6	25051,04	1150,71	15 031	690	13 422	996	17 309
					1530,9	293,52	919	176	–	1 282	
271	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 %	м3	2	34449,63	2018,13	68 899	4 036	47 682	16 595	92 334
					8590,7	527,49	17 181	1 055	–	6 840	
272	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкерного блока А48 НР=91 %	т	0,03948	823742,75	19631,75	32 521	775	29 030	2 771	38 115
					68807,5	8303,97	2 717	328	–	2 823	
273	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 %	т	0,02103	24224,11	1063,71	509	22	6	445	1 030
					22872,4	393,04	481	8	–	76	
274	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,02103	307902		6 475		6 475	–	6 993
					–		–		–	518	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,01304	839952,83	1504,83	10 953	20	9 808	1 032	12 944
					86304	686,79	1 125	9	–	959	
276	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (детали) НР=91 %	т	0,02315	24224,11	1063,71	561	25	7	490	1 135
					22872,4	393,04	529	9	–	84	
277	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,03146	307902		9 687		9 687	–	10 462
					–		–		–	775	
278	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01793	325908		5 844		5 844	–	6 312
					–		–		–	468	
279	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=92 %	м2 поверхности	6,4	932,85	20,68	5 970	132	3 675	2 031	8 641
					337,93	3,24	2 163	21	–	640	

2.25 ФМ-23 (2 шт.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 % К=2.000:	м3 основания	0,72	6254,75	1893,4	4 503	1 363	2 379	1 310	6 278
					1056,55	899,54	761	648	–	465	
281	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=2.000:	м3	1,2	25051,04	1150,71	30 061	1 381	26 843	1 992	34 617
					1530,9	293,52	1 837	352	–	2 564	
282	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 % К=2.000:	м3	4	34449,63	2018,13	137 799	8 073	95 363	33 190	184 668
					8590,7	527,49	34 363	2 110	–	13 679	
283	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкерного блока А48 НР=91 % К=2.000:	т	0,07896	823742,75	19631,75	65 043	1 550	58 060	5 541	76 231
					68807,5	8303,97	5 433	656	–	5 647	
284	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 % К=2.000:	т	0,04206	24224,11	1063,71	1 019	45	12	891	2 063
					22872,4	393,04	962	17	–	153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм К=2.000:**	т	**0,04206**	307902		12 950		12 950	–	13 986
					–		–		–	1 036	
286	1106-0301-0601	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (детали) НР=91 % К=2.000:**	т	**0,0463**	24224,11	1063,71	1 122	49	13	980	2 270
					22872,4	393,04	1 059	18	–	168	
287	214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм К=2.000:**	т	**0,06292**	307902		19 373		19 373	–	20 923
					–		–		–	1 550	
288	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2.000:**	т	**0,03586**	325908		11 687		11 687	–	12 622
					–		–		–	935	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=2.000:	м2 поверхности	12,8	932,85	20,68	11 940	265	7 350	4 061	17 281
					337,93	3,24	4 326	41	–	1 280	
	2.26 ФМ-24 (13 шт.)										
290	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 % К=13.000:	м3 основания	4,68	6254,75	1893,4	29 272	8 861	15 466	8 514	40 809
					1056,55	899,54	4 945	4 210	–	3 023	
291	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=13.000:	м3	7,8	25051,04	1150,71	195 398	8 976	174 482	12 949	225 015
					1530,9	293,52	11 941	2 289	–	16 668	
292	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 % К=13.000:	м3	26	34449,63	2018,13	895 690	52 471	619 861	215 736	1 200 340
					8590,7	527,49	223 358	13 715	–	88 914	
293	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкерного блока А48 НР=91 % К=13.000:	т	0,51324	823742,75	19631,75	422 778	10 076	377 387	36 015	495 496
					68807,5	8303,97	35 315	4 262	–	36 703	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 % К=13.000:	т	0,27339	24224,11	1063,71	6 623	291	79	5 788	13 404
					22872,4	393,04	6 253	107	–	993	
295	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм К=13.000:	т	0,27339	307902		84 177		84 177	–	90 911
					–		–		–	6 734	
296	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 % К=13.000:	т	0,16952	839952,83	1504,83	142 389	255	127 503	13 419	168 273
					86304	686,79	14 630	116	–	12 465	
297	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (детали) НР=91 % К=13.000:	т	0,30095	24224,11	1063,71	7 290	320	87	6 371	14 754
					22872,4	393,04	6 883	118	–	1 093	
298	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм К=13.000:	т	0,40898	307902		125 926		125 926	–	136 000
					–		–		–	10 074	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=13.000:	т	0,23309	325908		75 966		75 966	–	82 043
					–		–		–	6 077	
300	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=13.000:	м2 поверхности	83,2	932,85	20,68	77 613	1 721	47 777	26 399	112 333
					337,93	3,24	28 116	270	–	8 321	
	2.27 ФМ-25 (1 шт.)										
301	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,78	6254,75	1893,4	4 879	1 477	2 578	1 419	6 802
					1056,55	899,54	824	702	–	504	
302	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	1,36	25051,04	1150,71	34 069	1 565	30 422	2 258	39 233
					1530,9	293,52	2 082	399	–	2 906	
303	1106-0101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР=91 %	м3	5,97	34097,07	1591,22	203 560	9 500	166 961	26 919	248 917
					4539,25	415,71	27 099	2 482	–	18 438	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкерного блока А48 НР=91 %	т	0,24068	823742,75	19631,75	198 258	4 725	176 973	16 889	232 360
					68807,5	8303,97	16 561	1 999	–	17 212	
305	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 %	т	0,04895	24224,11	1063,71	1 186	52	14	1 036	2 400
					22872,4	393,04	1 120	19	–	178	
306	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,04895	307902		15 072		15 072	–	16 278
					–		–		–	1 206	
307	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,01304	839952,83	1504,83	10 953	20	9 808	1 032	12 944
					86304	686,79	1 125	9	–	959	
308	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (детали) НР=91 %	т	0,05207	24224,11	1063,71	1 261	55	15	1 102	2 552
					22872,4	393,04	1 191	20	–	189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,06968	307902		21 455		21 455	–	23 171
					–		–		–	1 716	
310	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03815	325908		12 433		12 433	–	13 428
					–		–		–	995	
311	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	10,4	932,85	20,68	9 702	215	5 972	3 300	14 042
					337,93	3,24	3 514	34	–	1 040	
	2.28 ФМ-26 (1 шт.)										
312	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,78	6254,75	1893,4	4 879	1 477	2 578	1 419	6 802
					1056,55	899,54	824	702	–	504	
313	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	1,36	25051,04	1150,71	34 069	1 565	30 422	2 258	39 233
					1530,9	293,52	2 082	399	–	2 906	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
314	1106-0101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР=91 %	м3	5,97	34097,07	1591,22	203 560	9 500	166 961	26 919	248 917
					4539,25	415,71	27 099	2 482	–	18 438	
315	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкерного блока А48 НР=91 %	т	0,24068	823742,75	19631,75	198 258	4 725	176 973	16 890	232 360
					68807,5	8303,97	16 561	1 999	–	17 212	
316	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 %	т	0,04895	24224,11	1063,71	1 186	52	14	1 036	2 400
					22872,4	393,04	1 120	19	–	178	
317	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,04895	307902		15 072		15 072	–	16 278
					–		–		–	1 206	
318	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,01956	839952,83	1504,83	16 429	29	14 712	1 548	19 415
					86304	686,79	1 688	13	–	1 438	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
319	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (детали) НР=91 %	т	0,05207	24224,11	1063,71	1 261	55	15	1 102	2 552
					22872,4	393,04	1 191	20	–	189	
320	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,06968	307902		21 455		21 455	–	23 171
					–		–		–	1 716	
321	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03815	325908		12 433		12 433	–	13 428
					–		–		–	995	
322	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	10,4	932,85	20,68	9 702	215	5 972	3 300	14 042
					337,93	3,24	3 514	34	–	1 040	
	2.29 ФМ-27 (1 шт.)										
323	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,36	6254,75	1893,4	2 252	682	1 190	655	3 140
					1056,55	899,54	380	324	–	233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,6	25051,04	1150,71	15 031	690	13 422	996	17 309
					1530,9	293,52	919	176	–	1 282	
325	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 %	м3	2	34449,63	2018,13	68 899	4 036	47 682	16 595	92 334
					8590,7	527,49	17 181	1 055	–	6 840	
326	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкерного блока А48 НР=91 %	т	0,03948	823742,75	19631,75	32 521	775	29 030	2 771	38 115
					68807,5	8303,97	2 717	328	–	2 823	
327	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 %	т	0,02103	24224,11	1063,71	509	22	6	445	1 030
					22872,4	393,04	481	8	–	76	
328	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,02103	307902		6 475		6 475	–	6 993
					–		–		–	518	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
329	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,01304	839952,83	1504,83	10 953	20	9 808	1 032	12 944
					86304	686,79	1 125	9	–	959	
330	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (детали) НР=91 %	т	0,02315	24224,11	1063,71	561	25	7	490	1 135
					22872,4	393,04	529	9	–	84	
331	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,03146	307902		9 687		9 687	–	10 462
					–		–		–	775	
332	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01793	325908		5 844		5 844	–	6 312
					–		–		–	468	
333	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=92 %	м2 поверхности	6,4	932,85	20,68	5 970	132	3 675	2 031	8 641
					337,93	3,24	2 163	21	–	640	

2.30 ФБ-1 (187 м)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=187.000:	м3	8,415	24415,58	1150,71	205 457	9 683	182 891	13 971	236 982
					1530,9	293,52	12 883	2 470	–	17 554	
335	1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР=91 % К=187.000:	м3	31,79	51573,05	4069,59	1 639 507	129 372	1 026 863	468 538	2 276 689
					15202	994,19	483 272	31 605	–	168 644	
336	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм К=187.000:	т	1,92423	307902		592 474		592 474	–	639 872
					–		–		–	47 398	
337	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % К=187.000:	т	1,34079	23956,33	1437,61	32 120	1 928	386	27 689	64 594
					22230,72	462,4	29 807	620	–	4 785	
338	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=187.000:	т	1,34079	325908		436 974		436 974	–	471 932
					–		–		–	34 958	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=187,000:	м2 поверхности	297,33	932,85	20,68	277 364	6 149	170 739	94 339	401 439
					337,93	3,24	100 477	963	–	29 736	
	2.31 ФБ-1.1 (126 м)										
340	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=126,000:	м3	5,67	24415,58	1150,71	138 436	6 525	123 232	9 413	159 677
					1530,9	293,52	8 680	1 664	–	11 828	
341	1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР=91 % К=126,000;	м3	21,42	51573,05	4069,59	1 104 695	87 171	691 897	315 700	1 534 027
					15202	994,19	325 627	21 296	–	113 632	
342	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм К=126,000;	т	1,29654	307902		399 207		399 207	–	431 144
					–		–		–	31 937	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % К=126.000:	т	0,90342	23956,33	1437,61	21 643	1 299	260	18 657	43 524
					22230,72	462,4	20 084	418	–	3 224	
344	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=126.000:	т	0,90342	325908		294 432		294 432	–	317 987
					–		–		–	23 555	
345	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=126,000;	м2 поверхности	200,34	932,85	20,68	186 887	4 143	115 043	63 566	270 489
					337,93	3,24	67 701	649	–	20 036	
	2.32 ФБ-2 (36 м)										
346	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=36.000:	м3	2,16	24415,58	1150,71	52 738	2 486	46 945	3 586	60 830
					1530,9	293,52	3 307	634	–	4 506	
347	1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР=91 % К=36.000:	м3	9,72	51573,05	4069,59	501 290	39 556	313 970	143 259	696 113
					15202	994,19	147 763	9 664	–	51 564	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
348	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм К=36 000:	т	0,4338	307902		133 568		133 568	–	144 253
					–		–		–	10 685	
349	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % К=36 000:	т	0,08316	23956,33	1437,61	1 992	120	24	1 717	4 006
					22230,72	462,4	1 849	38	–	297	
350	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=36.000:	т	0,08316	325908		27 103		27 103	–	29 271
					–		–		–	2 168	
351	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=36 000:	м2 поверхности	57,24	932,85	20,68	53 396	1 184	32 870	18 161	77 282
					337,93	3,24	19 343	185	–	5 725	

2.33 ФБ-3 (20 м)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
348	214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм К=36.000:**	т	**0,4338**	307902		133 568		133 568	–	144 253
					–		–		–	10 685	
349	1106-0301-0701	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % К=36.000:**	т	**0,08316**	23956,33	1437,61	1 992	120	24	1 717	4 006
					22230,72	462,4	1 849	38	–	297	
350	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=36.000:**	т	**0,08316**	325908		27 103		27 103	–	29 271
					–		–		–	2 168	
351	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=36.000:**	м2 поверхности	**57,24**	932,85	20,68	53 396	1 184	32 870	18 161	77 282
					337,93	3,24	19 343	185	–	5 725	

2.33 ФБ-3 (20 м)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
352	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=20.000:	м3	1,7	24415,58	1150,71	41 506	1 956	36 948	2 823	47 875
					1530,9	293,52	2 603	499	–	3 546	
353	1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР=91 % К=20.000:	м3	8,72	51573,05	4069,59	449 717	35 487	281 669	128 519	624 495
					15202	994,19	132 561	8 669	–	46 259	
354	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм К=20.000:	т	0,4556	307902		140 280		140 280	–	151 502
					–		–		–	11 222	
355	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % К=20.000:	т	0,068	23956,33	1437,61	1 629	98	20	1 404	3 276
					22230,72	462,4	1 512	31	–	243	
356	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=20.000:	т	0,068	325908		22 162		22 162	–	23 935
					–		–		–	1 773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
357	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %, К=20 000	м2 поверхности	39,8	932,85	20,68	37 127	823	22 855	12 628	53 735
					337,93	3,24	13 450	129	–	3 980	
	2.34 ФБ-4										
358	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,27	25051,04	1150,71	6 764	311	6 040	448	7 789
					1530,9	293,52	413	79	–	577	
359	1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР=91 %	м3	1,06	51573,05	4069,59	54 667	4 314	34 240	15 623	75 913
					15202	994,19	16 114	1 054	–	5 623	
360	1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР=91 %	т	0,00688	440339,38	1473,68	3 030	10	1 811	1 103	4 464
					175584	513,66	1 208	4	–	331	
361	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (детали) НР=91 %	т	0,05696	24224,11	1063,71	1 380	61	16	1 206	2 793
					22872,4	393,04	1 303	22	–	207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
362	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0554	313805		17 385		17 385	–	18 776
					–		–		–	1 391	
363	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0272	325908		8 865		8 865	–	9 574
					–		–		–	709	
364	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	8,4	932,85	20,68	7 836	174	4 824	2 665	11 341
					337,93	3,24	2 839	27	–	840	
		Металлические и ограждающие конструкции (2-1-2)									
1	1109-0101-0112	Каркасы многоэтажных зданий гражданских высотой до 25 м. Монтаж колонн,балок. Марка стали С345, НР=69 %	т конструкций	198,1852	63117,34	15871,84	12 508 922	3 145 564	2 272 312	5 627 754	19 587 610
					35779,9	5374,36	7 091 046	1 065 119	–	1 450 934	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %	т	198,1852	8255,88 6512	821,82 3,24	1 636 193 1 290 582	162 873 642	182 739 –	890 945 202 171	2 729 309
3	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР=69 %	болт	1227	178,06 177,07	0,99 0,49	218 480 217 265	1 215 601	– –	150 328 29 505	398 312
4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87	т	0,45	647579 –		291 411 –		291 411 –	– 23 313	314 724
5	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов класс прочности 8,8 НР=69 %	болт	15318	178,06 177,07	0,99 0,49	2 727 523 2 712 358	15 165 7 506	– –	1 876 706 368 338	4 972 568
6	217-101-0202	Болт ГОСТ 1759.0-87 класс прочности 8.8	т	11,616	792284 –		9 203 171 –		9 203 171 –	– 736 254	9 939 425
7	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /колонны.балки/	т	330,30864	741626 –		244 965 475 –		244 965 475 –	– 19 597 238	264 562 713
8	298-888-8930	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С345, 12Г2С. 09Г2С ГОСТ 19281-89	т	330,30864	21304 –		7 036 895 –		7 036 895 –	– 562 952	7 599 847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	224-102-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	5229,84	4438 –		23 210 030 –		23 210 030 –	– 1 856 802	25 066 832
		1.2 Монтаж металлоконструкций каркаса в ося 6-10									
16	1109-0101-0112	Каркасы многоэтажных зданий гражданских высотой до 25 м. Монтаж колонн,балок. Марка стали С345 НР=69 %	т конструкций	187,8893	63117,34 35779,9	15871,84 5374,36	11 859 073 6 722 661	2 982 149 1 009 785	2 154 264 –	5 335 387 1 375 557	18 570 017
17	1109-0101-0112	Каркасы многоэтажных зданий гражданских высотой до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	2,52144	62024,58 35779,9	15871,84 5374,36	156 391 90 217	40 020 13 551	26 154 –	71 600 18 239	246 230
18	1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %	т	190,4107	8255,88 6512	821,82 3,24	1 572 008 1 239 955	156 483 617	175 570 –	855 994 194 240	2 622 243
19	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР=69 %	болт	1284,4	178,06 177,07	0,99 0,49	228 700 227 429	1 272 629	– –	157 360 30 885	416 945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87	т	0,706	647579		457 191		457 191	–	493 766
					–		–		–	36 575	
21	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов класс прочности 8,8 НР=69 %	болт	9749,2	178,06	0,99	1 735 943	9 652	–	1 194 437	3 164 810
					177,07	0,49	1 726 291	4 777	–	234 430	
22	217-101-0202	Болт ГОСТ 1759.0-87 класс прочности 8.8	т	11,148	792284		8 832 382		8 832 382	–	9 538 973
					–		–		–	706 591	
23	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 колонны,балки из стали марки С 345	т	476,02686	741626		353 033 896		353 033 896	–	381 276 608
					–		–		–	28 242 712	
24	298-888-8930	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С345, 12Г2С, 09Г2С ГОСТ 19281-89	т	469,72326	21304		10 006 984		10 006 984	–	10 807 543
					–		–		–	800 559	
27	224-102-1006	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	5335,11	4438		23 677 218		23 677 218	–	25 571 395
					–		–		–	1 894 177	

Раздел 2 Монтаж прочих металлоконструкций

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	**14,7248**	680682		10 022 921		10 022 921	–	10 824 755
					–		–		–	801 834	
34	298-888-8930	**Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С345, 12Г2С, 09Г2С ГОСТ 19281-89**									
			т	**5,7783**	21304		123 101		123 101	–	132 949
					–		–		–	9 848	
40	222-509-1201	**Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения**									
			т	**190,99908**	598282		114 271 312		114 271 312	–	123 413 017
					–		–		–	9 141 705	

Итого по смете	**1 022 813 168**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	32 035 916
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 908 248
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 460 377
- материалы, изделия и конструкции, тенге	867 983 254
Накладные расходы, тенге	28 673 204
Сметная прибыль (8 %), тенге	66 622 236
Временные здания и сооружения (1,5 %)	15 342 198
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	22 839 418
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	7 338 146
Непредвиденные работы 2%	21 219 896
Итого в текущих ценах 2021	**1 089 552 826**
С учетом договорного коэффициента (0,9999728216)	**1 089 523 214,29**
НДС (12 %)	130 742 785,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по акту с учетом НДС					**1 220 265 000,00**				
		Погашение аванса 30%					366 079 800,00				
		К оплате					**854 186 200,00**				

ЗАКАЗЧИК:
И.о руководителя
ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

_____ Акимжанов М.С.

ТЕХНАДЗОР:
Заместитель директора

ТОО "Qazengineering Co"

_____ Бухин Д.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

УПРАВЛЕНИЕ
Директор
ТОО "Дарстрой KZ"

_____ Кайдарбекұлы Д.