Заказчик: КГУ "СОШ № 21" отдела образования г. Уральск
Подрядчик: ТОО "Жаиккурылыс"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 21"

Справка № 7
о стоимости выполненных работ
за октябрь месяц 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Всего с начала года	в том числе:		сентябрь 2020г.	в том числе:	
			затраты	НДС 12%		затраты	НДС 12%
1	2		4	5	6	7	8
	Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 21"	369 876 336,51	328 346 665,26	41 529 671,25	81 263 498,00	72 556 695,00	8 706 803,00
	Всего к оплате:				81 263 498,00		

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 21" отдела образования г. Уральск

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаикқұрылыс"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 21" в г. Уральск

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 53 от 11.05.2020 года

А К Т № 7

выполненных строительно-монтажных работ

за октябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета 2-1-1 Ремонтно-строительные работы									
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
10	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Обшивка стен сайдингом металлическому каркасу	м2 стен (за вычетом проемов)	1000	1392,01	15,98	1392014	15981	457213	832050	2401990
					918,82	5,68	918820	5680		177925	
11	СТИРАЙС лист	Сайдинг	м2	1600	1964,29	--	3142857	--	3142857	--	3394286
					--	--	--	--		251429	
12	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Доборный элемент из сайдинга. Устройство	м	69,3	759,80	6,29	52654	436	22283	24014	82801
					431,97	1,18	29935	82		6133	
13	СТИРАЙС лист	Доборный элемент из сайдинга внешний угол	м	48,4	732,14	--	35436	--	35436	--	38271
					--	--	--	--		2835	
14	СТИРАЙС лист	Доборный элемент из сайдинга внутренний угол	м	20,9	732,14	--	15302	--	15302	--	16526
					--	--	--	--		1224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 Т.Ч. П-3.12 К=1.15 И К=1,25	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	1000	434,64 254,52	3,72 1,06	434645 254521	3724 1061	176400	204465 51129	690239
16	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	100	14046,00 --	-- --	1404600 --	-- --	1404600	-- 112368	1516968
		ОТМОСТКА									
20	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	70	1370,60 1370,60	-- --	95942 95942	-- --	--	69078 13202	178222
21	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	95	715,39 715,39	-- --	67962 67962	-- --	--	48933 9352	126247
22	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	95	132,84 69,66	63,18 28,90	12620 6618	6002 2746	--	6742 1549	20911
23	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты из ПГС. Устройство	м3 основания	65,5	3681,42 659,10	866,87 336,49	241133 43171	56780 22040	141182	60646 24142	325922
24	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отмостка. Устройство	м3	15	29542,34 1648,59	1606,63 321,48	443135 24729	24099 4822	394307	26892 37602	507629
25	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,455852	214632,00 --	-- --	97840 --	-- --	97840	-- 7827	105668
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,051404	195133,00 --	-- --	10031 --	-- --	10031	-- 802	10833
27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	250	696,86 631,69	27,51 10,03	174215 157923	6877 2507	9415	173264 27798	375278
28	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4	21844,00 --	-- --	87376 --	-- --	87376	-- 6990	94366
29	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,12	44259,00 --	-- --	49570 --	-- --	49570	-- 3966	53536
		ПОЛЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ГЭТАЖ							
		ТИП 2									
38	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,28	676,25 327,93	31,82 14,62	189 92	9 4	88	90 22	302
		ТИП 4									
51	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	500	3394,02 384,39	23,79 10,91	1697012 192194	11893 5455	1492925	185790 150624	2033426
52	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	300	237,84 81,64	2,57 0,90	71351 24493	771 269	46087	23277 7570	102198
		ТИП 7									
58	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	40	3593,07 1166,58	82,39 35,29	143723 46663	3296 1411	93764	45190 15113	204026
59	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	100	557,40 294,20	1,86 0,83	55740 29420	186 83	26134	27732 6678	90150
		2 ЭТАЖ									
		ТИП 2									
60	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	41,49	676,25 327,93	31,82 14,62	28058 13606	1320 607	13132	13360 3313	44731
61	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	200	3593,07 1166,58	82,39 35,29	718613 233317	16478 7057	468818	225952 75565	1020130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	250	557,40 294,20	1,86 0,83	139351 73549	465 206	65337	69330 16695	225376
		ТИП 3									
66	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,74	676,25 327,93	31,82 14,62	7939 3850	374 172	3715	3780 938	12657
67	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	80	3593,07 1166,58	82,39 35,29	287445 93327	6591 2823	187527	90381 30226	408052
68	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	70	557,40 294,20	1,86 0,83	39018 20594	130 58	18294	19413 4674	63105
		ТИП 4									
73	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	500	3394,02 384,39	23,79 10,91	1697012 192194	11893 5455	1492925	185790 150624	2033426
74	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	300	237,84 81,64	2,57 0,90	71351 24493	771 269	46087	23277 7570	102198
		ТИП 6									
77	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	180	329,54 294,92	34,62 15,56	59318 53086	6232 2801	--	52533 8948	120799
78	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	9	7817,00 --	-- --	70353 --	-- --	70353	-- 5628	75981
		ТИП 7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,36	676,25 327,93	31,82 14,62	3625 1758	171 78	1696	1726 428	5779
84	111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	60	3593,07 1166,58	82,39 35,29	215584 69995	4943 2117	140646	67785 22670	306039
85	111-0101-3904 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	30	557,40 294,20	1,86 0,83	16722 8826	56 25	7840	8320 2003	27045
		3 ЭТАЖ									
		ТИП 3									
94	111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	80	3593,07 1166,58	82,39 35,29	287445 93327	6591 2823	187527	90381 30226	408052
95	111-0101-3904 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	60	557,40 294,20	1,86 0,83	33444 17652	112 50	15680	16639 4007	54090
		ТИП 4									
100	111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	200	3394,02 384,39	23,79 10,91	678805 76878	4757 2182	597170	74316 60250	813371
101	111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	100	237,84 81,64	2,57 0,90	23784 8164	257 90	15363	7759 2523	34066
		ТИП 7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	40	3593,07 1166,58	82,39 35,29	143723 46663	3296 1411	93764	45190 15113	204026
103	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	20	557,40 294,20	1,86 0,83	11148 5884	37 17	5227	5546 1336	18030
		ВНУТРЕННИЯЯ ОТДЕЛКА									
		2 ЭТАЖ									
152	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2000	435,71 264,06	3,33 1,49	871427 528112	6669 2983	336646	424876 103704	1400007
156	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	100	435,71 264,06	3,33 1,49	43571 26406	333 149	16832	21244 5185	70000
157	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	500	806,21 544,66	3,64 1,63	403103 272329	1822 815	128952	218515 49729	671347
		3 ЭТАЖ									
158	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	65	649,23 505,08	7,11 3,45	42200 32830	462 224	8908	26444 5492	74135
159	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	65	1169,75 756,31	8,18 2,48	76034 49160	532 161	26342	39457 9239	124730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	65	484,75 297,21	3,33 1,49	31509 19318	217 97	11974	15532 3763	50805
		ПРОЕМЫ									
		ДВЕРИ									
187	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,7817	2737,65 2214,09	53,46 20,69	13091 10587	256 99	2248	7373 1637	22101
188	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,4839	2494,92 2059,79	56,34 22,04	8692 7176	196 77	1320	5004 1096	14792
189	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,7817	55860,00 --	-- --	267106 --	-- --	267106	-- 21368	288474
190	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,4839	49436,00 --	-- --	172230 --	-- --	172230	-- 13778	186008
191	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Доводчики дверные. Установка	шт.	4	1205,97 1203,21	2,76 --	4824 4813	11 --	--	3321 652	8796
192	2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	3	5695,00 --	-- --	17085 --	-- --	17085	-- 1367	18452
193	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	10592,00 --	-- --	10592 --	-- --	10592	-- 847	11439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	28,8	4801,00	--	138269	--	138269	--	149330
					--	--	--	--		11062	
198	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	10	4089,00	--	40890	--	40890	--	44161
					--	--	--	--		3271	
199	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	18	4990,00	--	89820	--	89820	--	97006
					--	--	--	--		7186	
200	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,52	3711,00	--	9352	--	9352	--	10100
					--	--	--	--		748	
201	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	80	1626,90	87,14	130152	6971	37312	79842	226793
					1073,37	35,55	85869	2844		16799	
203	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Наличники. Установка и крепление	м коробок	450	512,87	1,24	230792	558	196038	30999	282734
					75,99	0,55	34196	248		20943	
		КРОВЛЯ									
214	2110-0104-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	159,9995	1756,00	--	280959	--	280959	--	303436
					--	--	--	--		22477	
215	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,36	93645,10	1178,65	33712	424	24998	7622	44641
					23028,75	495,45	8290	178		3307	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,36	8284,76 2069,03	46,52 18,87	2983 745	17 7	2221	676 293	3952
		ПРИЯМОК ПП-1 (5 ШТ)									
234	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,72	26914,89 1196,98	1311,95 249,51	19379 862	945 180	17572	948 1626	21953
235	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	2,4	32741,73 3367,68	1534,15 323,76	78580 8082	3682 777	66816	8062 6931	93574
236	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0629028	14602,61 13019,84	1550,85 617,18	919 819	98 39	2	781 136	1835
237	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0629028	214632,00 --	-- --	13501 --	-- --	13501	-- 1080	14581
		КОЗЫРЕК ГЛАВНОГО ВХОДА КВ-1									
262	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,37315	58553,90 26291,30	28247,48 7413,76	21849 9811	10541 2766	1497	8678 2442	32970
264	СТ т.ч. тб.7 п.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	0,37315	18434,00 --	-- --	6879 --	-- --	6879	-- 550	7429
265	СТ т.ч. тб.6 п.3	Добавка на изменение марки стали С255	тн	0,37315	10504,00 --	-- --	3920 --	-- --	3920	-- 314	4233
		ограждение крыльца ОК-1, ОК-2									
260	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из тротуарных плиток. Устройство	м2 покрытия	18,6	1518,95 1166,58	82,39 35,29	28252 21698	1532 656	5022	21013 3941	53207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	2104-0509-0108 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	18,6	2369,00 --	-- --	44063 --	-- --	44063	-- 3525	47588
			КРЫЛЬЦО КР-2								
302	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	3	1934,42 1934,42	-- --	5803 5803	-- --	--	4178 799	10780
303	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	3	32359,78 3045,18	1601,67 313,47	97079 9136	4805 940	83138	9169 8500	114748
304	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,3	26390,78 3556,61	9,00 --	7917 1067	3 --	6847	1003 714	9634
305	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0222	14602,61 13019,84	1550,85 617,18	324 289	34 14	1	275 48	648
306	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0222	214632,00 --	-- --	4765 --	-- --	4765	-- 381	5146
307	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из тротуарных плиток. Устройство	м2 покрытия	5,7	1518,95 1166,58	82,39 35,29	8658 6650	470 201	1538	6440 1208	16305
308	2104-0509-0108 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	5,7	2369,00 --	-- --	13503 --	-- --	13503	-- 1080	14584
			КРЫЛЬЦО КР-3 (3 ШТ)								
315	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,54	1934,42 1934,42	-- --	1045 1045	-- --	--	752 144	1940

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Слои подстилающие из ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,27	6180,33	1080,43	1669	292	593	842	2712
					2905,53	412,88	784	111		201	
317	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,9	31722,32	9,00	28550	8	25341	3009	34084
					3556,61	--	3201	--		2525	
318	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,023976	14602,61	1550,85	350	37	1	298	699
					13019,84	617,18	312	15		52	
319	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,023976	214632,00	--	5146	--	5146	--	5558
					--	--	--	--		412	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								22944195
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4079035				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					235442			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					87981			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13254150		
		- Накладные расходы	Тенге							3675994	
		- Сметная прибыль	Тенге							1699569	
		Смета 2-1-2 ВК литер А									
		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
176	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	55	2791,53	99,30	153534	5461	12278	135517	312176
					2468,99	45,24	135795	2488		23124	
177	2303-0102-0934 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с вьелесталом ГОСТ 30493-96	шт.	11	8227,00	--	90497	--	90497	--	97737
					--	--	--	--		7240	
178	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Смесители. Установка	шт.	55	927,00	0,16	50985	9	2229	47772	106657
					886,31	--	48747	--		7901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	2303-0102-1224 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	11	3998,00 --	-- --	43978 --	-- --	43978	-- 3518	47496
180	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, билз СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	11	966,00 --	-- --	10626 --	-- --	10626	-- 850	11476
181	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	22	3505,99 2767,45	197,01 90,51	77132 60884	4334 1991	11914	61618 11100	149850
182	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	9	18173,00 --	-- --	163557 --	-- --	163557	-- 13085	176642
183	1117-0101-0109 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	комплект	3	2468,32 1962,53	249,19 109,88	7405 5888	748 330	769	6093 1080	14578
184	2303-0102-0204 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96	шт.	3	27773,00 --	-- --	83319 --	-- --	83319	-- 6666	89985
185	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	3	966,00 --	-- --	2898 --	-- --	2898	-- 232	3130
186	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Смесители. Установка	шт.	3	927,00 886,31	0,16 --	2781 2659	-- --	122	2606 431	5818
187	2303-0102-1250 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	3	7627,00 --	-- --	22881 --	-- --	22881	-- 1830	24711
188	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	8	1767,61 1253,49	246,58 111,81	14141 10028	1973 894	2140	10704 1988	26832

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	2303-0102-0203 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	8	26950,00 --	-- --	215600 --	-- --	215600	-- 17248	232848
190	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	8	966,00 --	-- --	7728 --	-- --	7728	-- 618	8346
191	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Смесители. Установка	шт.	8	927,00 886,31	0,16 --	7416 7090	1 --	325	6949 1149	15514
192	2303-0102-1250 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	8	7627,00 --	-- --	61016 --	-- --	61016	-- 4881	65897
193	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Смесители. Установка	шт.	4	927,00 886,31	0,16 --	3708 3545	1 --	162	3474 575	7757
194	2303-0102-1235 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	4	7627,00 --	-- --	30508 --	-- --	30508	-- 2441	32949
195	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	11	7135,65 772,35	31,30 13,76	78492 8496	344 151	69652	8474 6957	93924
196	1117-0601-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском. Установка	комплект	4	80697,02 2544,96	87,97 34,00	322788 10180	352 136	312256	10110 26632	359529
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1883852
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				293311				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13223			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5991			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1144455		
		- Накладные расходы	Тенге							293317	
		- Сметная прибыль	Тенге							139546	

Смета 2-1-3 ОВ литер А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ОТОПЛЕНИЕ							
3	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка									
			кВт	21,3	1107,63	18,42	23593	392	9415	13630	40201
					647,21	5,76	13786	123		2978	
4	2305-1001-0305 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей до 110 Вт ГОСТ 31311-2005									
			секция	183,75	2057,00	--	377974	--	377974	--	408212
					--	--	--	--		30238	
5	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Краны воздушные. Установка									
			шт.	56	279,92	--	15675	--	6235	9252	26921
					168,58	--	9440	--		1994	
6	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка									
			м труб нитки регистра	45	2827,01	35,17	127215	1583	112740	13279	151734
					286,49	14,62	12892	658		11240	
7	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	96	647,00	--	62112	--	62112	--	67081
					--	--	--	--		4969	
21	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	25	623,00	--	15575	--	15575	--	16821
					--	--	--	--		1246	
22	2304-0905-2902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	2	999,00	--	1998	--	1998	--	2158
					--	--	--	--		160	
23	2304-0905-2903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	6	1564,00	--	9384	--	9384	--	10135
					--	--	--	--		751	
30	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка									
			м трубопровода	18	1941,92	46,77	34955	842	20884	13237	52047
					734,94	15,45	13229	278		3855	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								775310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				49347				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2817			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1059			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						616317		
		- Накладные расходы	Тенге							49398	
		- Сметная прибыль	Тенге							57431	
		Смета 2-1-4 ЭО литер А									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2898,90 2286,00	84,50 26,73	2899 2286	85 27	528	1665 365	4929
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2454,15 1084,00	22,88 --	12271 5420	114 --	6737	3902 1294	17467
4	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4289,19 2168,00	108,04 26,73	4289 2168	108 27	2013	1580 470	6339
7	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2898,90 2286,00	84,50 26,73	2899 2286	85 27	528	1665 365	4929
8	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2454,15 1084,00	22,88 --	19633 8672	183 --	10778	6244 2070	27947
9	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4289,19 2168,00	108,04 26,73	4289 2168	108 27	2013	1580 470	6339
16	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	5559,00 --	-- --	16677 --	-- --	16677	-- 1334	18011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	48	2454,15 1084,00	22,88 --	117799 52032	1098 --	64669	37463 12421	167683
20	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	429,00 --	-- --	2574 --	-- --	2574	-- 206	2780
21	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	429,00 --	-- --	1716 --	-- --	1716	-- 137	1853
22	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	3938,00 --	-- --	39380 --	-- --	39380	-- 3150	42530
23	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	26	347,63 331,47	3,21 1,07	9038 8618	84 28	336	6225 1221	16484
24	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1- 2012	шт.	55	306,00 --	-- --	16830 --	-- --	16830	-- 1346	18176
25	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	15	347,63 331,47	3,21 1,07	5214 4972	48 16	194	3591 704	9510
26	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	37	315,00 --	-- --	11655 --	-- --	11655	-- 932	12587
27	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	413,61 388,62	3,21 1,07	1654 1554	13 4	87	1122 222	2999
28	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	20	564,00 --	-- --	11280 --	-- --	11280	-- 902	12182
29	2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробка под розетку, выключатель	шт.	65	554,00	--	36010	--	36010	--	38891

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2881	
30	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	416	257,59	--	107157	--	13773	67236	188345
					224,48	--	93384	--		13951	
31	2307-0202-0503 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК	шт.	27	272,00	--	7344	--	7344	--	7932
					--	--	--	--		588	
32	2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	56	263,00	--	14728	--	14728	--	15906
					--	--	--	--		1178	
33	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	200	100,08	3,21	20016	643	4449	10899	33388
					74,62	1,07	14924	214		2473	
35	2306-0128-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0446	413992,00	--	18464	--	18464	--	19941
					--	--	--	--		1477	
36	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0664	703716,00	--	46727	--	46727	--	50465
					--	--	--	--		3738	
37	2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0442	1001856,00	--	44282	--	44282	--	47825
					--	--	--	--		3543	
38	2306-0128-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	2761085,00	--	552217	--	552217	--	596394
					--	--	--	--		44177	
39	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	5910,23	103,24	47282	826	21304	18263	70789
					3144,00	26,73	25152	214		5244	
40	прайс лист	Пускатель КМЭ 40А 220В	шт	2	6982,14	--	13964	--	13964	--	15081
					--	--	--	--		1117	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1457702
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				223636				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3394			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					583			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						961257		
		- Накладные расходы	Тенге							161435	
		- Сметная прибыль	Тенге							107976	

Смета 2-1-5 ПС литер А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	35	1153,72 1101,00	0,78 --	40380 38535	27 --	1818	23506 5111	68997
2	2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	35	232,00 --	-- --	8120 --	-- --	8120	-- 650	8770
3	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	19	2310,05 2202,00	2,08 --	43891 41838	40 --	2013	25521 5553	74965
4	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	19	729,00 --	-- --	13851 --	-- --	13851	-- 1108	14959
5	1311-0501-0101 РСНБ РК 2015	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования	шт.	6	1633,87 460,50	972,09 324,70	9803 2763	5833 1948	1207	3533 1067	14404
6	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	3	825,00 --	-- --	2475 --	-- --	2475	-- 198	2673
7	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	6	1151,39 937,26	134,04 29,94	6908 5624	804 180	480	4178 887	11974
8	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	6	608,00 --	-- --	3648 --	-- --	3648	-- 292	3940
17	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2490	72,72 53,30	0,80 0,27	181078 132717	2001 666	46360	96035 22169	299282
18	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,4532	35095,00 --	-- --	15905 --	-- --	15905	-- 1272	17177
19	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	1,7304	18675,00 --	-- --	32315 --	-- --	32315	-- 2585	34900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,3811	68332,00	--	26041	--	26041	--	28125
					--	--	--	--		2083	
21	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	650	197,94	2,20	128663	1431	12453	82684	228255
					176,58	0,09	114779	60		16908	
22	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	153	45,00	--	6885	--	6885	--	7436
					--	--	--	--		551	
23	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	255	67,00	--	17085	--	17085	--	18452
					--	--	--	--		1367	
26	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	483	72,72	0,80	35125	388	8993	18629	58054
					53,30	0,27	25744	129		4300	
27	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,19879	68332,00	--	13584	--	13584	--	14670
					--	--	--	--		1087	
28	СТИРАЙС лист	Кабель огнестойкий 1х2х1,38 мм КСРЭПнг(А)-FRHF 1х2х1,38	м	295,8	216,95	--	64174	--	64174	--	69307
					--	--	--	--		5134	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				649931	10524	277407	254086	976340
							362000	2982	--	72322	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				649931				
	Материалы		Тенге				73324				
	Всего заработная плата		Тенге					364982			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				204083				
		Накладные расходы	Тенге				254087				
		Сметная прибыль	Тенге				72321				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				976340				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								338
		Сметная заработная плата	Тенге					364982			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				976340				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								338
		Сметная заработная плата	Тенге					364982			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								976340
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				362000				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10524			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2982			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						277407		
		- Накладные расходы	Тенге							254086	
		- Сметная прибыль	Тенге							72322	
			Смета 2-2-1 литер А1								
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
10	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	775	434,64 254,52	3,72 1,06	336850 197253	2886 822	136711	158461 39625	534935
11	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	34,86	14046,00 --	-- --	489644 --	-- --	489644	-- 39171	528815
12	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	57	434,64 254,52	3,72 1,06	24775 14508	212 60	10055	11655 2914	39344
			ПОЛЫ								
ЭТАЖ			ТИП 2								
36	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	40	676,25 327,93	31,82 14,62	27050 13117	1273 585	12660	12880 3194	43124
37	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	200	3593,07 1166,58	82,39 35,29	718613 233317	16478 7057	468818	225952 75565	1020130
38	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	200	557,40 294,20	1,86 0,83	111481 58840	372 165	52269	55464 13356	180301
		ЭТАЖ	ТИП 6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	40	3593,07 1166,58	82,39 35,29	143723 46663	3296 1411	93764	45190 15113	204026
77	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	35	557,40 294,20	1,86 0,83	19509 10297	65 29	9147	9706 2337	31553
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
90	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	200	649,23 505,08	7,11 3,45	129847 101016	1423 691	27408	81365 16897	228109
91	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	200	1169,75 756,31	8,18 2,48	233951 151262	1637 495	81052	121406 28429	383785
92	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	500	484,75 297,21	3,33 1,49	242377 148603	1667 746	92107	119479 28948	390804
93	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1000	530,59 407,20	5,93 2,88	530594 407204	5928 2878	117462	328065 68693	927352
94	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1000	1064,88 651,44	8,18 2,48	1064884 651443	8183 2477	405258	523136 127042	1715061
95	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	600	435,71	3,33	261428	2001	100993	127463	420002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					264,06	1,49	158434	895		31111	
103	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	450	484,75 297,21	3,33 1,49	218139 133743	1501 671	82895	107531 26054	351724
			ПРОЕМЫ								
113	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,8009	2737,65 2214,09	53,46 20,69	4930 3987	96 37	847	2777 617	8324
114	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	7,4088	2494,92 2059,79	56,34 22,04	18484 15261	417 163	2806	10642 2330	31457
115	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,8009	55860,00 --	-- --	100598 --	-- --	100598	-- 8048	108646
116	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,4088	49436,00 --	-- --	366261 --	-- --	366261	-- 29301	395562
117	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Доводчики дверные. Установка	шт.	3	1205,97 1203,21	2,76 --	3618 3610	8 --	--	2491 489	6597
118	2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	5695,00 --	-- --	5695 --	-- --	5695	-- 456	6151
119	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	10592,00 --	-- --	21184 --	-- --	21184	-- 1695	22879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	14.4	4801,00 --	-- --	69134 --	-- --	69134	-- 5531	74665
123	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	20	4089,00 --	-- --	81780 --	-- --	81780	-- 6542	88322
124	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	15	4990,00 --	-- --	74850 --	-- --	74850	-- 5988	80838
125	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	44	1626,90 1073,37	87,14 35,55	71583 47228	3834 1564	20521	43913 9240	124736
126	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 1 ОСТ 5089-2011	шт.	28	3420,00 --	-- --	95760 --	-- --	95760	-- 7661	103421
127	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Наличники. Установка и крепление	м коробок	200	512,87 75,99	1,24 0,55	102574 15198	248 110	87128	13777 9308	125660
		РАЗДЕЛ 1.ПРИЯМОК ПП-2 (3 ШТ)									
128	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,75	26914,89 1196,98	1311,95 249,51	20186 898	984 187	18304	987 1694	22867
129	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	3	32741,73 3367,68	1534,15 323,76	98225 10103	4602 971	83520	10078 8664	116967
130	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0337488	14602,61	1550,85	493	52	2	419	985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					13019,84	617,18	439	21		73	
131	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0337488	214632,00 --	-- --	7244 --	-- --	7244	-- 579	7823
132	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0042	440602,12 351176,65	76816,03 25913,31	1851 1475	323 109	53	1568 273	3692
123	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4,2168	1817,00 --	-- --	7662 --	-- --	7662	-- 613	8275
			КРОВЛЯ								
195	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	10	102965,85 22238,13	1576,26 597,53	1029659 222381	15763 5975	791515	205521 98814	1333994
196	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	10	10104,16 842,28	64,34 26,34	101042 8423	643 263	91976	7818 8709	117568
197	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	600	91,06 76,38	14,68 3,18	54634 45827	8807 1911	--	43919 7884	106437
198	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Изоспан	м2	699,996	104,00 --	-- --	72800 --	-- --	72800	-- 5824	78624
199	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытие кровельное из профилированного листа без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	600	2739,07 1846,54	117,01 28,54	1643445 1107926	70208 17127	465311	1035048 214279	2892772
200	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	м2	700	2499,00 --	-- --	1749300 --	-- --	1749300	-- 139944	1889244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	600	351,16 31,92	2,98 1,22	210698 19150	1791 734	189757	17895 18287	246880
204	2113-0208-0210 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 38 мм	1000 шт.	17	9022,00 --	-- --	153374 --	-- --	153374	-- 12270	165644
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5150610** **1416622**	**103173** **27298**	**6737625** --	**3324606** **1123562**	**15168095**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5142948				
		Материалы	Тенге				1543761				
		Всего заработная плата	Тенге					1443919			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1982717				
		Местные материалы	Тенге				96675				
		Накладные расходы	Тенге				1323252				
		Сметная прибыль	Тенге				517296				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ	Тенге				6983496				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								1547
		Сметная заработная плата	Тенге					1443919			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				7662				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7662				
		Сметная прибыль	Тенге				613				
		ВСЕГО Стоимость сантехнических работ	Тенге				8275				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6991771				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								1547
		Сметная заработная плата	Тенге					1443919			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								15168095
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3827605				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					154698			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					48155			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6737625		
		- Накладные расходы	Тенге							3324606	
		- Сметная прибыль	Тенге							1123562	
		Смета 2-2-2 ВК литер А1 К1									
1	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	8776,41	167,34	10532	201	7848	2472	14044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2069,36	32,48	2483	39		1040	
2	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0012	2173642,44 248857,70	191811,59 31890,41	2608 299	230 38	2079	334 235	3177
3	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	38	772,56 767,64	1,57 0,47	29357 29170	60 18	127	28604 4637	62599
4	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	22	749,30 736,09	3,87 1,08	16484 16194	85 24	205	15893 2590	34968
5	2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	48	460,00 --	-- --	22080 --	-- --	22080	-- 1766	23846
6	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	28	720,00 --	-- --	20160 --	-- --	20160	-- 1613	21773
7	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	5	155,00 --	-- --	775 --	-- --	775	-- 62	837
8	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	7	400,00 --	-- --	2800 --	-- --	2800	-- 224	3024
9	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6	320,00 --	-- --	1920 --	-- --	1920	-- 154	2074
10	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	4	96,00 --	-- --	384 --	-- --	384	-- 31	415
11	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	2	261,00 --	-- --	522 --	-- --	522	-- 42	564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	10	168,00 --	-- --	1680 --	-- --	1680	-- 134	1814
13	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	20	50,00 --	-- --	1000 --	-- --	1000	-- 80	1080
14	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	1	124,00 --	-- --	124 --	-- --	124	-- 10	134
15	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	460,00 --	-- --	920 --	-- --	920	-- 74	994
17	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,3	542,00 --	-- --	705 --	-- --	705	-- 56	761
			В0								
18	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	28	1354,72 1324,39	18,13 0,10	37932 37083	508 3	341	36344 5942	80218
19	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2,8	1461,05 1429,61	21,74 0,17	4091 4003	61 --	27	3923 641	8655
20	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2	1593,36 1559,90	25,65 0,27	3187 3120	51 1	16	3058 500	6744
21	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК 1 ОСТ Р 52134-2010	м	14	163,00 --	-- --	2282 --	-- --	2282	-- 183	2465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	0,8	3876,02 3025,88	323,90 60,94	3101 2421	259 49	421	2420 442	5963
37	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	22,00 --	-- --	154 --	-- --	154	-- 12	166
38	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	30,00 --	-- --	60 --	-- --	60	-- 5	65
39	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х25х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	59,00 --	-- --	59 --	-- --	59	-- 5	64
40	2302-0401-2903 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	137,00 --	-- --	137 --	-- --	137	-- 11	148
42	2302-0401-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	55,00 --	-- --	55 --	-- --	55	-- 4	59
43	2302-0401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	39,00 --	-- --	39 --	-- --	39	-- 3	42
44	2302-0401-0303 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	338,00 --	-- --	338 --	-- --	338	-- 27	365
68	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,56	542,00 --	-- --	304 --	-- --	304	-- 24	328
			Т3, Т4								
69	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	38	1354,72 1324,39	18,13 0,10	51479 50327	689 4	463	49324 8064	108868

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10,8	1461,05 1429,61	21,74 0,17	15779 15440	235 2	104	15133 2473	33385
71	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	1593,36 1559,90	25,65 0,27	9560 9359	154 2	47	9174 1499	20233
72	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	19	163,00 --	-- --	3097 --	-- --	3097	-- 248	3345
73	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	6	258,00 --	-- --	1548 --	-- --	1548	-- 124	1672
74	2301-0601-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3	432,00 --	-- --	1296 --	-- --	1296	-- 104	1400
75	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1004,00 --	-- --	2008 --	-- --	2008	-- 161	2169
76	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1912,00 --	-- --	3824 --	-- --	3824	-- 306	4130
77	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	22,00 --	-- --	154 --	-- --	154	-- 12	166
78	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	36,00 --	-- --	36 --	-- --	36	-- 3	39
81	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	59,00 --	-- --	59 --	-- --	59	-- 5	64
85	2302-0401-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	55,00 --	-- --	55 --	-- --	55	-- 4	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								452916
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				169899				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2533			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					179			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						80253		
		- Накладные расходы	Тенге							166679	
		- Сметная прибыль	Тенге							33550	
		Смета 2-2-3 ОВ литер А 1									
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ									
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	30,8	1107,63 647,21	18,42 5,76	34115 19934	567 177	13614	19709 4306	58130
2	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	81	1944,00 --	-- --	157464 --	-- --	157464	-- 12597	170061
3	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Краны воздушные. Установка	шт.	12	279,92 168,58	-- --	3359 2023	-- --	1336	1982 427	5769
11	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3766,00 --	-- --	3766 --	-- --	3766	-- 301	4067
		ВЕНТИЛЯЦИЯ									
104	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18	4853,88 1629,36	47,19 17,27	87370 29329	849 311	57192	29047 9313	125730
105	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14	5049,40 1409,80	47,19 17,27	70692 19737	661 242	50294	19580 7222	97493

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	4693,38 1060,82	43,99 16,08	18774 4243	176 64	14355	4221 1840	24835
107	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	37	685,00 --	-- --	25345 --	-- --	25345	-- 2028	27373
117	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15	5049,40 1409,80	47,19 17,27	75741 21147	708 259	53886	20978 7738	104457
118	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	4693,38 1060,82	43,99 16,08	14080 3182	132 48	10766	3166 1380	18626
119	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	16	685,00 --	-- --	10960 --	-- --	10960	-- 877	11837
129	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10	4853,88 1629,36	47,19 17,27	48539 16294	472 173	31773	16137 5174	69850
132	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	9	685,00 --	-- --	6165 --	-- --	6165	-- 493	6658
138	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,5	4853,88 1629,36	47,19 17,27	7281 2444	71 26	4766	2421 776	10477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	5016,38 1779,59	59,37 22,00	25082 8898	297 110	15887	8828 2713	36622
142	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7	685,00 --	-- --	4795 --	-- --	4795	-- 384	5179
148	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	4853,88 1629,36	47,19 17,27	9708 3259	94 35	6355	3227 1035	13970
151	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	3	685,00 --	-- --	2055 --	-- --	2055	-- 164	2219
157	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	4853,88 1629,36	47,19 17,27	9708 3259	94 35	6355	3227 1035	13970
158	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	5049,40 1409,80	47,19 17,27	20198 5639	189 69	14370	5594 2063	27855
161	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4	685,00 --	-- --	2740 --	-- --	2740	-- 219	2959
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				637935 139388	4310 1549	494239 --	138117 62085	838137
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				637935				
	Материалы		Тенге				280947				
	Всего заработная плата		Тенге					140937			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				213290				
	Сдача и испытание		Тенге				6426				
		Накладные расходы	Тенге				138118				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				62084				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				838137				146
		Нормативная трудоемкость	чел-ч					140937			
		Сметная заработная плата	Тенге				838137				146
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					140937			838137
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге				139388	4310			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					1549	494239	138117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								62085	
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге								

Смета 2-2-4 ЭО литер А1

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	2898,90 2286,00	84,50 26,73	2899 2286	85 27	528	1665 365	4929
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5	2454,15 1084,00	22,88 --	12271 5420	114 --	6737	3902 1294	17467
4	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	4289,19 2168,00	108,04 26,73	4289 2168	108 27	2013	1580 470	6339
7	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	2	2898,90 2286,00	84,50 26,73	5798 4572	169 53	1057	3330 730	9858
8	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	2	5559,00 --	-- --	11118 --	-- --	11118	-- 889	12007
9	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	22	2454,15	22,88	53991	503	29640	17171	76855

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1084,00	--	23848	--		5693	
10	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
			шт.	2	4289,19	108,04	8578	216	4026	3160	12678
					2168,00	26,73	4336	53		939	
15	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке									
			шт.	20	347,63	3,21	6953	64	260	4789	12680
					331,47	1,07	6629	21		939	
16	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1- 2012									
			шт.	8	306,00	--	2448	--	2448	--	2644
					--	--	--	--		196	
17	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке									
			шт.	16	347,63	3,21	5562	51	207	3831	10144
					331,47	1,07	5304	17		751	
18	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
			шт.	7	315,00	--	2205	--	2205	--	2381
					--	--	--	--		176	
19	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке									
			шт.	60	413,61	3,21	24817	193	1307	16835	44983
					388,62	1,07	23317	64		3332	
20	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
			шт.	20	564,00	--	11280	--	11280	--	12182
					--	--	--	--		902	
21	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная. Монтаж оборудования									
			шт.	160	257,59	--	41214	--	5297	25860	72440
					224,48	--	35917	--		5366	
26	2306-0128-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
			км	0,0334	413992,00	--	13827	--	13827	--	14934
					--	--	--	--		1106	
27	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
			км	0,036	703716,00	--	25334	--	25334	--	27360
					--	--	--	--		2027	
28	2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
			км	0,0224	1001856,00	--	22442	--	22442	--	24237
					--	--	--	--		1795	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2306-0128-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,188	2761085,00	--	519084	--	519084	--	560611
					--	--	--	--		41527	
32	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2900	72,72	0,80	210894	2330	53994	111849	348562
					53,30	0,27	154570	775		25819	
33	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3468	162986,00	--	56524	--	56524	--	61045
					--	--	--	--		4522	
34	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2448	256011,00	--	62671	--	62671	--	67685
					--	--	--	--		5014	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1402021
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				268367				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3834			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1038			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						831999		
		- Накладные расходы	Тенге							193972	
		- Сметная прибыль	Тенге							103852	
		Смета 2-2-5 ПС литер А1									
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	2	27278,24	2,08	54556	4	962	32690	94226
					26795,00	--	53590	--		6980	
3	2308-0303-0105 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	1	18364,00	--	18364	--	18364	--	19833
					--	--	--	--		1469	
10	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	26	1153,72	0,78	29997	20	1351	17462	51255
					1101,00	--	28626	--		3797	
11	2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	26	232,00	--	6032	--	6032	--	6515
					--	--	--	--		483	
12	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	28	2310,05	2,08	64681	58	2967	37610	110475
					2202,00	--	61656	--		8183	
13	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	28	729,00	--	20412	--	20412	--	22045

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1633	
16	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	4	1151,39 937,26	134,04 29,94	4606 3749	536 120	321	2786 591	7982
17	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	608,00 --	-- --	2432 --	-- --	2432	-- 195	2627
26	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1650	72,72 53,30	0,80 0,27	119991 87945	1326 441	30720	63638 14690	198320
27	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,1648	35095,00 --	-- --	5784 --	-- --	5784	-- 463	6246
28	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	1,2978	18675,00 --	-- --	24236 --	-- --	24236	-- 1939	26175
29	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,2369	68332,00 --	-- --	16188 --	-- --	16188	-- 1295	17483
30	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	2000	197,94 176,58	2,20 0,09	395885 353167	4403 184	38315	254413 52024	702322
31	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	1224	45,00 --	-- --	55080 --	-- --	55080	-- 4406	59486
32	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	816	67,00 --	-- --	54672 --	-- --	54672	-- 4374	59046
33	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	8	12562,02 12342,00	1,69 --	100496 98736	14 --	1746	60229 12858	173583
35	СТИРАЙС лист	Вызывная станция на одну зону /PLE-1SCS/	шт	1	11339,29 --	-- --	11339 --	-- --	11339	-- 907	12246
36	СТИРАЙС лист	Аварийная панель с речевым модулем /ITC T-6203/	шт	1	18303,57 --	-- --	18304 --	-- --	18304	-- 1464	19768
37	СТИРАЙС лист	Корпусный громкоговоритель, 6 Вт, белый /LB1-UW06-L1/	шт	4	10892,86	--	43571	--	43571	--	47057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		3486	
44	2306-1623-0202 РСНЬ РК 2015	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2**	км	0,0927	68332,00	--	6334	--	6334	--	6841
					--	--	--	--		507	
45	1308-0206-0101 РСНЬ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	80	197,94	2,20	15835	176	1532	10177	28093
		ЗП=77%; СП=%			176,58	0,09	14127	7		2081	
46	2306-1710-0104 РСНЬ РК 2015	**Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм**	м	81,6	67,00	--	5467	--	5467	--	5905
		ЗП=%			--	--	--	--		437	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1677529
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				701596				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6538			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					752			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						366129		
		- Накладные расходы	Тенге							479005	
		- Сметная прибыль	Тенге							124262	
		Смета 4-1 Наружное электроосвещение									
7	1101-0205-0102 РСНЬ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	7,02	1682,10	--	11808	--	--	8502	21935
		ЗП=72%; СП=%			1682,10	--	11808	--		1625	
8	1133-0301-0401 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	опора	26	24168,48	8373,69	628380	217716	89304	318153	1022256
		ЗП=80%; СП=%			12360,00	2935,80	321360	76331		75723	
9	СТПРАЙС лист	**Опоры освещения СТВг-10,0(Вд-68,Нд-208) покрытие "горячее оцинкование"**	шт	4	82142,86	--	328571	--	328571	--	354857
		СП=8%			--	--	--	--		26286	
10	СТПРАЙС лист	**Опоры освещения СТВг-6,0(Вд-68,Нд-208) покрытие "горячее оцинкование"**	шт	22	60714,29	--	1335714	--	1335714	--	1442571
		СП=8%			--	--	--	--		106857	
11	СТПРАЙС лист	**Светильник светодиодный LED 55Вт FREGAT CROSSING**	шт	22	119196,43	--	2622321	--	2622321	--	2832107
		СП=8%			--	--	--	--		209786	
12	1101-0107-0902 РСНЬ РК 2015	**Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л.с), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2**	м3 грунта	400	150,66	150,66	60265	60265	--	10222	76126
		ЗП=72%; СП=8%			--	35,49	--	14197		5639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	400	651,36	--	260544	--	--	187592	483987
					651,36	--	260544	--		35851	
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	400	132,84	63,18	53138	25274	--	28386	88045
					69,66	28,90	27864	11561		6522	
15	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	836	309,72	145,33	258922	121495	36179	97024	384422
					121,11	40,08	101248	33508		28476	
16	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	836	467,06	401,00	390459	335233	--	120049	551348
					66,06	133,38	55226	111508		40841	
19	2306-0137-0702 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВЬбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,5	265661,00	--	132831	--	132831	--	143457
					--	--	--	--		10626	
20	2306-0137-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВЬбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,42	308936,00	--	129753	--	129753	--	140133
					--	--	--	--		10380	
21	2306-0137-0729 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВЬбШв 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,04	770290,00	--	30812	--	30812	--	33277
					--	--	--	--		2465	
23	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,966	25893,92	18554,42	25014	17924	--	7614	35238
					7339,50	3607,63	7090	3485		2610	
24	СТНРАЙС лист	Лента ЛСЭ-150	м	966	42,68	--	41227	--	41227	--	44526
					--	--	--	--		3298	
27	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	260	72,72	0,80	18908	209	4841	10028	31250
					53,30	0,27	13858	69		2315	
28	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,26	174136,00	--	45275	--	45275	--	48897
					--	--	--	--		3622	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7734432
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				798998				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					778115			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					250658			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4796828		
		- Накладные расходы	Тенге							787570	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							572922	
			Смета 7-1 Благоустройство								
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
2	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	328,2	874,74	233,78	287089	76726	--	175918	500048
					640,96	103,49	210364	33967		37041	
			ПОКРЫТИЕ УЧАСТКА								
		ГРУНТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ									
15	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	92	43,88	43,88	4037	4037	--	1002	5443
					--	15,13	--	1392		403	
16	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	92	187,75	187,75	17273	17273	--	4289	23287
					--	64,75	--	5957		1725	
17	1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	92	86,49	86,49	7957	7957	--	2103	10864
					--	31,74	--	2920		805	
18	1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	92	17,89	17,89	1646	1646	--	372	2179
					--	5,62	--	517		161	
19	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	92	84,92	66,25	7729	6095	910	1411	9872
					7,87	13,43	724	1236		731	
		БРУСЧАТОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК ПО СЕЧЕНИЮ II-II, III-III, 1470,5 М2									
33	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	1000	1071,65	120,61	1071645	120615	8718	915062	2145644
					942,31	31,16	942312	31158		158937	
34	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	1000	2863,00	--	2863000	--	2863000	--	3092040
					--	--	--	--		229040	
		ИСКУССТВЕННОЕ ТРАВЯНОЕ ПОКРЫТИЕ СПОРТИВНОГО ПОЛЯ ПО СЕЧЕНИЮ IV-IV, 510 М2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1.10 м3	м3 материала основания в плотном теле	76,5	2675,66	956,00	204688	73134	122565	25410	248506
					117,50	190,05	8989	14539		18408	
36	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	510	1402,53	208,80	715291	106490	594580	50486	827039
					27,89	63,78	14221	32525		61262	
37	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	510	-327,89	-42,98	-167224	-21919	-145305	-7347	-188537
					--	-13,34	--	-6803		-13966	
38	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	510	1281,28	208,80	653454	106490	532743	50486	760256
					27,89	63,78	14221	32525		56315	
39	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=11	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	510	-825,88	-118,19	-421201	-60278	-360923	-20204	-476717
					--	-36,68	--	-18707		-35312	
40	86-010703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	510	5398,00	295,00	2752980	150450	2240940	436784	3444946
					709,00	84,00	361590	42840		255181	
40.1	8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2017	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	510	5398,00	295,00	2752980	150450	2240940	436784	3444946
					709,00	84,00	361590	42840		255181	
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ БЕГОВЫХ ДОРОЖЕК ПО СЕЧЕНИЮ V-V, 351 М2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1.22 м3	м3 материала основания в плотном теле	29,2	3488,71 117,50	990,15 198,09	101870 3431	28912 5784	69527	9953 8946	120769
42	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	292	1402,53 27,89	208,80 63,78	409539 8142	60971 18622	340426	28906 35076	473520
43	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2044	67890,05 --	1626,03 763,28	13877 --	332 156	13545	168 1124	15169
		БОРТОВЫЕ КАМНИ									
47	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	106	1695,07 631,69	27,51 10,03	179677 66959	2916 1063	109802	73464 20251	273392
48	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	1034	1995,55 631,69	27,51 10,03	2063400 653167	28443 10371	1381790	716621 222402	3002423
49	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	4,558	49241,00 --	-- --	224440 --	-- --	224440	-- 17955	242396
50	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	16,544	44259,00 --	-- --	732221 --	-- --	732221	-- 58578	790799
		ОГРАЖДЕНИЕ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ									
83	1127-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную	м разметки	146	125,52 94,12	1,75 0,14	18325 13742	256 21	4327	14863 2655	35844
84	86-010605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	шт.	2	57166,00 9102,00	118,00 39,00	114332 18204	236 78	95892	16637 10477	141446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84.1	8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2017	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	шт	2	57166,00 9102,00	118,00 39,00	114332 18204	236 78	95892	16637 10477	141446
85	86-010602-0501	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	56	29761,00 4367,00	5020,00 1692,00	1666616 244552	281120 94752	1140944	308767 158031	2133413
85.1	8601-0602-0501 УСН РК 8.02-03-2017	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	56	29761,00 4367,00	5020,00 1692,00	1666616 244552	281120 94752	1140944	308767 158031	2133413
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**17634041**
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2560619				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					991900			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					304914			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9970142		
		- Накладные расходы	Тенге							2805151	
		- Сметная прибыль	Тенге							1306226	

	Итого по акту				72944570					
	в том числе оборудование				0					
	Временные здания и сооружения 1,5х0,8%	**1,20%**		875335	73 819 905					
	Зимнее удорожание 2,2х0,9%	**1,98%**		1461634	75 281 539					
	Непредвиденные работы и затраты	**2,00%**		1505631	76 787 170					
	Итого в ценах на 2019г 100% к=1,0498961	**1,0498961**			80 618 550					
	НДС 12%	**12,00%**			9 674 226					
	Всего со скидкой	**0,9**			81 263 498					

ЗАКАЗЧИК: КГУ "СОШ № 21" отдела образования г. Уральск — Шаркубенова Л.С.

ПОДРЯДЧИК ТОО "Жаиккурылыс" — Кондопуло Н.И.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ТОО "Жана Консалтинг АТД" — Моздияков С.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР ТОО "Сәтті Сәулет" — Мулдашев О.Т.