Заказчик: ГУ Отдел образования Ерейментауского райс Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "Ереймен-ТАУ-2005"

Наименование объекта: Капитальный ремонт электрооборудования и электроосвещения здания КГУ "Средняя школа №1" города Ерейментау Акмолинской

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге					Накладные расходы сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
				Всего	Экспл.	Всего		ЭММ		материалы		
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	сметная стоимость	заработная плата рабочих	всего	з/плата машинисто в	оборудование мебель		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00	13
1	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт 1700*1100 мм. Установка на полу.	3	25804,77	3802,07	77414	15492	11406	3713	50516	10637	94602
				5164,00	1237,79						6551	
		шт										
2	ПРАЙС ЛИСТ	Шкаф распределительный силовой ШРС 1-05-7-54	2	115436		230871						248048
										115436	17177	
		шт										
3	Ц13-080206-2001-1308-0201-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	3670	256,03	9,82	939630	618615	36039	12184		126160	1095206
				168,56	3,32						29416	
		м										
4	Ц13-080206-2001-1308-0201-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	1000	283,26	12,51	283260	192640	12510	4230	195281	59061	358615
				192,64	4,23						16294	
		м										
5	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	1232,53	87,99	1233	1123	88	30	43	830	2216
				1123,17	30,19						153	
		шт										
6	2307-0501-0316 РСНБ РК	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии 5(7,5) А, 3*220/380В15мА, класс точности 0,2	1	26676,00		26676				55352		28661
											1985	
		шт										
7	1308-0304-0304 РСНБ РК	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600*600*350 мм. Установка.	8	4026,90	1371,52	32215	20656	10972	3878	587	17665	53591
				2582,00	484,79						3711	
		шт										
8	2307-0201-0107 РСНБ РК	Щиты распределительные навесные модели ЩРн24з-1 38 УХЛ3 1Р31, типа ИЭК ГОСТ Р51778-2001	8	6202,00		49616				49616		53307
											3691	

9	1308-0305-0101 РСНБ РК	Выключатель автоматический. Установка	88	429,57	3,54	37802	37491	312	80		27051	69678
				426,03	0,91						4825	
		шт										
10	2307-0204-0746 РСНБ РК	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5кА характеристика С ГОСТ Р51327.1-2010	8	1435,00		11480						12334
											854	
		шт										
11	2307-0204-0711 РСНБ РК	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5кА характеристика С ГОСТ Р51327.1-2010	80	428,00		34240				34240		36787
											2547	
		шт										
12	1308-0304-0304 РСНБ РК	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600*600*350 мм. Установка.	5	4026,90	1371,52	20135	12910	6858	2424	367	11040	33494
				2582,00	484,79						2319	
		шт										
13	2307-0201-0107 РСНБ РК	Щиты распределительные навесные модели ЩРн24з-1 38 УХЛ3 1Р31, типа ИЭК ГОСТ Р51778-2001	5	6202,00		31010				31010		33317
											2307	
		шт										
14	1308-0305-0101 РСНБ РК	Выключатель автоматический. Установка	42	429,57	3,54	18042	17893	149	38		12911	33255
				426,03	0,91						2303	
		шт										
15	2307-0204-0746 РСНБ РК	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5кА характеристика С ГОСТ Р51327.1-2010	5	6877,00		34385						36943
											2558	
		шт										
16	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10мА ГОСТ Р 51327.1-2010	30	4163,00		124890				124890		134182
											9292	
		шт										
17	1308-0304-0304 РСНБ РК	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600*600*350 мм. Установка.	1	4026,90	1371,52	4027	2582	1372	485	367	2208	6699
				2582,00	484,79						464	
		шт										
18	2307-0201-0107 РСНБ РК	Щиты распределительные навесные модели ЩРн24з-1 38 УХЛ3 1Р31, типа ИЭК ГОСТ Р51778-2001	1	6202,00		6202				31010		6663
											461	
		шт										
19	1308-0305-0101 РСНБ РК	Выключатель автоматический. Установка	5	429,57	3,54	2148	2130	18	5		1537	3959
				426,03	0,91						274	
		шт										
20	2307-0204-0746 РСНБ РК	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 10кА характеристика С ГОСТ Р51327.1-2010	1	6877,00		6877						7389
											512	
		шт										

21	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10мА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	4163,00		16652				124890		17891
											1239	
		шт										
22	1308-0304-0304 РСНБ РК	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600*600*350 мм. Установка.	1	4026,90	1371,52	4027	2582	1372	485	367		4327
				2582,00	484,79						300	
		шт										
23	2307-0201-0107 РСНБ РК	Щиты распределительные навесные модели ЩРн48з-1 36 УХЛ3 1Р31, типа ИЭК ГОСТ Р51778-2001	1	11220,00		11220				11220		12055
											835	
		шт										
24	1308-0305-0101 РСНБ РК	Выключатель автоматический. Установка	13	429,57	3,54	5584	5538	46	12			6000
				426,03	0,91						415	
		шт										
25	2307-0204-0746 РСНБ РК	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 10кА характеристика С ГОСТ Р51327.1-2010	1	6877,00		6877						7389
											512	
		шт										
26	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10мА ГОСТ Р 51327.1-2010	8	4163,00		33304				124890		35782
											2478	
		шт										
27	2307-0204-1711 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 32А 30мА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	4722,00		18888				18888		20293
											1405	
		шт										
28	1308-0304-0304 РСНБ РК	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600*600*350 мм. Установка.	2	4026,90	1371,52	8054	5164	2743	970	367		8653
				2582,00	484,79						599	
		шт										
29	ПРАЙС ЛИСТ	Шкаф учета с трансформаторами тока (540*600*165)	1	17313,00		17313						18601
					484,79						1288	
		шт										
30	1308-0305-0101 РСНБ РК	Выключатель автоматический. Установка	14	429,57	3,54	6014	5964	50	13			6461
				426,03	0,91						447	
		шт										
31	С123070204-0930-23070204-09030РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10кА характеристика С ГОСТ Р51327.1-2010	2	6877,00		13754						14777
											1023	
		шт										
32	ПРАЙС ЛИСТ	Трансформаторы тока Т-0,66 150/5	3	2559,50		7679						8250
											571	
		шт										
33	ПРАЙС ЛИСТ	Выключатель автоматический ВА47- 125-3Р 125 А ГОСТ 51327.1-2010	1	15624,30		15624						16787

		125 А ГОСТ 51327.1-2010									1162	
		шт										
34	2307-0204-0714 РСНБ РК	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5кА характеристика С ГОСТ Р51327.1-2010	12	436,00		5232				5532		5621
											389	
		шт										
35	1308-0304-0304 РСНБ РК	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600*600*350 мм. Установка.	3	4026,90	1371,52	12081	7746	4115	1454	367		12980
				2582,00	484,79						899	
		шт										
36	2307-0201-0112 РСНБ РК	Щиты распределительные навесные модели ЩРн36з-1 36 УХЛ3 1Р31, типа ИЭК ГОСТ Р51778-2001	4	8079,00		32316				24237		34720
											2404	
		шт										
37	1308-0305-0101 РСНБ РК	Выключатель автоматический. Установка	39	429,57	3,54	16753	16615	138	35			18000
				426,03	0,91						1246	
		шт										
38	2307-0204-0746 РСНБ РК	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10кА характеристика С ГОСТ Р51327.1-2010	3	6877,00		20631						22166
											1535	
		шт										
39	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10мА ГОСТ Р 51327.1-2010	36	4163,00		149868				149868		161018
											11150	
		шт										
40	1308-0304-0304 РСНБ РК	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600*600*350 мм. Установка.	3	4026,90	1371,52	12081	7746	4115	1454	367		12980
				2582,00	484,79						899	
		шт										
41	ПРАЙС ЛИСТ	Щит распределительный навесной модели ЩРн24з-1-024 УХЛ3	1	5575,00		5575				5575		5990
											415	
		шт										
42	2307-0201-0107 РСНБ РК	Щиты распределительные навесные модели ЩРн24з-1 38 УХЛ3 1Р31, типа ИЭК ГОСТ Р51778-2001	3	5005,00		15015				15015		16132
											1117	
		шт										
43	1308-0305-0101 РСНБ РК	Выключатель автоматический. Установка	18	429,57	3,54	7732	7669	64	16			8308
				426,03	0,91						575	
		шт										
44	2307-0204-0746 РСНБ РК	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5кА характеристика С ГОСТ Р51327.1-2010	3	1397,00		4191						4191
											312	
		шт										
45	2307-0204-0711 РСНБ РК	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5кА характеристика С ГОСТ Р51327.1-2010	15	428,00		6420				6420		6898
											478	

		шт											
46	1308-0305-0306 РСНБ РК	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	333	1833,78	736,35	610649	[illegible]427	245205	160513	53480	160980	833359
				968,25	482,02						61730	
		шт										
47	С123070106-0839-23070106-0809РСНБ РК 2015	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL 20S, мощностью 36Вт, световой поток 4000лм СТ РК 2595-2014	91	13275,00		1208025				1208025		1268426
											60401	
		шт										
48	С123070106-0801-2307-0106-0801РСНБ РК 2015	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL 20Q, мощностью 36Вт, световой поток 4000лм СТ РК 2595-2014	242	11500,00		2783000				2783000		2922150
											139150	
		шт										
49	1308-0305-0402 РСНБ РК	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	46	2329,94	848,92	107177	58792	39050	24006	9335	45857	159829
				1278,09	521,87						6795	
		шт										
50	2307-0102-1801 РСНБ РК	Светильник для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS,мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	30	10481,00		314430				314430		339584
											25154	
		шт										
51	С123-070102-1204-2307-0102-1204РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, моделиPRS/S 258 SPORT, мощность 2*58 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82	16	26565,00		425040				425040		459043
											34003	
		шт										
52	1308-0305-0401 РСНБ РК	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	58	1775,97	591,87	103006	56907	34328	21715	11770	43544	157454
				981,16	374,39						10903	
		шт										
53	С123070106-0821-2307-0106-0821РСНБ РК 2015	Светильники офисные светодиодные марки ДСО-4,2, мощность 14 Вт, световой поток 1680 лм, степень защиты 1Р31, количество LED 72 шт, СТ РК 2595-2014	58	7653,00		443874				443874		476898
											33024	
		шт										
54	1308-0305-0306 РСНБ РК	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	23	1833,78	736,35	42177	22270	16936	11086	11770	18474	65164
				968,25	482,02						4512	
		шт										
55	2307-0106-0821 РСНБ РК	Светильник для ламп накаливания IP54, E27,1*60Вт RG 60	23	1388,00		31924				31924		34299
											2375	
		шт										

56	1308-0305-0310 РСНБ РК	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования.	22	1275,59	146,42	28063	[illegible]290	3221	744	11770	13311	44452
				1058,62	33,81						3078	
		шт										
57	2308-0106-0821 РСНБ РК	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната серии LUNA EFS 45, мощность 4Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	11	26171,00		287881				287881		309299
											21418	
		шт										
58	2308-0106-0821 РСНБ РК	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные EXIT - ONE SIDE (DC-505)8 W	11	1857,00		20427				20427		21947
											1520	
		шт										
59	2307-0104-0501 РСНБ РК	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45,напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 21 Вт	23	731,00		16813				16813		18064
											1251	
		шт										
60	2307-0104-0102 РСНБ РК	Лампы люминисцентные, цоколь С13, мощность 368 Вт ГОСТ 6825-91	118	205,00		24190				24190		25990
											1800	
		шт										
61	2308-0106-0821 РСНБ РК	Лампы люминисцентные, цоколь С13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	32	440,00		14080				14080		15128
											1048	
		шт										
62	1308-0305-0102 РСНБ РК	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке.	156	390,85	3,52	60973	58405	549	189	11770	46875	115871
				374,39	1,21						8024	
		шт										
63	1308-0305-0105 РСНБ РК	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке.	52	390,85	3,52	20324	19468	183	63	11770	15625	38624
				374,39	1,21						2675	
		шт										
64	2307-0218-1501 РСНБ РК	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4А до 10А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	135	303,00		40905				40905		43948
											3043	
		шт										
65	2307-0218-1503 РСНБ РК	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4А до 10А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	52	324,00		16848				16848		18101
											1253	
		шт										
66	2307-0218-1504 РСНБ РК	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки	21	369,00		7749				7749		8326

	1301 РСНБ РК	индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4А до 10А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									577	
		шт										
67	2307-0202-1401 РСНБ РК	Коробки ответвительные монтажные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У192 УХЛ3	443	39,00		17277				17277		18562
											1285	
		шт										
68	2307-0202-0523 РСНБ РК	Коробки монтажные распаячные для встраивания выключателей и штепсельных розеток ПУ2	443	179,00		79297				79297		85197
											5900	
		шт										
69	1308-0305-0109 РСНБ РК	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке.	235	465,63	3,52	109423	103151	827	284	11770	82748	206469
				438,94	1,21						14298	
		шт										
70	2307-0220-0504 РСНБ РК	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 до 16 А, степень	230	419,00		96370				96370		103540
											7170	
		шт										
71	2307-0220-0804 РСНБ РК	Розетка промышленная стационарная, количество полюсов 3Р+РЕ, номинальный ток от 16 до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	4	1420,00		5680				5680		6103
											423	
		шт										
72	2307-0220-0502 РСНБ РК	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 до 16 А, степень	1	378,00		378				378		406
											28	
		шт										
73	Е11-460301-0501-1146-0301-0501 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной до 0,5 толщины кирпича. Сверление перфоратором под трубы в кирпичных стенах	198	107,52	45,29	21289	12320	8967	3968	528387	11727	35657
				62,22	20,04						2641	
		м кабеля										
74	Ц13-080201-0901-1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление перфоратором . Добавлять на каждые 0,5 толщины под трубы.	645	316,01	146,46	203826	80174	94467	27716	528387	75307	301464
				124,30	42,97						22331	
		м кабеля										
75	Ц13-080201-0810-1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках, коробках	4670	316,01	146,46	1475767	580481	683968	200670	70748	562683	2140372
				124,30	42,97						101922	
		м кабеля										
76	Ц13-080201-0810-1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям лоткам с креплением по всей длине	416	432,72	178,25	180012	77563	74152	21224	70748	69151	269096
				186,45	51,02						19933	
		м кабеля										
77	Ц13-080201-	Кабель до 35 кВ, масса 1м до 2 кг.	24	378,23	171,52	9078	3878	4116	1203	1804	4065	14120

	0810-1308-0201-0802 РСНБ РК 2015	Прокладка по установленным конструкциям лоткам с креплением на поворотах в крнце трассы		161,59	50,12						948		
		м кабеля											
78	Ц13-080201-0803-1308-0201-0803 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1м до 3 кг.	4	459,63	215,64	1839	796	863	253	451	755	2787	
		Прокладка по установленным конструкциям лоткам с креплением на поворотах в конце трассы		198,88	63,36						193		
		м кабеля											
						11011457	1542373	1189185	474406	8791186	2383891	13395036	

Всего прямые затраты	**13395036**					
Зарплата рабочих строителей		**1542373**				
Затраты на эксплуатацию машин			714779			
в том числе зарплата машинистов				474406		
Материалов изделий конструкций					8435415	
Оборудование инвентарь					294632	
Накладные расходы						1375100
Сметная прибыль						884599
ИТОГО ПО АКТУ	13395036					
НДС 12%	**1607404**					
ИТОГО ПО АКТУ	**15002440**					

Заказчик

ГУ "Отдел образования Ерейментауского района"

БИН 060140010536

Адрес: город Ерейментау

улица Аль Фараби , 10,

Телефон 8 /716-33/23478 , 21779

И.о. руководителя ГУ "Отдел образования Ерейментауского района"

Куркина С.М.

Подрядчик

ТОО "Ереймен- ТАУ-2005"

БИН 050140007059

Адрес: город Ерейментау,

улица Кенесары Касымова , 2-а

Телефон 87015324879

Директор ТОО "Ереймен - ТАУ 2005"

Уразаков Т.Р.

Технадзор:

ТОО «Білімпаз»

БИН 100740005026

Адрес: г.Нур -Султан , проспект Кабанбай Батыр

586/6 , 198

Телефон 8 /716-33/23478 , 21779

Директор:Ысқақ Дана

Представитель Атшабаров Г.Е.

Авторский надзор

ТОО "Астана Быт Сервис ЛТД"

БИН 030340001468

Директор:Ряс нов С.А.

Представитель Кенжетаев М.Ж.