Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Договор: №16 от 2023-06-05

Реестр актов выполненных работ №3
за апрель **2024** года

по объекту: «Строительство пристройки РАГС на 150 посещений, по адресу: ул. Серикова, 6а, Жетысуский район г. Алматы»

Стоимость по договору 270 013 962.36 тенге
Стоимость по смете 284 225 224 тенге
Скидка 5% 14 221 261.64 тенге

№	№ сметы	№ АВР	№ о/ф АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР, тенге	В том числе оборудование
1	02-01-02	14	37010	Архитектурные решения работы	50 925 896	740 007
2	02-01-03	15	7020	Водопровод и канализация	4 439 479	122 217
3	02-01-04	16	6020	Отопление и вентиляция	4 440 886	428 036
4	02-01-05	17	6030	Электроснабжение ЭОМ	15 516 516	4 978 389
5	02-01-09	18	7080	Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	8 026 146	6 887 981
6		19	10020	По акту корректировке	10 864 515,36	
				Итого	94 213 438,36	13 156 630

Заказчик: **КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Г.С.Г. Высотник» г. Алматы, ул. Ратушного 64 д**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство пристройки РАГС на 150 посещений, по адресу: ул.Серикова, 6а, Жетысуский район г.Алматы"**
(наименование, адрес)

Объект: **Здание РАГС**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16 от 2023-06-05**

Акт выполненных работ №14

за **апрель 2024** (месяц, год) на **02-01-02 Архитектурные решения** работы

№ п/п	№ позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Оконные проемы (лист 15.16)											
			Витражи наружные											
1	32	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	м²	49,6136929		11927,91 11289,26	630,52 374,82	591788 560102	31282 18596	404	399302 79287	1070377	
2	33	223-301-0205 РСНБ РК 2022	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом** *СП - 8%*	м²	1,2087797		102741,60 –	– –	124192 –	– –	124192	– 9935	134127	Казахстан
3	34	223-301-0105 РСНБ РК 2022	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом** *СП - 8%*	м²	48,4049131		102772,80 –	– –	4974708 –	– –	4974708	– 397976	5372684	Казахстан
			Витражи внутренние											
4	35	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол** *НР - 90%; СП - 8%*	м² перегородок (за вычетом проемов)	51,4		1365,98 1339,10	26,88 8,45	70211 68830	1381 434	–	62338 10604	143153	
5	36	223-301-0201 РСНБ РК 2022	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом** *СП - 8%*	м²	12,18		86743,00 –	– –	1056530 –	– –	1056530	– 84522	1141052	Казахстан
6	37	223-301-0101 РСНБ РК 2022	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом** *СП - 8%*	м²	39,22		86768,00 –	– –	3403041 –	– –	3403041	– 272243	3675284	Казахстан
			Решетка металлическая											
7	38	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,021914		94396,89 85154,98	3519,84 788,86	2069 1866	77 17	126	1300 269	3638	
8	39	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,021914		284285,22 261921,60	15389,21 4483,77	6230 5740	337 98	153	4028 821	11079	
9	40	214-201-0101 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм** *СП - 8%*	т	0,01164		501374,00 –	– –	5836 –	– –	5836	– 467	6303	Казахстан
10	41	214-401-0108 РСНБ РК 2022	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм** *СП - 8%*	м²	3		2261,00 –	– –	6783 –	– –	6783	– 543	7326	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	42	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00222	376202,00	–	835	–	835	–	902	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		67		
12	43	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,000054	497505,00	–	27	–	27	–	29	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2		
13	44	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоконтрирующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	8	29,00	–	232	–	232	–	251	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		19		
14	45	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м²	0,635506	242,67	6,34	154	4	61	62	233	
			НР - 69%; СП - 8%			140,82	0,84	89	1		17		
15	46	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,635506	198,76	4,64	126	3	71	36	175	
			НР - 69%; СП - 8%			82,26	0,84	52	1		13		
16	47	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	2,8	5396,25	21,08	15109	60	10076	4591	21276	
			НР - 92%; СП - 8%			1776,19	5,89	4973	16		1576		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				10257871	33144	9583075	471657	11587089	
								641652	19163	–	858361		
			РАЗДЕЛ 2 Дверные блоки (лист 17)										
			Двери деревянные однопольные										
17	48	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	24,36	2612,11	123,29	63631	3003	15519	41834	113902	
			НР - 90%; СП - 8%			1851,75	56,38	45109	1373		8437		
18	49	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м²	7,35	9366,00	–	68840	–	68840	–	74347	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		5507		
19	50	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	17,01	7373,00	–	125415	–	125415	–	135448	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		10033		
20	51	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	28	527,00	–	14756	–	14756	–	15936	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1180		
21	52	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	14	5075,00	–	71050	–	71050	–	76734	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		5684		
22	53	223-502-0903 РСНБ РК 2022	Ручка на планке	пара	14	3218,00	–	45052	–	45052	–	48656	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		3604		
23	54	223-503-0101 РСНБ РК 2022	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	70,4	587,00	–	41325	–	41325	–	44631	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		3306		
			Двери деревянные двупольные										
24	55	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	8,82	2612,11	123,29	23039	1087	5620	15147	41241	
			НР - 90%; СП - 8%			1851,75	56,38	16332	497		3055		
25	56	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м²	2,52	10242,00	–	25810	–	25810	–	27875	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2065		
26	57	223-201-0107 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П	м²	6,3	6913,00	–	43552	–	43552	–	47036	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		3484		
27	58	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	12	527,00	–	6324	–	6324	–	6830	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		506		
28	59	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	3	5075,00	–	15225	–	15225	–	16443	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1218		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	60	223-502-0903 РСНБ РК 2022	Ручка на планке	пара	3	3218,00	–	9654	–	9654	–	10426	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		772		
30	61	223-503-0101 РСНБ РК 2022	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	16,8	587,00	–	9862	–	9862	–	10651	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		789		
			Внутренние металлические										
31	62	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах	м²	7,56	4548,40	69,61	34386	526	4983	28096	58841	
			НР - 69%; СП - 8%			3819,68	32,82	28877	248		4359		
32	63	223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м²	7,56	27378,00	–	206978	–	206978	–	223536	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		16558		
			Наружные металлические										
33	64	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах	м²	3,78	4548,40	69,61	17193	263	2492	10048	29420	
			НР - 69%; СП - 8%			3819,68	32,82	14438	124		2179		
34	65	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м²	3,78	55181,00	–	208584	–	208584	–	225271	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		16687		
			Металлические противопожарные										
35	66	1109-0403-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные металлические противопожарные двупольные, глухие или остекленные. Установка	м²	3,15	6234,23	253,29	19638	797	1676	11939	34103	
			НР - 69%; СП - 8%			5449,33	43,65	17165	137		2526		
36	67	223-207-0204 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	м²	3,15	55568,00	–	175039	–	175039	–	189042	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		14003		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1225353	5676	1097756	99064	1430369	
								121921	2379	–	105952		
			РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки (лист 8, 18-19/2, совместно с КЖ л.59, 61)										
37	68	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	116,91	12763,83	4032,55	1492219	471445	210546	857931	2538162	
			НР - 93%; СП - 8%			6930,36	960,38	810228	112278		188012		
38	69	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,14777	112597,76	3504,37	129236	4022	–	117707	266699	
			НР - 93%; СП - 8%			109093,39	1178,65	125214	1353		19755		
39	70	214-203-0501 РСНБ РК 2022	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	1,14777	652165,00	–	748535	–	748535	–	808418	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		59883		
40	71	1108-0401-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	2,4	2385,36	127,81	5725	307	1232	3966	10466	
			НР - 93%; СП - 8%			1743,97	32,96	4186	79		775		
41	72	1108-0401-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки армированные толщиной 250 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	21,6	2330,21	127,81	50333	2761	11093	34587	91714	
			НР - 93%; СП - 8%			1688,82	32,96	36479	712		6794		
42	73	1108-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	32,61	1872,23	121,90	61053	3975	8488	46149	115778	
			НР - 93%; СП - 8%			1490,84	31,65	48590	1032		8576		
43	74	213-301-0103 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м³	116,85222	30148,00	–	3522861	–	3522861	–	3804690	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		281829		
44	75	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,062536	376202,00	–	23526	–	23526	–	25408	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1882		
45	76	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,817732	479350,00	–	391900	–	391900	–	423338	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			–	–	–	–		31358		
46	77	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,17427	403078,00	–	70244	–	70244	–	75864	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		5620		
47	78	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,43217	329294,00	–	142311	–	142311	–	153696	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		11385		
48	79	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,27631	455717,00	–	125919	–	125919	–	135993	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		10074		
49	80	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	288	29,00	–	8352	–	8352	–	9020	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		668		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				6772294	482510	5265087	1060340	8459246	
								1024697	115454	–	626611		
			РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы (лист 18.19/2)										
			Подвал на отм.-2,400										
			Потолок										
			Стены										
50	81	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	87	1867,41	24,18	162465	2103	67991	74543	255969	
			НР - 80%; СП - 8%			1061,73	9,29	92371	808		18961		
51	82	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	87	160,74	1,14	13984	99	966	10376	26309	
			НР - 80%; СП - 8%			148,49	0,60	12919	52		1949		
			1-й этаж на отм. 0,000										
			Потолок										
52	85	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	153	1552,60	9,67	237548	1479	66801	135878	403301	
			НР - 80%; СП - 8%			1106,33	3,78	169268	578		29875		
53	86	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	153	1219,70	7,49	186614	1146	43253	114227	324908	
			НР - 80%; СП - 8%			929,51	3,71	142215	568		24067		
			Стены										
54	87	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	115,6	1673,28	109,31	193431	12636	35679	124750	343635	
			НР - 80%; СП - 8%			1255,33	93,61	145116	10821		25454		
55	88	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	540,8	1867,41	24,18	1009895	13077	422634	463368	1591125	
			НР - 80%; СП - 8%			1061,73	9,29	574184	5024		117862		
56	89	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	462,31	1006,08	7,05	465121	3259	119840	274913	799237	
			НР - 80%; СП - 8%			739,81	3,50	342022	1618		59203		
57	90	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	115,6	5270,92	22,15	609318	2560	273655	267485	946946	
			НР - 80%; СП - 8%			2881,51	10,84	333103	1253		70144		
			2-й этаж на отм. +3,600										
			Потолок										
58	91	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	202,76	1552,60	9,67	314805	1960	88526	180069	534465	
			НР - 80%; СП - 8%			1106,33	3,78	224319	766		39591		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	92	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	202,76	1219,70	7,49	247306	1518	57321	151377	430577	
			НР - 80%; СП - 8%			929,51	3,71	188467	752		31894		
					Стены								
60	93	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	132,7	1673,28	109,31	222044	14505	40957	143203	394466	
			НР - 80%; СП - 8%			1255,33	93,61	166582	12422		29219		
61	94	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	371,08	1867,41	24,18	692959	8972	290000	317949	1091781	
			НР - 80%; СП - 8%			1061,73	9,29	393987	3447		80873		
62	95	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	371,08	1006,08	7,05	373336	2616	96191	220663	641519	
			НР - 80%; СП - 8%			739,81	3,50	274529	1299		47521		
63	96	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	74	5270,92	22,15	390048	1639	175177	171227	606177	
			НР - 80%; СП - 8%			2881,51	10,84	213232	802		44902		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				5118874	67569	1778991	2650028	8390415	
								3272314	40210	–	621515		
					РАЗДЕЛ 5.Полы (лист 20.21)								
					Подвал на отм.-2,400								
					1-й этаж на отм.+0,000								
			ГК-1										
64	103	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	66,6	1439,13	36,64	95846	2441	46745	45259	152394	
			НР - 94%; СП - 8%			700,60	22,35	46660	1489		11289		
65	104	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м² стяжки	66,6	1506,23	49,80	100315	3317	93346	5283	114046	
			НР - 94%; СП - 8%			54,83	29,56	3652	1969		8448		
66	105	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	66,6	988,32	35,61	65822	2372	27553	35142	109041	
			НР - 94%; СП - 8%			538,99	22,35	35897	1489		8077		
67	106	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	66,6	6117,33	199,55	407414	13290	282676	110669	559529	
			НР - 94%; СП - 8%			1673,39	94,37	111448	6285		41447		
68	107	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	77	713,50	2,60	54940	200	17131	35444	97614	
			НР - 94%; СП - 8%			488,43	1,26	37609	97		7230		
			К-1										
69	108	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	12,5	1106,78	58,24	13835	728	5611	7146	22659	
			НР - 94%; СП - 8%			599,71	8,42	7496	105		1678		
70	109	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	12,5	1439,13	36,64	17989	458	8773	8495	28602	
			НР - 94%; СП - 8%			700,60	22,35	8758	279		2119		
71	110	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м² стяжки	12,5	1506,23	49,80	18828	623	17520	992	21405	
			НР - 94%; СП - 8%			54,83	29,56	685	370		1586		
72	111	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	12,5	988,32	35,61	12354	445	5172	6596	20466	
			НР - 94%; СП - 8%			538,99	22,35	6737	279		1516		
73	112	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м² стяжки	12,5	115,86	6,22	1448	78	1289	120	1693	
			НР - 94%; СП - 8%			6,48	3,70	81	46		125		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	113	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	12,5	4870,78	27,65	60885	346	29252	29553	97673	
			НР - 94%; СП - 8%			2502,97	12,21	31287	153		7235		
75	114	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	28,6	713,50	2,60	20406	74	6363	13165	36256	
			НР - 94%; СП - 8%			488,43	1,26	13969	36		2686		
		ЛМ											
76	115	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	82,6	1439,13	36,64	118872	3026	57976	56132	189005	
			НР - 94%; СП - 8%			700,60	22,35	57870	1846		14001		
77	116	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м² стяжки	82,6	1506,23	49,80	124415	4114	115772	6553	141445	
			НР - 94%; СП - 8%			54,83	29,56	4529	2442		10477		
78	117	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	82,6	992,40	36,56	81972	3020	33997	43993	136042	
			НР - 94%; СП - 8%			544,25	22,35	44955	1846		10077		
79	118	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	82,6	231,16	12,45	19094	1028	16954	1619	22370	
			НР - 94%; СП - 8%			13,46	7,39	1112	610		1657		
80	119	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м² стяжки	82,6	1311,61	20,25	108339	1672	59307	45034	165642	
			НР - 94%; СП - 8%			573,36	6,64	47360	548		12269		
81	120	1111-0101-3408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м² покрытия	82,6	4258,84	88,74	351780	7330	305278	40041	423167	
			НР - 94%; СП - 8%			474,24	41,46	39172	3425		31346		
82	121	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	92	314,22	3,11	28908	286	16151	11840	44008	
			НР - 94%; СП - 8%			135,55	1,37	12471	126		3260		
		ГК-2											
83	122	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	20,1	393,12	48,38	7902	973	4603	2536	11273	
			НР - 94%; СП - 8%			115,73	18,50	2326	372		835		
84	123	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м² подстилающего слоя	2,01	27937,16	10,48	56154	21	44259	11162	72701	
			НР - 94%; СП - 8%			5907,53	--	11874	--		5385		
85	124	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	20,1	1106,78	58,24	22246	1170	9022	11490	36435	
			НР - 94%; СП - 8%			599,71	8,42	12054	169		2699		
86	125	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	20,1	992,40	36,56	19947	735	8273	10705	33104	
			НР - 94%; СП - 8%			544,25	22,35	10939	449		2452		
87	126	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,038391	480336,45	2139,80	18441	83	17497	818	20000	
			НР - 91%; СП - 8%			22437,65	979,06	861	38		1541		
88	127	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	20,1	6117,33	199,55	122958	4011	85312	33400	168867	
			НР - 94%; СП - 8%			1673,39	94,37	33635	1897		12509		
89	128	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	20	713,50	2,60	14270	52	4449	9296	25354	
			НР - 94%; СП - 8%			488,43	1,26	9769	25		1878		
		ГК-3											
90	129	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	33,8	992,40	36,56	33543	1235	13912	18002	55668	
			НР - 94%; СП - 8%			544,25	22,35	18396	755		4124		
91	130	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	33,8	4870,78	27,65	164632	935	79997	79912	264108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 94%; СП - 8%			2502,97	12,21	84600	413		19563		
92	131	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	17,7	2471,95	17,55	43754	311	35720	7378	55222	
			НР - 94%; СП - 8%			436,30	7,11	7723	126		4090		
			2-й этаж на отм.+3,600										
			ГК-1										
93	132	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	140,8	1439,13	36,64	202630	5159	98827	95683	322179	
			НР - 94%; СП - 8%			700,60	22,35	98644	3147		23866		
94	133	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м² стяжки	140,8	1506,23	49,80	212077	7012	197345	11170	241106	
			НР - 94%; СП - 8%			54,83	29,56	7720	4162		17859		
95	134	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	140,8	988,32	35,61	139155	5014	58251	74295	230526	
			НР - 94%; СП - 8%			538,99	22,35	75890	3147		17076		
96	135	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	140,8	6117,33	199,55	861320	28096	597611	233966	1182909	
			НР - 94%; СП - 8%			1673,39	94,37	235613	13287		87623		
97	136	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	82,8	713,50	2,60	59078	215	18421	38114	104967	
			НР - 94%; СП - 8%			488,43	1,26	40442	104		7775		
			К-1										
98	137	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	9,7	1106,78	58,24	10736	565	4354	5545	17583	
			НР - 94%; СП - 8%			599,71	8,42	5817	82		1302		
99	138	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	9,7	988,32	35,61	9587	346	4013	5118	15882	
			НР - 94%; СП - 8%			538,99	22,35	5228	217		1176		
100	139	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м² стяжки	9,7	115,86	6,22	1124	60	1001	93	1314	
			НР - 94%; СП - 8%			6,48	3,70	63	36		97		
101	140	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	9,7	4870,78	27,65	47247	268	22700	22933	75795	
			НР - 94%; СП - 8%			2502,97	12,21	24279	118		5614		
102	141	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	21,8	713,50	2,60	15554	56	4850	10035	27636	
			НР - 94%; СП - 8%			488,43	1,26	10648	27		2047		
			ЛМ										
103	142	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	18,4	1439,13	36,64	26480	674	12915	12584	42103	
			НР - 94%; СП - 8%			700,60	22,35	12891	411		3119		
104	143	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м² стяжки	18,4	1506,23	49,80	27715	916	25790	1460	31509	
			НР - 94%; СП - 8%			54,83	29,56	1009	544		2334		
105	144	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	18,4	992,40	36,56	18260	672	7574	9800	30305	
			НР - 94%; СП - 8%			544,25	22,35	10014	411		2245		
106	145	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	18,4	231,16	12,45	4253	229	3776	361	4983	
			НР - 94%; СП - 8%			13,46	7,39	248	136		369		
107	146	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м² стяжки	18,4	1311,61	20,25	24134	372	13212	10032	36899	
			НР - 94%; СП - 8%			573,36	6,64	10550	122		2733		
108	147	1111-0101-3408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м² покрытия	18,4	4258,84	88,74	78363	1633	68004	8920	94265	
			НР - 94%; СП - 8%			474,24	41,46	8726	763		6983		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	148	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	24,3	314,22	3,11	7636	75	4267	3127	11624	
			НР - 94%; СП - 8%			135,55	1,37	3294	33		861		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				3952658	105736	2591921	1230841	5598174	
								1255001	54431	–	414678		
			РАЗДЕЛ 6.План входа в подвал (лист 23)										
110	163	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,20191	284285,22	15389,21	57400	3107	1408	37115	102076	
			НР - 69%; СП - 8%			261921,60	4483,77	52885	905		7561		
111	164	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,20191	139626,07	29035,28	28192	5863	669	16267	40016	
			НР - 69%; СП - 8%			107273,16	9489,07	21660	1916		3557		
112	165	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1766	437427,00	–	77250	–	77250	–	83430	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		6180		
113	166	214-205-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,02051	454094,00	–	9313	–	9313	–	10058	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		745		
114	167	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0026	479350,00	–	1246	–	1246	–	1346	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		100		
115	168	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0022	403078,00	–	887	–	887	–	958	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		71		
116	169	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$	8,289912	242,67	6,34	2012	53	792	810	3048	
			НР - 69%; СП - 8%			140,82	0,84	1167	7		226		
117	170	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	8,289912	198,76	4,64	1648	39	927	475	2293	
			НР - 69%; СП - 8%			82,26	0,84	682	7		170		
118	171	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	9,4	4369,86	31,07	41077	292	30299	9760	54904	
			НР - 92%; СП - 8%			1115,56	13,00	10486	122		4067		
119	172	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,005754	1411923,84	2022,96	8124	11	5828	2084	11025	
			НР - 91%; СП - 8%			397100,88	926,06	2285	5		817		
120	173	1115-0109-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	$м^2$ поверхности облицовки	7,096	9751,82	44,77	69199	318	30415	30865	100069	
			НР - 80%; СП - 8%			5420,85	16,17	38466	115		8005		
121	174	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0002	376202,00	–	75	–	75	–	81	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		6		
122	175	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	–	4870,78	27,65	–	–	–	–	–	
						2502,97	12,21	–	–		–		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				296423	9683	159109	97376	425304	
								127631	3077	–	31505		
			РАЗДЕЛ 7.Лестница Л-1 (лист 24)										
			Лестница Л-1 (лист 24)										
123	176	1115-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками	$м^2$ поверхности облицовки	39,8	9718,21	149,32	386785	5943	245072	110921	537523	
			НР - 80%; СП - 8%			3411,30	72,41	135770	2882		39816		
124	177	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	7,1	1867,41	24,18	13259	172	5549	6083	20890	
			НР - 80%; СП - 8%			1061,73	9,29	7538	66		1547		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125	178	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	7,1	1006,08	7,05	7143	50	1840	4222	12274	
			НР - 80%; СП - 8%			739,81	3,50	5253	25		909		
			Лестница Л-3 (лист 24/1)										
126	180	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	17,6	22998,93	123,26	388941	2169	371335	19362	440967	
			НР - 118%; СП - 8%			877,12	55,18	15437	971		32664		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				796128	8334	623796	140588	1011654	
								163998	3944	–	74936		
			РАЗДЕЛ 8.Входные группы										
			Главный вход (лист 26)										
127	181	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,0143	284285,22	15389,21	288350	15609	7074	186448	512782	
			НР - 69%; СП - 8%			261921,60	4483,77	265667	4548		37984		
128	182	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,0143	139626,07	29035,28	141623	29451	3365	81718	241208	
			НР - 69%; СП - 8%			107273,16	9489,07	108807	9625		17867		
129	183	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,4444	494640,00	–	219818	–	219818	–	237403	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		17585		
130	184	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,4795	437427,00	–	209746	–	209746	–	226526	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		16780		
131	185	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,0904	437241,00	–	39527	–	39527	–	42689	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		3162		
132	186	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м²	46,61701	242,67	6,34	11313	295	4453	4557	17139	
			НР - 69%; СП - 8%			140,82	0,84	6565	39		1269		
133	187	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	46,61701	198,76	4,64	9266	216	5215	2673	12894	
			НР - 69%; СП - 8%			82,26	0,84	3835	39		955		
134	188	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж /несъемная опалубка/	м² покрытия	18,7	984,45	224,69	18409	4201	2953	8805	29392	
			НР - 69%; СП - 8%			601,87	80,55	11255	1506		2177		
135	189	224-102-0508 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	18,7	3801,00	–	71079	–	71079	–	76765	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		5686		
136	190	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	0,23	204611,21	1684,08	47061	388	37541	8382	59878	
			НР - 90%; СП - 8%			39706,20	785,76	9132	181		4435		
137	192	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	11	3300,51	17,73	36306	195	30523	5201	44828	
			НР - 92%; СП - 8%			508,01	5,92	5588	65		3321		
138	193	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	15,7	5396,25	21,48	84721	337	56498	25740	119298	
			НР - 92%; СП - 8%			1776,19	5,89	27886	92		8837		
139	194	1115-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с лицем	м² поверхности облицовки	30,7	7202,55	542,67	221118	16660	877	163253	415121	
			НР - 80%; СП - 8%			6631,30	15,82	203581	486		30750		
140	195	231-102-0105 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка	м²	30,7	10842,00	–	332849	–	332849	–	359477	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		26628		
141	196	231-301-0102 РСНБ РК 2022	Плитка фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм	м²	30,7	13032,00	–	400082	–	400082	–	432089	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			–	–	–	–		32007		
			Лестница Л-2 (лист 27)										
142	199	1115-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками	м² поверхности облицовки	9,47	9718,21	149,32	92031	1414	58312	26393	127897	
			НР - 80%; СП - 8%			3411,30	72,41	32305	686		9474		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				2223299	68766	1479912	513170	2955386	
								674621	17267	–	218917		
			РАЗДЕЛ 9.МГН										
			Сан.узел МГН (лист 28)										
143	201	1117-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка	шт.	7	600,96	0,14	4207	1	86	4037	8904	
			НР - 98%; СП - 8%			588,52	–	4120	–		660		
144	202	ТОО Вертикаль Казахстан	Поручень откидной	шт	1	19125,00	–	19125	–	19125	–	20655	
			СП - 8%			–	–	–	–		1530		
145	203	ТОО Вертикаль Казахстан	Потолочная подвеска над унитазом, с регулируемой высотой	шт	1	42803,57	–	42804	–	42804	–	46228	
			СП - 8%			–	–	–	–		3424		
146	204	ТОО Вертикаль Казахстан	Труба отбойная защитная	шт	1	21857,14	–	21857	–	21857	–	23606	
			СП - 8%			–	–	–	–		1749		
147	205	ТОО Вертикаль Казахстан	Поручень пристенный,стационарный горизонтальный D=40мм, на высоте 850-900 мм от ур.пола, L=1200мм	шт	2	14571,43	–	29143	–	29143	–	31474	
			СП - 8%			–	–	–	–		2331		
148	206	ТОО Вертикаль Казахстан	Поручень пристенный,стационарный горизонтальный D=40мм, на высоте 850-900 мм от ур.пола, L=560мм	шт	2	10928,57	–	21857	–	21857	–	23606	
			СП - 8%			–	–	–	–		1749		
			Наклонный подъемник (лист 29)										
149	207	1303-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Подъемники наклонного перемещения на 5 м для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	2	44032,38	3061,29	88065	6123	–	51660	150903	
			НР - 61%; СП - 8%			40971,09	1373,45	81942	2747		11178		
150	208	1303-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Подъемники наклонного перемещения на 5 м для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр перемещения, более или менее 5	м	12	5915,08	2,93	70981	35	–	43277	123399	
			НР - 61%; СП - 8%			5912,15	–	70946	–		9141		
151	209	Ком.предложение	Подъемник лестничный, гусеничный для инвалидов, электрический складной, мобильный YXH-5L на 160 кг	комплект	2	370003,46	–	740007	–	740007	–	740007	
						–	–	–	–		–		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				1030046	6159	134872	98974	1168782	
								157008	2747	740007	31762		
			РАЗДЕЛ 10.Вентшахты										
			ВШ-1 (лист 31)										
152	210	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м² стен (за вычетом проемов)	14,1	3438,26	20,74	48479	292	25861	20208	74181	
			НР - 90%; СП - 8%			1583,39	9,01	22326	127		5495		
153	211	1126-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов на клее	м²	41,3	2533,22	26,42	104622	1092	31366	55153	172557	
			НР - 76%; СП - 8%			1747,32	9,82	72164	406		12782		
154	212	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м³	3,37008	31059,00	–	104671	–	104671	–	113045	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		8374		
155	213	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м² поверхности покрытия изоляции	41,3	3824,15	193,35	157937	7985	13486	104454	283382	
			НР - 76%; СП - 8%			3304,27	23,57	136466	973		20991		
156	214	224-104-0304 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м²	41,3	3297,00	–	136166	–	136166	–	147059	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		10893		
157	215	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² кладки	0,672	37248,89	4444,30	25031	2986	14973	7308	34926	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 93%; СП - 8%			10523,83	1169,92	7072	786		2587		
158	216	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	6,1	3237,67	45,27	19750	277	5677	11163	33386	
			НР - 80%; СП - 8%			2261,64	25,82	13796	158		2473		
			Зонт (лист 32)										
159	217	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,02882	284285,22	15389,21	8193	443	201	5298	14570	
			НР - 69%; СП - 8%			261921,60	4483,77	7549	129		1079		
160	218	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,02882	139626,07	29035,28	4024	836	96	2322	6854	
			НР - 69%; СП - 8%			107273,16	9489,07	3092	273		508		
161	219	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,01802	437427,00	–	7882	–	7882	–	8513	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		631		
162	220	214-205-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,0108	454094,00	–	4904	–	4904	–	5296	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		392		
163	221	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м²	1,879064	242,67	6,34	456	12	179	184	691	
			НР - 69%; СП - 8%			140,82	0,84	265	2		51		
164	222	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	1,879064	198,76	4,64	373	9	209	108	519	
			НР - 69%; СП - 8%			82,26	0,84	155	2		39		
165	223	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,003744	1411923,84	2022,96	5286	7	3792	1356	7173	
			НР - 91%; СП - 8%			397100,88	926,06	1487	3		531		
166	224	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	2,35	5396,25	21,48	12681	51	8456	3853	17857	
			НР - 92%; СП - 8%			1776,19	5,89	4174	14		1323		
			Воздухозаборная шахта (лист 37)										
167	225	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0113	94396,89	3519,84	1067	40	65	670	1876	
			НР - 69%; СП - 8%			85154,98	788,86	962	9		139		
168	226	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0113	284285,22	15389,21	3212	174	78	2077	5712	
			НР - 69%; СП - 8%			261921,60	4483,77	2960	51		423		
169	227	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0037	479350,00	–	1774	–	1774	–	1916	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		142		
170	228	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0076	490233,00	–	3726	–	3726	–	4024	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		298		
171	229	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м²	0,72614	242,67	6,34	176	5	69	71	267	
			НР - 69%; СП - 8%			140,82	0,84	102	1		20		
172	230	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,72614	198,76	4,64	144	4	80	42	201	
			НР - 69%; СП - 8%			82,26	0,84	60	1		15		
173	231	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	2,35	1709,59	47,51	4018	111	889	2494	7033	
			НР - 80%; СП - 8%			1284,22	42,23	3018	99		521		
			Выбросная вентшахта (лист 38)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
174	232	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м² стен (за вычетом проемов)	8,8	3438,26	20,74	30257	182	16141	12612	46298	
			НР - 90%; СП - 8%			1583,39	9,01	13934	79		3429		
175	233	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² кладки	0,156	37248,89	4444,30	5811	694	3475	1697	8108	
			НР - 93%; СП - 8%			10523,83	1169,92	1642	183		601		
176	234	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	1,6	3237,67	45,27	5180	72	1489	2928	8757	
			НР - 80%; СП - 8%			2261,64	25,82	3619	41		649		
		Зонт выбросной вент.шахты (лист 38)											
177	235	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,01084	284285,22	15389,21	3082	167	76	1993	5481	
			НР - 69%; СП - 8%			261921,60	4483,77	2839	49		406		
178	236	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,01084	139626,07	29035,28	1514	315	36	873	2578	
			НР - 69%; СП - 8%			107273,16	9489,87	1163	103		191		
179	237	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,00784	437427,00	–	3429	–	3429	–	3703	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		274		
180	238	214-205-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,003	454094,00	–	1362	–	1362	–	1471	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		109		
181	239	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м²	0,706768	242,67	6,34	172	5	67	69	260	
			НР - 69%; СП - 8%			140,82	0,84	100	1		19		
182	240	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,706768	198,76	4,64	140	4	78	41	195	
			НР - 69%; СП - 8%			82,26	0,84	58	1		14		
183	241	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,002496	1411923,84	2022,96	3524	5	2528	904	4782	
			НР - 91%; СП - 8%			397100,88	926,06	991	2		354		
184	242	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	0,5	5396,25	21,48	2698	11	1799	820	3799	
			НР - 92%; СП - 8%			1776,19	5,89	888	3		281		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		тенге				711741	15779	395000	238698	1026470	
								300882	3496	–	76034		
			РАЗДЕЛ 11.Рама для кондиционеров (лист 37)										
185	243	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,10896	284285,22	15389,21	30976	1677	760	20029	55085	
			НР - 69%; СП - 8%			261921,60	4483,77	28539	489		4080		
186	244	1109-0305-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,10896	103075,78	36672,18	11231	3996	3430	3811	16246	
			НР - 69%; СП - 8%			34922,99	15769,76	3805	1718		1203		
187	245	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,09264	479350,00	–	44407	–	44407	–	47960	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		3553		
188	246	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01632	490233,00	–	8001	–	8001	–	8641	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		640		
189	247	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м²	6,855552	242,67	6,34	1664	44	655	670	2521	
			НР - 69%; СП - 8%			140,82	0,84	965	6		187		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
190	248	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	6,855552	198,76	4,64	1363	32	767	393	1897	
			НР - 69%; СП - 8%			82,26	0,84	564	6		140		
191	249	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	96	29,00	–	2784	–	2784	–	3007	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		223		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				100426	5749	60004	24903	135357	
								33873	2219	–	10026		
			РАЗДЕЛ 12.Усиление проема (лист 42)										
192	255	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	0,8	40499,99	4032,55	32400	3226	23630	5871	41332	
			НР - 93%; СП - 8%			6930,36	960,38	5544	768		3062		
193	256	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м² стен (за вычетом проемов)	4,03	3458,21	20,74	13937	83	7473	5776	21290	
			НР - 90%; СП - 8%			1583,39	9,01	6381	36		1577		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				46337	3309	31103	11647	62622	
								11925	804	–	4639		
			РАЗДЕЛ 13.Таблички, маркировки, тактильные плитки (лист 43,44)										
			Тактильная полоса										
194	257	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	0,039	37237,36	22959,00	1452	896	–	507	2115	
			НР - 61%; СП - 8%			14277,56	7021,52	557	274		157		
195	258	249-101-0101 РСНБ РК 2022	Лента контрастная	м	39	635,00	–	24765	–	24765	–	26746	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1981		
			Знаки										
196	259	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Указатели настенные. Установка	шт.	12	1127,98	24,21	13536	290	104	9554	24937	
			НР - 72%; СП - 8%			1095,13	10,60	13142	127		1847		
197	260	251-101-0401 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м²	0,27	21228,00	–	5732	–	5732	–	6191	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		459		
			Тактильная плитка										
198	261	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	9,18	2679,93	199,55	24602	1832	7408	15254	43045	
			НР - 94%; СП - 8%			1673,39	94,37	15362	866		3188		
199	262	251-104-0102 РСНБ РК 2022	Плитки тактильные дорожные из полиуретана ГОСТ Р 52875-2007	м²	9,18	22550,00	–	207009	–	207009	–	223570	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		16561		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				277096	3018	245018	25315	326604	
								29061	1267	–	24193		
		Стоимость монтажных работ		тенге				1452					
		Всего заработная плата		тенге					831				
			Накладные расходы	тенге				507					
			Сметная прибыль	тенге				157					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				2116					
			Сметная заработная плата	тенге					831				
		Стоимость общестроительных работ		тенге				275644					
		Материалы		тенге				7512					
		Всего заработная плата		тенге					29497				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				237506					
			Накладные расходы	тенге				24808					
			Сметная прибыль	тенге				24036					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				324408					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16	
			Сметная заработная плата	тенге					29497				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				326604					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16	
			Сметная заработная плата	тенге					30328				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								42578276	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				7814584					

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						815432				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						266458				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							23446519			
			- Оборудование, инвентарь	тенге							740007			
			- Накладные расходы	тенге								6662601		
			- Сметная прибыль	тенге								3099129		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		627574						
			Итого с временными									43205850		
			Зимние удорожания			0,7 %		297261						
			Итого с зимними удорожаниями									43503111		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		855262						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									44358373		
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									47862684		
			НДС			12 %		5743522						
			Итого с НДС									53606207		
			Итого к оплате со скидкой подрядчика			5%		2680310				50925896		
			в том числе НДС									*5743522*		

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»

Ерназаров Е.Г

Генеральный директор: ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»

Бердалы Н.Ж

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Базпык Т.

Отдел контроля работы

Инженер-Технадзор
ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»

Айдарбаев А.Р

Прораб
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Ирназаров Р.

Авторский надзор: ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС»
Эксперт

Мамырбеков С.

Инженер сметчик
ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»

Форма 4

Заказчик : КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Г.С.Г. Высотник» г. Алматы, ул. Ратушного 64 д
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство пристройки РАГС на 150 посещений, по адресу: ул.Серикова, 6а, Жетысуский район г.Алматы"
(наименование, адрес)

Объект : Здание РАГС
(наименование)

Договор подряда (контракт) №16 от 2023-06-05

Акт выполненных работ №15

за апрель 2024 (месяц, год) на 02-01-03 Водопровод и канализация работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД										
			ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ В1										
1	1	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	3		2362,99	32,13	7089	96	4868	2121	9947
			НР - 98%; СП - 8%				708,32	13,03	2125	39		737	
2	2	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	14		2460,27	32,13	34444	449	24079	9897	47888
			НР - 98%; СП - 8%				708,32	13,03	9916	182		3547	
3	3	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	10		2835,63	32,13	28356	321	20952	7069	38259
			НР - 98%; СП - 8%				708,32	13,03	7083	130		2834	
4	4	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	17		2226,95	16,92	37858	288	195	36630	80447
			НР - 98%; СП - 8%				2198,53	0,15	37375	3		5959	
5	5	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	22		2405,37	20,51	52918	452	256	51172	112417
			НР - 98%; СП - 8%				2373,19	0,26	52210	6		8327	
6	6	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	16,83		217,00	–	3652	–	3652	–	3944
			СП - 8%				–	–	–	–		292	
7	7	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	21,78		319,00	–	6948	–	6948	–	7504
			СП - 8%				–	–	–	–		556	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	66		136,59	1,40	9015	92	126	8621	19047
			НР - 98%; СП - 8%				133,29	–	8797	–		1411	
9	9	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5		3261,38	118,73	16307	594	1518	14014	32747
			НР - 98%; СП - 8%				2838,98	21,02	14195	105		2426	
10	10	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	5		1051,00	–	5255	–	5255	–	5675
			СП - 8%				–	–	–	–		420	
11	11	242-207-4101 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3		1100,00	–	3300	–	3300	–	3564
			СП - 8%				–	–	–	–		264	
12	12	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1		3261,38	118,73	3261	119	303	2803	6549
			НР - 98%; СП - 8%				2838,98	21,02	2839	21		485	
13	13	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1		1665,00	–	1665	–	1665	–	1798
			СП - 8%				–	–	–	–		133	
14	14	242-403-0502 РСНБ РК 2022	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 25	шт.	1		9687,00	–	9687	–	9687	–	10462
			СП - 8%				–	–	–	–		775	
15	15	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	49		973,54	112,62	47703	5518	18747	19845	72952
			НР - 76%; СП - 8%				478,32	54,57	23438	2674		5404	
16	16	234-303-0208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	3,3		237,00	–	782	–	782	–	845
			СП - 8%				–	–	–	–		63	
17	17	234-303-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	39,6		291,00	–	11524	–	11524	–	12446
			СП - 8%				–	–	–	–		922	
18	18	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	11		343,00	–	3773	–	3773	–	4075
			СП - 8%				–	–	–	–		302	
19	19	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	6		37,00	–	222	–	222	–	240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%				–	–	–	–		18	
20	20	241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.		8	65,00	–	520	–	520	–	562
			СП - 8%				–	–	–	–		42	
21	21	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.		6	23,00	–	138	–	138	–	149
			СП - 8%				–	–	–	–		11	
22	22	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.		10	42,00	–	420	–	420	–	454
			СП - 8%				–	–	–	–		34	
23	23	241-210-0101 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.		3	590,00	–	1770	–	1770	–	1912
			СП - 8%				–	–	–	–		142	
24	24	241-211-1402 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.		17	351,00	–	5967	–	5967	–	6444
			СП - 8%				–	–	–	–		477	
25	25	241-219-0101 РСНБ РК 2022	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 20 мм	шт.		4	53,00	–	212	–	212	–	229
			СП - 8%				–	–	–	–		17	
26	26	241-216-0101 РСНБ РК 2022	Хомут пластиковый ГОСТ 32414-2013 диаметром до 50 мм, без монтажного комплекта	шт.		32	83,00	–	2656	–	2656	–	2868
			СП - 8%				–	–	–	–		212	
27	27	243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП, цанги М8х1000	шт.		35	466,00	–	16310	–	16310	–	17615
			СП - 8%				–	–	–	–		1305	
28	28	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		6	708,00	–	4248	–	4248	–	4588
			СП - 8%				–	–	–	–		340	
			ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1										
29	29	1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел		1	32083,89	654,07	32084	654	15014	16270	52222
			НР - 98%; СП - 8%				16415,88	186,16	16416	186		3868	
30	30	244-301-0701 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 20, Qn 2,5 м^3/ч, Tmax 50°	шт.		1	85757,00	–	85757	–	85757	–	92618
			СП - 8%				–	–	–	–		6861	
31	31	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.		3	1665,00	–	4995	–	4995	–	5395
			СП - 8%				–	–	–	–		400	
32	32	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		1	18369,46	225,15	18369	225	16572	1618	21586
			НР - 98%; СП - 8%				1572,25	78,87	1572	79		1599	
33	33	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.		1	655,93	5,54	656	6	8	630	1389
			НР - 98%; СП - 8%				642,12	0,63	642	1		103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	242-207-1901 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		1	1834,00	–	1834	–	1834	–	1981
			СП - 8%				–	–	–	–		147	
35	35	241-114-0101 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами до 32х3,0-20х3,0 мм	шт.		2	387,00	–	774	–	774	–	836
			СП - 8%				–	–	–	–		62	
36	36	241-101-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м		1	769,00	–	769	–	769	–	831
			СП - 8%				–	–	–	–		62	
			СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3,Т4										
37	37	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		83	2362,99	32,13	196128	2666	134671	58674	275186
			НР - 98%; СП - 8%				708,32	13,03	58791	1081		20384	
38	38	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		15	2460,27	32,13	36904	482	25797	10604	51309
			НР - 98%; СП - 8%				708,32	13,03	10625	195		3801	
39	39	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		68	2835,63	32,13	192823	2185	142472	48071	260165
			НР - 98%; СП - 8%				708,32	13,03	48166	886		19271	
40	40	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		10	2226,95	16,92	22270	170	115	21547	47322
			НР - 98%; СП - 8%				2198,53	0,15	21985	2		3505	
41	41	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		17	2405,37	20,51	40891	348	199	39542	86867
			НР - 98%; СП - 8%				2373,19	0,26	40344	4		6435	
42	42	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м		9,9	217,00	–	2148	–	2148	–	2320
			СП - 8%				–	–	–	–		172	
43	43	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м		16,83	319,00	–	5369	–	5369	–	5799
			СП - 8%				–	–	–	–		430	
44	44	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		193	136,59	1,40	26362	270	367	25210	55698
			НР - 98%; СП - 8%				133,29	–	25725	–		4126	
45	45	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		8	3261,38	118,73	26091	950	2429	22422	52394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 98%; СП - 8%				2838,98	21,02	22712	168		3881	
46	46	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		6	1051,00	–	6306	–	6306	–	6810
			СП - 8%				–	–	–	–		504	
47	47	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.		1	1247,00	–	1247	–	1247	–	1347
			СП - 8%				–	–	–	–		100	
48	48	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.		1	1665,00	–	1665	–	1665	–	1798
			СП - 8%				–	–	–	–		133	
49	49	242-403-0501 РСНБ РК 2022	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 15	шт.		1	8949,00	–	8949	–	8949	–	9665
			СП - 8%				–	–	–	–		716	
50	50	242-403-0502 РСНБ РК 2022	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 25	шт.		1	9687,00	–	9687	–	9687	–	10462
			СП - 8%				–	–	–	–		775	
51	51	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Воздухоотводчики. Установка	шт.		1	7166,78	455,19	7167	455	3472	3384	11396
			НР - 98%; СП - 8%				3240,16	213,40	3240	213		844	
52	52	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		184	973,54	112,62	179131	20722	70398	74520	273943
			НР - 76%; СП - 8%				478,32	54,57	88011	10041		20292	
53	53	234-303-0306 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м		91,3	307,00	–	28029	–	28029	–	30271
			СП - 8%				–	–	–	–		2242	
54	54	234-303-0308 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м		36,3	384,00	–	13939	–	13939	–	15054
			СП - 8%				–	–	–	–		1115	
55	55	234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м		74,8	456,00	–	34109	–	34109	–	36838
			СП - 8%				–	–	–	–		2729	
56	56	241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20 мм	шт.		6	65,00	–	390	–	390	–	421
			СП - 8%				–	–	–	–		31	
57	57	241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.		8	55,00	–	440	–	440	–	475
			СП - 8%				–	–	–	–		35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	58	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приваркой диаметром 20 мм	шт.		6	23,00	–	138	–	138	–	149
			СП - 8%				–	–	–	–		11	
59	59	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приваркой диаметром 25 мм	шт.		8	42,00	–	336	–	336	–	363
			СП - 8%				–	–	–	–		27	
60	60	241-210-0101 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.		4	590,00	–	2360	–	2360	–	2549
			СП - 8%				–	–	–	–		189	
61	61	241-211-1402 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.		10	351,00	–	3510	–	3510	–	3791
			СП - 8%				–	–	–	–		281	
62	62	241-219-0101 РСНБ РК 2022	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 20 мм	шт.		4	53,00	–	212	–	212	–	229
			СП - 8%				–	–	–	–		17	
63	63	241-216-0101 РСНБ РК 2022	Хомут пластиковый ГОСТ 32414-2013 диаметром до 50 мм, без монтажного комплекта	шт.		27	83,00	–	2241	–	2241	–	2420
			СП - 8%				–	–	–	–		179	
64	64	243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП, цанги М8х1000	шт.		30	466,00	–	13980	–	13980	–	15098
			СП - 8%				–	–	–	–		1118	
65	65	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		12	708,00	–	8496	–	8496	–	9176
			СП - 8%				–	–	–	–		680	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1332556	37062	799287	474664	1951800
									496207	16016	–	144580	
			РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ										
			КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1										
66	66	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		22	1234,05	4,90	27149	108	147	26392	57824
			НР - 98%; СП - 8%				1222,46	1,65	26894	36		4283	
67	67	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м		21,956	1784,00	–	39170	–	39170	–	42304
			СП - 8%				–	–	–	–		3134	
68	68	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		25	1279,42	2,01	31986	50	65	31252	68297
			НР - 98%; СП - 8%				1274,85	0,72	31871	18		5059	
69	69	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м		24,95	314,00	–	7834	–	7834	–	8461
			СП - 8%				–	–	–	–		627	
70	70	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.		25	65,00	–	1625	–	1625	–	1755
			СП - 8%				–	–	–	–		130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	85	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.		2	583,00	–	1166	–	1166	–	1259
			СП - 8%				–	–	–	–		93	
86	86	241-212-0404 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100х50х100 мм	шт.		1	463,00	–	463	–	463	–	500
			СП - 8%				–	–	–	–		37	
87	87	241-212-0402 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.		3	797,00	–	2391	–	2391	–	2582
			СП - 8%				–	–	–	–		191	
88	88	241-224-0102 РСНБ РК 2022	Соединитель полипропиленовый /манжета/	шт.		7	1246,00	–	8722	–	8722	–	9420
			СП - 8%				–	–	–	–		698	
89	89	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции		0,1	62727,63	2680,89	6273	268	2890	2465	9437
			НР - 76%; СП - 8%				31147,20	1287,78	3115	129		699	
			ЧУГУН										
90	90	1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода		8	19634,30	75,15	157074	601	143526	12913	183586
			НР - 98%; СП - 8%				1618,42	28,59	12947	229		13599	
			КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ К2										
91	91	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		30	1234,05	4,90	37022	148	200	35989	78852
			НР - 98%; СП - 8%				1222,46	1,65	36674	50		5841	
92	92	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м		29,94	2542,00	–	76107	–	76107	–	82196
			СП - 8%				–	–	–	–		6089	
93	93	1116-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воронки водосточные. Установка	воронка		4	27280,35	476,08	109121	1904	85107	21832	141429
			НР - 98%; СП - 8%				5527,39	42,04	22110	168		10476	
94	94	241-513-0102 РСНБ РК 2022	Патрубок ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.		4	6610,00	–	26440	–	26440	–	28555
			СП - 8%				–	–	–	–		2115	
95	95	242-207-1904 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.		1	6401,00	–	6401	–	6401	–	6913
			СП - 8%				–	–	–	–		512	
96	96	241-512-0102 РСНБ РК 2022	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.		1	6883,00	–	6883	–	6883	–	7434
			СП - 8%				–	–	–	–		551	
97	97	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.		3	2452,00	–	7356	–	7356	–	7944
			СП - 8%				–	–	–	–		588	
98	98	241-209-0202 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.		4	2508,00	–	10032	–	10032	–	10835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%				–	–	–	–		803	
99	99	241-208-0407 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	8		1791,00	–	14328	–	14328	–	15474
			СП - 8%				–	–	–	–		1146	
100	100	241-117-0104 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	2		2864,00	–	5728	–	5728	–	6186
			СП - 8%				–	–	–	–		458	
101	101	241-208-0407 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4		1791,00	–	7164	–	7164	–	7737
			СП - 8%				–	–	–	–		573	
102	102	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24		708,00	–	16992	–	16992	–	18351
			СП - 8%				–	–	–	–		1359	
			Сан.-технические приборы										
103	103	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	8		4657,62	131,10	37261	1049	3423	32675	75531
			НР - 98%; СП - 8%				4098,59	69,12	32789	553		5595	
104	104	244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами до L 500 мм, B 300 мм	комплект	6		9912,00	–	59472	–	59472	–	64230
			СП - 8%				–	–	–	–		4758	
105	105	244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами до L 550 мм, B 420 мм /для МГН/	комплект	2		9913,00	–	19826	–	19826	–	21412
			СП - 8%				–	–	–	–		1586	
106	106	244-104-0406 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	8		7965,00	–	63720	–	63720	–	68818
			СП - 8%				–	–	–	–		5098	
107	107	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	8		922,00	–	7376	–	7376	–	7966
			СП - 8%				–	–	–	–		590	
108	108	1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1		2731,94	331,57	2732	332	319	2207	5334
			НР - 98%; СП - 8%				2080,82	170,79	2081	171		395	
109	109	244-102-0802 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм	шт.	1		15649,00	–	15649	–	15649	–	16901
			СП - 8%				–	–	–	–		1252	
110	110	244-104-0605 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1		1264,00	–	1264	–	1264	–	1365
			СП - 8%				–	–	–	–		101	
111	111	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Смесители. Установка	шт.	1		1507,07	0,14	1507	–	36	1442	3185
			НР - 98%; СП - 8%				1471,29	–	1471	–		236	
112	112	244-104-0505 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1		11439,00	–	11439	–	11439	–	12354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%				–	–	–	–		915	
113	113	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы напольные. Установка	комплект		7	18397,08	85,76	128780	601	105582	22437	163314
			НР - 98%; СП - 8%				3228,14	42,53	22597	298		12097	
114	114	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект		5	19691,00	–	98455	–	98455	–	106331
			СП - 8%				–	–	–	–		7876	
115	115	244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм /для МГН/	комплект		2	19691,00	–	39382	–	39382	–	42533
			СП - 8%				–	–	–	–		3151	
			КАНАЛИЗАЦИЯ ДРЕНАЖНАЯ НАПОРНАЯ К4Н										
116	116	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		13	2634,39	68,32	34247	888	17957	15386	53603
			НР - 98%; СП - 8%				1184,75	22,91	15402	298		3971	
117	117	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос		1	33851,17	605,42	33851	606	6452	26472	65149
			НР - 98%; СП - 8%				26792,85	219,58	26793	220		4826	
118	118	Перечень	Насос дренажный погружной Tesco-Wilo TMW 32/11 /1раб, 1рез/	шт		2	61108,54	–	122217	–		–	122217
							–	–	–	–	122217	–	
119	119	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$		1	121,33	3,17	121	3	48	49	183
			НР - 69%; СП - 8%				70,41	0,42	70	–		14	
120	120	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$		1	211,67	4,64	212	5	125	57	291
			НР - 69%; СП - 8%				82,26	0,84	82	1		22	
121	121	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		14	708,00	–	9912	–	9912	–	10705
			СП - 8%				–	–	–	–		793	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					1409270	6563	1045594	231568	1762326
									234896	2171	122217	121490	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									3714128
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					731103				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						43625			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						18187			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							1844882		
			- Оборудование, инвентарь	тенге							122217		
			- Накладные расходы	тенге								706232	
			- Сметная прибыль	тенге								266070	
			Временные здания и сооружения			1,5 %		53879					
			Итого с временными									3768007	
			Зимние удорожания			0,7 %		25521					
			Итого с зимними удорожаниями									3793527	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		73426					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3866953	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									4172443	
			НДС			12 %		500693					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**4673136**	
			Итого к оплате со скидкой подрядчика			**5%**		**233657**				**4439479**	
			в том числе НДС									***500693***	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»

Ергебеков Е.Р

"Алматы каласы Курылыс басқармасы КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Отдел сметной работы:

Генеральный директор: ТОО «Строитехнопроект KZ A и K»

Бердалы Н.Ж

Инженер-технолог
ТОО «Строитехнопроект KZ A и K»

Айдарбаев А.Р

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Балык Т.

Прораб
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Ирназаров Р.

Авторский надзор: ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС»
Эксперт

Мамырбеков С.

Инженер сметчик
ТОО «Строитехнопроект KZ A и K»

Саменов А.У.

Заказчик : КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Г.С.Г. Высотник» г. Алматы, ул. Ратушного 64 д
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство пристройки РАГС на 150 посещений, по адресу: ул.Серикова, 6а, Жетысуский район г.Алматы"
(наименование, адрес)

Объект : Здание РАГС
(наименование)

Договор подряда (контракт) №16 от 2023-06-05

Акт выполненных работ №16

за апрель 2024 (месяц, год) на 02-01-04 Отопление и вентиляция работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ПРОЕКТИРУЕМЫЙ УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РАГС В СУЩЕСТВУЮЩЕМ ЗДАНИИ ЦОНА										
1	1	Е11-160603-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка		2	655,93	5,54	1312	11	17	1260	2778	
				шт.		642,12	0,63	1284	1		206		
2	2	Е11-160603-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка		12	767,11	7,78	9205	93	195	8753	19395	
				шт.		743,04	1,26	8916	15		1437		
3	3	С1242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25		2	3337		6674		6674		7208	
				шт.							534		
4	4	С1242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32		9	5629		50661		50661		54714	
				шт.							4053		
5	5	С1242-304-0604	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32		3	4626		13878		13878		14988	
				шт.							1110		
6	6	С1242-403-0503	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 32		4	11303		45212		45212		48829	
				шт.							3617		
7	7	Е11-181001-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка		1	7383,09	214,06	7383	214	5597	1607	9709	
				фильтр		1572,25	67,73	1572	68		719		
8	8	Е11-180701-0210 Кзтр и Кэм=1,04	Воздухоотводчики. Установка		2	4794,78	455,19	9590	911	2199	6769	17668	
				шт.		3240,16	213,4	6480	427		1309		
9	9	Е11-181101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Манометры с трехходовым краном. Установка		6	3384,16	0	20305	0	17337	2909	25071	
				комплект		494,66	0	2968	0		1857		
10	10	С1242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, /для манометра/, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15		6	2029		12174		12174		13148	
				шт.							974		
11	11	Е11-180501-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка		2	33851,17	605,42	67702	1211	12906	52944	130298	
				насос		26792,85	219,58	53586	439		9652		
12	12	511-401-0106 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный DN 25, PN 10, Н 6,0 м вод. ст., двигатель мощностью до 1,9 кВт		2	214018		428036				428036	
				шт.						428036			
			Отпускная цена			214018		428036					
			Сметная стоимость оборудования					*428036*					
13	13	Е11-160301-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		10	2615,16	28,03	26152	280	19629	6227	34969	
				м трубопровода		624,25	11,14	6243	111		2590		
14	14	Е11-160401-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /коллектор/		1,6	3983,84	68,32	6374	110	4369	1894	8929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		1184,75	22,91	1896	37		661		
15	15	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		11,6	136,59	1,4	1584	16	22	1515	3347	
				м трубопровода		133,29	0	1546	0		248		
16	16	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,5	242,67	6,34	364	9	143	147	552	
				$м^2$		140,82	0,84	211	1		41		
17	17	Е11-130301-1421 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой		1,5	323,46	8,22	485	12	380	65	594	
				$м^2$		61,8	1,26	93	2		44		
18	18	Е11-260101-1701 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		2,6	973,54	112,62	2531	293	995	1053	3871	
				м трубопровода		478,32	54,57	1244	142		287		
19	19	С1234-303-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм		1,76	758		1334		1334		1441	Казахстан
				м							107		
20	20	С1234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм		1,1	456		502		502		542	Казахстан
				м							40		
21	21	Е11-160602-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		2	931,33	2,87	1863	6	172	1653	3797	
				шт.		842,69	0,92	1685	2		281		
22	22	С1245-506-0105	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 $м^3$/ч, DN 20		2	19824		39648		39648		42820	
				шт.							3172		
			Итого по разделу: 1. ПРОЕКТИРУЕМЫЙ УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РАГС В СУЩЕСТВУЮЩЕМ ЗДАНИИ ЦОНА									872704	
			Раздел: 2. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ (РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР ОТОПЛЕНИЯ ПРИСТРОЙКИ)										
23	23	Е11-160603-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка		11	655,93	5,54	7215	61	91	6929	15276	
				шт.		642,12	0,63	7063	7		1132		
24	24	Е11-160603-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка		2	767,11	7,78	1534	16	33	1459	3232	
				шт.		743,04	1,26	1486	3		239		
25	25	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15		6	1100		6600		6600		7128	
				шт.							528		
26	26	С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20		1	1722		1722		1722		1860	
				шт.							138		
27	27	С1242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25		4	3337		13348		13348		14416	
				шт.							1068		
28	28	С1242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32		2	5629		11258		11258		12159	
				шт.							901		
29	29	Е11-160602-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		3	931,33	2,87	2794	9	257	2480	5696	
				шт.		842,69	0,92	2528	3		422		
30	30	С1245-506-0106	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 $м^3$/ч, DN 25		2	21833		43666		43666		47159	
				шт.							3493		
31	31	С1245-506-0105	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 $м^3$/ч, DN 20		1	19824		19824		19824		21410	
				шт.							1586		
32	32	Е11-181101-0104 Кзтр и Кзм=1,04	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		5	2543,37	0	12717	0	9468	3184	17173	
				комплект		649,87	0	3249	0		1272		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	Е11-181101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Манометры с трехходовым краном. Установка		8	3384,16	0	27073	0	23116	3878	33427	
				комплект		494,66	0	3957	0		2476		
34	34	С1242-303-0101	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, /для манометра/, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15		8	2029		16232		16232		17531	
				шт.							1299		
35	35	Е11-160301-0204 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		10	3180,28	32,13	31803	321	24398	7069	41982	
				м трубопровода		708,32	13,03	7083	130		3110		
36	36	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		10	136,59	1,4	1366	14	19	1306	2886	
				м трубопровода		133,29	0	1333	0		214		
37	37	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,7	242,67	6,34	413	10	162	166	625	
				$м^2$		140,82	0,84	239	1		46		
38	38	Е11-130301-1421 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой		1,7	323,46	8,22	550	14	431	74	674	
				$м^2$		61,8	1,26	105	2		50		
39	39	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		12	973,54	112,62	11682	1352	4591	4860	17865	
				м трубопровода		478,32	54,57	5740	655		1323		
40	40	С1234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм		11	456		5016		5016		5417	Казахстан
				м							401		
41	41	С1234-303-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм		2,2	932		2050		2050		2214	Казахстан
				м							164		
42	42	Е11-160401-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка /коллектор/		2	4759,01	83,07	9518	167	6541	2807	13311	
				м трубопровода		1405,41	26,78	2811	54		986		
43	43	Е11-161101-0102 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		2	140,68	1,4	281	3	12	261	585	
				м трубопровода		133,29	0	267	0		43		
			Итого по разделу: 2. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ (РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР ОТОПЛЕНИЯ ПРИСТРОЙКИ)									282026	
			Раздел: 3. СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ УСТАНОВОК П1,П2										
44	83	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15		4	1100		4400		4400		4752	
				шт.							352		
45	84	С1242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32		4	5629		22516		22516		24317	
				шт.							1801		
46	85	Е11-180701-0210 Кзтр и Кэм=1,04	Воздухоотводчики. Установка		2	4794,78	455,19	9590	911	2199	6769	17668	
				шт.		3240,16	213,4	6480	427		1309		
47	86	Е11-160301-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		12	2231,15	28,03	26774	337	18946	7472	36986	
				м трубопровода		624,25	11,14	7491	134		2740		
48	87	Е11-160301-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		18	1834,52	28,03	33021	505	21280	11208	47767	
				м трубопровода		624,25	11,14	11237	201		3538		
49	88	Е11-160301-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		160	2615,16	28,03	418426	4484	314061	99629	559500	
				м трубопровода		624,25	11,14	99880	1782		41445		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	89	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		190	136,59	1,4	25952	266	361	24818	54832	
				м трубопровода		133,29	0	25325	0		4062		
51	90	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		22	242,67	6,34	5339	139	2101	2151	8089	
				$м^2$		140,82	0,84	3098	18		599		
52	91	Е11-130301-1421 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой		22	323,46	8,22	7116	181	5576	957	8719	
				$м^2$		61,8	1,26	1360	28		646		
53	92	Е11-260101-1701 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		190	973,54	112,62	184973	21398	72694	76950	282876	
				м трубопровода		478,32	54,57	90881	10368		20953		
54	93	С1234-303-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм		13,2	361		4765		4765		5146	Казахстан
				м							381		
55	94	С1234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм		19,8	380		7524		7524		8126	Казахстан
				м							602		
56	95	С1234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм		176	456		80256		80256		86676	Казахстан
				м							6420		
57	96	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		35	708		24780		24780		26762	
				кг							1982		
			Итого по разделу: 3. СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ УСТАНОВОК П1,П2									1172216	
			Раздел: 4. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ										
58	210	Е11-202601-1603 Кзтр и Кзм=1,04	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене		6	10297,16	10,62	61783	64	959	59545	131034	
				1 сплит-система		10126,77	0	60761	0		9706		
59	213	Е11-202601-1612 Кзтр и Кзм=1,04	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка канального типа		2	13489,06	19,92	26978	40	1094	25327	56489	
				1 сплит-система		12922,18	0	25844	0		4184		
60	215	Ц13-120104-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 18 мм. Монтаж оборудования		258,4	1885,32	133,67	487167	34540	9778	280059	828604	
				м трубопровода		1713,81	62,95	442849	16266		61378		
61	219	Е11-260101-1701 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		258,4	973,54	112,62	251563	29101	98864	104652	384711	
				м трубопровода		478,32	54,57	123598	14101		28496		
			Итого по разделу: 4. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ									1400838	
			ИТОГО:					2662554	97099	1115033	828806	3727784	
								1022387	45425	428036	244424		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							428036			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		49496					
			Итого с временными									3777280	
			Зимние удорожания			0,7 %		23445					
			Итого с зимними удорожаниями									3800725	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		67454					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3868179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**4173765**	
			НДС			**12 %**		**500852**					
			Итого с НДС									**4674617**	
			Итого к оплате со скидкой подрядчика			**5%**		**233731**				**4440886**	
			в том числе НДС									***500852***	

Заказчик
Главный специалист отдела капитального строительства
Ергебеков Е.Р
КГУ «Управление строительства города Алматы»

Генеральный директор ТОО «Строитехнопроект KZ A и K»
Бердалы Н.Ж

Подрядчик
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Балпык Т.

Инженер Технадзор
ТОО «Строитехнопроект KZ A и K»
Айдарбаев А.Р

Прораб
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Ирназаров Р.

Авторский надзор: ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС»
Эксперт
Мамырбеков С.

Инженер сметчик
ТОО «Строитехнопроект KZ A и K»
Саменов А.У.

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Заказчик : **КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник» г. Алматы, ул. Ратушного 64 д**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пристройки РАГС на 150 посещений, по адресу: ул.Серикова, 6а, Жетысуский район г.Алматы"**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание РАГС**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16 от 2023-06-05**

Акт выполненных работ №17

за **апрель 2024** (месяц, год) на **02-01-05 Электрооборудование и электроосвещение** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование										
			ЩРВ										
1	2	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1		6585,24	1969,25	6585	1969	166	3805	11222
			НР - 72%; СП - 8%				4449,88	835,47	4450	835		831	
2	2	247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1		11139,00	–	11139	–	11139	–	12030
			СП - 8%				–	–	–	–		891	
3	3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1		2087,64	114,68	2088	115	37	1431	3801
			НР - 72%; СП - 8%				1935,70	52,02	1936	52		282	
4	4	247-301-0309 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 PQRSIN, 3х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1		27671,00	–	27671	–	27671	–	29885
			СП - 8%				–	–	–	–		2214	
5	5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3		5462,86	168,35	16389	505	3228	9225	27663
			НР - 72%; СП - 8%				4218,80	52,02	12656	156		2049	

6	6	247-204-1834 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	1	7334,00	–	7334	–	7334	–	7921
			СП - 8%			–	–	–	–		587	
7	7	247-204-1652 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1971,00	–	1971	–	1971	–	2129
			СП - 8%			–	–	–	–		158	
8	8	247-204-1653 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2234,00	–	2234	–	2234	–	2413
			СП - 8%			–	–	–	–		179	
9	9	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2911,07	29,08	17466	174	4636	9113	28705
			НР - 72%; СП - 8%			2109,40	–	12656	–		2126	
10	10	247-204-1610 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	559,00	–	2236	–	2236	–	2415
			СП - 8%			–	–	–	–		179	
11	11	247-204-2814 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА	шт.	2	4052,00	–	8104	–	8104	–	8752
			СП - 8%			–	–	–	–		648	
			ЩР-1									
12	12	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6585,24	1969,25	6585	1969	166	3805	11222
			НР - 72%; СП - 8%			4449,88	835,47	4450	835		831	
13	13	247-201-0106 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	14318,00	–	14318	–	14318	–	15463
			СП - 8%			–	–	–	–		1145	
14	14	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5462,36	168,35	10926	337	2151	6150	18442
			НР - 72%; СП - 8%			4218,80	52,02	8438	104		1366	
15	15	247-204-1651 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	1927,00	–	3854	–	3854	–	4162
			СП - 8%			–	–	–	–		308	
16	16	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	2241,20	–	2241	–	16	1602	4150

			НР - 72%; СП - 8%			2224,94	–	2225	–		307	
17	17	247-204-3001 РСНБ РК 2022	**Расцепитель независимый типа РН47**	шт.	1	5329,00	–	5329	–	5329	–	5755
			СП - 8%			–	–	–	–		426	
18	18	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	15	2911,07	29,08	43666	436	11589	22782	71763
			НР - 72%; СП - 8%			2109,40	–	31641	–		5316	
19	19	247-204-1610 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	6	559,00	–	3354	–	3354	–	3622
			СП - 8%			–	–	–	–		268	
20	20	247-204-1611 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"**	шт.	1	627,00	–	627	–	627	–	677
			СП - 8%			–	–	–	–		50	
21	21	247-204-2818 РСНБ РК 2022	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА**	шт.	8	3672,00	–	29376	–	29376	–	31726
			СП - 8%			–	–	–	–		2350	
			ЩР-2									
22	22	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	6585,24	1969,25	6585	1969	166	3805	11222
			НР - 72%; СП - 8%			4449,88	835,47	4450	835		831	
23	23	247-201-0108 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 72э-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	23288,00	–	23288	–	23288	–	25151
			СП - 8%			–	–	–	–		1863	
24	24	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	5462,86	168,35	10926	337	2151	6150	18442
			НР - 72%; СП - 8%			4218,80	52,02	8438	104		1366	
25	25	247-204-1651 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	шт.	2	1927,00	–	3854	–	3854	–	4162
			СП - 8%			–	–	–	–		308	
26	26	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	1	2241,20	–	2241	–	16	1602	4150
			НР - 72%; СП - 8%			2224,94	–	2225	–		307	

27	27	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329,00	–	5329	–	5329	–	5755
			СП - 8%			–	–	–	–		426	
28	28	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	2911,07	29,08	43666	436	11589	22782	71763
			НР - 72%; СП - 8%			2109,40	–	31641	–		5316	
29	29	247-204-1610 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	559,00	–	2795	–	2795	–	3019
			СП - 8%			–	–	–	–		224	
30	30	247-204-1611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	3	627,00	–	1881	–	1881	–	2031
			СП - 8%			–	–	–	–		150	
31	31	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	3627,00	–	7254	–	7254	–	7834
			СП - 8%			–	–	–	–		580	
32	32	247-204-2818 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	5	3672,00	–	18360	–	18360	–	19829
			СП - 8%			–	–	–	–		1469	
33	33	1308-0303-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	10437,71	143,76	41751	575	16703	17771	64283
			НР - 72%; СП - 8%			6118,32	52,02	24473	208		4762	
34	34	247-208-1101 РСНБ РК 2022	Пускатель магнитный типа LE 1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.	4	8753,00	–	35012	–	35012	–	37813
			СП - 8%			–	–	–	–		2801	
35	35	1308-0103-2901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	2633,52	458,73	5267	917	65	3385	9344
			НР - 72%; СП - 8%			2142,26	208,10	4285	416		692	
36	36	245-712-0204 РСНБ РК 2022	Терморегулятор с датчиком модели TP 520	шт.	2	21208,00	–	42416	–	42416	–	45809
			СП - 8%			–	–	–	–		3393	
			ПКУ									
37	37	1308-0303-1207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 16. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	11375,29	29,08	11375	29	2908	6075	18846

			НР - 72%; СП - 8%			8437,60	–	8438	–		1396	
38	38	247-201-1301 РСНБ РК 2022	Корпус для установки типа КП431, IP55 пластиковый для ВА-431	шт.	1	4029,00	–	4029	–	4029	–	4351
			СП - 8%			–	–	–	–		322	
39	39	247-209-0102 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный ПКЕ-02 на 2 кнопки LA4-2H 2НО+2НЗ	шт.	6	2546,00	–	15276	–	15276	–	16498
			СП - 8%			–	–	–	–		1222	
40	40	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2911,07	29,08	11644	116	3090	6075	19137
			НР - 72%; СП - 8%			2109,40	–	8438	–		1418	
41	41	247-206-0102 РСНБ РК 2022	Переключатель кулачковый модели ПКП 25-11 /О, положений "0-1", 25 А, 1Р/400 В	шт.	4	3540,00	–	14160	–	14160	–	15293
			СП - 8%			–	–	–	–		1133	
42	42	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2911,07	29,08	2911	29	773	1519	4784
			НР - 72%; СП - 8%			2109,40	–	2109	–		354	
43	43	247-204-1610 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	559,00	–	559	–	559	–	604
			СП - 8%			–	–	–	–		45	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				534072	9913	351210	127077	714038
								172949	3545	–	52889	
			РАЗДЕЛ 2.Светотехнические приборы									
44	44	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	70	1880,52	70,11	131636	4908	552	92450	242013
			НР - 72%; СП - 8%			1802,52	31,80	126176	2226		17927	
45	45	247-102-2004 РСНБ РК 2022	Светильник ЖКХ светодиодный, типа ВАРТОН NERO, мощность 25 Вт, степень защиты IP65	шт.	20	48709,00	–	974180	–	974180	–	1052114
			СП - 8%			–	–	–	–		77934	
46	46	247-102-2005 РСНБ РК 2022	Светильник ЖКХ светодиодный, типа ВАРТОН NERO, мощность 25 Вт, степень защиты IP65, аварийный 1,5 часа	шт.	5	97806,00	–	489030	–	489030	–	528152
			СП - 8%			–	–	–	–		39122	
47	47	247-102-1709 РСНБ РК 2022	Светильник офисный светодиодный, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, 4000К, степень защиты IP40	шт.	35	44921,00	–	1572235	–	1572235	–	1698014
			СП - 8%			–	–	–	–		125779	
48	48	247-102-1804 РСНБ РК 2022	Светильник для чистых помещений светодиодный, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54, аварийный автономный постоянного действия	шт.	5	117782,00	–	588910	–	588910	–	636023

			СП - 8%			–	–	–	–		47113	
49	49	247-102-2008 РСНБ РК 2022	Светильник ЖКХ светодиодный, типа BARTON NERO FLEX, мощность 25 Вт, степень защиты IP65, с микроволновым датчиком движения	шт.	5	56533,00	–	282665	–	282665	–	305278
			СП - 8%			–	–	–	–		22613	
50	50	1121-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люстры и подвесные светильники до 5 ламп. Установка	шт.	4	2251,55	16,16	9006	64	1319	5504	15671
			НР - 72%; СП - 8%			1905,85	5,30	7623	21		1161	
51	51	перечень поз.28	Люстра IP20 подвесная, со светодиодными лампами 15х6Вт, 6199-10+5	шт	4	1244597,36	–	4978389	–		–	4978389
						–	–	–	–	4978389	–	
52	52	1121-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	3	2131,18	93,05	6394	280	3254	2149	9227
			НР - 72%; СП - 8%			953,24	41,88	2860	126		683	
53	53	перечень поз.27	Бра настенный IP20, со светодиодными лампами 2х6Вт, 6199-2	шт	3	14870,58	–	44612	–	44612	–	48181
			СП - 8%			–	–	–	–		3569	
54	54	247-106-0109 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа LEDC, Свеча, E14, BS, 7W	шт.	70	553,00	–	38710	–	38710	–	41807
			СП - 8%			–	–	–	–		3097	
55	55	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Указатели световые настенные. Установка	шт.	5	1127,98	24,21	5640	121	43	3981	10390
			НР - 72%; СП - 8%			1095,13	10,60	5476	53		770	
56	56	перечень поз.29	Световой указатель выхода, с аккумляторной батареей на 3 часа, с пиктограммой "Выход"	шт	5	11019,64	–	55098	–	55098	–	59506
			СП - 8%			–	–	–	–		4408	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				9176505	5373	4050608	104084	9624765
								142135	2426	4978389	344176	
			РАЗДЕЛ 3.Конструкции для прокладки кабеля									
57	57	1308-0206-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	10	342,82	38,22	3428	383	1246	1419	5234
			НР - 72%; СП - 8%			179,85	17,17	1799	172		388	
58	58	261-102-0367 РСНБ РК 2022	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	10	330,00	–	3300	–	3300	–	3564
			СП - 8%			–	–	–	–		264	

			ТРУБЫ									
59	59	1121-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	140	262,47	4,92	36746	689	11953	17556	58646
			НР - 72%; СП - 8%			172,17	2,00	24104	280		4344	
60	60	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	142,8	519,00	–	74113	–	74113	–	80042
			СП - 8%			–	–	–	–		5929	
61	61	1121-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	20	292,41	7,88	5848	157	1749	2887	9434
			НР - 72%; СП - 8%			197,10	3,37	3942	67		699	
62	62	241-102-0113 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	10,2	655,00	–	6681	–	6681	–	7215
			СП - 8%			–	–	–	–		534	
63	63	241-102-0125 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,0 мм	м	10,2	848,00	–	8650	–	8650	–	9342
			СП - 8%			–	–	–	–		692	
64	64	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1550	318,91	3,24	494311	5022	8386	346410	907975
			НР - 72%; СП - 8%			310,26	0,14	480903	217		67255	
65	65	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	959,5	111,00	–	106505	–	106505	–	115025
			СП - 8%			–	–	–	–		8520	
66	66	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	606	44,00	–	26664	–	26664	–	28797
			СП - 8%			–	–	–	–		2133	
67	67	1121-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	30	344,64	3,47	10339	104	171	7253	18999
			НР - 72%; СП - 8%			335,48	0,28	10064	8		1407	
68	68	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	30,3	172,00	–	5212	–	5212	–	5629
			СП - 8%			–	–	–	–		417	
69	69	1121-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	10	373,31	4,33	3733	43	185	2527	6761
			НР - 72%; СП - 8%			350,45	0,54	3505	5		501	
70	70	241-207-0205 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	10,1	239,00	–	2414	–	2414	–	2607
			СП - 8%			–	–	–	–		193	

71	71	1121-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	40	469,25	5,77	18770	231	2307	11717	32926
			НР - 72%; СП - 8%			405,80	1,04	16232	42		2439	
72	72	241-207-0207 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	40,4	431,00	–	17412	–	17412	–	18805
			СП - 8%			–	–	–	–		1393	
73	73	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	10	1145,19	65,26	11452	653	4783	4414	17135
			НР - 72%; СП - 8%			601,58	11,45	6016	115		1269	
74	74	243-904-0106 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	10	337,00	–	3370	–	3370	–	3640
			СП - 8%			–	–	–	–		270	
75	75	1308-0206-2103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 78 мм. Прокладка	м	10	1167,09	81,41	11671	814	4634	4616	17590
			НР - 72%; СП - 8%			622,33	18,73	6223	187		1303	
76	76	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	10	2431,00	–	24310	–	24310	–	26255
			СП - 8%			–	–	–	–		1945	
			ЛОТКИ									
77	77	1121-0103-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки металлические оцинкованные шириной 120 мм. Прокладка по потолку на подвесах из шпилек	м лотков	33	1862,70	7,41	61469	245	3	44125	114042
			НР - 72%; СП - 8%			1855,17	1,96	61221	65		8448	
78	78	243-907-1003 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	18	1837,00	–	33066	–	33066	–	35711
			СП - 8%			–	–	–	–		2645	
79	79	243-907-1018 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 80 мм, шириной 150 мм	м	15	3099,00	–	46485	–	46485	–	50204
			СП - 8%			–	–	–	–		3719	
80	80	243-907-3602 РСНБ РК 2022	Пластина основания высотой 20 мм, шириной 108 мм, длиной 100 мм, толщиной 2 мм	шт.	13	583,00	–	7579	–	7579	–	8185
			СП - 8%			–	–	–	–		606	
81	81	243-907-3603 РСНБ РК 2022	Пластина основания высотой 20 мм, шириной 208 мм, длиной 100 мм, толщиной 2 мм	шт.	11	931,00	–	10241	–	10241	–	11060
			СП - 8%			–	–	–	–		819	
82	82	243-907-5401 РСНБ РК 2022	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 M6x20, одинарный	шт.	22	197,00	–	4334	–	4334	–	4681

			СП - 8%			–	–	–	–		347	
83	83	243-907-5301 РСНБ РК 2022	**Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М6**	1000 шт.	0,092	50715,00	–	4666	–	4666	–	5039
			СП - 8%			–	–	–	–		373	
84	84	243-907-5002 РСНБ РК 2022	**Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 30 мм**	1000 шт.	0,024	71924,00	–	1726	–	1726	–	1864
			СП - 8%			–	–	–	–		138	
85	85	243-907-6106 РСНБ РК 2022	**Шпильки ШП М8х1000**	шт.	24	466,00	–	11184	–	11184	–	12079
			СП - 8%			–	–	–	–		895	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1055679	8341	433329	442924	1618486
								614009	1158	–	119885	
			РАЗДЕЛ 4.Кабельная продукция									
86	86	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	929,5044	167,14	1,51	155357	1403	13106	101502	277410
			НР - 72%; СП - 8%			151,53	0,14	140848	130		20551	
87	87	1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	330,9599	203,92	2,23	67489	738	7608	42694	118996
			НР - 72%; СП - 8%			178,70	0,46	59143	152		8813	
88	88	1121-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных лотках**	м	23,23761	111,74	1,63	2597	38	403	1560	4489
			НР - 72%; СП - 8%			92,78	0,46	2156	11		333	
89	89	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	188,01339	336,62	2,23	63289	419	9249	38622	110063
			НР - 72%; СП - 8%			285,20	0,10	53621	19		8152	
90	102	1308-0205-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по полимерным трубам диаметром до 50 мм**	м	40	423,95	0,44	16958	17	5941	7926	26874
			НР - 72%; СП - 8%			274,99	0,21	11000	8		1991	

91	103	243-403-0302 РСНБ РК 2022	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 300 Вт	м	40	2770,00	–	110800	–	110800	–	119664
			СП - 8%			–	–	–	–		8864	
92	104	1308-0201-1814 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	2393,84	114,68	4788	229	274	3160	8584
			НР - 72%; СП - 8%			2142,26	52,02	4285	104		636	
93	105	243-903-2901 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-01/5X10-35, без брони	шт.	2	6719,00	–	13438	–	13438	–	14513
			СП - 8%			–	–	–	–		1075	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				434716	2844	160819	195464	680593
								271053	424	–	50415	
			РАЗДЕЛ 5.Электроустановочные материалы									
94	119	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	37	417,97	0,50	15465	19	52	11090	28680
			НР - 72%; СП - 8%			416,06	0,24	15394	9		2125	
95	120	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	20	390,00	–	7800	–	7800	–	8424
			СП - 8%			–	–	–	–		624	
96	121	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	438,00	–	4380	–	4380	–	4730
			СП - 8%			–	–	–	–		350	
97	122	247-212-0103 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	476,00	–	2380	–	2380	–	2570
			СП - 8%			–	–	–	–		190	
98	123	247-212-0210 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	2	477,00	–	954	–	954	–	1030
			СП - 8%			–	–	–	–		76	
99	124	1308-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	7120,60	29,08	28482	116	11228	12339	44087
			НР - 72%; СП - 8%			4284,52	–	17138	–		3266	
100	125	перечень поз.24	Переключатель на 2 направления, «Viva», 2 мод., белый	шт	4	25310,58	–	101242	–	101242	–	109341

			СП - 8%			–	–	–	–		8099	
101	126	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	38	417,97	0,50	15883	19	54	11390	29455
			НР - 72%; СП - 8%			416,06	0,24	15810	9		2182	
102	127	247-214-0115 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	20	431,00	–	8620	–	8620	–	9310
			СП - 8%			–	–	–	–		690	
103	128	247-214-0119 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	15	626,00	–	9390	–	9390	–	10141
			СП - 8%			–	–	–	–		751	
104	129	247-214-0601 РСНБ РК 2022	**Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44**	шт.	3	1344,00	–	4032	–	4032	–	4355
			СП - 8%			–	–	–	–		323	
105	130	1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА. Монтаж**	шт.	3	2886,34	119,23	8659	358	464	5757	15570
			НР - 72%; СП - 8%			2612,36	53,01	7837	159		1153	
106	131	247-203-0107 РСНБ РК 2022	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30**	шт.	3	16379,00	–	49137	–	49137	–	53068
			СП - 8%			–	–	–	–		3931	
107	132	247-202-0701 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20**	шт.	200	642,00	–	128400	–	128400	–	138672
			СП - 8%			–	–	–	–		10272	
108	133	247-202-0107 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, IP55**	шт.	10	5126,00	–	51260	–	51260	–	55361
			СП - 8%			–	–	–	–		4101	
109	134	247-202-0501 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм**	шт.	90	148,00	–	13320	–	13320	–	14386
			СП - 8%			–	–	–	–		1066	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				449404	512	392713	40576	529180
								56179	177	–	39199	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								13167065
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1256325				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					26983			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					7730			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5388683		
			- Оборудование, инвентарь	тенге						4978389		
			- Накладные расходы	тенге							910125	
			- Сметная прибыль	тенге							606564	
			Временные здания и сооружения		1,5 %		122830					
			Итого с временными								13289895	

			Зимние удорожания			0,7 %		58181					
			Итого с зимними удорожаниями									13348076	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		167394					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13515469	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									14583192	
			НДС			12 %		1749983					
			Итого с НДС									16333174	
			Итого к оплате со скидкой подрядчика			5%		816659				15516516	
			в том числе НДС									*1749983*	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»

Ергебеков Е.Р

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Генеральный директор: ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»

Бердалы Н.Ж

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Балпык Т.

Технический надзор:

Инженер-Технадзор
ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»

Айдарбаев А.Р

Прораб
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Ирназаров Р.

Авторский надзор: ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС»
Эксперт

Мамырбеков С.

Инженер сметчик
ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»

Саменов А.У.

Заказчик : КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Г.С.Г. Высотник» г. Алматы, ул. Ратушного 64 д
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство пристройки РАГС на 150 посещений, по адресу: ул.Серикова, 6а, Жетысуский район г.Алматы"
(наименование, адрес)

Объект : Здание РАГС
(наименование)

Договор подряда (контракт) №16 от 2023-06-05

Акт выполненных работ №18

за апрель 2024 (месяц, год) на 02-01-09 Технологическое оборудование, мебель и инвентарь

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. 1ЭТАЖ										
			ХОЛЛ, ГАРДЕРОБ, КОРИДОР, ОХРАНА, САН.УЗЛЫ-2ШТ.,САН.УЗЕЛ МГН										
1	1	522-101-1219001 СпрСЦ 10.2022	Стул полумягкий	шт.	2		10512,00	–	21024	–		–	21024
							–	–	–	–	21024	–	
2	2	Перечень /DDP/	Вешалка гардеробная, L-1000	шт	2		37227,14	–	74454	–		–	74454
							–	–	–	–	74454	–	
3	3	1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка /зеркало/	изделие	1		1997,04	160,18	1997	161	741	1062	3304
			НР - 90%; СП - 8%				1094,55	85,53	1095	86		245	
4	4	Перечень /DDP/	Зеркало настенное, 800х2000	шт	1		21866,43	–	21866	–		–	21866
							–	–	–	–	21866	–	
5	5	Перечень /DDP/	Диспенсер для воды; Э1ф220в; 1,0 квт	шт	1		52949,29	–	52949	–		–	52949
							–	–	–	–	52949	–	
6	6	Перечень /DDP/	Диван для отдыха	шт	1		167341,43	–	167341	–		–	167341
							–	–	–	–	167341	–	
7	7	Перечень /DDP/	Журнальный столик круглый	шт	1		19697,86	–	19698	–		–	19698
							–	–	–	–	19698	–	
8	8	521-402-0301003 СпрСЦ 10.2022	Диван, модель Кулагер "2". Длина: 1590 мм, ширина: 900 мм, высота до сидения: 650 мм, посадочных мест: 2, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон	шт.	1		123665,00	–	123665	–		–	123665
							–	–	–	–	123665	–	
9	9	1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1		1997,04	160,18	1997	161	741	1062	3304
			НР - 90%; СП - 8%				1094,55	85,53	1095	86		245	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	522-101-1217030 СпрСЦ 10.2022	Стол письменный 1200x600x750 мм	шт.	1	22600,00	–	22600	–		–	22600
						–	–	–	–	22600	–	
11	11	Перечень /DDP/	Сейф металлический, 350x350x1500	шт	1	88188,57	–	88189	–		–	88189
						–	–	–	–	88189	–	
12	12	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	2500,92	707,40	2501	708	–	1602	4431
			НР - 75%; СП - 8%			1793,52	342,76	1794	343		328	
13	13	521-101-0401001 СпрСЦ 10.2022	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	1	446339,00	–	446339	–		–	446339
						–	–	–	–	446339	–	
14	14	521-101-0401009 СпрСЦ 10.2022	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9031,00	–	9031	–		–	9031
						–	–	–	–	9031	–	
15	15	1308-0305-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Электрополотенце. Монтаж оборудования	шт.	3	2270,24	118,26	6811	355	48	4726	12460
			НР - 72%; СП - 8%			2135,94	52,02	6408	156		923	
16	16	Перечень /DDP/	Электросушитель, э1ф, 220В, 1,8кВт	шт	3	34787,50	–	104363	–		–	104363
						–	–	–	–	104363	–	
17	17	Перечень /DDP/	Планка с крючками, 700x200x16	шт	1	6596,07	–	6596	–		–	6596
						–	–	–	–	6596	–	
			КАБИНЕТ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ									
18	18	522-101-1219001 СпрСЦ 10.2022	Стул полумягкий	шт.	2	10512,00	–	21024	–		–	21024
						–	–	–	–	21024	–	
19	19	Перечень /DDP/	Диспенсер для воды; Э1ф220в; 1,0 квт	шт	1	52949,29	–	52949	–		–	52949
						–	–	–	–	52949	–	
20	20	Перечень /DDP/	Сейф металлический, 350x350x1500	шт	1	88188,57	–	88189	–		–	88189
						–	–	–	–	88189	–	
21	21	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	2500,92	707,40	2501	708	–	1602	4431
			НР - 75%; СП - 8%			1793,52	342,76	1794	343		328	
22	22	521-101-0401001 СпрСЦ 10.2022	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	1	446339,00	–	446339	–		–	446339
						–	–	–	–	446339	–	
23	23	521-101-0401009 СпрСЦ 10.2022	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9031,00	–	9031	–		–	9031
						–	–	–	–	9031	–	
24	24	1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1	1997,04	160,18	1997	161	741	1062	3304
			НР - 90%; СП - 8%			1094,55	85,53	1095	86		245	
25	25	Перечень /DDP/	Стол письменный 2-хтумбовый, 1500x600x750	шт	1	63430,71	–	63431	–		–	63431

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–	63431	–	
26	26	522-101-1224002 СпрСЦ 10.2022	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	1	37821,00	–	37821	–		–	37821
						–	–	–	–	37821	–	
27	27	Перечень /DDP/	Стол-приставка 600/1000x600x750	шт	1	10933,21	–	10933	–		–	10933
						–	–	–	–	10933	–	
28	28	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	2500,92	707,40	2501	708	–	1602	4431
			НР - 75%; СП - 8%			1793,52	342,76	1794	343		328	
29	29	521-305-0101001 СпрСЦ 10.2022	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex	шт.	1	86695,00	–	86695	–		–	86695
						–	–	–	–	86695	–	
30	30	Перечень /DDP/	Тумба-приставка, 420x600x750	шт	1	36142,86	–	36143	–		–	36143
						–	–	–	–	36143	–	
31	31	522-101-1229005 СпрСЦ 10.2022	Шкаф для одежды 600x340x1830мм	шт.	1	45201,00	–	45201	–		–	45201
						–	–	–	–	45201	–	
32	32	Перечень /DDP/	Шкаф для файлов, 600x340x1830КН 1091	шт	1	39666,79	–	39667	–		–	39667
						–	–	–	–	39667	–	
			КАБИНЕТ ЗАВЕДУЮЩЕГО									
33	33	522-101-1219001 СпрСЦ 10.2022	Стул полумягкий	шт.	6	10512,00	–	63072	–		–	63072
						–	–	–	–	63072	–	
34	34	Перечень /DDP/	Диспенсер для воды; Э1ф220в; 1,0 квт	шт	1	52949,29	–	52949	–		–	52949
						–	–	–	–	52949	–	
35	35	Перечень /DDP/	Сейф металлический, 350x350x1500	шт	1	88188,57	–	88189	–		–	88189
						–	–	–	–	88189	–	
36	36	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	2	2500,92	707,40	5002	1415	–	3204	8863
			НР - 75%; СП - 8%			1793,52	342,76	3587	686		657	
37	37	521-101-0401001 СпрСЦ 10.2022	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	1	446339,00	–	446339	–		–	446339
						–	–	–	–	446339	–	
38	38	521-101-0401009 СпрСЦ 10.2022	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9031,00	–	9031	–		–	9031
						–	–	–	–	9031	–	
39	39	521-305-0101001 СпрСЦ 10.2022	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex	шт.	1	86695,00	–	86695	–		–	86695
						–	–	–	–	86695	–	
40	40	522-101-1229005 СпрСЦ 10.2022	Шкаф для одежды 600x340x1830мм	шт.	1	45201,00	–	45201	–		–	45201
						–	–	–	–	45201	–	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	41	Перечень /DDP/	Шкаф для файлов, 600x340x1830КН 1091	шт	2	39666,79	–	79334	–		–	79334
						–	–	–	–	79334	–	
42	42	1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1	1997,04	160,18	1997	161	741	1062	3304
			НР - 90%; СП - 8%			1094,55	85,53	1095	86		245	
43	43	Перечень /DDP/	Стол руководителя, 2100x850x770	шт	1	72195,36	–	72195	–		–	72195
						–	–	–	–	72195	–	
44	44	Перечень /DDP/	Стол приставной 1100x820x700 AS 0024	шт	1	25119,29	–	25119	–		–	25119
						–	–	–	–	25119	–	
45	45	Перечень /DDP/	Стол-приставка 900x600x750	шт	1	11385,00	–	11385	–		–	11385
						–	–	–	–	11385	–	
46	46	522-101-1224018 СпрСЦ 10.2022	Кресло, модель "Б Директор №2". Высота спинки: 640 мм, ширина: 520 мм, глубина: 490 мм, материал: крестовина - пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - гобелен	шт.	1	37607,00	–	37607	–		–	37607
						–	–	–	–	37607	–	
47	47	1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Установка /телевизор/	изделие	1	1997,04	160,18	1997	161	741	1062	3304
			НР - 90%; СП - 8%			1094,55	85,53	1095	86		245	
48	48	521-101-0417002 СпрСЦ 10.2022	LED Телевизор Xiaomi Mi TV P1, 32" (80см), HD(1366x768), 3xHDMI, 2xUSB, Wi-Fi, LAN, BT, Smart	шт.	1	108392,00	–	108392	–		–	108392
						–	–	–	–	108392	–	
			КАБИНЕТ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ									
49	49	522-101-1219001 СпрСЦ 10.2022	Стул полумягкий	шт.	4	10512,00	–	42048	–		–	42048
						–	–	–	–	42048	–	
50	50	Перечень /DDP/	Сейф металлический, 350x350x1500	шт	1	88188,57	–	88189	–		–	88189
						–	–	–	–	88189	–	
51	51	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	2500,92	707,40	2501	708	–	1602	4431
			НР - 75%; СП - 8%			1793,52	342,76	1794	343		328	
52	52	521-101-0401001 СпрСЦ 10.2022	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	1	446339,00	–	446339	–		–	446339
						–	–	–	–	446339	–	
53	53	521-101-0401009 СпрСЦ 10.2022	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9031,00	–	9031	–		–	9031
						–	–	–	–	9031	–	
54	54	Перечень /DDP/	Стол письменный 2-хтумбовый, 1500x600x750	шт	1	63430,71	–	63431	–		–	63431
						–	–	–	–	63431	–	
55	55	522-101-1224002 СпрСЦ 10.2022	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	1	37821,00	–	37821	–		–	37821

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–	37821	–	
56	56	Перечень /DDP/	Стол-приставка 600/1000x600x750	шт	1	10933,21	–	10933	–		–	10933
						–	–	–	–	10933	–	
57	57	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	2500,92	707,40	2501	708	–	1602	4431
			НР - 75%; СП - 8%			1793,52	342,76	1794	343		328	
58	58	521-305-0101001 СпрСЦ 10.2022	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex	шт.	1	86695,00	–	86695	–		–	86695
						–	–	–	–	86695	–	
59	59	Перечень /DDP/	Тумба-приставка, 420x600x750	шт	1	36142,86	–	36143	–		–	36143
						–	–	–	–	36143	–	
60	60	522-101-1229005 СпрСЦ 10.2022	Шкаф для одежды 600x340x1830мм	шт.	1	45201,00	–	45201	–		–	45201
						–	–	–	–	45201	–	
61	61	Перечень /DDP/	Шкаф для файлов, 600x340x1830КН 1091	шт	1	39666,79	–	39667	–		–	39667
						–	–	–	–	39667	–	
			КОМНАТА РЕЛИГИОЗНОГО ОБРЯДА (НЕКЕ КИЮ), КОМНАТА РЕЛИГИОЗНОГО									
62	62	522-101-1219001 СпрСЦ 10.2022	Стул полумягкий	шт.	8	10512,00	–	84096	–		–	84096
						–	–	–	–	84096	–	
63	63	522-101-1229005 СпрСЦ 10.2022	Шкаф для одежды 600x340x1830мм	шт.	2	45201,00	–	90402	–		–	90402
						–	–	–	–	90402	–	
64	64	1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	2	1997,04	160,18	3994	320	1485	2124	6608
			НР - 90%; СП - 8%			1094,55	85,53	2189	171		489	
65	65	522-101-1206001 СпрСЦ 10.2022	Стол однотумбовый 1200x600x850	шт.	2	41657,00	–	83314	–		–	83314
						–	–	–	–	83314	–	
66	66	Перечень /DDP/	Шкаф для пособий, 800x450x1800	шт	2	61262,14	–	122524	–		–	122524
						–	–	–	–	122524	–	
			КОМНАТА ПЕРСОНАЛА									
67	67	522-101-1229005 СпрСЦ 10.2022	Шкаф для одежды 600x340x1830мм	шт.	2	45201,00	–	90402	–		–	90402
						–	–	–	–	90402	–	
68	68	1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1	1997,04	160,18	1997	161	741	1062	3304
			НР - 90%; СП - 8%			1094,55	85,53	1095	86		245	
69	69	522-101-1206001 СпрСЦ 10.2022	Стол однотумбовый 1200x600x850	шт.	1	41657,00	–	41657	–		–	41657
						–	–	–	–	41657	–	
70	70	521-301-3017 СпрСЦ 10.2022	Холодильник	шт.	1	178393,00	–	178393	–		–	178393
						–	–	–	–	178393	–	
71	71	521-301-3010 СпрСЦ 10.2022	Чайник электрический	шт.	1	19554,00	–	19554	–		–	19554
						–	–	–	–	19554	–	
72	72	521-301-3009 СпрСЦ 10.2022	Микроволновая печь	шт.	1	30348,00	–	30348	–		–	30348
						–	–	–	–	30348	–	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	73	522-102-0101002 СпрСЦ 10.2022	Стол с 4-мя стульями 1500х600х700мм	комплект	1	167243,00	–	167243	–		–	167243
						–	–	–	–	167243	–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				5074770	6596	5979	24436	5104386
								27724	3244	5034476	5179	
			РАЗДЕЛ 2. 2 ЭТАЖ									
			ЗАЛ ОЖИДАНИЯ РЕГИСТРАЦИЙ, КОМНАТА ЖЕНИХА, КОМНАТА НЕВЕСТЫ									
74	74	522-101-1219001 СпрСЦ 10.2022	Стул полумягкий	шт.	7	10512,00	–	73584	–		–	73584
						–	–	–	–	73584	–	
75	75	Перечень /DDP/	Диван для отдыха	шт	3	167341,43	–	502024	–		–	502024
						–	–	–	–	502024	–	
76	76	521-402-0301003 СпрСЦ 10.2022	Диван, модель Кулагер "2". Длина: 1590 мм, ширина: 900 мм, высота до сидения: 650 мм, посадочных мест: 2, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон	шт.	1	123665,00	–	123665	–		–	123665
						–	–	–	–	123665	–	
77	77	Перечень /DDP/	Журнальный столик круглый	шт	3	19697,86	–	59094	–		–	59094
						–	–	–	–	59094	–	
78	78	Перечень /DDP/	Вешало для одежды, L - 1000	шт	2	37227,14	–	74454	–		–	74454
						–	–	–	–	74454	–	
79	79	Перечень /DDP/	Цветочница	шт	1	17258,21	–	17258	–		–	17258
						–	–	–	–	17258	–	
80	80	1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка /зеркало/	изделие	2	1997,04	160,18	3994	320	1485	2124	6608
			НР - 90%; СП - 8%			1094,55	85,53	2189	171		489	
81	81	Перечень /DDP/	Зеркало настенное, 1500х2000	шт	2	49696,43	–	99393	–		–	99393
						–	–	–	–	99393	–	
			ЗАЛ ТОРЖЕСТВЕННЫХ АКТОВ									
82	82	Перечень /DDP/	Сейф металлический, 350х350х1500	шт	1	88188,57	–	88189	–		–	88189
						–	–	–	–	88189	–	
83	83	522-101-1229005 СпрСЦ 10.2022	Шкаф для одежды 600х340х1830мм	шт.	1	45201,00	–	45201	–		–	45201
						–	–	–	–	45201	–	
84	84	Перечень /DDP/	Шкаф для пособий, 800х450х1800	шт	1	61262,14	–	61262	–		–	61262
						–	–	–	–	61262	–	
85	85	Перечень /DDP/	Цветочница	шт	8	17258,21	–	138066	–		–	138066
						–	–	–	–	138066	–	
86	86	1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1	1997,04	160,18	1997	161	741	1062	3304
			НР - 90%; СП - 8%			1094,55	85,53	1095	86		245	
87	87	Перечень /DDP/	Стол, 2000х800х750	шт	1	45991,79	–	45992	–		–	45992
						–	–	–	–	45992	–	
88	88	Перечень /DDP/	Музыкальный центр 1кВт	к-т	1	88550,00	–	88550	–		–	88550

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–	88550	–	
89	89	521-301-2701001 СпрСЦ 10.2022	Тумба /подставка под музыкальный центр/	шт.	1	19485,00	–	19485	–		–	19485
						–	–	–	–	19485	–	
90	90	522-101-1224002 СпрСЦ 10.2022	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	1	37821,00	–	37821	–		–	37821
						–	–	–	–	37821	–	
			ФУРШЕТНЫЙ ЗАЛ, САН.УЗЛЫ, САН.УЗЕЛ МГН									
91	91	Перечень /DDP/	Диспенсер для воды; Э1ф220в; 1,0 квт	шт	1	52949,29	–	52949	–		–	52949
						–	–	–	–	52949	–	
92	92	521-402-0301003 СпрСЦ 10.2022	Диван, модель Кулагер "2". Длина: 1590 мм, ширина: 900 мм, высота до сидения: 650 мм, посадочных мест: 2, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон	шт.	1	123665,00	–	123665	–		–	123665
						–	–	–	–	123665	–	
93	93	1308-0305-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Электрополотенце. Монтаж оборудования	шт.	3	2270,24	118,26	6811	355	48	4726	12460
			НР - 72%; СП - 8%			2135,94	52,02	6408	156		923	
94	94	Перечень /DDP/	Электросушитель, э1ф, 220В, 1,8кВт	шт	3	34787,50	–	104363	–		–	104363
						–	–	–	–	104363	–	
95	95	Перечень /DDP/	Журнальный столик круглый	шт	1	19697,86	–	19698	–		–	19698
						–	–	–	–	19698	–	
96	96	1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	2	1997,04	160,18	3994	320	1485	2124	6608
			НР - 90%; СП - 8%			1094,55	85,53	2189	171		489	
97	97	Перечень /DDP/	Стол, 1800x900x750	шт	2	39395,71	–	78791	–		–	78791
						–	–	–	–	78791	–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1870299	1156	3759	10036	1882483
								11881	584	1853503	2146	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								6986868
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				39605				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					7752			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					3828			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						9745		
			- Оборудование, инвентарь	тенге						6887981		
			- Накладные расходы	тенге							34472	
			- Сметная прибыль	тенге							7325	
			Временные здания и сооружения		1,5 %		1483					
			Итого с временными								6988351	
			Зимние удорожания		0,7 %		703					
			Итого с зимними удорожаниями								6989054	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		2021					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								6991075	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**7543370**	
			НДС			**12 %**		**905204**					
			Итого с НДС									**8448575**	
			Итого к оплате со скидкой подрядчика			**5%**		**422429**				**8026146**	
			в том числе НДС									***905204***	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»

Ергебеков Е.Р.

Генеральный директор: ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»

Бердалы Н.Ж

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Балпык Т.

Отдел контроля качества

Инженер 1 категории
ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»

Айдарбаев А.Р

Прораб
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Ирназаров Р.

Авторский надзор: ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС»
Эксперт

Мамырбеков С.

Инженер сметчик
ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»

Саменов А.У.

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
(Ознакомлен)
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Заказчик : КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Г.С.Г. Высотник» г. Алматы, ул. Ратушного 64 д
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство пристройки РАГС на 150 посещений, по адресу: ул.Серикова, 6а, Жетысуский район г.Алматы"
(наименование, адрес)

Объект : Здание РАГС
(наименование)

Договор подряда (контракт) №16 от 2023-06-05

Акт выполненных работ №19

за апрель 2024 (месяц, год) на по акту корректировке

№ п/п	№ позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ОТДЕЛ 1.Включаемые виды работ											
			РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы 01-01-01											
1		1213-0103-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 прим	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м² облицовки	140,1		184,02	8,84	25781	1239	–	18102	47394	
			НР - 72%; СП - 8%				175,18	4,28	24543	600		3511		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					25781	1239	–	18102	47394	
			РАЗДЕЛ 2.Конструкции железобетонные 02-01-01											
			Галерея											
			Фундамент под стены галереи											
2		1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м³	0,6		24618,83	1666,42	14771	999	12533	1343	17403	
			НР - 91%; СП - 8%				2064,53	395,72	1239	237		1289		
3		1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	2,52		33815,91	2977,83	85216	7504	60164	17529	110965	
			НР - 91%; СП - 8%				6963,41	680,46	17548	1715		8220		
4	82	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,015		376202,00	–	5643	–	5643	–	6094	Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		451		
5	83	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,193		329294,00	–	63554	–	63554	–	68638	Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		5084		
6	84	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	8,4		1241,07	28,51	10425	240	6358	3594	15140	
			НР - 93%; СП - 8%				455,63	4,37	3827	37		1121		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					179609	8743	148252	22466	218240	
									22614	1989	–	16165		
			РАЗДЕЛ 3.Архитектурные решения 02-01-02											
			Кровля (лист 7, лист 8, фл.6)											
7		1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м² кровли	246,4		506,59	21,92	124824	5401	61553	55132	194353	
			НР - 92%; СП - 8%				234,86	8,35	57870	2057		14397		
8		235-103-0416 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2	м²	283,36		2504,00	–	709533	–	709533	–	766296	Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		56763		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9		235-103-0412 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-5,8	$м^2$	283,36	3700,00	–	1048432	–	1048432	–	1132307	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		83875		
			Фасадные работы (лист 11)										
10	20	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^2$	15,588	58760,00	–	915951	–	915951	–	989227	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		73276		
			Откосы и парапет кровли										
11	13	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	57,3	5396,25	21,48	309205	1230	206199	93944	435401	
			НР - 92%; СП - 8%			1776,19	5,89	101776	337		32252		
			Оконные проемы (лист 15,16)										
			Витражи наружные										
12		1110-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м	26,2	1307,93	9,07	34268	238	24694	8511	46202	
			НР - 90%; СП - 8%			356,34	4,62	9336	121		3422		
13		223-501-0118 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 450 мм	м	26,2	2988,00	–	78286	–	78286	–	84549	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		6263		
			Двери										
14		1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Наличники. Установка и крепление	м коробок	87,2	137,56	1,00	11995	157	408	10356	24139	
			НР - 90%; СП - 8%			131,08	0,87	11430	76		1788		
			Отделочные работы (лист 18,19/2)										
			Подвал на отм.-2,400										
			Потолок										
15		1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	$м^2$	140,1	2306,25	220,09	323106	30835	–	246105	614748	
			НР - 80%; СП - 8%			2086,16	109,64	292271	15361		45537		
16		232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	$м^2$	140,1	4122,00	–	577492	–	577492	–	623691	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		46199		
			-й этаж на отм. 0,000										
			Потолок										
17		1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	$м^2$	62,3	2306,25	220,09	143679	13712	–	109439	273367	
			НР - 80%; СП - 8%			2086,16	109,64	129968	6831		20249		
18		232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	$м^2$	62,3	4122,00	–	256801	–	256801	–	277345	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		20544		
			Стены										
			Вентшахты										
			Устройство коробов из ГКЛ для труб отопления и ВК)										
19	210	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	78,49	3438,26	20,74	269869	1628	143961	112489	412946	
			НР - 90%; СП - 8%			1583,39	9,01	124280	707		30588		
20		1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	78,49	639,30	2,37	50179	187	13547	29210	85740	
			НР - 80%; СП - 8%			464,33	0,86	36445	68		6351		
21		1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	78,49	648,66	4,61	50913	362	16157	27658	84857	
			НР - 80%; СП - 8%			438,19	2,28	34394	179		6285		
			-й этаж на отм. +3,600										
22		1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	58,7	1006,08	7,05	59057	413	15217	34906	101480	
			НР - 80%; СП - 8%			739,81	3,50	43427	205		7517		
			План входа в подвал (лист 23)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23		1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	9,75	799,63	6,17	7796	60	2970	3832	12558	
			НР - 80%; СП - 8%			488,84	2,41	4766	23		930		
24		1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	9,75	435,38	3,74	4245	36	1657	2056	6805	
			НР - 80%; СП - 8%			261,78	1,86	2552	18		504		
25		1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	12	1592,34	131,81	19108	1581	2976	14473	36267	
			НР - 94%; СП - 8%			1212,60	70,45	14551	845		2686		
26		231-301-0201 РСНБ РК 2022 прим	Плитка бетонная СТ РК 958-93 толщиной 20 мм	м²	12	2399,00	–	28788	–	28788	–	31091	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2303		
					Лестница Л-1 (лист 24)								
27		ТОО LightMetal	Хромированное ограждение. Изготовление и монтаж	м	20	16682,11	–	333642	–	333642	–	360333	
			СП - 8%			–	–	–	–		26691		
					Входные группы								
					Главный вход (лист 26)								
28		1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м² поверхности облицовки	40,3	2706,63	11,11	109077	448	25428	66643	189777	
			НР - 80%; СП - 8%			2064,54	2,55	83201	103		14057		
29		222-529-0202 РСНБ РК 2022	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм	м	80,6	361,00	–	29097	–	29097	–	31425	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2328		
30		231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	м²	40,3	3621,00	–	145926	–	145926	–	157600	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		11674		
31		1111-0101-3107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м² до 3 штук	м² покрытия	26,3	8121,38	435,99	213592	11467	91369	107239	346498	
			НР - 94%; СП - 8%			4211,25	126,56	110756	3329		25666		
32		231-201-0107 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	м²	26,9575	14501,00	–	390911	–	390911	–	422184	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		31273		
					Пандус (лист 25,26 пропущен в смете, пандус)								
33		ТОО LightMetal	Хромированное ограждение. Изготовление и монтаж	м	36,6	16682,11	–	610565	–	610565	–	659410	
			СП - 8%			–	–	–	–		48845		
					Облицовка пандуса пропущенный в смете								
34		1111-0101-3107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м² до 3 штук	м² покрытия	21,22	8121,38	435,99	172336	9252	73721	86525	279570	
			НР - 94%; СП - 8%			4211,25	126,56	89363	2686		20709		
35		231-201-0107 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	м²	21,7505	14501,00	–	315404	–	315404	–	340636	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		25232		
					Лестница Л-2 (лист 27)								
36		ТОО LightMetal	Хромированное ограждение. Изготовление и монтаж	м	2,4	16682,11	–	40037	–	40037	–	43240	
			СП - 8%			–	–	–	–		3203		
					МГН								
					Сан.узел-2 МГН								
37	201	1117-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка	шт.	7	600,96	0,14	4207	1	86	4037	8904	
			НР - 98%; СП - 8%			588,52	–	4120	–		660		
38	202	ТОО Вертикаль Казахстан	Поручень откидной	шт	1	19125,00	–	19125	–	19125	–	20655	
			СП - 8%			–	–	–	–		1530		
39	203	ТОО Вертикаль Казахстан	Потолочная подвеска над унитазом, с регулируемой высотой	шт	1	42803,57	–	42804	–	42804	–	46228	
			СП - 8%			–	–	–	–		3424		
40	204	ТОО Вертикаль Казахстан	Труба отбойная защитная	шт	1	21857,14	–	21857	–	21857	–	23606	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			–	–	–	–		1749		
41	205	ТОО Вертикаль Казахстан	Поручень пристенный,стационарный горизонтальный D=40мм, на высоте 850-900 мм от ур.пола, L=1200мм	шт	2	14571,43	–	29143	–	29143	–	31474	
			СП - 8%			–	–	–	–		2331		
42	206	ТОО Вертикаль Казахстан	Поручень пристенный,стационарный горизонтальный D=40мм, на высоте 850-900 мм от ур.пола, L=560мм	шт	2	10928,57	–	21857	–	21857	–	23606	
			СП - 8%			–	–	–	–		1749		
			Чердачная лестница										
43		ТОО WORK.KZ	Чердачная лестница FAKRO LST 70X80X280 Устройство	шт	1	482113,07	–	482113	–	482113	–	520682	
			СП - 8%			–	–	–	–		38569		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				8005220	77008	6777707	1012555	9739197	
								1150506	32946	–	721419		
			РАЗДЕЛ 4.Водопровод и канализация 02-01-03										
			КАНАЛИЗАЦИЯ										
			Сан.-технические приборы										
44		1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2196,30	26,64	2196	27	285	1859	4380	
			НР - 98%; СП - 8%			1884,44	12,83	1884	13		324		
45		244-102-0602 РСНБ РК 2022	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей, сливной полкой, накладная размерами 800х600х150 мм	шт.	1	15074,00	–	15074	–	15074	–	16280	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1206		
46		244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	8	5326,00	–	42608	–	42608	–	46017	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		3409		
47	106	244-104-0406 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	7965,00	–	7965	–	7965	–	8602	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		637		
48	107	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	922,00	–	922	–	922	–	996	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		74		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				68765	27	66854	1859	76275	
								1884	13	–	5650		
			РАЗДЕЛ 5.Отопление и вентиляция 02-01-04										
			СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ										
49	13	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	60	2615,16	28,03	156910	1681	117774	37361	209813	
			НР - 98%; СП - 8%			624,25	11,14	37455	668		15542		
50		1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	60	136,59	1,40	8195	84	114	7837	17315	
			НР - 98%; СП - 8%			133,29	–	7997	–		1283		
51		1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	6,06	242,67	6,34	1471	38	580	592	2228	
			НР - 69%; СП - 8%			140,82	0,84	853	5		165		
52		1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	6,06	323,46	8,22	1960	50	1535	264	2402	
			НР - 69%; СП - 8%			61,80	1,26	375	8		178		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				168536	1853	120003	46054	231758	
								46690	681	–	17168		
			РАЗДЕЛ 6.Благоустройство и озеленение территории 07-01-01										
			ПОКРЫТИЕ (лист 7)										
			Отмостка										
53	32	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	2,6	5471,40	1425,53	14226	3706	9915	1712	17213	
			НР - 108%; СП - 8%			232,82	376,90	605	980		1275		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	33	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	2,6	7402,48	2192,30	19246	5700	12621	2637	23634	
			НР - 108%; СП - 8%			355,75	583,34	925	1517		1751		
55	34	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство(ПРОЕКТНАЯ ТОЛЩИНА 5 СМ)	м² покрытия	26	1691,00	4,54	43966	118	36068	8450	56609	
			НР - 108%; СП - 8%			299,22	1,71	7780	44		4193		
56	35	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м² покрытия	26	1046,42	--	27207	--	22193	5415	35232	
			НР - 108%; СП - 8%			192,84	--	5014	--		2610		
			Бордюры										
57	29	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	65	2470,95	45,60	160612	2964	76260	89296	269900	
			НР - 108%; СП - 8%			1252,13	19,89	81388	1293		19993		
					Озеленение (лист 7)								
58	39	1147-0112-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли	м²	12,6	264,10	--	3328	--	--	2928	6757	
			НР - 88%; СП - 8%			264,10	--	3328	--		500		
59	40	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м²	12,6	387,14	223,72	4878	2819	872	1707	7112	
			НР - 88%; СП - 8%			94,18	59,81	1187	754		527		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				273463	15307	157929	112145	416457	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				8721374	104177	7270745	1213181	10729321	
								1346454	40817	--	794762		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				8549866					
		Материалы		тенге				918954					
		Всего заработная плата		тенге					1335134				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				6233530					
			Накладные расходы	тенге				1162087					
			Сметная прибыль	тенге				776953					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				10488906					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								721	
			Сметная заработная плата	тенге					1335134				
		Стоимость сантехнических работ		тенге				171508					
		Материалы		тенге				118258					
		Всего заработная плата		тенге					52137				
			Накладные расходы	тенге				51094					
			Сметная прибыль	тенге				17809					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				240411					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25	
			Сметная заработная плата	тенге					52137				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				10729317					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								746	
			Сметная заработная плата	тенге					1387271				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								10729317	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1346454					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					104177				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					40817				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						7270742			
			- Накладные расходы	тенге							1213181		
			- Сметная прибыль	тенге							794762		
			Временные здания и сооружения			1,5%		160940					
			Итого с временными								10890257		
			Зимние удорожания			0,7 %		76232					
			Итого с зимними удорожаниями								10966489		
			Непредвиденные работы и затраты			2%		219330					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								11185819		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**12069504**		
			НДС			**12 %**		**1448340**						
			Итого с НДС									**13517844**		
			Стоимость работ не предъявляемая к оплате									**-2081513**		
			Итого									**11436331**		
			Итого к оплате со скидкой подрядчика			**5%**		**571815,64**				**10864515,36**		
			в том числе НДС									***1448340***		

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы»

Ергебеков Е.Р

"Алматы қаласы Құрылыс бақылауы" ММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Генеральный директор: ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»

Бердалы Н.Ж

ЖШС «Стройтехнопроект KZ A и K» ТОО ТЕХНАДЗОР Республика Казахстан город Кызылорда

Подрядчик:
Директор
ТОО Т.С.Г.Высотник»

Балпык Т.

ТОО Т.С.Г. Высотник для формы 2.3. Товарищество с ограниченной ответственностью

Инженер -Технадзор
ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»

Айдарбаев А.Р

Прораб
ТОО Т.С.Г.Высотник»

Ирназаров Р.

Авторский надзор: ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС»
Эксперт

Мамырбеков С.

«Компания «СТРОЙТЕКС» АВТОРСКИЙ НАДЗОР БСН: 020540002186

Инженер сметчик
ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»

ЖШС «Стройтехнопроект KZ A и K» ТОО ТЕХНАДЗОР Республика Казахстан город Кызылорда