Заказчик: ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района"

Подрядчик: ТОО "AKBARS STROY Ltd."

Наименование стройки: "Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей микрорайона Томенги тогай г.Шардара, района Шардара Туркестанской области"

Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 2 мая 2012 г.

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат на июль 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		3	07.02.2022 г.				
		Доп.согл.№ 3/2	27.03.2023 г.				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавлен. стоимость (НДС 12%)	ВСЕГО в отчетном месяце
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце **без НДС**	Из графы 1							
				СМР (в сметных, базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в уровне 2001 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей микрорайона Томенги тогай г.Шардара, района Шардара Туркестанской области"	180 864 298,03	67 177 730,69							8 061 327,68	75 239 058,37
	Удержание тендерной скидки 5%	9 043 214,90	3 358 886,54							403 066,38	3 761 952,92
	ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ 5%	171 821 083,13	63 818 844,15							7 658 261,30	71 477 105,45
	в том числе НДС 12%	18 409 401,77	6 837 733,30							820 528,00	7 658 261,30
	Оплата аванса 30%	51 546 324,94	19 145 653,25							2 297 478,39	21 443 131,64
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС	120 274 758,19	44 673 190,90							5 360 782,91	50 033 973,81

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района"

_____ Шагирбаев Е.Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Технический директор ТОО "Нұр&М Құрылыс"

_____ Әбіхалықов Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "AKBARS STROY Ltd."

_____ Сеитов А.С.

Форма по приложению 5-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd."**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей микрорайона Томенги тогай г.Шардара, района Шардара Туркестанской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей микрорайона Томенги тогай г.Шардара, района Шардара Туркестанской области"**

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 3/2 от 27 марта 2023 года к Договору № 3 от 07 февраля 2022 года**

Акт выполненных работ № 5

за ИЮЛЬ 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Газопровод среднего давления (2-2)(ОФ1181710)										
			Надземная прокладка										
			Трубопроводы										
1	1	**Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,11	1623851,5	758103,08	178624	83391	8579	118752	321166	
	1.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	5,5	787760	302708,58	86654	33298		23790		
	1.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0143	211214				4807			
2	2	**Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,135	1238905,8	419978,08	167252	56697	7923	125870	316572	
	2.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	5,4	760240	181546,95	102632	24509		23450		
	2.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0108	211214				4719,6			
3	3	**Е11-220301-0204 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 125 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,535	1054698,38	313590,14	564264	167770	18291	452087	1097659	
	3.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	10,7	706920	146638,05	378202	78451		81308		
	3.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0268	211214				9351,8			
4	4	**Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,705	894891,05	274854,95	630898	193773	10290	512243	1234592	
	4.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1269	605440	128484,96	426835	90582		91451		
	4.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0282	211214				4334,02			
5	5	**Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,93	894891,05	274854,95	832249	255615	13574	675725	1628612	
	5.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1674	605440	128484,96	563059	119491		120638		
	5.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0372	211214				5717,21			
6	6	**Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 75 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,235	840885,43	248761,47	197608	58459	2934	162262	388660	
	6.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0423	579640	117810,39	136215	27685		28790		
	6.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0071	211214				1444,67			
7	7	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	6,27	819468,41	231176,59	5138067	1449477	65031	4269820	10160518	
						577920	109950,78	3623558	689391		752631		

	Позиция по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,1286	34153				38545,08			
	7.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,1254	211214				26486,24			
8	15	С1241-112-0226	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 219 мм,толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	11	11695		128645		128645		138937	Казахстан
9	16	С1241-112-0221	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 168 мм,толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	10	4837		48370		48370	10292	52240	
10	17	С1241-112-0206	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 133 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	60	2951		177060		177060	3870	191225	
11	18	С1241-112-0154	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 114 мм,толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	60	1192		71520		71520	14165	77242	
12	31		**Крепление горизонтального газопровода Д219х6 на стойке из труб 133х3 ОПП-2-2600 10шт**								5722		
		Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж**	т конструкций	0,301	28573,73	12188,48	8601	3669	800	3637	13217	
						13725,8	3784,59	4131	1139		979		
	31.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	812316				97,8			Казахстан 100%
	31.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,2107	295				62,16			
	31.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863700				56,1			
	31.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	439993				41,06			
	31.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0002	651547				117,67			Казахстан 100%
	31.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0006	524262				306,14			
13	32	Е11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,301	3604,17	609,29	1085	183	86	563	1780	
						2709,48	1,57	816	0		132		
	32.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	219538				85,91			
14	33	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,2501	856578		214230		214230	17138	231368	Казахстан
15	34	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	кг	47,8	537		25669		25669	2053	27722	
16	35	С1217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,0031	647579		2007		2007	161	2168	Казахстан
17	37		**Крепление горизонтального газопровода Д219х6 на стойке из труб 159х4,5 ОПП-2-5400 4шт**										
		Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж**	т конструкций	0,3908	28573,73	12188,48	11167	4763	1039	4722	17160	
						13725,8	3784,59	5364	1479		1271		
	37.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	812316				126,98			Казахстан 100%
	37.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,2736	295				80,7			
	37.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863700				72,83			
	37.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	439993				53,3			
	37.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0002	651547				152,77			Казахстан 100%
	37.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0008	524262				397,47			

№ позиции по смете		Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	38	Е11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже**		**0,3908**	**3604,17**	**609,29**	**1409**	**238**	**112**	**731**	**2311**	
				т		**2709,48**	**1,57**	**1059**	**1**		**171**		
	38.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	219538				111,53			
19	39	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		**0,37044**	**856578**		**317311**		**317311**		**342696**	**Казахстан**
				т							**25385**		
20	40	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**		**19,12**	**537**		**10267**		**10267**		**11088**	
				кг							**821**		
21	41	С1217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**		**0,00124**	**647579**		**803**		**803**		**867**	**Казахстан**
				т							**64**		
			Крепление горизонтального газопровода Д159х4,5 на стойке из труб 133х3 ОПП-2-2600 15шт										
22	43	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж**		**0,4515**	**28573,73**	**12188,48**	**12901**	**5503**	**1201**	**5455**	**19824**	
				т конструкций		**13725,8**	**3784,59**	**6197**	**1709**		**1468**		
	43.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	812316				146,7			Казахстан 100%
	43.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,3161	295				93,23			
	43.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863700				84,15			
	43.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	439993				61,58			
	43.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0003	651547				176,5			Казахстан 100%
	43.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0009	524262				459,21			
23	44	Е11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже**		**0,4515**	**3604,17**	**609,29**	**1627**	**275**	**129**	**845**	**2670**	
				т		**2709,48**	**1,57**	**1223**	**1**		**198**		
	44.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	219538				128,86			
24	45	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		**0,37515**	**856578**		**321345**		**321345**		**347053**	**Казахстан**
				т							**25708**		
25	46	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**		**71,7**	**537**		**38503**		**38503**		**41583**	
				кг							**3080**		
26	47	С1217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**		**0,00465**	**647579**		**3011**		**3011**		**3252**	**Казахстан**
				т							**241**		
			Крепление горизонтального газопровода Д159х4,5 на стойке из труб 159х4,5 ОПП-2-5400 4шт										
27	49	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж**		**0,3908**	**28573,73**	**12188,48**	**11167**	**4763**	**1039**	**4722**	**17160**	
				т конструкций		**13725,8**	**3784,59**	**5364**	**1479**		**1271**		
	49.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	812316				126,98			Казахстан 100%
	49.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,2736	295				80,7			
	49.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863700				72,83			
	49.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	439993				53,3			
	49.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0002	651547				152,77			Казахстан 100%
	49.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0008	524262				397,47			
28	50	Е11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже**		**0,3908**	**3604,17**	**609,29**	**1409**	**238**	**112**	**731**	**2311**	
				т		**2709,48**	**1,57**	**1059**	**1**		**171**		
	50.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	219538				111,53			
29	51	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		**0,37044**	**856578**		**317311**		**317311**		**342696**	**Казахстан**
				т							**25385**		
30	52	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**		**19,12**	**537**		**10267**		**10267**		**11088**	

	позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	53	С1217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	кг	0,00124	647579		803		803	821	867	Казахстан
				т							64		
			Крепление горизонтального газопровода Д133х4,0 на стойке из труб 108х4 ОПП1-2-2600 55шт										
32	55	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж**	т конструкций	1,74735	28573,73	12188,48	49928	21298	4647	21112	76723	
						13725,8	3784,59	23984	6613		5683		
	55.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0007	812316				567,76			Казахстан 100%
	55.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2231	295				360,83			
	55.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0002	1863700				325,65			
	55.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0005	439993				238,33			
	55.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,001	651547				683,09			Казахстан 100%
	55.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0034	524262				1777,17			
33	56	Е11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже**	т	1,74735	3604,17	609,29	6298	1065	499	3269	10332	
						2709,48	1,57	4734	3		765		
	56.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	219538				498,69			
34	57	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1,4674	856578		1256943		1256943		1357498	Казахстан
35	58	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	кг	262,9	537		141177		141177	100555	152471	
36	59	С1217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,01705	647579		11041		11041	11294	11924	Казахстан
			Крепление горизонтального газопровода Д133х4,0 на стойке из труб 159х4,5 ОПП1-2-5400 26шт								883		
37	61	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж**	т конструкций	2,5402	28573,73	12188,48	72583	30962	6756	30691	111536	
						13725,8	3784,59	34866	9614		8262		
	61.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	812316				825,38			Казахстан 100%
	61.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,7781	295				524,55			
	61.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0003	1863700				473,42			
	61.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0008	439993				346,48			
	61.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0015	651547				993,04			Казахстан 100%
	61.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0049	524262				2583,56			
38	62	Е11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже**	т	2,5402	3604,17	609,29	9155	1548	725	4752	15020	
						2709,48	1,57	6883	4		1113		
	62.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0033	219538				724,97			
39	63	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	2,40786	856578		2062520		2062520	165002	2227522	Казахстан
40	64	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	кг	124,28	537		66738		66738	5339	72077	
41	65	С1217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,00806	647579		5219		5219	418	5637	Казахстан
			Крепление горизонтального газопровода Д108х4,0 на стойке из труб 89х3,5 ОПП1-2-2600 62шт										
42	67	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	1,51342	28573,73	12188,48	43244	18447	4025	18285	66451	
						13725,8	3784,59	20773	5728		4922		

	Позиция по смете	Шифр норм. кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	67.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0006	812316				491,75			Казахстан 100%
	67.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,0594	295				312,52			
	67.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0002	1863700				282,06			
	67.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0005	439993				206,43			
	67.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0009	651547				591,64			Казахстан 100%
	67.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0029	524262				1539,25			
43	68	Е11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже**		**1,51342**	**3604,17**	**609,29**	**5455**	**922**	**432**	**2831**	**8949**	
	68.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т		**2709,48**	**1,57**	**4101**	**2**		**663**		
				т	0,002	219538				431,93			
			Крепление горизонтального газопровода Д108х4,0 на стойке из труб 89х3,5 ОПП-2-5400 18шт										
44	73	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж**	т конструкций	**0,86184**	**28573,73**	**12188,48**	**24626**	**10505**	**2292**	**10413**	**37842**	
	73.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0003	**13725,8**	**3784,59**	**11829**	**3262**	280,03	**2803**		Казахстан 100%
	73.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6033	812316							
	73.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	295				177,97			
	73.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003	1863700				160,62			
	73.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0005	439993				117,55			
	73.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0017	651547				336,92			Казахстан 100%
						524262				876,55			
45	74	Е11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже**		**0,86184**	**3604,17**	**609,29**	**3106**	**525**	**246**	**1612**	**5095**	
	74.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т		**2709,48**	**1,57**	**2335**	**1**		**377**		
				т	0,0011	219538				245,97			
46	75	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,8145**	**856578**		**697683**		**697683**		**753498**	**Казахстан**
47	76	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	кг	**39,78**	**537**		**21362**		**21362**	**55815**	**23071**	
48	77	С1217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	**0,00756**	**647579**		**4896**		**4896**	**1709**	**5288**	**Казахстан**
			Крепление горизонтального газопровода Д89х3,5 на стойке из труб 76х3 ОПП-2-2600 106шт								**392**		
49	79	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж**	т конструкций	**2,0034**	**28573,73**	**12188,48**	**57245**	**24418**	**5328**	**24205**	**87966**	
	79.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0008	**13725,8**	**3784,59**	**27498**	**7582**	650,96	**6516**		Казахстан 100%
	79.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,4024	812316							
	79.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0002	295				413,7			
	79.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0006	1863700				373,37			
	79.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0012	439993				273,26			
	79.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0039	651547				783,19			Казахстан 100%
						524262				2037,59			
50	80	Е11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже**		**2,0034**	**3604,17**	**609,29**	**7221**	**1221**	**572**	**3748**	**11846**	
	80.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т		**2709,48**	**1,57**	**5428**	**3**		**877**		
				т	0,0026	219538				571,77			
			Крепление горизонтального газопровода Д89х3,5 на стойке из труб 89х3 ОПП-2-5400 42шт										

		Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	85	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж**	т конструкций	2,01096	28573,73	12188,48	57461	24511	5348	24297	88299	
	85.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0008	13725,8 / 812316	3784,59	27602	7611	653,41	6541		Казахстан 100%
	85.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,4077	295				415,26			
	85.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0002	1863700				374,78			
	85.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0006	439993				274,29			
	85.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0012	651547				786,14			Казахстан 100%
	85.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0039	524262				2045,28			
52	86	Е11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже**		2,01096	3604,17	609,29	7248	1225	574	3762	11891	
	86.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	2709,48 / 219538	1,57	5449	3	573,93	881		
			Крепление горизонтального газопровода Д76х3 на стойке из труб 76х3 ОПП-2-2600 33шт										
53	91	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж**	т конструкций	0,6237	28573,73	12188,48	17821	7602	1659	7536	27386	
	91.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	13725,8 / 812316	3784,59	8561	2360	202,66	2029		Казахстан 100%
	91.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,4366	295				128,79			
	91.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	1863700				116,24			
	91.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	439993				85,07			
	91.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0004	651547				243,82			Казахстан 100%
	91.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0012	524262				634,35			
54	92	Е11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже**		0,6237	3604,17	609,29	2248	380	178	1167	3688	
	92.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	2709,48 / 219538	1,57	1690	1	178	273		
			Крепление горизонтального газопровода Д76х3 на стойке из труб 89х3,5 ОПП-2-5400 8шт										
55	97	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж**	т конструкций	0,38304	28573,73	12188,48	10945	4669	1019	4628	16819	
	97.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	13725,8 / 812316	3784,59	5258	1450	124,46	1246		Казахстан 100%
	97.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,2681	295				79,1			
	97.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863700				71,39			
	97.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	439993				52,25			
	97.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0002	651547				149,74			Казахстан 100%
	97.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0007	524262				389,58			
56	98	Е11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже**		0,38304	3604,17	609,29	1381	234	109	717	2266	
	98.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	2709,48 / 219538	1,57	1038	1	109,32	168		
57	99	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,362	856578		310081		310081		334887	Казахстан
58	100	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	кг	17,68	537		9494		9494	24806	10254	
59	101	С1217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,00336	647579		2176		2176	760	2350	Казахстан
											174		

		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Крепление горизонтального газопровода Д57х3 на стойке из труб 57х3 ОПП-2-2600 1511шт										
60	103	**Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж**	**т конструкций**	**3,24786**	**28573,73** / **13725,8**	**12188,48** / **3784,59**	**92803** / **44579**	**39587** / **12292**	**8638**	**39241** / **10564**	**142608**	
	103.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0013	812316				1055,32			Казахстан 100%
	103.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,2735	295				670,68			
	103.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0003	1863700				605,3			
	103.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001	439993				443			
	103.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0019	651547				1269,68			
	103.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0063	524262				3303,3			
61	104	**Е11-090501-0202**	**Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже**										Казахстан 100%
	104.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	**3,24786**	**3604,17** / **2709,48**	**609,29** / **1,57**	**11706** / **8800**	**1979** / **5**	**927**	**6076** / **1423**	**19205**	
			Крепление горизонтального газопровода Д57х3 на стойке из труб 76х3 ОПП-2-5400 461шт										
62	109	**Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж**	**т конструкций**	**16,52685**	**28573,73** / **13725,8**	**12188,48** / **3784,59**	**472234** / **226844**	**201437** / **62547**	**43952**	**199680** / **53753**	**725667**	
	109.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0066	812316				5370,01			Казахстан 100%
	109.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	11,5688	295				3412,79			
	109.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0017	1863700				3080,11			
	109.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0051	439993				2254,23			
	109.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0099	651547				6460,81			
	109.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0321	524262				16808,94			Казахстан 100%
63	110	**Е11-090501-0202**	**Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже**										
	110.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	**16,52685**	**3604,17** / **2709,48**	**609,29** / **1,57**	**59566** / **44779**	**10070** / **26**	**4717**	**30916** / **7238**	**97720**	
64	111	**С1222-525-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,0215**	219538				4716,75			
65	112	**С1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	т	**15,5818**	**856578**		**13347027**		**13347027**		**14414789**	**Казахстан**
66	113	**С1217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	кг	**1018,81**	**537**		**547101**		**547101**	**1067762**	**590869**	
			Фундаменты под опоры	т	**0,19362**	**647579**		**125384**		**125384**	**43768**	**135415**	**Казахстан**
67	115	**Е11-010205-0402**	**Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2**	м3 грунта	**77,5**	**3077,2** / **3077,2**	**0** / **0**	**238483** / **238483**	**0** / **0**	**0**	**171708** / **32815**	**443006**	
68	116	**Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные.Устройство**	м3	**104,5**	**30327,17** / **6433,7**	**1230,92** / **314,07**	**3169189** / **672322**	**128631** / **32820**	**2368236**	**641679** / **304869**	**4115737**	
	116.1	212-101-2012	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W2	м3	106,59	20517				2186907,03			Казахстан 100%
			УСТАНОВКА ГРПШ-10,6										
			ПОДСТАВКА ПОД НАДЗЕМНУЮ ГРПШ-6 (60 ШТ)										
69	131	**Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные.Устройство**	м3	**12,6**	**30327,17** / **6433,7**	**1230,92** / **314,07**	**382122** / **81065**	**15509** / **3957**	**285548**	**77370** / **36759**	**496251**	
	131.1	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	12,852	20517				263684,48			Казахстан 100%
70	132	**Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж**	**т конструкций**	**1,584**	**123710,45** / **106131,2**	**8688,04** / **497,55**	**195957** / **168112**	**13762** / **788**	**14084**	**116541** / **25000**	**337498**	

	Позиция по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	132.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0079	647579				5128,83			Казахстан 100%
	132.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0222	219538				4868,47			
	132.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0031	524262				1611,04			
71	134	Е11-130301-0406 К=2	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	104,4	198,36	5,45	20709	569	9169	7615	30590	
		236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0188	105,08	0,63	10970	66		2266		
			ПОДСТАВКА ПОД НАДЗЕМНУЮ ГРПШ-10 (114 ШТ)			439993				8268,35			
72	146	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные.Устройство**	м3	23,94	30327,17	1230,92	726032	29468	542541	147003	942878	
	146.1	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	24,4188	6433,7	314,07	154023	7519		69843		
						20517				501000,52			
73	147	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж**	т конструкций	3,0096	123710,45	8688,04	372319	26147	26759	221428	641247	Казахстан 100%
	147.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,015	106131,2	497,55	319412	1497		47500		
	147.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0421	647579				9744,77			
	147.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0058	219538				9250,1			Казахстан 100%
						524262				3060,97			
			ПОДСТАВКА ПОД ПОДЗЕМНУЮ ГРПШ-6 (125 ШТ)										
74	162	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные.Устройство**	м3	26,25	30327,17	1230,92	796088	32311	594892	161187	1033857	
		212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	26,775	6433,7	314,07	168885	8244		76582		
						20517				549342,67			
75	163	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж**	т конструкций	3,3	123710,45	8688,04	408244	28671	29341	242794	703121	Казахстан 100%
	163.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0165	106131,2	497,55	350233	1642		52083		
	163.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0462	647579				10685,05			
	163.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0064	219538				10142,66			Казахстан 100%
						524262				3356,33			
			ПОДСТАВКА ПОД ПОДЗЕМНУЮ ГРПШ-10 (124 ШТ)										
76	178	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные.Устройство**	м3	26,04	30327,17	1230,92	789720	32053	590133	159898	1025587	
		212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	26,5608	6433,7	314,07	167534	8178		75969		
						20517				544947,93			
77	179	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж**	т конструкций	3,2736	123710,45	8688,04	404979	28441	29106	240851	697496	Казахстан 100%
	179.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0164	106131,2	497,55	347431	1629		51666		
	179.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0458	647579				10599,57			
	179.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0064	219538				10061,51			Казахстан 100%
						524262				3329,47			
			ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ ОТ ПАДАЮЩИХ ЭЛ.ПРОВОДОВ										
78	184	Е11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2**	м3 грунта	20,3	3077,2	0	62467	0	0	44976	116038	
79	185	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные.Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В7,5 F150 W6/**	м3	20,3	3077,2	0	62467	0		8595		
	185.1	212-101-1714	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	20,706	28613,57	1230,92	580855	24988	425264	124652	761948	
						6433,7	314,07	130604	6376		56441		
						18837				390038,92			
80	186	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж**	т конструкций	1,568	28573,73	12188,48	44804	19111	4170	18945	68849	
	186.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0006	13725,8	3784,59	21522	5934		5100		
						812316				509,48			Казахстан 100%
	186.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,0976	295				323,79			
	186.3	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0002	1863700				292,23			
	186.4	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0005	439993				213,87			
	186.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0009	651547				612,98			Казахстан 100%

		Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
	186.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,003	524262				1594,76			
81	187	Е11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже**		1,568	3604,17	609,29	5651	955	448	2933	9271	
	187.1	261-107-0576	Электроды. d=4 мм. Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,002	2709,48	1,57	4248	2		687		
82	188	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1,568	219538				447,51			
83	189	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж**	т конструкций	0,957775	856578		1343114		1343114	107449	1450563	Казахстан
	189.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0032	68968,5	2985,2	66056	2859	4595	40810	115415	
	189.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,4367	61185,8	567,03	58602	543		8549		
	189.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	647579				2046,78			
	189.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0019	295				423,82			Казахстан 100%
84	190	С1222-509-1601	**Сварная решетка ограждения**	т	0,84175	651547				374,42			Казахстан 100%
			ФУТЛЯР ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА ОТ ПАДЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДА /МЗ-7/			524262				974,12			Казахстан 100%
85	206	С1241-201-0415	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х12,7 мм**	м	8,08	645236		543127		543127	43450	586577	Казахстан
86	208	С1241-201-0414	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х11,4 мм**	м	121,2	3657		29549		29549	2364	31913	Казахстан
87	209	С1241-201-0413	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм**	м	282,8	3006		364327		364327	29146	393473	Казахстан
88	211	С1241-201-0411	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х6,8 мм**	м	606	2305		651854		651854	52148	704002	Казахстан
			ОКРАСКА ГАЗОПРОВОДА			1097		664782		664782	53183	717965	Казахстан
89	221	Е11-130301-0406 К=2	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2050	198,36	5,45	406638	11173	180052	149527	600658	
	221.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,369	105,08	0,63	215414	1292		44493		
90	222	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2050	439993				162357,42			
	222.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,369	167,42	3,87	343211	7933	209366	87770	465459	
			ОКРАСКА ОПОР			61,42	0,63	125911	1291		34478		
91	223	Е11-130301-0406 К=2	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	805	508438				187613,62			
	223.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,1449	198,36	5,45	159680	4387	70703	58717	235869	
92	224	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	м2	805	105,08	0,63	84589	507		17472		
	224.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,1449	439993				63754,99			
			КОНТРОЛЬ СТЫКОВ			167,42	3,87	134773	3115	82215	34466	182778	
93	229	Ц13-390201-0510	**Трубопровод,диаметр 194 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное**	стык	86	61,42	0,63	49443	507		13539		
94	230	Ц13-390201-0507	**Трубопровод,диаметр 114 мм,толщина стенки до 5 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное**	стык	450	508438				73672,67			
						1583,95	43,2	136220	3715	7908	76004	229202	
						1448,8	0	124597	0		16978		
						1364,3	36,72	613935	16524	26946	347984	1038872	
						1267,7	0	570465	0		76953		

	позиции по смете	Шифр норм. кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	231	Ц13-390201-0504	Трубопровод,диаметр 89 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное		479	983,89	25,92	471283	12416	25133	264578	794730	
				стык		905,5	0	433734	0		58869		
96	232	Ц13-390201-0502	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное		2771	786,43	21,6	2179198	59854	112032	1224461	3675952	
				стык		724,4	0	2007312	0		272293		
			Итого по разделу: 1. Газопровод среднего давления (2-2)(ОФ1181710)									61357965	
			ИТОГО:					45371932	3190012	29755141	11441000	61357965	
			В том числе :					12426777	1271117		4545033		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		797 653,55				62 155 618,55	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,91 %		565 616,13				62 721 234,68	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 254 424,69				63 975 659,37	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									67 177 730,69	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514										
			НДС			12 %		8 061 327,68				75 239 058,37	
			Итого с НДС									3 761 952,92	
			Скидка по тендеру 5%									71 477 105,45	
			Итого с учетом скидки по тендеру									21 443 131,64	
			Оплата аванса 30%									50 033 973,81	
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ									5 360 782,91	
			в том числе НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AKBARS TROYOY Ltd"
(наименование организации)

Директор Ахметов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Нур&М Курылыс"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района"
(наименование организации)

Руководитель отдела Шагирбаев Ж.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Данияров Б.А.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района"

Подрядчик:ТОО "AKBARS STROY Ltd."

Наименование стройки: "Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей микрорайона Томенги тогай г.Шардара, района Шардара Туркестанской области"

Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 2 мая 2012 г.

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат на июль 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		3	07.02.2022 г.				
		Доп.согл.№ 3/1	22.06.2022 г.				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавлен. стоимость (НДС 12%)	ВСЕГО в отчетном месяце
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце **без НДС**	Из графы 1							
				СМР (в сметных, базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в уровне 2001 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей микрорайона Томенги тогай г.Шардара, района Шардара Туркестанской области"	**57 271 206,12**	**51 135 005,46**							**6 136 200,66**	**57 271 206,12**
	Удержание тендерной скидки 5%	2 863 560,31	2 556 750,28							306 810,03	2 863 560,31
	ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ 5%	**54 407 645,81**	**48 578 255,19**							**5 829 390,62**	**54 407 645,81**
	в том числе НДС 12%	5 829 390,62	5 204 813,05							624 577,57	5 829 390,62
	Оплата аванса 30%	**16 322 293,74**	**14 573 476,55**							**1 748 817,19**	**16 322 293,74**
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС	**38 085 352,07**	**34 004 778,63**							**4 080 573,44**	**38 085 352,07**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района"

Шагирбаев Е.Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Нур&М Курылыс"

Сарсенов С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "AKBARS STROY Ltd."

Камитов А.С.

Форма по приложению №1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 марта 2019 года № 176

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "AKBARS STROY Ltd."**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей микрорайона Томенги тогай г.Шардара, района Шардара Туркестанской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **"Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей микрорайона Томенги тогай г.Шардара, района Шардара Туркестанской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 3/1 от 22 июня 2022 года к Договору № 3 от 07 февраля 2022 года**

Акт выполненных работ № 1

за июль 2022 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Газопровод среднего давления (2-2)(ОФ 1181710)										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	233	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Группы 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	11155	269,7	269,7	3008504	3008503	0	419410	3702147	
						0	52,22	0	582514		274233		
2	234	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Группы 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	345	2343,26	0	808426	0	0	582067	1501732	
						2343,26	0	808426	0		111239		
3	235	Е11-010205-0302	Группы 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	50	1952,72	0	97636	0	0	70298	181369	
						1952,72	0	97636	0		13435		
4	236	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	600	9624,88	180,98	5774928	108588	4928880	762708	7060647	
						1229,1	54,92	737460	32952		523011		
	236.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	660	7468				4928880			Казахстан 100%
5	237	Е11-010205-0502	Траншеи,разъезды котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	1825	1018,66	0	1859054	0	0	1338519	3453379	
						1018,66	0	1859054	0		255806		
6	238	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 /10 м/	м3 грунта	8802,75	19,42	19,42	170949	170949	0	54000	242945	
						0	8,52	0	74999		17996		
7	239	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	8802,75	8,59	8,59	75616	75615	0	23831	107403	
						0	3,76	0	33098		7956		
8	240	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8802,75	181,02	81,66	1593474	718832	0	890803	2683019	
						99,36	41,19	874641	362585		198742		
9	241	Е11-010205-0502	Траншеи,разъезды котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	272,25	1018,66	0	277330	0	0	199678	515169	
						1018,66	0	277330	0		38161		
10	242	Е11-010201-0601	Грунт насыпной уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	9075	93,46	80,84	848150	733624	12705	198372	1130244	
						11,22	19,14	101822	173696		83722		
	242.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	907,5	14				12705			
11	243	Е11-010107-1305	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	650	43,72	43,72	28418	28418	0	7928	39254	
						0	16,94	0	11011		2908		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	243	E11-010107-1305	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	650	43,72	43,72	28418	28418	0	7928	39254	
						0	16,94	0	11011		2908		
			Итого:1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									20617308	
			Раздел: 2. ТРУБОПРОВОД										
12	245	C1241-202-0219	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	277,75	7792		2164228		2164228		2337366	Казахстан
											173138		
13	247	C1241-202-0218	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	459,55	6247		2870809		2870809		3100474	Казахстан
											229665		
14	249	C1241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	35,35	4963		175442		175442		189477	Казахстан
											14035		
15	251	C1241-202-0215	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	30,3	3061		92748		92748		100168	Казахстан
											7420		
16	253	C1241-202-0214	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	217,15	2215		480987		480987		519466	Казахстан
											38479		
17	254	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	0,5	404233,49	111336,77	202117	55668	1627	161142	392320	
						289642	35896,59	144821	17948		29061		
	254.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	9	175				1575			Казахстан 100%
18	255	C1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1282,7	1608		2062582		2062582		2227589	Казахстан
											165007		
19	256	E11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка	км трубопровода	0,5	356454,33	87754,97	178227	43877	726	146150	350327	
						267247	28004,55	133624	14002		25950		
	256.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4	175				700			Казахстан 100%
20	257	C1241-202-0211	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75x6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1358,45	1119		1520106		1520106		1641714	Казахстан
											121608		
21	258	E11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка	км трубопровода	5	356454,33	87754,97	1782272	438775	7262	1461495	3503268	
						267247	28004,55	1336235	140023		259501		
	258.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	40	175				7000			Казахстан 100%
22	259	C1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	11130,2	797		8870769		8870769		9580431	Казахстан
											709662		
23	261	C1241-209-1513	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 200 мм	шт.	5	53254		266270		266270		287572	
											21302		
24	262	C1241-209-1512	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 180 мм	шт.	4	35924		143696		143696		155192	
											11496		
25	263	C1241-209-1509	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	6243		12486		12486		13485	
											999		
26	264	C1241-209-1508	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	5821		5821		5821		6287	
											466		
27	265	C1241-209-1507	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 75 мм	шт.	2	5820		11640		11640		12571	
											931		
28	266	C1241-209-1506	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	110	2621		288310		288310		311375	
											23065		
29	267	C1241-209-0340	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 ратмерами 200x63x200 мм	шт.	3	13595		40785		40785		44048	
											3263		
30	268	C1241-209-0333	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 180x63x180 мм		8	11735		93880		93880		101390	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	269	С1241-209-1610	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	3	12352		37056		37056	7510	40020	
32	270	С1241-209-1609	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 90х63х90 мм /+75х63/	шт.	26	10839		281814		281814	2964	304359	Казахстан
33	272	Прайс лист ТОО АгТ PIAsT	Переход ПЭ 100 SDR11 Д200/180	шт	1	50714,95		50715		50715	22545	54772	
34	273	Прайс лист ТОО АгТ PIAsT	Переход ПЭ 100 SDR11 Д200/90	шт	1	48742,34		48742		48742	4057	52641	
35	274	Прайс лист ТОО АгТ PIAsT	Переход ПЭ 100 SDR11 Д200/63	шт	4	50139,38		200558		200558	3899	216603	
36	275	С1241-210-0530	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 180х125 мм /180х63/	шт.	4	16448		65792		65792	16045	71055	
37	276	С1241-210-0522	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	1	6303		6303		6303	5263	6807	
38	277	С1241-210-0520	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	5347		5347		5347	504	5775	
39	278	С1241-210-0519	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	2	4792		9584		9584	428	10351	
40	279	С1241-210-0518	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	1	4668		4668		4668	767	5041	
41	280	С1241-210-0516	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 75х63 мм	шт.	5	2861		14305		14305	373	15449	
42	281	С1241-208-1814	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 200 мм	шт.	1	34668		34668		34668	1144	37441	
43	282	С1241-208-1813	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 180 мм	шт.	2	18180		36360		36360	2773	39269	
44	283	С1241-208-1710	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 180 мм	шт.	1	28503		28503		28503	2909	30783	
45	284	С1241-208-1808	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	5	4324		21620		21620	2280	23350	Казахстан
46	285	С1241-208-1706	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	4	3628		14512		14512	1730	15673	
47	286	С1241-208-1807	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 75 мм	шт.	8	5772		46176		46176	1161	49870	Казахстан
48	287	С1241-208-1705	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 75 мм	шт.	2	5299		10598		10598	3694	11446	Казахстан
49	288	С1241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	76	1956		148656		148656	848	160548	Казахстан
50	289	С1241-208-1704	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	33	1739		57387		57387	11892	61978	
			Итого по разделу: 2. ТРУБОПРОВОД								4591	26087751	
			ИТОГО:					36929024	5382849	25175123	6316401	46705059	
			В том числе :					6371049	1442828		3459634		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		607 165,77					
			Итого с временными									47 312 224,77	
			Зимние удорожания			0,91 %		430 541,25					
			Итого с зимними удорожаниями									47 742 766,02	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		954 855,32					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									48 697 621,34	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									51 135 005,46	
			НДС			12 %		6 136 200,66					
			Итого с НДС									57 271 206,12	
			Скидка по тендеру 5%									2 863 560,31	
			Итого с учетом скидки по тендеру									54 407 645,81	
			Оплата аванса 30%									16 322 293,74	
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ:									38 085 352,07	
			в том числе НДС 12%									4 080 573,44	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AKBARS STROY Ltd."

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Хамитов А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела **Шагирбаев Е.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Нұр&М Құрылыс"

Дюйсиров Б.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского р-на" акимата Шардаринского района,Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара, СЕИТКАСЫМ АШИРОВ, 6** — **040140005020**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "AKBARS STROY Ltd",г. Алматы, ул. Чайкиной, д. 1/1, офис 32** — **060240011697**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №3/2 от 27.03.2023 г. к Договору №3 от 07.02.2022 г.

Номер документа	Дата составления
7	25.05.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей мкр. Томенги тогай г.Шардара, района Шардара Туркестанской области			услуга	1	100 343 977,68	100 343 977,68	10 751 140,47
				Итого	1	x	100 343 977,68	10 751 140,47

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / Хамитов А.С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / Шаштбаев Е.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.05.2023

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района"
Подрядчик:ТОО "AKBARS STROY Ltd."

Наименование стройки: "Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей микрорайона Томенги тогай г.Шардара, района Шардара Туркестанской области"

Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 2 мая 2012 г.

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат на май 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		3	07.02.2022 г.				
		Доп.согл № 3/2	27.03.2023 г.				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавлен. стоимость (НДС 12%)	ВСЕГО в отчетном месяце
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС		Из графы 1							
			В отчетном месяце **без НДС**	СМР (в сметных, базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в уровне 2001 г	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборуд		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей микрорайона Томенги тогай г.Шардара, района Шардара Туркестанской области"	105 625 239,66	94 308 249,70							11 316 989,96	105 625 239,66
	Удержание тендерной скидки 5%	5 281 261,98	4 715 412,48							565 849,50	5 281 261,98
	ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ 5%	**100 343 977,68**	**89 592 837,21**							**10 751 140,47**	**100 343 977,68**
	в том числе НДС 12%	10 751 140,47	9 599 232,56							1 151 907,91	10 751 140,47
	Оплата аванса 30%	**30 103 193,30**	**26 877 851,16**							**3 225 342,14**	**30 103 193,30**
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС	**70 240 784,38**	**62 714 986,05**							**7 525 798,33**	**70 240 784,38**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района"

Шакирбаев Е.Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Технический директор ТОО "Нур&М Құрылыс"

Әбділдаев Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "AKBARS STROY Ltd."

Рамитов А.С.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "AKBARS STROY Ltd."
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей микрорайона Томенги тогай г.Шардара, района Шардара Туркестанской области"
(наименование, адрес)

Объект: "Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей микрорайона Томенги тогай г.Шардара, района Шардара Туркестанской области"

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение № 3/2 от 27 марта 2023 года к Договору № 3 от 07 февраля 2022 года

Акт выполненных работ № 4

за май 2022 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Газопровод среднего давления (2-2)(ОФ1181710)										
			Раздел: 1. Надземная прокладка										
			Трубопроводы										
1	7	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	5,5	819468,41 / 577920	231176,59 / 109950,78	4507076 / 3178560	1271471 / 604729	57045	3745456 / 660203	8912735	
	7.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,99	34153				33811,47			
	7.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,11	211214				23233,54			
2	8	С1241-102-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	110,44	13218		1459796		1459796	116784	1576580	Казахстан
3	9	С1241-102-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	135,54	7062		957183		957183	76575	1033758	Казахстан
4	10	С1241-102-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 133 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	537,14	5391		2895722		2895722	231658	3127380	Казахстан
5	11	С1241-102-0177	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	707,82	4251		3008943		3008943	240715	3249658	Казахстан
6	12	С1241-102-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	933,72	3008		2808630		2808630	224690	3033320	Казахстан
7	13	С1241-102-0151	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 76 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	235,94	2183		515057		515057	41205	556262	Казахстан
8	14	С1241-102-0137	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11817,08	1631		19273657		19273657	1541893	20815550	Казахстан
9	19	С1241-112-0139	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 89 мм,толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	104	938		97552		97552	7804	105356	
10	20	С1241-112-0139	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,45°,наружным диаметром 89 мм,толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	938		3752		3752	300	4052	
11	21	С1241-112-0130	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 76 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		30	682		20460		20460		22097	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1637		
12	22	С1241-112-0130	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,45°,наружным диаметром 76 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	682		682		682	55	737	Казахстан
13	23	С1241-112-0124	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1140	347		395580		395580	31646	427226	Казахстан
14	24	С1241-112-0124	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,60°,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	347		1388		1388	111	1499	Казахстан
15	25	С1241-112-0124	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,30°,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	347		1735		1735	139	1874	Казахстан
16	26	С1241-114-0201	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	3542		3542		3542	283	3825	
17	27	С1241-114-0141	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2583		2583		2583	207	2790	
18	28	С1241-114-0121	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	949		2847		2847	228	3075	
19	29	С1241-114-0117	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	6	686		4116		4116	329	4445	
20	30	С1241-114-0112	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	521		521		521	42	563	
			Крепление горизонтального газопровода Д108х4,0 на стойке из труб 89х3,5 ОПП-2-2600 62шт										
21	69	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,35036	856578		1156689		1156689	92535	1249224	Казахстан
22	70	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	137,02	537		73580		73580	5886	79466	
23	71	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,02604	647579		16863		16863	1349	18212	Казахстан
			Крепление горизонтального газопровода Д89х3,5 на стойке из труб 76х3 ОПП-2-2600 106шт										
24	81	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,72462	856578		1477272		1477272	118182	1595454	Казахстан
25	82	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	234,26	537		125798		125798	10064	135862	
26	83	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,04452	647579		28830		28830	2306	31136	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Крепление горизонтального газопровода Д76х3 на стойке из труб 76х3 ОПП-2-2600 33шт										
27	93	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,53691	856578		459905		459905	36792	496697	Казахстан
28	94	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	72,93	537		39163		39163	3133	42296	
29	95	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,01386	647579		8975		8975	718	9693	Казахстан
			Крепление горизонтального газопровода Д57х3 на стойке из труб 57х3 ОПП-2-2600 1511шт										
30	103	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	17,9968	28573,73	12188,48	514236	219354	47862	217440	790210	
						13725,8	3784,59	247020	68111		58534		Казахстан 100%
103.1		222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0072	812316				5847,64			
103.2		217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	12,5978	295				3716,34			
103.3		261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0018	1863700				3354,06			
103.4		236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0056	439993				2454,72			
103.5		236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0108	651547				7035,46			Казахстан 100%
103.6		214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0349	524262				18303,97			
31	104	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	17,9968	3604,17	609,29	64864	10965	5136	33665	106412	
						2709,48	1,57	48762	28		7882		
104.1		261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0234	219538				5136,28			
32	105	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	18,14711	856578		15544415		15544415	1243553	16787968	Казахстан
33	106	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	2840,68	537		1525445		1525445	122036	1647481	
34	107	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,25687	647579		166344		166344	13307	179651	Казахстан
35	108	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	413,9264	167,42	3,87	69300	1602	42274	17722	93984	
						61,42	0,63	25423	261		6962		
108.1		236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0745	508438				37882,06			
			Фундаменты под опоры										
36	115	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	77,5	3077,2	0	238483	0	0	171708	443006	
						3077,2	0	238483	0		32815		
37	116	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	104,5	30327,17	1230,92	3169189	128631	2368236	641679	4115738	
						6433,7	314,07	672322	32820		304869		
116.1		212-101-2012	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W2	м3	106,59	20517				2186907,03			Казахстан 100%
			ПОДСТАВКА ПОД НАДЗЕМНУЮ ГРПШ-6 (60 ШТ)										
38	133	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	1,584	416359		659513		659513	52761	712274	
			ПОДСТАВКА ПОД НАДЗЕМНУЮ ГРПШ-10 (114 ШТ)										
39	148	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	3,0096	416359		1253074		1253074	100246	1353320	
			ПОДСТАВКА ПОД ПОДЗЕМНУЮ ГРПШ-6 (125 ШТ)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	164	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	3,3	416359		1373985		1373985	109919	1483904	
			ПОДСТАВКА ПОД ПОДЗЕМНУЮ ГРПШ-10 (124 ШТ)										
41	180	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	3,2736	416359		1362993		1362993	109039	1472032	
			ОКРАСКА ГАЗОПРОВОДА										
42	221	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1000	198,36	5,45	198360	5450	87830	72940	293004	
						105,08	0,63	105080	630		21704		
		236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,18	439993				79198,74			
43	222	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	1000	167,42	3,87	167420	3870	102130	42814	227053	
						61,42	0,63	61420	630		16819		
		236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,18	508438				91518,84			
			ОКРАСКА ОПОР										
44	223	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	900	198,36	5,45	178524	4905	79047	65646	263704	
						105,08	0,63	94572	567		19534		
	223 1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,162	439993				71278,87			
45	224	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	900	167,42	3,87	150678	3483	91917	38533	204348	
						61,42	0,63	55278	567		15137		
	224 1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,162	508438				82366,96			
			КОНТРОЛЬ СТЫКОВ										
46	232	Ц13-390201-0502	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон.прозвучивание поперечное	стык	1500	786,43	21,6	1179645	32400	60645	662826	1989869	
						724,4	0	1086600	0		147398		
			Итого по разделу: 1. Надземная прокладка									78704780	
			Раздел: 2. Подземная прокладка										
			УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР Д180ММ /8353.10.09/ -3ШТ										
			Ковер										
47	302	С1261-301-0254 прим	Ковер	т	0,02001	340239		6808		6808	545	7353	
48	303	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000129	647579		84		84	7	91	Казахстан
49	304	С1241-117-0405	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	3	325		975		975	78	1053	
			УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР Д125ММ /8353.10.07/ -2ШТ										
			Ковер										
50	319	С1261-301-0254 прим	Ковер	т	0,01334	340239		4539		4539	363	4902	
51	320	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000086	647579		56		56	4	60	Казахстан
52	321	С1241-117-0405	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	2	325		650		650	52	702	
			УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР Д110ММ /8353.10.06/ -2ШТ										
			Ковер										
53	336	С1261-301-0254 прим	Ковер		0,01334	340239		4539		4539		4902	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	337	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000086	647579		56		56	363 / 4	60	Казахстан
55	338	С1241-117-0405	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	2	325		650		650	52	702	
			УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР Д90ММ /8353.10.05/ -4ШТ										
			Ковер										
56	353	С1261-301-0254 прим	Ковер	т	0,02668	340239		9078		9078	726	9804	
57	354	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000172	647579		111		111	9	120	Казахстан
58	355	С1241-117-0405	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	4	325		1300		1300	104	1404	
			УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР Д75ММ /8353.10.04/ -3ШТ										
			Ковер										
59	370	С1261-301-0254 прим	Ковер	т	0,02001	340239		6808		6808	545	7353	
60	371	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000129	647579		84		84	7	91	Казахстан
61	372	С1241-117-0405	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	3	325		975		975	78	1053	
			УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР Д63ММ /8353.10.04/ -25ШТ										
			Ковер										
62	387	С1261-301-0254 прим	Ковер	т	0,16675	340239		56735		56735	4539	61274	
63	388	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001075	647579		696		696	56	752	Казахстан
64	389	С1241-117-0405	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	25	325		8125		8125	650	8775	
			КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА С КОВЕРОМ НА ГАЗОПРОВОДЕ- 382ШТ (ГСН-48,49)										
65	607	С1261-301-0254 прим	Ковер	т	2,54794	340239		866909		866909	69353	936262	
			Переход в футляре из п/э трубы 280х25,4мм 200х18,2мм газопровода 200х18,2мм 8353.16										
66	667	С1261-301-0254 прим	Ковер	т	0,040278	340239		13704		13704	1096	14800	
			Переход в футляре из п/э трубы 250х22,7мм газопровода 180х16,4мм 8353.16										
67	682	С1261-301-0254 прим	Ковер	т	0,013426	340239		4568		4568	365	4933	
			ПЕРЕХОД В ФУТЛЯРЕ ИЗ П/Э ТРУБЫ 225Х20,5ММ ГАЗОПРОВОДА 160Х14,6ММ 8353.16										
68	697	С1261-301-0254 прим	Ковер	т	0,013426	340239		4568		4568	365	4933	
			ПЕРЕХОД В ФУТЛЯРЕ ИЗ П/Э ТРУБЫ 180Х16,4ММ ГАЗОПРОВОДА 125Х11,4ММ 8353.16										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	712	С1261-301-0254 прим	Ковер	т	0,013426	340239		4568		4568	365	4933	
			ПЕРЕХОД В ФУТЛЯРЕ ИЗ П/Э ТРУБЫ 160Х14,6ММ ГАЗОПРОВОДА 110Х10ММ,90Х8,2ММ 8353.16										
70	727	С1261-301-0254 прим	Ковер	т	0,114121	340239		38828		38828	3106	41934	
			Переход в футляре из п/э трубы 125х11,4мм газопровода 75х6,8мм 8353.16										
71	742	С1261-301-0254 прим	Ковер	т	0,020139	340239		6852		6852	548	7400	
			Переход в футляре из п/э трубы 110х10мм газопровода 63х5,8мм 8353.16										
72	757	С1261-301-0254 прим	Ковер	т	1,376165	340239		468225		468225	37458	505683	
			ПРОДУВКА										
73	779	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	6,1	992838,86	819211,7	6056317	4997191	76904	1817197	8503395	
						161020	166343,85	982222	1014697		629881		
	779.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	16,47	4148				68317,56			
			КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТЫКОВ										
74	783	Ц13-390201-0504	Трубопровод.диаметр 89 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	165	983,89	25,92	-162342	-4277	-8658	-91139	-273759	
						905,5	0	-149408	0		-20278		
75	784	Ц13-390201-0502	Трубопровод.диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	1830	786,43	21,6	-1439167	-39528	-73987	-808648	-2427640	
						724,4	0	-1325652	0		-179825		
			Итого по разделу: 2. Подземная прокладка									7433325	
			ИТОГО:					73129664	6635517	61173462	6627839	86138103	
								5320682	1723040		6380600		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		1 119 795,34					
			Итого с временными									87 257 898,34	
			Зимние удорожания			0,91 %		794 046,87					
			Итого с зимними удорожаниями									88 051 945,21	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 761 038,90					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									89 812 984,11	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									94 308 249,70	
			НДС			12 %		11 316 989,96					
			Итого с НДС									105 625 239,66	
			Скидка по тендеру 5%									5 281 261,98	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с учетом скидки по тендеру									100 343 977,68	
			Оплата аванса 30%									30 103 193,30	
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ:									70 240 784,38	
			в том числе НДС 12%									7 525 798,33	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AKBARS STROY Ltd"

Директор **Ахметов А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Нұр&М Құрылыс"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района"

Руководитель отдела **Шымырбаев Е.Н.**

Эксперт **Дауиров Б.А.**