Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Заказчик: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD" область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71 БИН/ИИН 000440000132 БИК KCJBKZKX
Наименование строительства и его адрес: Строительство уличных освещений по ул. Асау батыра,Барак батыра и Казахстан (от центральной районной больницы до железнодорожного вокзала) в с.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Август месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		14	18.02.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		без НДС	Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**85 486 166,02**	38 490 210,73							4 618 825,29	**43 109 036,02**
аванс 30%										**12 932 710,81**
Итого:	**85 486 166,02**	26 943 147,51							3 233 177,70	**30 176 325,21**
Тридцать миллионов сто семьдесят шесть тысяч триста двадцать пять тенге 21 тиын										

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Энергохолдинг LTD" БИН 000440000132
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный
Директор Акназарова Р.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
МП

Принял (Заказчик)
ГУ "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240016905
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель отдела Конаров Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
МП

Технический надзор
ТОО "Қабылан эксперт" БИН 060340007781, KZ08VTE00060290.
Директор Нургалиев Р.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 2-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 марта 2015 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, ДИНМУХАНБЕТ КОНАЕВА, 35А БИН 100240016905 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ52070103KSN0605000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87134579048 (вн.1010)**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD" область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71 БИН/ИИН 000440000132 БИК KCJBKZKX ИИК KZ538562203108241612 АО "Банк ЦентрКредит"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство уличных освещений по ул. Асау батыра,Барак батыра и Казахстан (от центральной районной больницы до железнодорожного вокзала) в с. Караукелды Байганинского района Актюбинской области**

(наименование и адрес)

Объект: **Уличное освещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №14 от 18.02.2023г.

Акт выполненных работ №2

за **Август 2023** (месяц, год) на **2-1 Уличное освещение** работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	8	Е11-330304-0201 Изм. и доп. вып. 17прим	Опоры металлические одностоечные с кабельным вводом.Сборка и установка	опора	157	15116,91	5769,78	2373355	904442	246281	1385287	4969333	
						7787,46	2714,88	1222631	426236		390691		
	11	2201-0101-0209	Прожектор наружного освещения для [illegible] стоимостью 3,5 тыс.тенге 1,22-2,75	м	2198	1084,4				2383719			
2	13	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник.Установка на кронштейнах	шт.	311	4823,15	962,47	1500000	299328	549437	645396	2347029	
						2094	650,54	651234	202318		171632		
3	14	С123-070103-1057	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-100-ШБ/К50,мощность 100 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	154	49082,44		7558696		7558696		8163392	
											604696		
4	15	С123-070103-1063	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-150-ШБ/К50,мощность 150 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	157	75443,01		11844553		11844553		12792117	
											947564		
5	16	С123-061709-0202	Колодка клеммная соединительная Ip,11x5,3 мм2	шт.	157	1673		262661		262661		283674	
											21013		
6	19	Е11-010205-0502	Траншеи,плуги,кот-паноны и кюны.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	41,0128001	872,86	0	35798	0	0	27068	67895	
						872,86	0	35798	0		5029		
7	20	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	157	35,22	35,22	5530	5530	0	1536	7631	
						0	12,94	0	2032		565		
8	21	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	157	161,41	76,31	25341	11981	0	14291	42803	
						85,1	35,28	13361	5539		3171		
9	27	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	271,5	456	209,1	123804	56770	12299	54976	193082	
						201,6	66,2	54734	17973		14302		
10	28	Ц13-080201-0802 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка на установленным конструкциям и лотком с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	45	390,35	172,38	17566	7757	1946	7790	27394	
						174,72	54,21	7862	2439		2028		
11	31	С123-060128-2001	Кабели силовые ВВГ 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,8611	228203,97		652914		652914		705147	
											52233		
12	32	С123-060902-0313	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,16014	339021,01		54291		54291		58634	
											4343		
13	33	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канал-километр трубопровода	0,462	148655,32	0	68679	0	781	54192	132701	
						146965	0	67898	0		9830		

	33.1	2107-0202-0301	Бревна необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,037	19300				713,66			Казахстан 100%
14	34	С123-010501-1108	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 21 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	466,62	345,31		161129		161129		174819	Казахстан
											12890		
15	35	Е11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб.Устройство с соединением муфтами стальными.Д= 2-х отверстия	капиталь-ко-километр трубопровода	0,30415	1289291,42	0	392138	0	333323	46942	474286	
						193375	0	58815	0		35126		
	15.1	2301-1203-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами ШМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	301,1085	1072,99				323086,41			
16	36	Ц13-080206-1708 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,готовых бороздах,по основанию пола	м	7,5	468,37	81,03	3513	608	561	1940	5889	
						312,45	29,7	2344	223		436		
17	37	С123-010101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие,DN 50,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	7,53	1119		8426		8426		9100	
											674		
18	38	Е11-340202-0101	Переходы.Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	58995,84	42877,38	58996	42877	641	20720	86093	
						15477	10483,2	15477	10483		6377		
19	39	Е11-340202-0101	Переходы.Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 12 м	переход	1	58995,84	42877,38	58996	42877	641	20720	86093	
						15477	10483,2	15477	10483		6377		
20	40	Е11-340202-0102	Переходы.Устройство методом горизонтального бурения первой трубой.Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	1	22774,65	16805,42	22775	16806	324	7785	33005	
						5645,42	4108,8	5645	4109		2445		
21	41	Е11-340202-0101	Переходы.Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 13 м	переход	1	58995,84	42877,38	58996	42877	641	20720	86093	
						15477	10483,2	15477	10483		6377		
22	42	Е11-340202-0102	Переходы.Устройство методом горизонтального бурения первой трубой.Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	1	22774,65	16805,42	22775	16806	324	7785	33005	
						5645,42	4108,8	5645	4109		2445		
23	43	Е11-340202-0101	Переходы.Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 14 м	переход	3	58995,84	42877,38	176988	128633	1924	62159	258279	
						15477	10483,2	46431	31450		19132		
24	44	Е11-340202-0102	Переходы.Устройство методом горизонтального бурения первой трубой.Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	3	22774,65	16805,42	68324	50416	971	23356	99014	
						5645,42	4108,8	16936	12326		7334		
25	45	Е11-340202-0101	Переходы.Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 16 м	переход	1	58995,84	42877,38	58996	42877	641	20720	86093	
						15477	10483,2	15477	10483		6377		
26	46	Е11-340202-0102	Переходы.Устройство методом горизонтального бурения первой трубой.Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	1	22774,65	16805,42	22775	16806	324	7785	33005	
						5645,42	4108,8	5645	4109		2445		
27	47	Е11-340202-0101	Переходы.Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 19 м	переход	1	58995,84	42877,38	58996	42877	641	20720	86093	
						15477	10483,2	15477	10483		6377		
28	48	Е11-340202-0102	Переходы.Устройство методом горизонтального бурения первой трубой.Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	1	22774,65	16805,42	22775	16806	324	7785	33005	
						5645,42	4108,8	5645	4109		2445		
29	49	Е11-340202-0101	Переходы.Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 26 м	переход	1	58995,84	42877,38	58996	42877	641	20720	86093	
						15477	10483,2	15477	10483		6377		
30	50	Е11-340202-0102	Переходы.Устройство методом горизонтального бурения первой трубой.Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	1	91098,6	67221,68	91099	67221	1295	31141	132019	
						22581,68	16435,2	22582	16435		9779		
31	52	Ц13-100904-0101	Прокладка в траншее ленты	км	4,474	28433,62	19475,02	127212	87131	0	38302	178755	
						8958,6	4405,25	40081	19709		13241		
32	53	С121-130809-1611	Лента сигнальная предостерегающая о прокладках подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	4563,48	47		214484		214484		231643	
											17159		
33	54	Ц13-080201-1804 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2,количество жил до 4.Монтаж оборудования	шт.	132	1143,02	81,2	150879	10718	94834	38135	204135	
						349,44	32,64	46126	4308		15121		
34	55	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	м3 конструкции	5,2	2904	1248,6	15101	6493	0	12890	30230	
						1655,4	530,11	8608	2757		2239		
35	56	Е11-270602-901	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2	т	0,0286	113816,81	1799,16	3255	52	3204	30	3548	
						0	931,48	0	27		263		
	35.1	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТРК 1373-2013 марки БНД 90/70	т	0,0298	108755				3203,7			Казахстан 100%

36	57	Е11-270602-0303	Покрытие толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	52	1573,49	126,25	81821	6565	72908	4491	93217	
						45,16	30,98	2348	1611		6905		
	36.1	2102-0501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	4,581e-	145,71				72581,91			Казахстан 100%
	36.2	2105-0302-0101	Пленки из полиэтилена полиэтилен ГОСТ 8479-70	т	0,0003	219577				69,82			Казахстан 100%
	36.3	2107-0201-0301	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0078	29946				195,36			Казахстан 100%
	36.4	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БГД 90/70	т	0,0006	108755				61,98			Казахстан 100%
37	58	Е11-270602-0403	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство,добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0503	м2 покрытия	52	700,52	0,08	36427	4	36398	28	39371	
						0,48	0	25	0		2916		
	37.1	2102-0501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,624	145,71				90931,63			Казахстан 100%
	37.2	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БГД 90/70	т	0,0001	108755				7,52			Казахстан 100%
38	59	Е11-270602-301	Покрытие толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	52	1868,47	126,25	97160	6565	88247	4491	109783	
						45,16	30,98	2348	1611		8132		
	38.1	2102-0501-0103	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	5,0232	175,93				87921,07			Казахстан 100%
	38.2	2105-0302-0101	Пленки из полиэтилена полиэтилен ГОСТ 8479-70	т	0,0003	219577				69,82			Казахстан 100%
	38.3	2107-0201-0301	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0078	29946				195,36			Казахстан 100%
	38.4	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БГД 90/70	т	0,0006	108755				61,98			Казахстан 100%
39	60	С341-040104-0501	Мусор строительный.Погрузка	т	10,92	107		1168				1261	
											93		
40	61	С341-020102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км	т/км	10,92	170		1856				2005	
											149		
41	62	Г12-880101-2001	Тротуары и дорожки из плит Разборка с отноской в мусорный контейнер	м2 основания	30	167,75	0	5032	0	0	3905	9544	
						167,75	0	5032	0		747		
42	63	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные.Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	30	518,4	38,1	15552	1143	2613	13907	31816	
						393,19	15,53	11796	466		2357		
	42.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,515	1725				2613,38			Казахстан 100%
43	64	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании.Разборка	м	8	763,93	0	6111	0	0	6932	14056	
						763,93	0	6111	0		1843		
44	65	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16ЕТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,869ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий.Другие виды покрытия: бетон класса В15,применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86.Другие виды покрытий: раствор цементный,применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	8	1756,05	31,66	14048	253	7625	7109	22850	
						771,29	12,25	6170	98		1693		
	44.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4359	1817				7354,05			Казахстан 100%
45	66	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	78,4	1672,44	0	131119	0	0	99143	248683	
						1672,44	0	131119	0		18421		
46	67	Е11-010205-0502	Траншеи,ямы,котлованы и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	78,4	872,86	0	68432	0	0	51714	129790	
						872,86	0	68432	0		9614		
47	68	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	105	3351,96	156,35	351956	16416	239842	75958	462179	
						911,4	45,7	95697	4798		34235		
48	69	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	315	624,44	23,12	196699	7283	131998	45126	261171	
						182,29	7,18	57418	2262		19346		
49	70	Ц13-080305-0902 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише растворными добелами	шт.	3	5285,86	88,04	15858	264	3029	9574	27467	
						4188	32,64	12564	98		2035		
50	73	прайс лист	Исполнительный пункт управления освещением ИП «БУР»	шт	3	903571,43		2710714				2710714	
										2710714			
			Отпускная цена			903571		2710714					

			Сметная стоимость оборудования					*2710714*				
51	72	Е11-010205-0302	Группа 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		13,44	1672,44	0	22478	0	0	16996	42632
				м3 грунта		1672,44	0	22478	0		3159	
52	73	Е11-010205-0502	Траншеи,лазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 2		13,44	872,86	0	11731	0	0	8870	22249
				м3 грунта		872,86	0	11731	0		1648	
53	74	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования		18	3351,96	156,35	60335	2815	41116	13026	79230
				шт.		911,4	45,7	16405	823		5869	
54	75	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования		60	624,44	23,12	37466	1387	25142	8595	49746
				м		582,28	7,18	10937	431		3685	
55	76	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство		0,3	5654,81	1744,26	1696	523	910	476	2346
				м3 основания		827,2	746,72	263	224		174	
	55.1	2101-0201-0003	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм.СТ РК 1284-2004	м3	0,315	2027				996,31		Казахстан 100%
56	77	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плиоские.Устройство		2,52	19400,46	1184,95	48889	2987	43153	3297	56350
				м3		1091,25	273,64	2750	690		4174	
	56.1	2102-0107-0001	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,5704	16500				42437,4		Казахстан 100%
57	78	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка		0,0096	900707,47	1327,47	8647	12	6287	2249	11768
				т		244530	570,24	2347	5		872	
	57.1	2106-0305-3403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с прокладными листами стальной стали с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0096	654600				6286,56		Казахстан 100%
58	79	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг.Установка		0,26976	727807,47	1327,47	189783	346	170750	17992	224397
				т		716630	570,24	18678	149		16622	
	58.1	2106-0305-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с прокладными листами стальной стали с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,2698	630000				170758,60		Казахстан 100%
59	80	Ц13-080201-2702 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2.Монтаж оборудования		3	10294,96	81,2	30885	244	2437	21415	56484
				шт.		9108	32,64	29224	98		4384	
60	82	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции.Монтаж оборудования		0,00504	709915,73	16665,6	3578	84	3142	288	4175
				т		69888	5679,36	352	29		369	
61	84	С124-040207-4312	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-2017		9	13004		117036		117036		126399
				шт.							9363	
62	85	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80		0,003	605613,13		1817		1817		1962
				км							145	
63	86	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции.Монтаж оборудования		0,051348	93175,86	16665,6	4784	856	349	2934	8535
				т		69888	5679,36	3589	292		617	
64	87	С124-040207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017		3	1889		5667		5667		6120
				шт.							453	
65	89	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,049725	230016		11438		11438		12353
				т							915	
66	90	Е11-010205-0302	Группа 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,42	1672,44	0	702	0	0	531	1332
				м3 грунта		1672,44	0	702	0		99	
67	91	Е11-010205-0502	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		0,42	872,86	0	367	0	0	277	696
				м3 грунта		872,86	0	367	0		52	
68	92	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования		3	3351,96	156,35	10056	469	6853	2171	13205
				шт.		911,4	45,7	2734	137		978	
			ИТОГО:					**30682120**	**2009782**	**23027089**	**3022336**	**36183953**
								2931500	**836928**	**2710714**	**2479496**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**2710714**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**2,4%**		**803358**				
			Итого с временными									**36 987 311**
			Зимние удорожания			**2,61**		**894619**				
			Итого с зимними удорожаниями									**37 881 930**

			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**703424**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами в текущих ценах 2021 года									**38 585 354**
			в текущих ценах на 2021 год -100%, К=1,050036			**1,050036**						**40 516 011**
			НДС			**12 %**		**4861921**				
			Итого с НДС									**45 377 932**
			Итого с учетом тендерной скидки			**0,95**						**43 109 036,02**
			в том числе НДС, 12%			**12 %**						*4 618 825*

Слал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD". БИН 000440000132
(наименование организации, бизнес идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер)

Директор Акназарова Райхан Хусаиновна
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240016905
(наименование организации, бизнес идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Конаров Болатбек Сейтжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Кабылан эксперт" БИН 060340007781. KZ08VJE00060290
Каманов А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Астам инжиниринг" БИН 060440000193

Ешимкулов Н.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)